



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«06» сентября 2019 г.

№ 01-03/19-382

г. Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Блиндаж, где в 1941-44 гг. находился узел связи («Тройка-1»), обеспечивавший
связь блокадного Ленинграда с Москвой и частями Ленинградского фронта.
Установлена памятная доска» по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, дер.
Ваганово, сооружение 1П (у дома 86а)**

В соответствии со ст. ст. 9.2, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Блиндаж, где в 1941-44 гг. находился узел связи («Тройка-1»), обеспечивавший связь блокадного Ленинграда с Москвой и частями Ленинградского фронта. Установлена памятная доска» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, дер. Ваганово, сооружение 1П (у дома 86а), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (регистрационный номер 471711246570005), согласно приложению к настоящему приказу.


2. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями, информатизации и организационной работы комитета по культуре Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по культуре Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель комитета



Е.В. Чайковский

Приложение
к Приказу комитета по культуре
Ленинградской области
от «06 сентября» 2019 г. № 01-03/19-382

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Блиндаж, где в 1941-44 гг. находился узел связи («Тройка-1»), обеспечивавший
связь блокадного Ленинграда с Москвой и частями Ленинградского фронта.
Установлена памятная доска» по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, дер.
Ваганово, сооружение 1П (у дома 86а)

№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фото
1	2	3	4
1	Мемориальное значение объекта:	Причастность объекта к историческому событию: Великая Отечественная Война 1941 – 1945 гг. История объекта связана с блокадой города Ленинграда в период с 1941-1944 гг.	
2	Объемно-пространственное решение	Историческое пространственное и архитектурно-композиционное решения территории памятника. Местоположение. Блиндаж состоит из одного помещения, и тамбура. Общие габариты блиндажа в плане 7,8х6,8 м.	

3	Конструкции памятника:	<p>Фундамент: фундамент ленточный из валунов гранита на известковом растворе; заглублен на 1,35 м от уровня наружной обваловки и на 0,66 м от уровня пола в помещении.</p> <p>Капитальные стены: стены блиндажа выполнены каменными на известковом растворе. В качестве материала применены колотые и отесанные валуны гранита среднего размера (высотой ~0,3 м). Толщина стены со стороны входа составляет 0,8 м, остальных стен – 0,62-0,67 м. Частично обвалованы;</p> <p>Покрытие: покрытие над помещением блиндажа выполнено из стальных прокатных балок с заполнением межбалочного пространства лучковыми бетонными сводами. Сверху на покрытии выполнена стяжка и уложена кровля из рулонного гидроизоляционного полимербитумного материала. Общая толщина покрытия составляет 0,22 м. В качестве несущих балок применены двутавры №18 по немецкому нормальному сортаменту (ширина полки $b=82$ мм). Балки покрытия установлены по длинному направлению с шагом 0,9-1,0 м. Пролет балок в свету составляет 4,4 м.</p>
---	------------------------	---



Тамбур входа: габариты в плане 2,0х2,0 м

Фундаменты: фундаменты ленточные. В кладке фундамента применены мелкие и средние валуны гранита на известковом растворе. Высота каменной кладки фундамента составляет 0,65 м, ширина подошвы оценивается в 0,73 м. Глубина заложения подошвы фундамента составляет 1,02 м от уровня наружной планировки, 0,76 м от уровня пола в тамбуре.

Стены: стены выполнены из глиняного полнотелого кирпича на известковом растворе. Система кладки однорядная. Снаружи стены тамбура оштукатурены известковым раствором. Толщина стен тамбура составляет 0,45 м (1,5 кирпича).

Покрытие: покрытие выполнено из стальных прокатных балок с заполнением межбалочного пространства лучковыми бетонными сводами. Сверху на покрытии выполнена стяжка и уложена кровля из рулонного гидроизоляционного полимербитумного материала. Общая толщина покрытия составляет 0,22 м. В качестве несущих балок применены двутавры №13 по немецкому нормальному сортаменту (ширина полки $b=62$ мм). Балки покрытия установлены по короткому направлению с шагом 0,8 м. Пролет балок в свету составляет 1,2 м.



Двери:
количество: 2 шт
габариты: 1450х870 мм и 980х970 мм,
материал: металл, обшитый деревом с двух сторон, доски в вертикальном направлении



Мемориальная доска с памятной надписью:

Габариты: размеры доски в плане 0,805 x 1,205 м, толщина 0,051 м.
материал: мрамор белый
полированный;

Текст на мемориальной доске –
ЗДЕСЬ В 1941-1944

Г.Г.РАЗМЕЩАЛСЯ УЗЕЛ СВЯЗИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО «ФРОНТА
ТРОЙКА – 1», С КОТОРОГО ПО
МОРСКОМУ КАБЕЛЮ ТЗК –
7x4x1, ПРОЛОЖЕННОМУ ЧЕРЕЗ
ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО.
СВЯЗИСТЫ ОБЕСПЕЧИЛИ
МНОГОКАНАЛЬНУЮ
УСТОЙЧИВУЮ СВЯЗЬ
БЛОКИРОВАННОГО
ЛЕНИНГРАДА С «БОЛЬШОЙ
ЗЕМЛЕЙ».

УЗЕЛ СВЯЗИ ОБСЛУЖИВАЛСЯ
ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 26-ГО
ОТДЕЛЬНОГО ПОЛКА СВЯЗИ
376-ГО ОТДЕЛЬНОГО
БАТАЛЬОНА СВЯЗИ.

Техника исполнения – гравировка.
Цвет текста – золотой.

В правом верхнем углу гравировка
золотым цветом боевой награды
Установлена на покрытии тамбура
установлена в стальном каркасе из
уголка 56x5. В вертикальном
положении доска поддерживается
контрфорсом из кирпичной кладки.
Боковые грани контрфорса
оштукатурены, верхняя – покрыта
рулонной гидроизоляцией.



Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследования, реставрационных работ.