



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

«16» июня 2020 г.

№ 01-03/20-177  
Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны  
объекта культурного наследия «Горбатый мост на Большой протоке»,  
кон. XVIII в., входящего в состав выявленного объекта культурного наследия  
«Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых «Тайцы», посл.четв.  
XVIII-XIX вв., по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  
Таицкое городское поселение, гп. Тайцы**

В соответствии со ст. 9.2, 33, 43.7 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, и необходимостью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 июля 2017 года № 212-01-1-39-ВА, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия «Горбатый мост на Большой протоке», кон. XVIII в., входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых «Тайцы», посл.четв. XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Таицкое городское поселение, гп. Тайцы, принятого на государственную охрану приказом комитета по культуре Ленинградской области от 04 июля 2016 года № 01-03/16-51, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями, организационной работы и правового сопровождения комитета по культуре Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по культуре Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по культуре Ленинградской области - начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия.

Председатель комитета



В.О. Цой


Приложение  
к приказу комитета по культуре  
Ленинградской области  
от «16» июня 2020 г.  
№ 01-03/20-177

### ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия «Горбатый мост на Большой протоке»,  
кон. XVIII в., входящего в состав выявленного объекта культурного наследия  
«Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых «Тайцы», посл. четв.  
XVIII-XIX вв., по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  
Тайцкое городское поселение, гп. Тайцы**

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объёмно-пространственное и планировочное решение территории	<p>Исторически-сложившееся объёмно-пространственное и планировочное решение участка в установленных границах.</p> <p>Местоположение объекта на территории усадьбы Демидовых «Тайцы», ориентация моста по оси запад-восток. Устроен через Большую протоку, располагается в северной части Собственного сада и соединяет его с Большой поляной.</p>	 <p>1.«Конюшня на 35 стойл» (стена здания в руин.состоянии) 2.«Кучерская» 3.«Ограда каменная со столбом,1772-1781 гг., 1880-е гг...» Решетка с воротами и каменными воротными столбами, 1772-1781 гг., 1870 г., 1885 г.» 3.1 Участок каменной ограды; 3.2 Участок из восьми сохранившихся колонн тосканского ордера с решётчатым (металл) и каменным ограждением, воротами (ворота</p>

			<p>воссозданы, не исторические)  3.3 Участок каменной ограды с прямоугольным каменный столбом ворот  4.«Южная конюшня»  5.«Конюшня на 8 стойл»  6.«Дом управляющего»  7.«Каретный сарай»  8.«Кладовая» (здание - утрачено)  9.Горбатый мост  10.Часовая башня  11. Солнечные часы (текущее расположение)  12. Солнечные часы (историческое расположение)</p>
2	<p>Объемно-пространственное и объемно-планировочное решение</p>	<p>Плановые размеры, высотные отметки, исторические габариты и конфигурация каменного однопролетного арочного моста с береговыми устоями и радиально расширяющимися открылками на восточном и западном берегах.  По краям пешеходной зоны моста – борта из гранитных блоков с наружным валиком, между которых устроена вымостка булыжником.  Поверх бортов – ограждение в виде гранитных тумб и металлических перилл, повторяющих арочную форму</p>	 <p>Гайцы. Горбатый Мост.</p>

		<p>моста. Историческое объемно- планировочное решение габаритах исторических конструкций.</p>	<p>В</p> 
3	<p>Архитектурн о- художествен ное решение</p>	<p>Общий вид и материал — каменный (известняковый) однопролетный арочный мост с береговыми устоями и радиально расширяющимися открылками на восточном и западном берегах. Форма, материал, габариты и общий вид ограждения моста — гранитные тумбы, установленные поверх гранитных блоков бортов моста с периллами из металлических труб, повторяющих</p>	<p>Гайца. Горбатый Мост.</p> 

арочную форму моста.

Трубы установлены в двух уровнях, в середине каждой секции ограждения установлена дополнительная центральная стойка из аналогичной трубы.

Количество тумб ограждения – по 6 штук на северном и южном фасадах.

Сохранившиеся фрагменты облицовки фасадов.

Вид и материал отделки фасадов моста – кладка известняковых плит со шлифованной поверхностью пяти сторон, тыльная сторона – колотая.

Каждый ряд облицовочной кладки имел единую толщину, однако от ряда к ряду толщина варьировалась в пределах 90-140мм.

Длина блоков различна.

Облицовка пролетной части моста аналогична – блоками из известняка, расположенными перпендикулярно арке.

По центру арки – массивный



замковый камень.

Сохранившиеся гранитные блоки бортов моста.

Форма, габариты, материал и конструкция пешеходной зоны моста – пешеходная зона выполнена из булыжника, уложенного поверх кладки устоев и свода.

По северной и южной граням зоны – борта, выполненные из гранитных блоков.

Гранитные блоки бортов в плане имеют прямоугольную форму, ширина единая, длина различна, поверхность – бучардированная.

Для повторения расширения на открылках часть блоков имеют поворотную форму.

В сечении блоков выполнен круглый валик, направленный в сторону от моста.



4

Конструктив  
ная система  
объекта

Местоположение, габариты, материал и техника исполнения устоев моста – на западном и восточным берегах Большой протоки, сформированы забутовкой колотых известняковых блоков различного размера на известковом растворе.

Местоположение, габариты, материал и техника исполнения пролета моста – между береговыми устоями, арочного типа, выполнен из двух рядов колотых известняковых блоков различного размера, уложенных с перевязкой швов на известковом растворе.

Местоположение, габариты, материал и техника исполнения открылков – на западном и восточным берегах Большой протоки, радиально расходятся от устоев, расширяя пешеходную зону.

Открылки симметричны относительно продольной оси



		<p>моста.</p> <p>Пространство между открылками на каждом берегу заполнено уплотненным грунтом.</p> <p>Открылки сформированы известняковыми блоками на известковом растворе.</p> <p>Конструкция пешеходной зоны – вымостка булыжным камнем поверх кладки сводчатого пролета и известковой забутовки устоев между гранитными бортами моста.</p>	
--	--	---	--

Предмет охраны может быть уточнен в процессе проведения историко-культурных, научных и ремонтно-реставрационных исследований и работ.