



№ 206004-2019-1523

от 01.03.19

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 марта 2019 года № 144-рг

**О введении на территории государственного природного заказника федерального значения "Мшинское болото" в пределах административных границ муниципального образования Лужский район Ленинградской области ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней**

В соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии", в связи с выявлением генома вируса африканской чумы свиней, на основании представления начальника Управления ветеринарии Ленинградской области – главного государственного ветеринарного инспектора Ленинградской области от 25 февраля 2019 года:

1. Объявить до выполнения предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации очагов африканской чумы свиней:

эпизоотическим очагом – часть лесного массива в радиусе 300 метров от точки с координатами 58.92761, 30.08642 на территории государственного природного заказника федерального значения "Мшинское болото" в границах муниципального образования Лужский район Ленинградской области;

первой угрожаемой зоной – часть лесного массива в радиусе 5 километров от точки с координатами 58.92761, 30.08642 на территории государственного природного заказника федерального значения "Мшинское болото" в границах муниципального образования Лужский район Ленинградской области;

второй угрожаемой зоной – территорию государственного природного заказника федерального значения "Мшинское болото" в границах муниципального образования Лужский район Ленинградской области.

## 2. На территории эпизоотического очага:

1) запретить осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением животолова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с законодательством Российской Федерации в период с 1 июня по 1 декабря;

### 2) осуществить:

оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического очага;

организацию смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага), в случае невозможности смены одежды, обуви – обеспечение дезобработки одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага;

дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага;

обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага безнадзорных животных;

проведение дератизации;

обеззараживание от возбудителя африканской чумы свиней мест обнаружения павших животных, мест массового скопления кабанов (подкормочные площадки и т.п.);

обеззараживание инфицированной вирусом африканской чумы свиней поверхности земли, включая места падежа диких кабанов. Проводится путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25 проц. активного хлора из расчета 2 кг на 1 м<sup>2</sup> площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 м<sup>2</sup>. Через 24 часа слой почвы в 10 – 15 см снять и закопать в специально вырытую земляную траншею на глубину не менее 2 м. Дно образовавшегося углубления повторно равномерно посыпать хлорной известью, засыпать свежим грунтом с последующим увлажнением водой. Место захоронения грунта, контаминированного возбудителем болезни, а также другие участки территории, подозреваемые в загрязнении выделениями от больных животных, посыпать хлорной известью из расчета 2 кг/м<sup>2</sup> с последующим орошением водой (10 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>) без перекапывания;

организацию мероприятий по снижению численности диких кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1000 га бескровными методами;

ежедневный мониторинг территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов.

3. В первой угрожаемой зоне осуществить:  
мониторинг популяции диких кабанов;  
мероприятия по снижению численности диких кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1000 га бескровными методами.

4. Во второй угрожаемой зоне провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по локализации, ликвидации и недопущению распространения вируса африканской чумы свиней на территории государственного природного заказника федерального значения "Мшинское болото" в пределах административных границ муниципального образования Лужский район Ленинградской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор  
Ленинградской области



А.Дрозденко

**УТВЕРЖДЕН**  
 распоряжением Губернатора  
 Ленинградской области  
 от 1 марта 2019 года № 144-рг  
 (приложение)

**ПЛАН**

мероприятий по локализации, ликвидации и недопущению распространения  
 вируса африканской чумы свиней на территории государственного  
 природного заказника федерального значения "Мшинское болото"  
 в границах муниципального образования Лужский район Ленинградской  
 области ограничительных мероприятий (карантина)  
 по африканской чуме свиней

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия
1	2	3
Мероприятия на территории эпизоотического очага		
1	Запрет осуществления мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением животолова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с законодательством Российской Федерации в период с 1 июня по 1 декабря	На период выполнения предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации очагов африканской чумы свиней
2	Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического очага	На период выполнения мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
3	Организация смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага), в случае невозможности смены одежды, обуви – обеспечение дезобработки одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага	На период выполнения мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
4	Обеспечение дезобработки любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага	На период выполнения мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

1	2	3
5	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага безнадзорных животных	На постоянной основе в рамках проведения мероприятий
6	Обеспечение проведения дератизации	На период выполнения мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
7	Обеспечение обеззараживания от возбудителя африканской чумы свиней мест обнаружения павших животных, мест массового скопления кабанов (подкормочные площадки и т.п.)	На постоянной основе в рамках проведения мероприятий
8	Проведение в ходе первого этапа дезинфекции – дезинсекции, дезакаризации и дератизации	На период выполнения мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
9	Уничтожение путем сжигания трупов грызунов, собранных после дератизации	На период выполнения мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
10	Обеспечение обеззараживания инфицированной вирусом африканской чумы свиней поверхности земли, включая места падежа или вынужденного убоя (вскрытия трупов) домашних свиней и диких кабанов, проводится путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25 проц. активного хлора из расчета 2 кг на 1 м <sup>2</sup> площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 м <sup>2</sup> . Через 24 часа слой почвы в 10 – 15 см снять и закопать в специально вырытую земляную траншею на глубину не менее 2 м. Дно образовавшегося углубления повторно равномерно посыпать хлорной известью, засыпать свежим грунтом с последующим увлажнением водой. Место захоронения грунта, контаминированного возбудителем болезни, а также другие участки территории, подозреваемые в загрязнении выделениями от больных животных, посыпать хлорной известью из расчета 2 кг/м <sup>2</sup> с последующим орошением водой (10 дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> ) без перекапывания	В случае выявления павших диких кабанов и подозрения на африканскую чуму свиней

1	2	3
11	Организация мероприятий по снижению численности диких кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1000 га бескровными методами	На постоянной основе до отмены ограничительных мероприятий (карантина)
12	Обеспечение ежедневного мониторинга охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов	На постоянной основе до отмены ограничительных мероприятий (карантина)
Мероприятия в первой угрожаемой зоне		
13	Обеспечение мониторинга популяции диких кабанов	На постоянной основе до отмены ограничительных мероприятий (карантина)
14	Обеспечение мероприятий по снижению численности диких кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1000 га бескровными методами	На постоянной основе до отмены ограничительных мероприятий (карантина)
Мероприятия во второй угрожаемой зоне		
15	Проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов в соответствии с законодательством Российской Федерации	На постоянной основе до отмены ограничительных мероприятий (карантина)