

№ 205013-2025-4833
от 26.05.2025

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 мая 2025 года № 466

О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 16 февраля 2024 года № 112 "Об утверждении региональной программы Ленинградской области "Борьба с сахарным диабетом"

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи больным с эндокринологическими заболеваниями Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 16 февраля 2024 года № 112 "Об утверждении региональной программы Ленинградской области "Борьба с сахарным диабетом" изменение, изложив приложение (Региональная программа Ленинградской области "Борьба с сахарным диабетом") в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 16 февраля 2024 года № 112
(в редакции постановления
Правительства Ленинградской области
от 26 мая 2025 года № 466)
(приложение)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Ленинградской области "Борьба с сахарным диабетом"

1. Анализ текущего состояния оказания медицинской помощи
больным с сахарным диабетом в Ленинградской области

1.1. Характеристика и анализ особенностей Ленинградской области

Ленинградская область расположена на северо-западе Восточно-Европейской равнины. Омывается Финским заливом, Балтийским морем, Ладожским и Онежским озерами. Протяженность территории с севера на юг составляет 325 км, с запада на восток – 500 км. Территория – 83,9 тыс. кв. км, что составляет 0,49% площади России, по этому показателю область занимает 39-е место в стране.

Ленинградская область граничит с пятью субъектами Российской Федерации: Санкт-Петербургом, Республикой Карелия, Вологодской областью, Новгородской областью, Псковской областью, а также с двумя государствами: Финляндской Республикой и Эстонской Республикой.

В Ленинградской области расположены 67 городских и 120 сельских поселений, имеются 1 городской округ – Сосновоборский, 1 муниципальный округ – Гатчинский и 16 муниципальных районов: Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский.

С учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН-2020) население Ленинградской области по состоянию на 1 января 2024 года составило 2035762 человека (на 1 января 2023 года – 2023767 человек); доля сельского

населения – 32,5% (в 2023 году – 32,9%). Плотность населения – 24,3 на 1 кв. км (в 2023 году – 24,1). Прирост населения составил 11995 человек, что связано с миграционными процессами.

Детское население в возрасте от 0 до 17 лет включительно на 1 января 2024 года составило 319406 человек, в том числе проживающих в городе – 212104 ребенка (66,4%), в сельской местности – 107302 (33,6%). Из них мальчиков – 163946 (51,3%), девочек – 155460 (48,7%).

Численность населения имеет тенденцию к увеличению за счет строительства больших жилых массивов в ближних к г. Санкт-Петербургу муниципальных районах Ленинградской области (далее – муниципальные районы Ленинградской области, муниципальные районы, районы) (Всеволожский и Гатчинский районы), а также миграционных процессов.

Численность и структура населения Ленинградской области
(по данным Росстата)

Наименование	Численность населения, чел.*									
	на 01.01.2020		на 01.01.2021		на 01.01.2022		на 01.01.2023		на 01.01.2024	
	Абс.	Абс.	Абс.	Абс.	Абс.	Абс.	Абс.	Абс.	Абс.	Абс.
Всего (чел.)	1875872	100	1892711	100	2006022	100	2023068	100	2035762	100
в том числе: детей 0 – 17 лет включительно	325265	17,3	329626	17,4	313341	15,6	318 262	15,7	319406	15,7
из них детей до 1 года	13563		12818		14416		13658		12927	
детей 0 – 4 лет	88985		85752		77697		77108		74974	
детей 5 – 9 лет	95707		99287		95455		96262		96195	
детей 10 – 14 лет	89676		92729		90841		94774		96866	
население трудоспособного возраста	1081850	57,7	1090282	57,6	1221888	60,9	1222407	60,4	1247381	61,3
население старше трудоспособного возраста	502282	26,8	507703	26,8	504010	25,1	516671	25,5	502478	24,7
Сельское население	615623	32,8	618503	32,7	659103	32,9	666515	32,9	662229	32,5

* С учетом итогов ВПН-2020.

Численность населения Ленинградской области, в том числе детей, на 1 января 2023 года/1 января 2024 года
в разрезе муниципальных районов и городского округа Ленинградской области
(по данным Росстата, с учетом итогов ВПН-2020)

№ п/п	Муниципальное образование	Численность населения, всего				в том числе детского населения			
		на 01.01.2023		на 01.01.2024		на 01.01.2023		на 01.01.2024	
		Абс., чел.	%	Абс., чел.	%	Абс., чел.	%	Абс., чел.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бокситогорский	50977	2,5	50855	2,5	8800	2,8	8730	2,7
2	Волосовский	50211	2,5	50257	2,5	9040	2,8	9081	2,8
3	Волховский	79417	3,9	78679	3,9	11951	3,8	11764	3,7
4	Всеволожский	554288	27,4	571142	28,1	88396	27,8	91852	28,8
5	Выборгский	195374	9,7	194689	9,6	30528	9,6	30078	9,4
6	Гатчинский	261898	12,9	261522	12,8	38810	12,2	38149	11,9
7	Кингисеппский	83838	4,1	83361	4,1	12715	4,0	12703	4,0
8	Киришский	59877	3,0	58942	2,9	10201	3,2	9971	3,1
9	Кировский	108460	5,4	108186	5,3	15522	4,9	15324	4,8
10	Лодейнопольский	27548	1,4	27168	1,3	4532	1,4	4309	1,3
11	Ломоносовский	85329	4,2	90576	4,4	14101	4,4	15590	4,9
12	Лужский	75307	3,7	74392	3,7	11436	3,6	11249	3,5
13	Подпорожский	25508	1,3	25067	1,2	3711	1,2	3307	1,0
14	Приозерский	57047	2,8	56730	2,8	8789	2,8	8749	2,7
15	Сланцевский	45192	2,2	44406	2,2	7350	2,3	7091	2,2
16	Тихвинский	66266	3,3	65782	3,2	11176	3,5	11212	3,5
17	Тосненский	133109	6,6	130546	6,4	20238	6,4	19469	6,1
18	Сосновоборский городской округ	64121	3,2	63462	3,1	10966	3,4	10778	3,4
Ленинградская область, всего		2023767	100,0	2035762	100,0	318262 (15,73%)	100,0	319406 (15,69%)	100,0

Ленинградская область — один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации с высокодиверсифицированной экономикой. В регионе сосредоточены модернизированные предприятия машиностроения, судостроения, автомобилестроения, металлургической, химической и целлюлозно-бумажной промышленности, предприятия по производству строительных материалов, имеющие собственный научно-технический и кадровый потенциал. Приоритетным направлением развития области является создание региональных индустриальных парков, ориентированных на размещение высокотехнологичных конкурентоспособных производств на территориях, обеспеченных объектами инженерной, транспортной, коммунальной, коммуникационной инфраструктур.

На территории Ленинградской области расположен высокоразвитый агропромышленный комплекс, ежегодно показывающий устойчивый рост выпуска продукции. Его доля в Северо-Западном федеральном округе составляет более 40% от общего объема сельскохозяйственного производства, а специализацией является молочно-мясное животноводство, птицеводство и овощеводство.

Особый вклад в развитие транспортной системы региона внесли строительство новых портовых комплексов в Приморске и Усть-Луге, а также реконструкция действующих портов в Выборге и Высоцке.

1.2. Анализ смертности от сахарного диабета

Таблица 1. Структура общей смертности на 100 тыс. населения

Заболевания (класса заболеваний)	Код МКБ	2020			2021			2022			2023			2024		
		показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Смертность общая	A00-Z99	1490.4	27958/ 100	13908/ 14050	1701.4	32202/ 100	15403/ 16799	1358.9	25976/ 100	12741/ 13235	1131,1	23001/ 100	11493/ 11508	1095,4	22300/ 100	11275/ 11025
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	A00-B99	24.0	451/ 1,6	293/ 158	23.5	445/ 1,4	292/ 153	20.4	390/ 1,5	246/ 144	18,8	381/1,7	232/149	19,7	402/1,8	251/151
Новообразования	C00-D48	213.1	3998/ 14,3	2029/ 1969	210.0	3975/ 12,3	2023/ 1952	203.5	3890/ 15,0	1975/ 1915	194,9	3945/ 17,2	2015/ 1930	186,2	3790/ 17,0	1912/ 1878
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,	D50-D89	0.9	16/0,1	8/8	0.8	16/0,05	6/10	0.8	15/0,1	9/6	0,6	13/0,1	7/6	0,8	17/0,1	6/11

Заболевания (класса заболеваний)	Код МКБ	2020			2021			2022			2023			2024		
		показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
вовлекающие иммунный механизм																
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (далее – ОВ), в том числе	E00- E90	60.3	1132/ 4,0	349/ 783	75.4	1428/ 4,4	467/ 961	76.1	1454/ 5,6	510/ 944	71,2	1441/ 6,3	519/922	69,3	1410/ 6,3	456/954
Болезни щитовидной железы	E00- E07	0.1	1/0,1	0/0	0.2	3/0,2	0/3	0.3	5/0,3	1/4	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Сахарный диабет, в том числе	E10- E14	52.2	980/ 86,6	301/ 679	67.8	1283/ 89,8	416/ 867	72.1	1378/ 94,8	486/ 892	66,3	1342/ 93,1	473/869	65,1	1325/ 94,0	423/902
Сахарный диабет I типа	E10	4.9	91/9,3	28/63	5.4	102/8,0	40/62	4.3	83/6,0	37/46	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Сахарный диабет II типа	E11	45.4	852/ 86,9	262/ 590	60.9	1152/ 89,8	365/ 787	66.1	1264/ 91,7	439/ 825	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Гипогликемическая кома	E15	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
Кетоацидоз	E10.1, E11.1, E12.1, E13.1, E14.1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	1	1	1
Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы	E15- E16	0.0	0/0,0	0/0	0.0	0/0,0	0/0	0.0	0/0,0	0/0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Нарушения других эндокринных желез	E20- E35	0.1	1/0,009	0/0	0.0	0/0,0	0/0	0.0	0/0,0	0/0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Заболевания (класса заболеваний)	Код МКБ	2020			2021			2022			2023			2024		
		показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Недостаточность питания	E40- E46	0.3	6/0,5	3/3	0.8	16/1,1	10/6	0.2	3/0,2	1/2	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Другие виды недостаточности питания	E50- E44	0.1	2/0,2	2/0	0.1	2/0,1	2/0	0.1	1/0,1	1/0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Психические расстройства и расстройства поведения	F00- F99	6.2	117/0,4	66/51	3.6	68/0,2	39/29	2.0	38/0,1	14/24	4,1	82/0,4	23/59	4,4	89/0,4	30/59
Болезни нервной системы	G00- G99	163.2	3061/ 10,9	925/ 2136	198.3	3754/ 11,7	1102/ 2652	193.0	3690/ 14,2	1076/ 2614	156,8	3173/ 13,8	959/ 2214	158,1	3219/ 14,4	957/ 2262
Болезни уха и сосцевидного отростка	H60- H95	0.2	3/0,01	2/1	0.0	0/0,0	0/0	0.1	1/0,0	0/1	0,1	3/0,01	½	0,1	3/0,01	2/1
Смертность от болезней системы кровообращения (далее – БСК), в том числе	I00- I99	567.3	10641/ 38,1	4992/ 5649	493.7	9345/ 29,0	4446/ 4899	392.1	7495/ 28,9	3711/ 3784	383,1	7754/ 33,7	3837/ 3917	361,8	7366/ 33,0	3734/ 3632
Гипертоническая болезнь	I10- I15	13.7	257/ 2,4	115/ 142	11.3	214/2,3	101/ 113	8.1	155/2,1	75/80	6,9	139/1,8	73/66	7,8	159/2,2	87/72
Ишемическая болезнь сердца (далее – ИБС), в том числе	I20- I25	309.4	5804/ 54,5	2783/ 3021	272.9	5165/ 55,3	2522/ 2643	213.3	4078/ 54,4	2126/ 1952	209,6	4241/ 54,7	2167/ 2074	199,0	4051/ 55,0	2154/ 1897
Инфаркт миокарда	I21- I22	21.7	408/ 3,8	207/ 201	26.1	494/5,3	274/ 220	27.7	530/7,1	286/ 244	21,2	429/5,5	222/207	18,5	377/5,1	195/182
Цереброваскулярная болезнь (далее – ЦВБ), в том числе	I60- I69	172.7	3239/ 30,4	1343/ 1896	143.6	2718/ 29,1	1107/ 1611	113.0	2160/ 28,8	908/ 1252	105,3	2131/ 27,5	897/ 1233	96,3	1960/ 26,6	825/ 1135
Острое нарушение мозгового кровообращения (далее – ОНМК)	I60- I64	98.2	1842/ 17,3	839/ 1003	86.8	1642/ 17,6	770/ 872	68.5	1310/ 17,5	623/ 687	64,8	1312/ 16,9	623/689	54,1	1102/ 15,0	549/553

Заболевания (класса заболеваний)	Код МКБ	2020			2021			2022			2023			2024		
		показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.	показа- тель на 100 тыс.	всего абс., чел./%	М/Ж абс., чел.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Болезни органов дыхания	J00-J99	52.3	982/3,5	588/394	68.1	1289/4,0	742/547	57.6	1102/4,2	668/434	54,2	1096/4,8	675/421	54,4	1108/5,0	696/412
Болезни органов пищеварения	K00-K93	103.7	1946/7,0	1105/841	108.4	2051/6,4	1119/932	100.9	1928/7,4	1076/852	92,0	1862/8,1	1046/816	90,6	1844/8,3	1082/772
Болезни кожи и подкожной клетчатки	L00-L99	2.0	38/0,1	15/23	2.4	45/0,1	18/27	2.1	41/0,2	16/25	1,9	38/0,2	18/20	1,5	31/0,1	14/17
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	M00-M99	1.9	36/0,1	15/21	2.5	48/0,1	17/31	2.4	46/0,2	11/35	2,0	41/0,2	17/24	1,8	36/0,2	13/23
Болезни моче-половой системы	N00-N99	20.3	380/1,4	148/232	20.6	389/1,2	171/218	18.2	348/1,3	155/193	15,8	320/1,4	136/184	14,5	296/1,3	123/173
Беременность, роды и послеродовой период	O00-O99	0.1	2/0,01	0/2	0.3	6/0,02	0/6	0.4	7/0,03	0/7	0,1	2/0,01	0/2	0,04	1/0,004	0/1
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	P00-P96	1.4	27/0,1	18/9	1.5	28/0,1	16/12	1.0	20/0,1	12/8	1,2	24/0,1	17/7	0,9	18/0,1	10/8
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	Q00-Q99	1.8	34/0,1	21/13	1.8	35/0,1	24/11	2.0	38/0,1	18/20	1,0	20/0,1	10/10	1,1	23/0,1	15/8
Симптомы, признаки и отклонения от нормы (...)	R00-R99	28.2	529/1,9	394/135	35.0	662/2,1	456/206	30.5	583/2,2	405/178	32,4	656/2,9	468/188	32,0	652/2,9	453/199
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	S00-T98	130.9	2455/8,8	1842/613	123.5	2338/7,3	1730/608	106.7	2039/7,8	1535/504	87,7	1774/7,7	1393/381	96,0	1954/8,9	1511/443

Таблица 1.1. Структура причин смертности пациентов с сахарным диабетом за 2024 год

Заболевания (класса заболеваний)	Код МКБ	Количество случаев
Другие поражения головного мозга	G93	583
Застойная сердечная недостаточность	I50	380
Другие нарушения сердечного ритма	I49	70
Осложнения и неточно обозначенные болезни сердца	I51	41
Легочная эмболия	I26	29
Шок неуточненный	R57	25

Смертность от болезней эндокринной системы имеет тенденцию к увеличению на протяжении 2018 – 2022 годов от 44,1 на 100 тыс. населения в 2018 году до 76,1 на 100 тыс. населения (рост на 72,6%), при этом общая смертность снизилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в 2020 и 2021 годах имела тенденцию к росту, а в 2022 году снизилась почти до уровня 2018 года (1358,9 на 100 тыс. населения и 1311,9 на 100 тыс. населения соответственно). В структуре смертности от эндокринных заболеваний на долю сахарного диабета (далее – СД) приходится от 87% в 2024 году до 94%. Среди умерших от СД преобладают мужчины.

Таблица 2. Динамика показателя смертности населения от сахарного диабета

Заболевания (класс заболеваний)	Код МКБ – X	2020		2021		2022		2023		2024		Динамика, чел.				Динамика, в %			
		абс. число, чел.	показатель на 100 тыс.	абс. число, чел.	показатель на 100 тыс.	абс. число, чел.	показатель на 100 тыс.	абс. число, чел.	показатель на 100 тыс.	абс. число, чел.	показатель на 100 тыс.	к 2020 году, чел.	к 2021 году, чел.	к 2022 году, чел.	к 2023 году, чел.	к 2020 году	к 2021 году	к 2022 году	к 2023 году
Сахарный диабет, в том числе	E10-E14	980	52.2	1283	67.8	1378	72.1	1342	66.3	1325	65.1	345	42	-53	-17	35,2	3,3	-3,8	-1,3
Сахарный диабет I типа	E10	91	4.9	102	5.4	83	4.3	н/д	н/д	н/д	н/д	-8	-19	н/д	н/д	-8.8	-18.6	н/д	н/д
Сахарный диабет II типа	E11	852	45.4	1152	60.9	1264	66.1	н/д	н/д	н/д	н/д	412	112	н/д	н/д	48.4	9.7	н/д	н/д

Показатель смертности от СД имеет тенденцию к росту, но темп роста снизился. В структуре смертности от СД значительно преобладает смертность от СД 2 типа, динамика этого показателя аналогична динамике показателя смертности от СД: рост со снижением темпа прироста. Наоборот, показатель смертности от СД 1 типа с 2021 года снижается, а темп снижения увеличивается.

Таблица 3. Структура смертности от болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений ОВ, в том числе по возрасту и месту проживания город/село на 100 тыс. населения за 2023, 2024 гг.

Причина смерти	Населенный пункт	Код по МКБ-X	Возрастные группы															
			от 20 до 25 лет		от 26 до 35 лет		от 36 до 45 лет		от 46 до 54 лет		от 55 до 59 лет		от 60 до 69 лет		70 лет и старше		всего	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ, в том числе	село	E00-	0.0	0.0	2.2	2.4	6.6	6.5	26.0	13.0	46.7	43.3	97.0	92.7	356.4	383.3	59.6	62.2
	город	E90	0.0	4.4	0.5	2.0	7.3	5.5	30.3	23.5	72.7	46.4	128.0	115.6	463.5	440.3	76.9	72.7
Сахарный диабет	село	E10-	0.0	0.0	2.2	2.4	6.6	4.9	23.6	11.8	35.0	43.3	90.8	89.6	345.0	371.1	56.4	59.9
	город	E14	0.0	4.4	0.5	2.0	6.5	3.9	26.0	19.4	64.0	42.6	117.1	105.9	434.9	416.5	71.2	67.6

Максимальный показатель смертности от болезней эндокринной системы зафиксирован в период 2023 – 2024 годов среди населения в возрасте 70 лет и старше, так же, как и от СД. Но от болезней эндокринной системы, как и от СД, в этой возрастной группе в 2023 году, как и в 2024 году, чаще умирали городские жители.

Таблица 4. Анализ показателей смертности по половозрастным группам на 100 тыс. населения по итогам 2023 и 2024 гг.

Причина смерти	Год	Код по МКБ-X	от 20 до 25 лет		от 26 до 35 лет		от 36 до 45 лет		от 46 до 54 лет		от 55 до 59 лет		от 60 до 69 лет		70 лет и старше		Всего		Возраст и (или) пол неизвестен	Итого
			М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж		
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ, в том числе	2023	E00-	0,0	2,0	0,0	9,1	5,0	40,9	17,2	79,6	50,3	132,8	106,4	360,6	461,2	54,6	85,9	71,2	0.0	71,2
	2024	E90	2,9	3,2	1,4	2,8	6,2	5,3	29,0	11,5	50,3	41,1	115,4	102,5	324,6	468,6	47,7	88,3	0.0	69,3
Сахарный диабет	2023	E10-	0,0	2,0	0,0	8,6	4,4	36,8	14,1	69,0	41,4	121,5	98,6	330,4	441,5	49,7	81,0	66,3	0.0	66,3
	2024	E14	2,9	3,2	1,4	2,8	4,7	3,7	23,3	10,7	46,7	39,6	107,7	95,2	308,5	446,7	44,3	83,5	0.0	65,1

В возрастных группах от 20 лет до 69 лет смертность выше среди мужчин как в 2023 году, так и в 2024 году.

Таблица 5. Показатели общей смертности на 10 тыс. жителей в 2020 году
(ранжирование муниципальных районов (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 10 тыс. населения
1	2	3
Муниципальные образования Ленинградской области (далее – ЛО), общая смертность в которых меньше средних значений ЛО	Всеволожский	10,0
	Ломоносовский	12,4
	г. Сосновый Бор	12,8
	Выборгский	13,9
	Кировский	14,4
	Тосненский	15,0
Среднее по ЛО		15,0
Муниципальные образования ЛО, общая смертность в которых больше средних значений ЛО	Волосовский	15,3
	Кингисеппский	15,8
	Приозерский	16,4
	Гатчинский	17,3
	Киришский	17,7
	Волховский	18,3
	Бокситогорский	18,5
	Тихвинский	18,6
	Сланцевский	18,9
	Подпорожский	20,5
	Лодейнопольский	20,5
	Лужский	22,5

Выше среднеобластного уровня общая смертность в 2020 году зарегистрирована в 12 муниципальных районах ЛО. Максимальный показатель – в Лужском муниципальном районе ЛО, минимальный – также во Всеволожском муниципальном районе ЛО. Разница показателей – 2,3 раза.

Таблица 6. Показатели общей смертности на 10 тыс. жителей в 2021 году
(ранжирование муниципальных районов (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 10 тыс. населения
1	2	3
Муниципальные образования ЛО, общая смертность в которых меньше средних значений ЛО	Всеволожский	11.6
	Ломоносовский	12.4
	г. Сосновый Бор	14.9
	Волосовский	15.6
	Выборгский	16.0
	Кировский	16.6
Среднее по ЛО		17.0
Муниципальные образования ЛО, общая смертность в которых больше средних значений ЛО	Приозерский	18.3
	Тосненский	19.4
	Гатчинский	19.5
	Кингисеппский	19.8
	Киришский	20.4
	Волховский	20.4
	Тихвинский	21.0
	Подпорожский	21.8
	Бокситогорский	22.4
	Лодейнопольский	22.6
	Сланцевский	22.9
	Лужский	25.8

Выше среднеобластного уровня общая смертность в 2021 году зарегистрирована в 12 муниципальных районах. Максимальный показатель – также в Лужском муниципальном районе ЛО, минимальный – также во Всеволожском муниципальном районе ЛО. Разница показателей – 2,2 раза.

Таблица 7. Показатели общей смертности на 10 тыс. жителей в 2022 году
(ранжирование муниципальных районов (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 10 тыс. населения
1	2	3
Муниципальные образования ЛО, общая смертность в которых меньше средних значений ЛО	Всеволожский	9,6
	Ломоносовский	9,7
	Выборгский	13,2
Среднее по ЛО		13,6
Муниципальные образования ЛО, общая смертность в которых больше средних значений ЛО	Волосовский	13,8
	Кировский	14,3
	Тосненский	14,3
	Приозерский	14,9
	Гатчинский	15,3
	Кирипский	16,1
	Волховский	16,3
	Кингисеппский	16,9
	Лодейнопольский	17,0
	Тихвинский	17,2
	Бокситогорский	17,6
	Сланцевский	18,0
	Подпорожский	18,9
	Лужский	19,9

Выше среднеобластного уровня общая смертность в 2022 году зарегистрирована в 13 муниципальных районах ЛО. Максимальный показатель также в Лужском муниципальном районе ЛО, минимальный – также во Всеволожском муниципальном районе ЛО. Разница показателей – 2,1 раза.

Таблица 8. Показатели общей смертности на 1 тыс. жителей в 2023 году
(ранжирование муниципальных районов (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 1 тыс. населения
1	2	3
Муниципальные образования ЛО, общая смертность в которых меньше средних значений ЛО	Ломоносовский	6.0
	Всеволожский	7.4
	г. Сосновый Бор	10.9
	Выборгский	11.1
	Гатчинский	11.3
Среднее по ЛО		11.4
Муниципальные образования ЛО, общая смертность в которых больше средних значений ЛО	Тосненский	12.0
	Кингисеппский	12.9
	Кировский	13.4
	Бокситогорский	13.6
	Приозерский	14.5
	Волосовский	14.7
	Киришский	15.0
	Сланцевский	15.1
	Волховский	15.8
	Тихвинский	16.1
	Лужский	16.5
	Лодейнопольский	16.7
	Подпорожский	18.9

Разница показателей – 3,2 раза.

Таблица 9. Показатели общей смертности на 1 тыс. жителей в 2024 году
(ранжирование муниципальных районов (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 1 тыс. населения
1	2	3
Муниципальные образования ЛО, общая смертность в которых меньше средних значений ЛО	Ломоносовский	4.5
	Всеволожский	6.2
Среднее по ЛО		11.0
Муниципальные образования ЛО, общая смертность в которых больше средних значений ЛО	г. Сосновый Бор	11.0
	Выборгский	11.2
	Кировский	11.3
	Тосненский	12.2
	Гатчинский	12.2
	Кингисеппский	12.9
	Волосовский	14.0
	Бокситогорский	14.8
	Приозерский	15.1
	Тихвинский	15.4
	Лодейнопольский	15.5
	Сланцевский	15.7
	Волховский	16.4
	Лужский	16.5
	Киришский	16.7
	Подпорожский	18.7

Разница показателей – 4,2 раза.

Таблица 10. Показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей в 2020 году
(ранжирование муниципальных районов (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 1000 населения
1	2	3
Муниципальные образования ЛО, общая заболеваемость COVID-19 в которых меньше средних значений ЛО	Кингисеппский	10,8
	Волховский	12,2
	Кировский	12,3
	Ломоносовский	14,1
	Сланцевский	15,7
	Подпорожский	17,8
	Приозерский	21,2
	Гатчинский	24,1
	Бокситогорский	24,4
	Тосненский	25,8
	Лужский	26,5
Среднее по ЛО		27,0
Муниципальные образования ЛО, общая заболеваемость COVID-19 в которых больше средних значений ЛО	Выборгский	29,2
	Всеволожский	30,1
	Волосовский	36,8
	Лодейнопольский	48,6
	Киришский	54,0
	Тихвинский	65,6

Разброс показателя – 6,1 раза.

Таблица 11. Показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей в 2021 году
(ранжирование муниципальных районов (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 1000 населения
1	2	3
Муниципальные образования ЛО, общая заболеваемость COVID-19 в которых меньше средних значений ЛО	Ломоносовский	25.6
	Волосовский	26.8
	Волховский	31.6
	Кировский	33.4
	Кингисеппский	34.7
	Приозерский	47.5
	Выборгский	54.5
Среднее по ЛО		66.4
Муниципальные образования ЛО, общая заболеваемость COVID-19 в которых больше средних значений ЛО	Киришский	67.9
	Тосненский	69.3
	Бокситогорский	72.2
	Лужский	74.1
	Сланцевский	75.6
	Гатчинский	77.5
	Подпорожский	80.8
	Всеволожский	91.9
	Лодейнопольский	92.8
	Тихвинский	134.6

Разброс показателя – 5,3 раза.

Таблица 12. Показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей в 2022 году
(ранжирование муниципальных районов (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 1000 населения
1	2	3
Муниципальные образования ЛО, общая заболеваемость COVID-19 в которых меньше средних значений ЛО	Кингисеппский	26.2
	Волосовский	38.3
	Кировский	39.5
	Волховский	67.7
	Тосненский	82.5
	Лужский	84.9
	Бокситогорский	87.1
	Приозерский	88.0
	Выборгский	91.5
	Ломоносовский	103.7
	Гатчинский	106.0
Среднее по ЛО		114.7
Муниципальные образования ЛО, общая заболеваемость COVID-19 в которых больше средних значений ЛО	Всеволожский	122.0
	Киришский	149.1
	Сланцевский	155.8
	Лодейнопольский	230.5
	Тихвинский	232.9
	Подпорожский	244.6

Разброс показателя – 9,3 раза.

Таблица 13. Показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей в 2023 году
(ранжирование муниципальных районов (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 1000 населения
Муниципальные образования ЛО, общая заболеваемость COVID-19 в которых меньше средних значений ЛО	Кингисеппский	1,3
	Кировский	1,8
	Волховский	4,5
	Лужский	4,6
	Бокситогорский	5,7
	Гатчинский	6,4
	Приозерский	9,9
	Волосовский	14,5
	Выборгский	20,4
Среднее по ЛО	Тосненский	22,1
		23,7
Муниципальные образования ЛО, общая заболеваемость COVID-19 в которых больше средних значений ЛО	Сланцевский	29,4
	Лодейнопольский	31,5
	Подпорожский	32,0
	Киришский	32,4
	Всеволожский	36,1
	Тихвинский	72,4
	Ломоносовский	77,1

Разброс показателя – 59,3 раза.

Таблица 14. Показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей в 2024 году
(ранжирование муниципальных районов/муниципального округа (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 1000 населения
Муниципальные образования ЛО, общая заболеваемость COVID-19 в которых меньше средних значений ЛО	Кингисеппский	0,02
	Кировский	0,2
	Бокситогорский	0,3
	Приозерский	0,6
	Тосненский	0,7
	Ломоносовский	0,7
	Гатчинский	1,6
	Волховский	1,9
	Волосовский	2,8
	Всеволожский	4,6
Муниципальные образования ЛО, общая заболеваемость COVID-19 в которых больше средних значений ЛО	Лужский	5,4
	Среднее по ЛО	6,9
	Выборгский	8,7
	Лодейнопольский	8,8
	Подпорожский	14,4
	Киришский	17,3
	Сланцевский	17,4
	Тихвинский	31,5

Разброс показателя – 1312,2 раза.

Таблица 15. Показатели смертности от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ на 100 тыс. жителей в 2020 году (ранжирование муниципальных районов/муниципального округа (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 100 тыс. населения
Муниципальные образования ЛО, смертность от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ в которых меньше средних значений ЛО	Ломоносовский	19,5
	Бокситогорский	28,8
	Подпорожский	36,1
	г. Сосновый Бор	42,8
	Волховский	43,1
	Всеволожский	44,0
	Волосовский	48,3
	Киришский	50,4
	Приозерский	53,0
	Тосненский	56,7
	Выборгский	57,5
	Кировский	58,5
Среднее по ЛО		60,3
Муниципальные образования ЛО, смертность от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ в которых меньше средних значений ЛО	Тихвинский	61,9
	Лужский	76,3
	Лодейнопольский	92,8
	Гатчинский	100,4
	Кингисеппский	112,2
	Сланцевский	120,6

Разброс показателя – 6,2 раза.

В 2020 году данный показатель смертности выше, чем в 2019 году. Максимальный показатель сохранился в Сланцевском муниципальном районе ЛО, минимальный – также в Ломоносовском муниципальном районе ЛО. Кратность увеличилась до 6,2 раза. Ниже среднеобластного зарегистрирован показатель в 11 муниципальных районах ЛО и 1 городском округе.

Таблица 16. Показатели смертности от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ на 100 тыс. жителей в 2021 году (ранжирование муниципальных районов/муниципального округа (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 100 тыс. населения
Муниципальные образования ЛО, смертность от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ в которых меньше средних значений ЛО	Подпорожский	29,5
	Ломоносовский	34,4
	Бокситогорский	41,6
	г. Сосновый Бор	43,2
	Киришский	47,7
	Тосненский	47,8
	Лодейнопольский	54,2
	Волосовский	56,2
	Приозерский	56,8
	Волховский	57,4
	Всеволожский	66,1
Среднее по ЛО	Выборгский	66,9
		75,4
Муниципальные образования ЛО, смертность от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ в которых больше средних значений ЛО	Тихвинский	90,5
	Кировский	91,4
	Кингисеппский	107,2
	Гатчинский	123,7
	Лужский	130,1
	Сланцевский	161,8

Разброс показателя – 5,5 раза.

В 2021 году данный показатель смертности выше, чем в 2020 году. Максимальный и минимальный показатель сохранился в Сланцевском муниципальном районе ЛО, минимальный – в Подпорожском муниципальном районе ЛО. Кратность снизилась до 5,5 раза. Ниже среднеобластного зарегистрирован показатель также в 11 муниципальных районах ЛО и 1 городском округе.

Таблица 17. Показатели смертности от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ на 100 тыс. жителей в 2022 году (ранжирование муниципальных районов/муниципального округа (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 100 тыс. населения
Муниципальные образования ЛО, смертность от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ в которых меньше средних значений ЛО	Подпорожский	33,9
	г. Сосновый Бор	36,4
	Бокситогорский	42,3
	Выборгский	46,4
	Киришский	46,7
	Волховский	51,2
	Ломоносовский	55,0
	Приозерский	65,6
	Лодейнопольский	65,8
Среднее по ЛО	Тосненский	68,7
		76,1
Муниципальные образования ЛО, смертность от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ в которых больше средних значений ЛО	Всеволожский	77,2
	Волосовский	77,5
	Тихвинский	78,2
	Лужский	87,4
	Кингисеппский	96,5
	Кировский	101,2
	Гатчинский	121,1
	Сланцевский	133,6

Разброс показателя – 3,9 раза.

В 2022 году данный показатель смертности незначительно выше, чем в 2021 году. Максимальный и минимальный показатели сохранились в тех же районах: Сланцевском муниципальном районе ЛО и Подпорожском муниципальном районе ЛО. Кратность снизилась с 5,5 до 3,9 раза. Ниже среднеобластного зарегистрирован показатель в 9 муниципальных районах ЛО и 1 городском округе.

Таблица 18. Показатели смертности от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ на 100 тыс. жителей в 2023 году (ранжирование муниципальных районов/муниципального округа (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 100 тыс. населения
Муниципальные образования ЛО, смертность от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ в которых меньше средних значений ЛО	Ломоносовский	22.3
	г. Сосновый Бор	26.5
	Бокситогорский	27.5
	Выборгский	30.7
	Киришский	43.4
	Лодейнопольский	54.5
	Всеволожский	57.4
	Подпорожский	62.7
	Тосненский	65.4
Среднее по ЛО		71.2
Муниципальные образования ЛО, смертность от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ в которых больше средних значений ЛО	Приозерский	73.6
	Кингисеппский	79.9
	Сланцевский	81.9
	Волховский	89.4
	Лужский	93.0
	Тихвинский	104.1
	Гатчинский	108.1
	Волосовский	115.5
	Кировский	158.6

Разброс показателя – 7,1 раза.

Таблица 19. Показатели смертности от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ на 100 тыс. жителей в 2024 году (ранжирование муниципальных районов/муниципального округа (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 100 тыс. населения
Муниципальные образования ЛО, смертность от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ в которых меньше средних значений ЛО	г. Сосновый Бор	23,6
	Ломоносовский	25,4
	Лодейнопольский	29,4
	Выборгский	32,4
	Подпорожский	35,9
	Приозерский	42,3
	Всеволожский	51,5
	Бокситогорский	64,9
	Тосненский	66,6
	Сланцевский	67,6
Среднее по ЛО		69,3
Муниципальные образования ЛО, смертность от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ в которых больше средних значений ЛО	Киришский	69,6
	Лужский	71,2
	Кингисеппский	72,0
	Тихвинский	76,0
	Волховский	91,5
	Волосовский	117,4
	Гатчинский	124,3
	Кировский	151,6

Разброс показателя – 6,4 раза.

Таблица 20. Показатели смертности от СД на 100 тыс. жителей в 2022 году
(ранжирование муниципальных районов/муниципального округа (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 100 тыс. населения
Муниципальные образования ЛО, смертность от СД в которых меньше средних значений ЛО	Подпорожский	33.9
	г. Сосновый Бор	36.4
	Бокситогорский	40.2
	Выборгский	42.8
	Киришский	45.0
	Ломоносовский	48.9
	Волховский	51.2
	Приозерский	52.1
	Тосненский	65.4
Среднее по ЛО	Лодейнопольский	65.8
		72.1
Муниципальные образования ЛО, смертность от сахарного диабета в которых больше средних значений ЛО	Всеволожский	75.5
	Тихвинский	76.7
	Волосовский	77.5
	Кировский	80.2
	Лужский	87.4
	Кингисеппский	91.0
	Гатчинский	117.2
	Сланцевский	121.6

Разброс показателя – 3,6 раза.

В 2022 году показатель смертности от СД зафиксирован на максимальном значении за последние пять лет, разброс показателя смертности от СД по муниципальным районам ЛО снизился еще до 3,6 раза: максимальный – в Сланцевском муниципальном районе ЛО, минимальный – в Подпорожском муниципальном районе ЛО. В 9 муниципальных районах ЛО и 1 городском округе показатель смертности ниже среднеобластного. Смертности детей от СД не зарегистрировано.

Таблица 21. Показатели смертности от СД на 100 тыс. жителей в 2023 году
(ранжирование муниципальных районов/муниципального округа (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 100 тыс. населения
Муниципальные образования ЛО, смертность от СД в которых меньше средних значений ЛО	Ломоносовский	22.3
	г. Сосновый Бор	25.0
	Выборгский	26.1
	Бокситогорский	27.5
	Киришский	43.4
	Приозерский	50.8
	Лодейнопольский	54.5
	Всеволожский	56.5
	Подпорожский	58.8
	Тосненский	62.4
Среднее по ЛО		66.3
Муниципальные образования ЛО, смертность от сахарного диабета в которых больше средних значений ЛО	Сланцевский	77.4
	Кингисеппский	77.5
	Лужский	87.6
	Волховский	89.4
	Тихвинский	101.1
	Гатчинский	105.0
	Кировский	114.3
	Волосовский	115.5

Разброс показателя – 5,2 раза.

Таблица 22. Показатели смертности от СД на 100 тыс. жителей в 2024 году
(ранжирование муниципальных районов/муниципального округа (городского округа))

	Наименование муниципального района/муниципального округа (городского округа)	Показатель на 100 тыс. населения
Муниципальные образования ЛО, смертность от СД в которых меньше средних значений ЛО	г. Сосновый Бор	20.5
	Лодейнопольский	22.1
	Приозерский	24.7
	Ломоносовский	25.4
	Выборгский	30.8
	Подпорожский	35.9
	Всеволожский	49.5
	Сланцевский	60.8
	Тосненский	62.0
	Киришский	62.8
	Бокситогорский	64.9
Среднее по ЛО		65.1
Муниципальные образования ЛО, смертность от сахарного диабета в которых больше средних значений ЛО	Лужский	68.6
	Кингисеппский	72.0
	Тихвинский	74.5
	Волховский	91.5
	Волосовский	113.4
	Гатчинский	121.2
	Кировский	122.9

Разброс показателя – 6,0 раза.

За весь период 2019 – 2022 годов общая смертность, смертность от болезней эндокринной системы и СД выше среднеобластных показателей в Сланцевском и Лужском муниципальных районах ЛО, ниже – только в Ломоносовском муниципальном районе ЛО. В Тихвинском муниципальном районе ЛО все три показателя смертности ниже среднеобластных показателей, за исключением 2022 года: общая смертность самая низкая, а смертность от болезней эндокринной системы и СД незначительно выше среднеобластного показателя.

Высокая заболеваемость в период пандемии с апреля 2020 года до июня 2022 года не имеет четкой взаимосвязи с ростом смертности от болезней эндокринной системы и СД. Так, в 2020 году в Сланцевском муниципальном районе ЛО с наиболее высокими показателями общей смертности, смертности от болезней эндокринной системы и СД заболеваемость COVID-19 была ниже среднеобластного показателя, а в 2021 году – незначительно выше. Во Всеволожском муниципальном районе ЛО в 2020 году зарегистрирован уровень заболеваемости COVID-19 выше среднеобластного, а показатели общей смертности, смертности от болезней эндокринной системы и СД были ниже. В Ломоносовском муниципальном районе ЛО все три показателя смертности ниже среднеобластных показателей за последние пять лет, заболеваемость COVID-19 в годы пандемии COVID-19 также была ниже среднеобластного показателя.

Смертности детей от СД в период с 2019 года до 2022 года не зарегистрировано. В 2023 и 2024 гг. зарегистрировано по одному случаю смерти детей от СД в возрасте до 1 года.

1.3. Анализ заболеваемости сахарным диабетом в Ленинградской области

Таблица 23. Структура первичной заболеваемости на 100 тыс. населения

Наименование классов и отдельных болезней	Код МКБ-X	2020	2021	2022	2023	2024	Темп прироста, % (2024/ 2021)	Темп прироста, % (2024/ 2022)	Темп прироста, % (2024/ 2023)
		абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заболеваемость первичная	A00-Z99	1278667 (100.00)	1418991 (100.00)	1535016 (100.00)	1 407 523 (100.00)	1406716 (100.00)			
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	A00-B99	29807 (2.33)	27569 (1.94)	33162 (2.16)	35186 (2,50)	40281 (2,86)	47	33	15
Новообразования	C00-D48	15284 (1.20)	15798 (1,11)	15183 (0.99)	15223 (1,08)	17635 (1,25)	13	27	16
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	D50-D89	3180 (0.25)	3275 (0.23)	4465 (0.29)	4199 (0,30)	5598 (0,40)	72	37	33
Болезни эндокринной системы, расстройства питания	E00-E90	17411 (1.36)	18480 (1.30)	20941 (1.36)	25580 (1,82)	35226 (2,50)	92	84	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
и нарушения ОВ, в том числе									
Болезни щитовидной железы	E00-E07	5059 (29.06)	3717 (20.11)	5352 (25.56)	5 359 (20,95)	7 435 (21,11)	5	-17	1
Сахарный диабет, в том числе	E10-E14	5245 (30.12)	3943 (21.34)	4840 (23.11)	5 879 (22,98)	8 462 (24,02)	13	4	5
Сахарный диабет I типа	E10	653 (3.75)	638 (3.45)	513 (2.45)	646 (2,53)	511 (1,45)	-58	-41	-43
Сахарный диабет II типа	E11	4391 (25.22)	3264 (17.66)	3823 (18.26)	4 750 (18,57)	6 585 (18,69)	6	2	1
Психические рас- стройства и расстрой- ства поведения	F00-F99	7116 (0.56)	9532 (0.67)	10638 (0.69)	8 970 (0,64)	8 845 (0,63)	-6	-9	-1
Болезни нервной системы	G00- G99	19448 (1.52)	21066 (1.48)	23838 (1.55)	22 078 (1,57)	25 857 (1,84)	24	18	17
Болезни уха и сосце- видного отростка	H60- H95	31403 (2.46)	33164 (2.34)	36205 (2.36)	33 114 (2,35)	38 136 (2,71)	16	15	15
Болезни системы кровообращения, в том числе	I00-I99	71585 (5.60)	49301 (3.47)	83754 (5.46)	68 530 (4,87)	75 824 (5,39)	55	-1	11
Гипертоническая болезнь	I10-I15	23978 (33.50)	18138 (36.79)	29224 (34.89)	28 280 (41,27)	31 748 (41,87)	14	20	1
Ишемическая болезнь сердца (далее – ИБС), в том числе	I20-I25	18695 (26.12)	9677 (19.63)	16977 (20.27)	12 341 (18,01)	14 094 (18,59)	-5	-8	3
Инфаркт миокарда	I21-I22	2513 (3.51)	2044 (4.15)	2726 (3.25)	1 920 (2,80)	2 078 (2,74)	-34	-16	-2
Цереброваскулярная болезнь (далее – ЦВБ), в том числе	I60-I69	15904 (22.22)	13449 (27.28)	27265 (32.55)	15 663 (22,86)	17 428 (22,98)	-16	-29	1
Острое нарушение мозгового кровообращения (далее – ОНМК)	I60-I64	7378 (10.31)	4229 (8.58)	7565 (9.03)	6 061 (8,84)	4 658 (6,14)	-28	-32	-31
Болезни органов дыхания	J00-J99	672576 (52.60)	747409 (52.67)	737684 (48.06)	751 884 (53,42)	689 932 (49,05)	-7	2	-8
Болезни органов пищеварения	K00- K93	58942 (4.61)	46544 (3.28)	66894 (4.36)	66 792 (4,75)	82 128 (5,84)	78	34	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болезни кожи и подкожной клетчатки	L00-L99	49889 (3.90)	42253 (2.98)	44238 (2.88)	40 310 (2,86)	52 869 (3,76)	26	30	31
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	M00-M99	50799 (3.97)	49037 (3.46)	45898 (2.99)	46 883 (3,33)	61 420 (4,37)	26	46	31
Болезни мочеполовой системы	N00-N99	61152 (4.78)	58872 (4.15)	61813 (4.03)	69 561 (4,94)	75 949 (5,40)	30	34	9
Беременность, роды и послеродовой период	O00-O99	24624 (1.93)	23162 (1.63)	22328 (1.45)	22 789 (1,62)	21 000 (1,49)	-9	3	-8
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	P00-P96	1718 (0.13)	1220 (0.09)	933 (0.06)	1 089 (0,08)	1 223 (0,09)	1	43	12
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	Q00-Q99	1572 (0.12)	1680 (0.12)	1933 (0.13)	3 112 (0,22)	3 132 (0,22)	88	77	1
Симптомы, признаки и отклонения от нормы (...)	R00-R99	9911 (0.78)	13060 (0.92)	13533 (0.88)	12 142 (0,86)	14 297 (1,02)	10	15	18
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	S00-T98	75969 (5.94)	87684 (6.18)	83499 (5.44)	95 785 (6,81)	101 423 (7,21)	17	33	6

В структуре заболеваемости населения ЛО на долю болезней эндокринной системы приходится от 1,36% в 2020 году до 2,50% в 2024 году всех случаев. В структуре болезней эндокринной системы на СД 1 и 2 типов приходится от 30,12% в 2020 году до 23,11% в 2024 году, причем большую часть занимает СД 2 типа.

Таблица 24. Первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ с указанием впервые выявленных случаев при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации на 100 тыс. населения (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации")

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-X	Дети (0 – 17 лет)			Взрослые (18 лет и более)		
		Первичная заболеваемость (абс., ед./%/ на 100 тыс.)	Выявлено при ПМО (абс., ед./%/ на 100 тыс.)	Выявлено при диспансеризации (абс., ед./%/ на 100 тыс.)	Первичная заболеваемость (абс., ед./%/ на 100 тыс.)	Выявлено при ПМО (абс., ед./%/ на 100 тыс.)	Выявлено при диспансеризации (абс., ед./%/ на 100 тыс.)
1	2	3	4	5	6	7	8
2019							
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ	E00-E90	4441/100.0/1 395.3	2395/53.9/752.5	131/2.9/41.2	40772/100.0/2 665.6	6761/16.6/ 442.0	24298/59.6/ 1 588.5
Сахарный диабет	E10-E14	150/3.4/47.1	29/19.3/9.1	6/4.0/1.9	7896/19.4/516.2	1510/19.1/98.7	2907/36.8/190.1
из него: с поражением глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	9/0.2/2.8	0/0.0/0.0	5/55.6/1.6	76/0.2/5.0	6/7.9/0.4	26/34.2/1.7
с поражением почек	E10.2, E11.2, E12.2, E13.2, E14.2	9/0.2/2.8	2/22.2/0.6	0/0.0/0.0	30/0.1/2.0	6/20.0/0.4	15/50.0/1.0
Сахарный диабет 1 типа	E10	106/2.4/33.3	8/7.5/2.5	0/0.0/0.0	405/1.0/26.5	64/15.8/4.2	156/38.5/10.2
Сахарный диабет 2 типа	E11	2/0.05/0.6	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	5903/14.5/385.9	699/11.8/45.7	1910/32.4/124.9
2020							
Болезни эндокринной системы,	E00-E90	4154/100.0/1 277.1	1223/29.4/376.0	38/0.9/ 11.7	13257/100.0/ 855.0	2739/20.7/ 176.6	2318/17.5/ 149.5

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-Х	Дети (0 – 17 лет)			Взрослые (18 лет и более)		
		Первичная заболеваемость (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при ПМО (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при диспансеризации (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Первичная заболеваемость (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при ПМО (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при диспансеризации (абс., ед./%/на 100 тыс.)
1	2	3	4	5	6	7	8
расстройства питания и нарушения ОБ							
Сахарный диабет	E10-E14	167/4.0/51.3	20/12.0/6.1	0/0.0/0.0	5078/38.3/327.5	887/17.5/57.2	1421/28.0/91.6
из него: с поражением глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	6/0.1/1.8	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	47/0.4/3.0	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0
с поражением почек	E10.2, E11.2, E12.2, E13.2, E14.2	19/0.5/5.8	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	47/0.4/3.0	15/31.9/1.0	1/2.1/0.1
Сахарный диабет 1 типа	E10	117/2.8/36.0	8/6.8/0.7	0/0.0/0.0	536/4.0/34.6	66/12.3/4.3	123/22.9/7.9
Сахарный диабет 2 типа	E11	6/0.1/1.8	1/16.7/0.3	0/0.0/0.0	4385/33.1/282.8	739/16.9/47.7	1223/27.9/78.9
2021							
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ	E00-E90	3684/100.0/1117.6	938/25.5/284.6	55/1.5/16.7	14796/100.0/946.6	1706/11.5/109.1	2402/16.2/153.7
Сахарный диабет	E10-E14	207/5.6/62.8	6/2.9/1.8	40/19.3/12.1	3736/25.3/239.0	436/11.7/27.9	933/25.0/59.7
из него: с поражением глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	6/0.2/1.8	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	5/0.03/0.3	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0
с поражением почек	E10.2, E11.2,	17/0.5/5.2	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	16/0.1/1.0	0/0.0/0.0	2/12.5/0.1

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-X	Дети (0 – 17 лет)			Взрослые (18 лет и более)		
		Первичная заболеваемость (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при ПМО (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при диспансеризации (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Первичная заболеваемость (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при ПМО (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при диспансеризации (абс., ед./%/на 100 тыс.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	E12.2, E13.2, E14.2						
Сахарный диабет 1 типа	E10	142/3.9/43.1	6/4.2/1.8	1/0.7/0.3	496/3.4/31.7	11/2.2/0.7	129/26.0/8.3
Сахарный диабет 2 типа	E11	45/1.2/13.7	0/0.0/0.0	39/86.7/11.8	3219/21.8/205.9	425/13.2/27.2	798/24.8/51.1
2022							
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ	E00-E90	4466/100.0/1332.2	1208/27.0/360.4	10/0.2/26.0	16475/100.0/1045.1	1166/7.1/74.0	4292/26.1/272.3
Сахарный диабет	E10-E14	156/3.5/46.5	16/10.3/4.8	1/0.6/26.0	4684/28.4/297.1	369/7.9/23.4	1489/31.8/94.5
из него: с поражением глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	1/0.02/0.3	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	51/0.3/3.2	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0
с поражением почек	E10.2, E11.2, E12.2, E13.2, E14.2	2/0.04/0.6	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	48/0.3/3.0	0/0.0/0.0	1/2.1/0.1
Сахарный диабет 1 типа	E10	143/3.2/42.7	15/1.2/4.5	0/0.0/0.0	370/2.2/23.5	54/14.6/3.4	37/10.0/2.3
Сахарный диабет 2 типа	E11	5/0.1/1.5	1/0.1/0.3	1/20.0/26.0	3818/23.2/242.2	259/6.8/16.4	1018/26.7/64.6
2023							
Болезни эндокринной системы,	E00-E90	4 769/100.0/1498.5	1 184/24.8/372.0	4/0.1/1.3	20 811/100.0/1220.2	1 421/6.8/83.3	5 512/26.5/323.2

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-X	Дети (0 – 17 лет)			Взрослые (18 лет и более)		
		Первичная заболеваемость (абс., ед./%/ на 100 тыс.)	Выявлено при ПМО (абс., ед./%/ на 100 тыс.)	Выявлено при диспансеризации (абс., ед./%/ на 100 тыс.)	Первичная заболеваемость (абс., ед./%/ на 100 тыс.)	Выявлено при ПМО (абс., ед./%/ на 100 тыс.)	Выявлено при диспансеризации (абс., ед./%/ на 100 тыс.)
1	2	3	4	5	6	7	8
расстройства питания и нарушения ОВ							
Сахарный диабет	E10-E14	140/2.9/44.0	2/1.4/0.6	0/0.0/0.0	5 739/27.6/336.5	472/8.2/27.7	1 667/29.0/97.7
из него: с поражением глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	2/0.04/0.6	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	27/0.1/1.6	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0
с поражением почек	E10.2, E11.2, E12.2, E13.2, E14.2	3/0.1/0.9	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	24/0.1/1.4	14/58.3/0.8	1/4.2/0.1
Сахарный диабет 1 типа	E10	131/2.7/41.2	1/0.8/0.3	0/0.0/0.0	515/2.5/30.2	80/15.5/4.7	96/18.6/5.6
Сахарный диабет 2 типа	E11	1/0.02/0.3	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	4 749/22.8/278.5	375/7.9/22.0	1 185/25.0/69.5
2024							
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ	E00-E90	5919/100.0/1853.1	1433/24.2/448.6	19/0.3/5.9	29307/100.0/1707.5	4997/17.1/291.1	7292/24.9/424.9
Сахарный диабет	E10-E14	128/2.2/40.1	7/5.5/2.2	0/0.0/0.0	8334/28.4/485.6	825/9.9/48.1	3108/37.3/181.1
из него: с поражением глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	7/0.1/2.2	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	29/0.1/1.7	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0
с поражением почек	E10.2, E11.2,	6/0.1/1.9	0/0.0/0.0	0/0.0/0.0	157/0.5/9.1	0/0.0/0.0	21/13.4/1.2

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-X	Дети (0 – 17 лет)			Взрослые (18 лет и более)		
		Первичная заболеваемость (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при ПМО (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при диспансеризации (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Первичная заболеваемость (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при ПМО (абс., ед./%/на 100 тыс.)	Выявлено при диспансеризации (абс., ед./%/на 100 тыс.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	E12.2, E13.2, E14.2						
Сахарный диабет 1 типа	E10	120/2.0/37.6	4/3.3/1.3	0/0.0/0.0	391/1.3/22.8	31/7.9/1.8	64/16.4/3.7
Сахарный диабет 2 типа	E11	1/0.02/0.3	1/100.0/0.3	0/0.0/0.0	6584/22.5/383.6	498/7.6/29.0	1982/30.1/115.5

Первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушением ОБ у детей выросла в 2024 году – до 1853,1 на 100 тыс. населения в сравнении с 2023 годом – 1498,5 на 100 тыс. населения.

Первичная заболеваемость СД у детей, в том числе СД 1 типа, имеет тенденцию к снижению. В 2023 году показатель первичной заболеваемости СД 1 типа составил 41,2 на 100 тыс. населения, в 2024 году – 37,6 (снижение на 3,6%).

У взрослых первичная заболеваемость СД находится в пределах от 278,5 на 100 тыс. населения в 2023 году до 383,6 на 100 тыс. населения в 2024 году. Впервые выявленные пациенты с СД чаще определяются при диспансеризации (26,5% в 2023 году, 24,2% в 2024 году).

Таблица 25. Структура первичной заболеваемости детей (0 – 17 лет)

Наименование классов и отдельных болезней	Код МКБ-X	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Заболеваемость первичная	A00-Z99	483702 (100.00)	465557 (100.00)	535924 (100.00)	544964 (100.00)	551 644 (100.00)	556 031 (100.00)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	A00-B99	18620 (3.85)	13097 (2.81)	15539 (2.90)	14657 (2.69)	19 482 (3.53)	24 188 (4.5)
Новообразования	C00-D48	1111 (0.23)	998 (0.21)	1194 (0.22)	1193 (0.22)	1 454 (0.26)	1 554 (0.28)
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	D50-D89	1421 (0.29)	1377 (0.30)	1114 (0.21)	1629 (0.30)	1 344 (0.24)	2 267 (0.41)

1	2	3	4	5	6	7	8
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ, в том числе	E00-E90	4441 (0.92)	4154 (0.89)	3684 (0.69)	4466 (0.82)	4 769 (0.86)	5 919 (1.06)
Болезни щитовидной железы	E00-E07	618 (13.92)	459 (11.05)	441 (11.97)	631 (14.13)	681 (14.28)	1 089 (18.40)
Сахарный диабет, в том числе	E10-E14	150 (3.38)	167 (4.02)	207 (5.62)	156 (3.49)	140 (2.94)	128 (2.16)
Сахарный диабет I типа	E10	106 (70,7)	117 (70,1)	142 (68,6)	143 (91,6)	131 (2.75)	120 (20.3)
Сахарный диабет II типа	E11	2 (1.3)	6 (3,6)	5 (2,4)	5 (3,5)	1 (0.02)	1 (0.02)
Психические расстройства и расстройства поведения	F00-F99	2892 (0.60)	2146 (0.46)	2552 (0.48)	2583 (0.47)	2 308 (0.42)	1 914 (0.34)
Болезни нервной системы	G00-G99	11419 (2.36)	10654 (2.29)	10993 (2.05)	13078 (2.40)	10 511 (1.91)	14 027 (2.52)
Болезни уха и сосцевидного отростка	H60-H95	10692 (2.21)	8660 (1.86)	10812 (2.02)	11610 (2.13)	12 015 (2.18)	13 213 (2.38)
Болезни системы кровообращения	I00-I99	1699 (0.35)	861 (0.18)	952 (0.18)	1296 (0.24)	1 197 (0.22)	1 939 (0.35)
Болезни органов дыхания	J00-J99	344865 (71.30)	342542 (73.58)	388468 (72.49)	382241 (70.14)	396 423 (71.86)	373 443 (67.16)
Болезни органов пищеварения	K00-K93	18675 (3.86)	14384 (3.09)	23098 (4.31)	22460 (4.12)	25 347 (4.59)	27 677 (4.98)
Болезни кожи и подкожной клетчатки	L00-L99	17660 (3.65)	14940 (3.21)	14044 (2.62)	11487 (2.11)	10 905 (1.98)	14 315 (2.57)
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	M00-M99	8865 (1.83)	8675 (1.86)	7730 (1.44)	5878 (1.08)	5 782 (1.05)	9 008 (1.62)
Болезни мочеполовой системы	N00-N99	5282 (1.09)	5446 (1.17)	5185 (0.97)	5297 (0.97)	5 690 (1.03)	6 931 (1.25)
Беременность, роды и послеродовой период	O00-O99	156 (0.03)	74 (0.02)	71 (0.01)	57 (0.01)	40 (0.01)	97 (0.02)
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	P00-P96	2295 (0.47)	1703 (0.37)	1218 (0.23)	932 (0.17)	1 089 (0.20)	1 223 (0.22)
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	Q00-Q99	1581 (0.33)	1502 (0.32)	1568 (0.29)	1757 (0.32)	3 064 (0.56)	3 009 (0.54)
Симптомы, признаки и отклонения от нормы (...)	R00-R99	2872 (0.59)	2551 (0.55)	2119 (0.40)	1756 (0.32)	4 254 (0.77)	6 437 (1.16)
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	S00-T98	18626 (3.85)	18114 (3.89)	21793 (4.07)	21444 (3.93)	26 309 (4.77)	26 115 (4.70)

В структуре первичной заболеваемости детей в ЛО болезни эндокринной системы составляют от 0,92% в 2019 году до 1,06% в 2024 году. В структуре болезней эндокринной системы СД составляет от 3,38% в 2019 году до 2,16% в 2024 году. СД 1 типа у детей составляет более 90% в структуре СД у детей.

Таблица 26. Структура первичной заболеваемости взрослого населения (18 лет и более)

Наименование классов и отдельных болезней	Код МКБ-X	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Заболеваемость первичная	A00-Z99	804509 (100.00)	813110 (100.00)	883067 (100.00)	990052 (100.00)	855 879 (100.00)	850 685 (100.00)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	A00-B99	23398 (2.91)	16710 (2.06)	12030 (1.36)	18505 (1.87)	15 704 (1,83)	16 093 (1,89)
Новообразования	C00-D48	18717 (2.33)	14286 (1.76)	14604 (1.65)	13990 (1.41)	13 769 (1,61)	16 081 (1,89)
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	D50-D89	5703 (0.71)	1803 (0.22)	2161 (0.24)	2836 (0.29)	2 855 (0,33)	3 331 (0,39)
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ, в том числе	E00-E90	40772 (5.07)	13257 (1.63)	14796 (1.68)	16475 (1.66)	20 811 (2,43)	29 307 (3,45)
Болезни щитовидной железы	E00-E07	5140 (12.61)	4600 (34.70)	3276 (22.14)	4721 (28.66)	4 678 (22,48)	6 346 (21,65)
Сахарный диабет, в том числе	E10-E14	7896 (19.37)	5078 (38.30)	3736 (25.25)	4684 (28.43)	5 739 (27,58)	8 334 (28,44)
Сахарный диабет I типа	E10	405 (0.99)	536 (4.04)	496 (3.35)	370 (2.25)	515 (2,47)	391 (1,33)
Сахарный диабет II типа	E11	5903 (14.48)	4385 (33.08)	3219 (21.76)	3818 (23.17)	4 749 (22,82)	6 584 (22,47)
Психические расстройства и расстройства поведения	F00-F99	5871 (0.73)	4970 (0.61)	6980 (0.79)	8055 (0.81)	6 662 (0,78)	6 931 (0,81)
Болезни нервной системы	G00-G99	11474 (1.43)	8794 (1.08)	10073 (1.14)	10760 (1.09)	11 567 (1,35)	11 830 (1,39)
Болезни уха и сосцевидного отростка	H60-H95	24594 (3.06)	22743 (2.80)	22352 (2.53)	24595 (2.48)	21 099 (2,47)	24 923 (2,93)
Болезни системы кровообращения, в том числе	I00-I99	109988 (13.67)	70724 (8.70)	48349 (5.48)	82458 (8.33)	67 333 (7,87)	73 885 (8,69)
Гипертоническая болезнь	I10-I15	42279 (38.44)	23829 (33.69)	18014 (37.26)	29139 (35.34)	28 211 (41,90)	31 648 (42,83)

1	2	3	4	5	6	7	8
Ишемическая болезнь сердца (далее – ИБС), в том числе	I20-I25	22369 (20.34)	18692 (26.43)	9675 (20.01)	16977 (20.59)	12 331 (18,31)	14 094 (19,08)
Инфаркт миокарда	I21-I22	2377 (2.16)	2513 (3.55)	2044 (4.23)	2726 (3.31)	1 920 (2,85)	2 078 (2,81)
Цереброваскулярная болезнь (далее – ЦВБ), в том числе	I60-I69	22237 (20.22)	15900 (22.48)	13441 (27.80)	27224 (33.02)	15 652 (23,25)	17 428 (23,59)
Острое нарушение мозгового кровообращения (далее – ОНМК)	I60-I64	5855 (5.32)	7376 (10.43)	4229 (8.75)	7564 (9.17)	6 061 (9,00)	4 658 (6,30)
Болезни органов дыхания	J00-J99	248778 (30.92)	330034 (40.59)	358941 (40.65)	355443 (35.90)	355 461 (41,53)	316 489 (37,20)
Болезни органов пищеварения	K00- K93	47972 (5.96)	44558 (5.48)	23446 (2.66)	44434 (4.49)	41 445 (4,84)	54 451 (6,40)
Болезни кожи и подкожной клетчатки	L00-L99	43354 (5.39)	34949 (4.30)	28209 (3.19)	32751 (3.31)	29 405 (3,44)	38 554 (4,53)
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	M00- M99	49741 (6.18)	42124 (5.18)	41307 (4.68)	40020 (4.04)	41 101 (4,80)	52 412 (6,16)
Болезни мочеполовой системы	N00- N99	68582 (8.52)	55706 (6.85)	53687 (6.08)	56516 (5.71)	63 871 (7,46)	69 018 (8,11)
Беременность, роды и послеродовой период	O00- O99	21911 (2.72)	24550 (3.02)	23091 (2.61)	22271 (2.25)	22 749 (2,66)	20 903 (2,46)
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	P00-P96	4 (0.0005)	15 (0.0018)	2 (0.0002)	1 (0.0001)	0 (0,00)	0 (0,00)
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	Q00- Q99	98 (0.01)	70 (0.01)	112 (0.01)	176 (0.02)	48 (0,01)	123 (0,01)
Симптомы, признаки и отклонения от нормы (...)	R00- R99	5799 (0.72)	7360 (0.91)	10941 (1.24)	11777 (1.19)	7 888 (0,92)	7 860 (0,92)
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	S00-T98	54477 (6.77)	57855 (7.12)	65891 (7.46)	62055 (6.27)	69 476 (8,12)	75 308 (8,85)

В структуре заболеваемости взрослого населения на долю болезней эндокринной системы приходится от 5,07% в 2019 году до 3,45% в 2024 году всех впервые выявленных случаев болезней. В структуре болезней эндокринной системы на СД 1 и 2 типов приходится от 19,37% в 2019 году до 24,8% в 2024 году, причем СД 2 типа составляет от 65% до 86%.

Таблица 27. Структура первичной заболеваемости населения трудоспособного возраста

Наименование классов и отдельных болезней	Код МКБ-X	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Заболеваемость первичная	A00-Z99	553825 (100.00)	545595 (100.00)	573797 (100.00)	626696 (100.00)	580 073 (100.00)	563 777 (100.00)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	A00- B99	16385 (2.96)	10589 (1.94)	6952 (1.21)	12245 (1.95)	10 055 (1,73)	9 447 (1,68)
Новообразования	C00- D48	9869 (1.78)	7477 (1.37)	7107 (1.24)	6901 (1.10)	7 407 (1,28)	8 541 (1,51)
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	D50- D89	4480 (0.81)	949 (0.17)	1369 (0.24)	1656 (0.26)	1 893 (0,33)	2 192 (0,39)
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ, в том числе	E00-E90	26945 (4.87)	7378 (1.35)	9652 (1.68)	9432 (1.51)	13 363 (2,30)	19 536 (3,47)
Болезни щитовидной железы	E00-E07	3288 (12.20)	3092 (41.91)	2038 (21.11)	3120 (33.08)	3 139 (23,49)	4 021 (20,58)
Сахарный диабет, в том числе	E10-E14	5173 (19.20)	2409 (32.65)	1960 (20.31)	2245 (23.80)	2 923 (21,87)	3 305 (16,92)
Сахарный диабет I типа	E10	282 (1.05)	378 (5.12)	342 (3.54)	222 (2.35)	385 (2,88)	285 (1,46)
Сахарный диабет II типа	E11	3358 (12.46)	2008 (27.22)	1602 (16.60)	1583 (16.78)	2 114 (15,82)	2 799 (14,33)
Психические расстройства и расстройства поведения	F00-F99	3373 (0.61)	2789 (0.51)	4723 (0.82)	6187 (0.99)	4 663 (0,80)	5 244 (0,93)
Болезни нервной системы	G00- G99	8363 (1.51)	6609 (1.21)	7401 (1.29)	8020 (1.28)	8 865 (1,53)	8 782 (1,56)
Болезни уха и сосцевидного отростка	H60- H95	12970 (2.34)	12217 (2.24)	11378 (1.98)	11628 (1.86)	10 827 (1,87)	12 144 (2,15)
Болезни системы кровообращения, в том числе	I00-I99	77449 (13.98)	35934 (6.59)	21442 (3.74)	35495 (5.66)	30 826 (5,31)	32 998 (5,85)
Гипертоническая болезнь	I10-I15	30907 (39.91)	11322 (31.51)	8860 (41.32)	14023 (39.51)	13 233 (42,93)	14 221 (43,10)
Ишемическая болезнь сердца (далее – ИБС), в том числе	I20-I25	12622 (16.30)	9516 (26.48)	3912 (18.24)	6279 (17.69)	6 034 (19,57)	6 341 (19,22)
Инфаркт миокарда	I21-I22	1072 (1.38)	1487 (4.14)	861 (4.02)	1668 (4.70)	866 (2,81)	1 025 (3,11)

Наименование классов и отдельных болезней	Код МКБ-X	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цереброваскулярная болезнь (далее – ЦВБ), в том числе	I60-I69	14666 (18.94)	6945 (19.33)	4739 (22.10)	10313 (29.05)	5 977 (19,39)	6 544 (19,83)
Острое нарушение мозгового кровообращения (далее – ОНМК)	I60-I64	2710 (3.50)	4453 (12.39)	1623 (7.57)	4495 (12.66)	2 944 (9,55)	2 275 (6,89)
Болезни органов дыхания	J00-J99	183693 (33.17)	242210 (44.39)	243810 (42.49)	241866 (38.59)	261 563 (45,09)	226 102 (40,10)
Болезни органов пищеварения	K00- K93	32815 (5.93)	26680 (4.89)	15159 (2.64)	29714 (4.74)	28 186 (4,86)	35 865 (6,36)
Болезни кожи и подкожной клетчатки	L00-L99	26464 (4.78)	22796 (4.18)	17572 (3.06)	20725 (3.31)	18 276 (3,15)	23 458 (4,16)
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	M00- M99	27759 (5.01)	25524 (4.68)	23806 (4.15)	23513 (3.75)	24 862 (4,29)	31 007 (5,50)
Болезни мочеполовой системы	N00- N99	49489 (8.94)	42742 (7.83)	43374 (7.56)	42090 (6.72)	47 740 (8,23)	51 399 (9,12)
Беременность, роды и послеродовой период	O00- O99	21911 (3.96)	24550 (4.50)	23091 (4.02)	22271 (3.55)	22 749 (3,92)	20 903 (3,71)
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	P00-P96	4 (0.0007)	15 (0.0027)	2 (0.0003)	1 (0.0002)	0 (0,00)	0 (0,00)
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	Q00- Q99	98 (0.02)	70 (0.01)	112 (0.02)	176 (0.03)	48 (0,01)	123 (0,02)
Симптомы, признаки и отклонения от нормы (...)	R00-R99	3234 (0.58)	3468 (0.64)	7495 (1.31)	7079 (1.13)	4 643 (0,80)	4 873 (0,86)
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	S00-T98	36769 (6.64)	39685 (7.27)	44648 (7.78)	41701 (6.65)	47 579 (8,20)	52 976 (9,40)

В структуре заболеваемости населения трудоспособного возраста на долю болезней эндокринной системы приходится от 4,87% в 2019 году до 3,47% в 2024 году всех впервые выявленных случаев болезней. В структуре болезней эндокринной системы на долю СД 1 и 2 типов приходится от 19,2% в 2019 году до 16,92% в 2024 году, причем СД 2 типа составляет от 65% до 89%.

Таблица 28. Структура первичной заболеваемости населения старше трудоспособного возраста

Наименование классов и отдельных болезней	Код МКБ-X	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Заболеваемость первичная	A00-Z99	250684 (100.00)	267515 (100.00)	309270 (100.00)	363356 (100.00)	275 806 (100.00)	286 908 (100.00)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	A00-B99	7013 (2.80)	6121 (2.29)	5078 (1.64)	6260 (1.72)	5 649 (2,05)	6 646 (2,32)
Новообразования	C00-D48	8848 (3.53)	6809 (2.55)	7497 (2.42)	7089 (1.95)	6 362 (2,31)	7 540 (2,63)
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	D50-D89	1223 (0.49)	854 (0.32)	792 (0.26)	1180 (0.32)	962 (0,35)	1 139 (0,40)
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ, в том числе	E00-E90	13827 (5.52)	5879 (2.20)	5144 (1.66)	7043 (1.94)	7 448 (2,70)	9 771 (3,41)
Болезни щитовидной железы	E00-E07	1852 (13.39)	1508 (25.65)	1238 (24.07)	1601 (22.73)	1 539 (20,66)	2 325 (23,79)
Сахарный диабет, в том числе	E10-E14	2723 (19.69)	2669 (45.40)	1776 (34.53)	2439 (34.63)	2 816 (37,81)	5 029 (51,47)
Сахарный диабет I типа	E10	123 (0.89)	158 (2.69)	154 (2.99)	148 (2.10)	130 (1,75)	106 (1,08)
Сахарный диабет II типа	E11	2 545 (18.41)	2 377 (40.43)	1 617 (31.43)	2 235 (31.73)	2 635 (35,38)	3 785 (38,74)
Психические расстройства и расстройства поведения	F00-F99	2498 (1.00)	2181 (0.82)	2257 (0.73)	1868 (0.51)	1 999 (0,72)	1 687 (0,59)
Болезни нервной системы	G00-G99	3111 (1.24)	2185 (0.82)	2672 (0.86)	2740 (0.75)	2 702 (0,98)	3 048 (1,06)
Болезни уха и сосцевидного отростка	H60-H95	11624 (4.64)	10526 (3.93)	10974 (3.55)	12967 (3.57)	10 272 (3,72)	12 779 (4,45)
Болезни системы кровообращения, в том числе	I00-I99	32539 (12.98)	34790 (13.00)	26907 (8.70)	46963 (12.92)	36 507 (13,24)	40 887 (14,25)
Гипертоническая болезнь	I10-I15	11 372 (34.95)	12 507 (35.95)	9 154 (34.02)	15 116 (32.19)	14 978 (41,03)	17 427 (42,62)
Ишемическая болезнь сердца (далее – ИБС), в том числе	I20-I25	9747 (29.95)	9176 (26.38)	5763 (21.42)	10698 (22.78)	6 297 (17,25)	7 753 (18,96)
Инфаркт миокарда	I21-I22	1305 (4.01)	1026 (2.95)	1183 (4.40)	1058 (2.25)	1 054 (2,89)	1 053 (2,58)
Цереброваскулярная болезнь (далее – ЦВБ), в том числе	I60-I69	7571 (23.27)	8955 (25.74)	8702 (32.34)	16911 (36.01)	9 675 (26,50)	10 884 (26,62)

Наименование классов и отдельных болезней	Код МКБ-Х	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)	абс., ед. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Острое нарушение мозгового кровообращения (далее – ОНМК)	I60-I64	3145 (9.67)	2923 (8.40)	2606 (9.69)	3069 (6.53)	3 117 (8,54)	2 383 (5,83)
Болезни органов дыхания	J00-J99	65085 (25.96)	87824 (32.83)	115131 (37.23)	113577 (31.26)	93 898 (34,04)	90 387 (31,50)
Болезни органов пищеварения	K00-K93	15157 (6.05)	17878 (6.68)	8287 (2.68)	14720 (4.05)	13 259 (4,81)	18 586 (6,48)
Болезни кожи и подкожной клетчатки	L00-L99	16890 (6.74)	12153 (4.54)	10637 (3.44)	12026 (3.31)	11 129 (4,04)	15 096 (5,26)
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	M00- M99	21982 (8.77)	16600 (6.21)	17501 (5.66)	16507 (4.54)	16 239 (5,89)	21 405 (7,46)
Болезни мочеполовой системы	N00-N99	19093 (7.62)	12964 (4.85)	10313 (3.33)	14426 (3.97)	16 131 (5,85)	17 619 (6,14)
Беременность, роды и послеродовой период	O00-O99	0	0	0	0	0	0
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	P00-P96	0	0	0	0	0	0
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	Q00-Q99	0	0	0	0	0	0
Симптомы, признаки и отклонения от нормы (...)	R00-R99	2565 (1.02)	3892 (1.45)	3446 (1.11)	4698 (1.29)	3 245 (1,18)	2 987 (1,04)
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	S00-T98	17708 (7.06)	18170 (6.79)	21243 (6.87)	20354 (5.60)	21 897 (7,94)	22 332 (7,78)

В структуре заболеваемости населения старше трудоспособного возраста на долю болезней эндокринной системы приходится от 5,52% в 2019 году до 3,41% в 2024 году всех впервые выявленных случаев болезней. В структуре болезней эндокринной системы на долю СД 1 и 2 типов приходится от 19,62% в 2019 году до 51,47% в 2024 году, причем СД 2 типа составляет от 89% до 93%.

Таблица 29. Структура заболеваемости детей (0 – 17 лет) болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ за период 2019 – 2024 гг. (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 1000, т. 2000)

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-Х	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общая заболеваемость		483702 (100.00)	32921 (6.81)	465557 (100.00)	15356 (3.30)	535924 (100.00)	11359 (2.12)	544964 (100.00)	13190 (2.42)	551644 (100.00)	12 388 (2,25)	556031 (100.00)	17 629 (3,17)
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ	E00-E90	4441 (0.92)	2526 (56.88)	4154 (0.89)	1261 (30.36)	3684 (0.69)	993 (26.95)	4466 (0.82)	1218 (27.27)	4 769(0,86)	1 188 (24,91)	5919 (1,06)	1 452 (24,53)
Сахарный диабет	E10-E14	150 (3.38)	35 (23.33)	167 (4.02)	20 (11.98)	207 (5.62)	46 (22.22)	156 (3.49)	17 (10.90)	140 (2.9)	2 (1,43)	128 (2,2)	7 (5,47)
из него: с поражением глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	9 (0.20)	5 (55.56)	6 (0.14)	0 (0.00)	6 (0.16)	0 (0.00)	1 (0.02)	0 (0.00)	2 (0.04)	0 (0,00)	7 (0,1)	0 (0,00)
с поражением почек	E10.2, E11.2, E12.2, E13.2, E14.2	9 (0.20)	2 (22.22)	19 (0.46)	0 (0.00)	17 (0.46)	0 (0.00)	2 (0.04)	0 (0.00)	3 (0,1)	0 (0,00)	6 (0,1)	0 (0,00)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сахарный диабет 1 типа	E10	106 (2.39)	8 (7.55)	117 (2.82)	8 (6.84)	142 (3.85)	7 (4.93)	143 (3.20)	0 (0.00)	131 (2.7)	1 (0,76)	120 (2,0)	4 (3,33)
Сахарный диабет 2 типа	E11	2 (0.05)	0 (0.00)	6 (0.14)	1 (16.67)	45 (1.22)	39 (86.67)	5 (0.11)	1 (20.00)	1 (0.02)	0 (0,00)	1 (0,02)	1 (100,00)

В структуре болезней эндокринной системы СД составляет от 3,38% в 2019 году до 5,47% в 2024 году. СД 1 типа у детей составляет более 90% в структуре СД у детей. В структуре заболеваемости детей на долю болезней эндокринной системы приходится от 0,92% в 2019 году до 1,06% в 2024 году всех впервые выявленных случаев болезней. В структуре болезней эндокринной системы на долю СД 1 и 2 типов приходится от 3,38% в 2019 году до 2,2% в 2024 году, причем СД 1 типа составляет от 69% в 2021 году до 91,7% в 2022 году.

Таблица 30. Динамика заболеваемости детей (0 – 17 лет) болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ на 100 тыс. населения (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 1000, т. 2000)

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-Х	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общая заболеваемость		192 242,0	151 974,2	182 616,3	143 131,6	204 691,4	162 585,5	208 889,1	162 564,7	227 126,7	173 330,1	235 891,3	174 082,8
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ	E00-E90	3 748,9	1 395,3	3 979,5	1 277,1	3 974,2	1 117,6	4 285,4	1 332,2	5 059,4	1 498,5	6 249,1	1 853,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сахарный диабет	E10-E14	251.4	47.1	268.4	51.3	296.4	62.8	263.7	46.5	277,1	44,0	285,5	40,1
из него: с поражением глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	4.4	2.8	4.3	1.8	3.0	1.8	1.8	0.3	1,6	0,6	3,1	2,2
с поражением почек	E10.2, E11.2, E12.2, E13.2, E14.2	15.1	2.8	17.8	5.8	15.5	5.2	12.2	0.6	10,1	0,9	12,2	1,9
Сахарный диабет 1 типа	E10	222.1	33.3	237.3	36.0	249.4	43.1	243.7	42.7	262,4	41,2	265,5	37,6
Сахарный диабет 2 типа	E11	2,8	0,6	4,9	1,8	26,4	13,7	7,5	1,5	4,1	0,3	3,8	0,3

Первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушением обмена веществ у детей значительно выросла в 2024 году – до 1748,2 на 100 тыс. населения в сравнении с 2019 годом – 1151,9 на 100 тыс. населения.

Первичная заболеваемость СД у детей, в том числе СД 1 типа, имеет тенденцию к снижению. В 2019 году показатель первичной заболеваемости СД 1 типа составил 30,6 на 100 тыс. населения, в 2024 году – 26,7.

Таблица 31. Структура заболеваемости взрослых (18 лет и более) болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ за период 2019 – 2024 гг. (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 3000)

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-X	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявл. случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявл. случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявл. случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявл. случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общая заболеваемость		804509 (100.00)	144968 (18.02)	813110 (100.00)	77645 (9.55)	883067 (100.00)	40700 (4.61)	990052 (100.00)	67539 (6.82)	855879 (100.00)	62 085 (7,25)	850685 (100.00)	75 324 (8,85)
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ	E00-E90	40772 (5.07)	31059 (76.18)	13257 (1.63)	5057 (38.15)	14796 (1.68)	4108 (27.76)	16475 (1.66)	5458 (33.13)	20 811 (2,43)	6 933 (33,31)	29307 (3,45)	12 289 (41,93)
Сахарный диабет	E10-E14	7896 (19.37)	4417 (55.94)	5078 (38.30)	2308 (45.45)	3736 (25.25)	1369 (36.64)	4684 (28.43)	1858 (39.67)	5 739 (27,6)	2 139 (37,27)	8334 (28,4)	3 933 (47,19)
из него: с поражением глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	76 (0.19)	32 (42.11)	47 (0.35)	0 (0.00)	5 (0.03)	0 (0.00)	51 (0.31)	0 (0.00)	27 (0,1)	0 (0,00)	29 (0,1)	0 (0,00)
с поражением почек	E10.2, E11.2, E12.2, E13.2, E14.2	30 (0.07)	21 (70.00)	47 (0.35)	16 (34.04)	16 (0.11)	2 (12.50)	48 (0.29)	1 (2.08)	24 (0,1)	15 (62,50)	157 (0,5)	21 (13,38)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сахарный диабет 1 типа	E10	405 (0.99)	220 (54.32)	536 (4.04)	189 (35.26)	496 (3.35)	140 (28.23)	370 (2.25)	91 (24.59)	515 (2,5)	176 (34,17)	391 (1,3)	95 (24,30)
Сахарный диабет 2 типа	E11	5903 (14.48)	2609 (44.20)	4385 (33.08)	1962 (44.74)	3219 (21.76)	1223 (37.99)	3818 (23.17)	1277 (33.45)	4 749 (22,8)	1 560 (32,85)	6584 (22,5)	2 480 (37,67)

В структуре заболеваемости взрослых на долю болезней эндокринной системы приходится от 5,07% в 2019 году до 3,45% в 2024 году всех впервые выявленных случаев болезней. В структуре болезней эндокринной системы на долю СД 1 и 2 типов приходится от 19,4% в 2019 году до 28,4% в 2024 году, причем СД 1 типа составляет от 81% до 86,7%.

Таблица 32. Динамика заболеваемости взрослых (18 лет и более) болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ на 100 тыс. населения в период 2019 – 2024 годов (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 3000)

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-X	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общая заболеваемость		126 141,0	52 596,5	129 453,0	52 438,2	144 464,8	56 495,1	149 174,1	62 806,3	136 489,6	50 183,3	135 917,0	49 563,4
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ	E00-E90	10 780,5	2 665,6	8 989,5	855,0	9 024,7	946,6	9 376,1	1 045,1	9 363,9	1 220,2	10 225,2	1 707,5
Сахарный диабет	E10-E14	4 551,9	516,2	4 458,8	327,5	4 507,8	239,0	4 384,7	297,1	4 022,0	336,5	4 020,6	485,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
из него: с пораже- нием глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	113.2	5.0	75.7	3.0	67.4	0.3	73.0	3.2	57,3	1,6	231,0	1,7
с пораже- нием почек	E10.2, E11.2, E12.2, E13.2, E14.2	67.7	2.0	50.9	3.0	56.8	1.0	44.0	3.0	33,4	1,4	376,8	9,1
Сахарный диабет 1 типа	E10	446.7	26.5	446.8	34.6	416.2	31.7	390.6	23.5	418,1	30,2	351,3	22,8
Сахарный диабет 2 типа	E11	3 866.7	385.9	3 758.6	282.8	3 859.0	205.9	3 796.7	242.2	3 416,1	278,5	3 590,0	383,6

Первичная заболеваемость на 100 тыс. взрослых СД имеет волнообразный уровень значений: от 239,0 в 2020 году до 485,6 в 2024 году.

Таблица 33. Структура заболеваемости населения трудоспособного возраста болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации")

Наимено- вание классов и отдель- ных болезней	Код по МКБ- Х	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		количество впервые выявлен- ных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявлен- ных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общая заболевае- мость		553825 (100.00)	110021 (19.87)	545595 (100.00)	53661 (9.84)	573797 (100.00)	21731 (3.79)	626696 (100.00)	43680 (6.97)	580073 (100.00)	36 167 (6.23)	563777 (100.00)	49 000 (8.69)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ	E00-E90	26945 (4.87)	24592 (91.28)	7378 (1.35)	3217 (43.60)	9652 (1.68)	2220 (23.00)	9432 (1.51)	3116 (33.04)	13 363 (2.30)	4 365 (32.66)	19 536 (3.47)	9 155 (46.86)
Сахарный диабет	E10-E14	5173 (19.20)	3293 (63.66)	2409 (32.65)	1232 (51.14)	1960 (20.31)	693 (35.36)	2245 (23.80)	1038 (46.24)	2 923 (61.3)	1 374 (47.01)	3 305 (69.3)	1 952 (59.06)
из него: с поражением глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	63 (0.23)	32 (50.79)	35 (0.47)	0 (0.00)	4 (0.04)	0 (0.00)	18 (0.19)	0 (0.00)	14 (0.29)	0 (0.0)	8 (0.17)	0 (0.0)
с поражением почек	E10.2, E11.2, E12.2, E13.2, E14.2	23 (0.09)	19 (82.61)	29 (0.39)	0 (0.00)	11 (0.11)	2 (18.18)	24 (0.25)	1 (4.17)	6 (0.1)	0 (0.0)	50 (1.0)	13 (26.0)
Сахарный диабет 1 типа	E10	282 (1.05)	172 (60.99)	378 (5.12)	157 (41.53)	342 (3.54)	84 (24.56)	222 (2.35)	71 (31.98)	385 (8.1)	165 (42.86)	285 (6.0)	61 (21.4)
Сахарный диабет 2 типа	E11	3358 (12.46)	1588 (47.29)	2008 (27.22)	939 (46.76)	1602 (16.60)	605 (37.77)	1583 (16.78)	531 (33.54)	2 114 (44.3)	822 (38.88)	2 799 (58.69)	1 671 (59.7)

В структуре заболеваемости взрослых трудоспособного возраста на долю болезней эндокринной системы приходится от 1,35% в 2019 году до 3,47% в 2024 году всех впервые выявленных случаев болезней. В структуре болезней эндокринной системы СД 2 типа составляет от 65% до 89%.

Таблица 34. Динамика заболеваемости населения трудоспособного возраста болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ на 100 тыс. населения в период 2019 – 2024 гг.

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-Х	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
Общая заболеваемость		109914,1	54706,1	117137,6	53303,1	128526,0	54368,7	127454,8	57489,9	114 962,6	48 793,4	105 983,3	46 444,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ	E00-E90	7153,9	2661,6	5977,2	720,8	6973,8	914,6	6723,4	865,2	7 005,3	1 124,0	7 382,1	1 609,4
Сахарный диабет	E10-E14	2650,2	511,0	2653,5	235,4	3019,9	185,7	2654,1	205,9	2 455,1	245,9	2 081,7	272,3
из него: с поражением глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	101,1	6,2	48,3	3,4	54,4	0,4	54,5	1,7	37,6	1,2	167,4	0,7
с поражением почек	E10.2, E11.2, E12.2, E13.2, E14.2	49,3	2,3	30,0	2,8	59,5	1,0	37,7	2,2	21,8	0,5	224,0	4,1
Сахарный диабет 1 типа	E10	361,9	27,9	428,6	36,9	435,1	32,4	334,7	20,4	399,6	32,4	287,9	23,5
Сахарный диабет 2 типа	E11	2064,4	331,7	2125,9	196,2	2366,3	151,8	2150,5	145,2	1 903,2	177,8	1 775,5	230,6

Первичная заболеваемость на 100 тыс. взрослых СД имеет волнообразные значения от 185,7 в 2021 году до 272,3,0 в 2024 году.

Таблица 35. Структура заболеваемости населения старше трудоспособного возраста болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения ОВ за период 2019 – 2024 гг. (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 4000)

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-Х	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)
Общая заболеваемость		250684 (100.00)	34947 (13.94)	267515 (100.00)	23984 (8.97)	309270 (100.00)	18969 (6.13)	363356 (100.00)	23859 (6.57)	275806 (100.00)	25 918 (9.40)	286908 (100.00)	26 324 (9.18)
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ	Е00-Е90	13827 (5.52)	6467 (46.77)	5879 (2.20)	1840 (31.30)	5144 (1.66)	1888 (36.70)	7043 (1.94)	2342 (33.25)	7 448 (2.70)	2 568 (34.48)	9 771 (3.41)	3 134 (32.07)
Сахарный диабет	Е10-Е14	2723 (19.69)	1124 (41.28)	2669 (45.40)	1076 (40.31)	1776 (34.53)	676 (38.06)	2439 (34.63)	820 (33.62)	2 816 (13.53)	765 (27.17)	5 029 (24.17)	1 981 (39.39)
из него: с поражением глаз	Е10.3, Е11.3, Е12.3, Е13.3, Е14.3	13 (0.09)	0 (0.00)	12 (0.20)	0 (0.00)	1 (0.02)	0 (0.00)	33 (0.47)	0 (0.00)	13 (0.06)	0 (0.00)	21 (0.10)	0 (0.00)
с поражением почек	Е10.2, Е11.2, Е12.2, Е13.2, Е14.2	7 (0.05)	2 (28.57)	18 (0.31)	16 (88.89)	5 (0.10)	0 (0.00)	24 (0.34)	0 (0.00)	18 (0.09)	15 (83.33)	107 (0.51)	8 (7.48)

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-X	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)	количество впервые выявленных случаев абс., ед. (%)	в том числе на проф. осмотрах и Д абс., ед. (%)
Сахарный диабет 1 типа	E10	123 (0.89)	48 (39.02)	158 (2.69)	32 (20.25)	154 (2.99)	56 (36.36)	148 (2.10)	20 (13.51)	130 (0.62)	11 (8.46)	106 (0.51)	34 (32.08)
Сахарный диабет 2 типа	E11	2545 (18.41)	1021 (40.12)	2377 (40.43)	1023 (43.04)	1617 (31.43)	618 (38.22)	2235 (31.73)	746 (33.38)	2 635 (12.66)	738 (28.01)	3 785 (18.19)	809 (21.37)

В структуре заболеваемости взрослых старше трудоспособного возраста на долю болезней эндокринной системы приходится от 5,52% в 2019 году до 3,41% в 2024 году всех впервые выявленных случаев болезней. В структуре болезней эндокринной системы на долю СД 1 и 2 типов приходится от 45% в 2020 году до 19% в 2019 году, до 24% в 2024 году.

Таблица 36. Динамика заболеваемости взрослых старше трудоспособного возраста болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ на 100 тыс. населения за период 2019 – 2024 гг. (статистическая форма № 12

"Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 4000)

Наименование классов и отдельных болезней	Код по МКБ-X	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общая заболеваемость		157901.9	48467.3	160929.7	53259.9	177597.5	60915.5	197864.7	74724.8	186 022,1	53 381,4	208 230,2	57 098,6
Болезни эндокринной системы, расстройства	E00-E90	17878.7	2673.3	15571.1	1170.5	13288.1	1013.2	15322.9	1448.4	14 791,0	1 441,5	17 093,5	1 944,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
питания и наруше- ния ОВ													
Сахарный диабет	E10- E14	8274.2	526.5	8357.7	531.4	7600.5	349.8	8264.5	501.6	7 627,5	545,0	8 704,5	1 000,8
из него: с пораже- нием глаз	E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3	137.1	2.5	135.4	2.4	94.5	0.2	114.3	6.8	102,6	2,5	384,5	4,2
с пораже- нием почек	E10.2, E11.2, E12.2, E13.2, E14.2	103.6	1.4	96.2	3.6	51.2	1.0	58.2	4.9	60,2	3,5	745,9	21,3
Сахарный диабет 1 типа	E10	612.5	23.8	505.9	31.5	377.0	30.3	515.8	30.4	460,8	25,2	504,5	21,1
Сахарный диабет 2 типа	E11	7394.3	492.1	7271.0	473.2	6961.7	318.5	7487.2	459.6	6 897,2	510,0	7 973,5	753,3

Первичная заболеваемость на 100 тыс. взрослых старше трудоспособного возраста СД имеет волнообразные значения от 526,5 в 2019 году до 100,8 в 2024 году. В 2022 году отмечается прирост первичной заболеваемости почти на 43%.

Таблица 37. Темп роста общей (первичной) заболеваемости в ЛО в период 2019 – 2024 годов на 100000 населения

Годы	Показатель (первичной) заболеваемости	Абсолютный прирост (убыль)	Темп роста, %
2019	69 713,4	нет	нет
2020	68 163,9	-1 549,5	97,8
2021	74 971,4	6 807,5	110,0
2022	80 300,7	5 329,3	107,1
2023	69 549,7	-10 751,0	86,6
2024	69 100,2	-449,5	99,4

Общая (первичная) заболеваемость населения в 2024 году в сравнении с 2022 годом уменьшилась на 11,2%.

Таблица 38. Темп роста первичной заболеваемости детей (0 – 17 лет) болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ в ЛО за период 2019 – 2024 гг. (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 1000, т. 2000)

Годы	Показатель (первичной) заболеваемости	Абсолютный прирост (убыль)	Темп роста, %
2019	1 395,3	нет	нет
2020	1 277,1	-118,2	91,5
2021	1 117,6	-159,5	87,5
2022	1 332,2	214,6	119,2
2023	1 498,5	166,2	112,5
2024	1 853,1	354,7	123,7

Заболеваемость детского населения в 2024 году в сравнении с 2022 годом увеличилась на 5,2%. Максимальный прирост заболеваемости отмечался в 2024 году.

Таблица 39. Темп роста первичной заболеваемости взрослого населения (18 лет и более) болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ в ЛО за период 2019 – 2024 гг. (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 3000)

Годы	Показатель (первичной) заболеваемости	Абсолютный прирост (убыль)	Темп роста, %
2019	2 665,6	нет	нет
2020	855,0	-1 810,6	32,1
2021	946,6	91,6	110,7
2022	1 045,1	98,5	110,4
2023	1 220,2	175,1	116,8
2024	1 707,5	487,3	139,9

Заболеваемость взрослого населения в 2024 году в сравнении с 2022 годом увеличилась на 3,9%. Максимальный прирост заболеваемости отмечался в 2024 году.

Таблица 40. Темп роста первичной заболеваемости населения трудоспособного возраста болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ в ЛО за период 2019 – 2024 гг.

Годы	Показатель (первичной) заболеваемости	Абсолютный прирост (убыль)	Темп роста, %
2019	2 661,6	нет	нет
2020	703,8	-1 957,8	26,4
2021	914,6	210,8	129,9
2022	865,2	-49,3	94,6
2023	1 124,0	258,8	129,9
2024	1 609,4	485,3	143,2

Заболеваемость населения трудоспособного возраста в 2022 году в сравнении с 2021 годом снизилась на 3,6%. Максимальный прирост заболеваемости отмечался в 2019 году на 40,0%, а в 2020 году в данной возрастной категории зафиксировано снижение заболеваемости на 16,4%.

Таблица 41. Темп роста первичной заболеваемости населения старше трудоспособного возраста болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ в ЛО за период 2019 – 2024 гг.
(статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 4000)

Годы	Показатель (первичной) заболеваемости	Абсолютный прирост (убыль)	Показатель наглядности, %	Темп роста, %
2019	2 673,3	нет	100,0	нет
2020	1 170,5	-1 502,9	43,8	43,8
2021	1 013,2	-157,3	37,9	86,6
2022	1 448,4	435,2	54,2	143,0
2023	1 441,5	-6,9	53,9	99,5
2024	1 944,6	503,0	72,7	134,9

Заболеваемость населения старше трудоспособного возраста в 2024 году в сравнении с 2019 годом увеличилась на 15,3%. Максимальный прирост заболеваемости отмечался в 2019 году.

Таблица 42. Темп роста первичной заболеваемости СД детей (0 – 17 лет) за период 2019 – 2024 гг.
(статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов,
проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 1000, т. 2000)

Годы	Показатель (первичной) заболеваемости	Абсолютный прирост (убыль)	Показатель наглядности, %	Темп роста, %
2019	47,4	нет	100,0	нет
2020	51,3	3,9	108,2	108,2
2021	62,8	11,5	132,4	122,3
2022	46,5	-16,3	98,1	74,1
2023	44,0	-2,5	92,7	94,5
2024	40,1	-3,9	84,5	91,1

Отмечается рост первичной заболеваемости СД у детей с 2017 года по 2022 год, с максимальным показателем заболеваемости в 2021 году и незначительным снижением в 2022 году. Заболеваемость детского населения в 2022 году в сравнении с 2021 годом уменьшилась на 11%, но превышает показатель "доковидного" 2019 года. Максимальный прирост заболеваемости на 10,6% отмечался в 2018 году.

Таблица 43. Темп роста первичной заболеваемости СД взрослых (18 лет и более) за период 2019 – 2024 гг.
(статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов,
проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 3000)

Годы	Показатель (первичной) заболеваемости	Абсолютный прирост (убыль)	Показатель наглядности, %	Темп роста, %
2019	516,2	нет	100,0	нет
2020	327,5	-188,7	63,4	63,4
2021	239,0	-88,5	46,3	73,0
2022	297,1	58,1	57,6	124,3
2023	336,5	39,4	65,2	113,2
2024	485,6	149,1	94,1	144,3

Заболеваемость СД взрослого населения в 2024 году в сравнении с 2019 годом уменьшилась на 2,7%.

Таблица 44. Темп роста первичной заболеваемости СД населения трудоспособного возраста за период 2019 – 2024 гг.

Годы	Показатель (первичной) заболеваемости	Абсолютный прирост (убыль)	Показатель наглядности, %	Темп роста, %
2019	511,0	нет	100,0	нет
2020	229,8	-281,2	45,0	45,0
2021	185,7	-44,1	36,3	80,8
2022	205,9	20,2	40,3	110,9
2023	245,9	39,9	48,1	119,4
2024	272,3	26,4	53,3	110,7

Заболеваемость СД населения трудоспособного возраста в 2024 году в сравнении с 2019 годом снизилась на 12,1%.

Таблица 45. Темп роста первичной заболеваемости СД населения старше трудоспособного возраста (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 4000)

Годы	Показатель (первичной) заболеваемости	Абсолютный прирост (убыль)	Показатель наглядности, %	Темп роста, %
2019	526,5	нет	100,0	нет
2020	531,4	4,9	100,9	100,9
2021	349,8	-181,6	66,4	65,8
2022	501,6	151,8	95,3	143,4
2023	545,0	43,4	103,5	108,7
2024	1 000,8	455,8	190,1	183,6

Заболеваемость СД населения старше трудоспособного возраста в 2024 году в сравнении с 2019 годом увеличилась на 8,7%.

Таблица 46. Заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ детей (0 – 17 лет) в разрезе медицинских организаций ЛО (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 1000, т. 2000)

Медицинская организация (далее – МО)	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распростра-ненность	первичная заболевае-мость	распро-стра-ненность	первичная заболевае-мость	распро-стра-ненность	первичная заболевае-мость	распро-стра-ненность	первичная заболевае-мость	распро-стра-ненность	первичная заболевае-мость	распро-стра-ненность	первичная заболевае-мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общая заболеваемость	192 242,0	151 974,2	182 616,3	143 131,6	204 691,4	162 585,5	208 889,1	162 564,7	227 126,7	173 330,1	235 891,3	174 082,8
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	148 482,4	118 188,1	91 937,2	69 088,7	118 807,2	91 108,4	135 289,8	108 194,9	182 806,8	147 011,4	193 344,8	141 626,6
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	127 079,8	107 067,1	86 717,3	66 476,0	90 721,2	70 200,5	90 627,3	71 021,3	68 595,1	50 873,9	88 525,5	74 441,1
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	144 692,2	121 689,5	151 272,3	126 683,7	158 460,6	130 774,6	154 608,7	131 774,6	276 872,2	237 804,4	198 911,9	167 859,6
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	206 405,7	143 134,1	194 861,0	130 748,9	184 834,3	150 752,0	222 568,5	172 982,0	259 031,6	206 194,6	234 199,4	174 839,9
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	198 717,9	152 513,3	227 967,9	173 679,1	273 748,3	206 611,3	150 234,3	112 479,9	52 148,8	33 639,3	251 102,8	140 615,4
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	140 624,8	105 276,1	137 384,3	118 513,6	159 367,0	136 458,7	161 414,6	143 218,2	131 229,2	107 683,3	185 110,1	153 554,8
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	140 332,1	116 105,6	160 810,5	117 228,8	276 659,5	182 794,2	406 531,4	310 193,0	77 419,2	60 973,3	66 976,6	52 966,1
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	273 662,8	241 503,0	279 889,4	241 326,9	297 083,9	266 927,5	273 983,7	248 410,9	323 196,7	295 983,6	305 199,0	280 828,6
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	291 801,5	187 055,0	230 519,3	191 893,3	259 428,7	215 036,8	219 741,4	160 814,1	231 354,1	145 619,1	223 515,6	144 677,8
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	257 471,8	206 639,9	227 823,1	188 075,1	267 550,0	204 173,2	279 056,6	187 924,5	306 614,3	198 714,2	319 568,0	185 716,5
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	234 646,6	206 689,9	209 032,1	161 591,6	219 182,1	187 894,8	220 395,3	190 285,0	223 177,3	194 392,4	202 456,1	172 628,5
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	209 548,0	168 484,1	235 045,2	187 009,0	309 026,5	246 438,0	389 392,1	316 366,5	390 128,4	316 910,1	324 731,7	264 838,0
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	156 125,2	124 357,0	161 637,6	126 923,3	290 498,8	228 927,3	223 649,5	174 309,5	229 223,0	172 129,9	233 307,2	187 425,0

Медицинская организация (далее – МО)	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распростра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распростра- ненность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	217 644,6	162 240,1	212 978,4	159 461,2	209 270,5	154 754,7	216 880,5	167 190,3	186 407,8	138 989,4	196 797,4	136 319,3
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	220 639,2	192 092,7	190 587,0	164 339,4	159 739,7	107 117,0	96 032,5	65 118,6	171 782,1	134 352,2	198 499,0	157 382,9
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	206 201,9	152 254,8	225 260,0	159 699,2	182 668,9	120 459,1	191 662,2	130 268,6	177 588,3	110 685,6	151 373,5	58 743,0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	296 054,6	230 899,1	313 205,2	219 439,9	377 053,4	306 024,9	409 346,3	358 729,3	331 258,4	253 435,7	140 667,5	302 812,2
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	137 445,0	106 129,3	196 454,7	150 547,7	194 751,1	136 800,2	216 857,6	150 118,5	219 888,5	146 410,3	256 075,0	141 993,4
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	206 293,4	154 783,8	235 493,6	174 076,7	184 002,3	125 613,6	248 720,6	190 408,0	202 489,8	144 421,8	225 483,0	167 212,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	195 220,0	163 511,0	213 134,5	178 135,2	188 904,0	159 103,7	215 402,7	148 223,4	255 145,0	170 436,6	273 135,9	189 101,0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	218 306,1	177 391,6	204 270,1	162 968,6	257 686,2	222 544,8	249 531,8	210 481,4	209 892,3	178 174,7	295 382,4	254 373,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ	3 748,9	1 395,3	3 979,5	1 277,1	3 974,2	1 117,6	4 285,4	1 332,2	5 059,4	1 498,5	6 249,1	1 853,1
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	4 334,3	1 816,5	3 029,6	567,3	2 686,7	373,5	3 174,6	664,5	5 000,0	988,6	4 719,4	652,9
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	3 119,7	764,0	3 058,0	603,3	3 244,5	227,3	2 840,9	145,2	2 920,4	276,5	2 565,8	693,8
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	1 969,9	205,2	1 714,8	214,4	1 234,1	83,7	1 177,9	99,3	1 983,1	502,1	2 091,1	875,6
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	4 397,2	1 253,1	2 849,6	754,2	2 773,5	1 269,5	3 173,1	1 434,7	5 170,8	1 873,4	8 555,3	2 501,8
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	3 084,5	1 193,2	3 679,1	1 294,1	5 666,8	853,4	3 004,4	199,0	1 546,0	103,4	6 429,2	727,8

Медицинская организация (далее – МО)	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распростра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распростра- ненность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	1 715,9	579,3	1 854,3	1 273,9	1 009,3	284,6	674,6	176,6	2 057,5	866,7	6 403,4	3 365,4
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	3 912,6	841,7	3 712,7	436,8	11 406,7	766,8	13 409,2	3 909,0	1 042,8	70,5	1 206,5	476,9
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	5 077,9	1 286,4	5 183,1	483,8	4 480,8	711,2	3 547,7	221,7	3 606,6	163,9	3 168,2	243,7
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	7 065,8	1 204,6	6 375,8	2 843,5	5 205,0	2 103,0	13 784,1	4 070,6	11 803,0	3 475,7	17 541,6	4 290,4
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	4 627,6	1 768,1	6 000,1	2 381,9	6 743,6	2 408,2	9 145,6	2 525,6	10 082,5	3 004,4	8 569,0	3 111,5
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	2 546,8	1 719,6	2 640,5	66,2	1 624,0	96,8	1 586,0	84,3	1 643,7	204,5	1 259,5	173,2
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	5 344,2	1 431,8	6 436,4	861,6	6 424,4	605,8	6 156,9	311,7	6 999,3	941,1	6 649,3	772,2
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	3 895,5	1 455,8	4 338,6	1 058,7	5 646,9	1 815,5	5 053,2	1 011,8	5 057,3	695,8	4 581,0	939,7
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	7 164,9	2 717,7	10 070,6	2 245,0	11 354,8	2 279,6	9 491,2	2 278,8	8 142,1	1 323,9	8 540,3	881,9
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	6 130,8	4 380,4	5 942,1	4 406,6	5 715,2	1 086,0	5 449,1	1 303,5	5 921,6	1 418,3	3 848,6	1 738,3
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	3 198,2	651,5	5 285,8	1 306,4	3 338,3	674,7	4 011,2	802,2	4 206,0	638,3	5 947,2	346,7
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	4 969,7	2 162,4	17 498,0	4 047,4	12 614,7	4 918,8	6 484,6	1 837,8	8 380,5	377,3	7 983,1	1 149,1
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	2 304,5	401,6	2 901,6	1 220,2	4 366,0	1 678,5	3 021,9	730,8	4 630,8	1 319,8	5 714,9	960,1
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	9 638,6	3 401,8	8 679,4	1 681,3	7 868,9	924,1	8 758,6	2 982,9	9 755,1	2 557,8	11 846,0	2 482,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	2 541,1	1 069,1	2 639,4	983,9	2 325,0	897,9	2 751,9	1 125,1	3 427,0	1 342,2	3 861,9	891,9
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	3 891,6	1 407,4	3 054,4	1 174,8	3 501,4	2 140,1	4 260,4	2 300,0	2 307,5	904,2	3 446,5	1 279,0

Медицинская организация (далее – МО)	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распростра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распростра- ненность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сахарный диабет	251,4	47,1	268,4	51,3	296,4	62,8	263,7	46,5	277,1	44,0	285,5	40,1
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	609,3	126,5	217,3	60,4	228,9	48,2	295,3	12,3	306,8	102,3	343,6	0,0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	275,9	53,1	228,8	52,0	258,3	0,0	217,7	10,4	243,4	0,0	165,2	11,0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	218,9	13,7	228,2	13,8	223,1	27,9	248,4	14,2	426,7	25,1	340,0	76,5
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	185,1	15,0	203,7	34,0	148,2	31,0	200,4	73,8	174,3	27,0	233,6	69,8
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	88,9	0,0	85,6	0,0	91,0	0,0	70,6	12,8	30,3	2,5	143,4	0,0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	165,0	18,3	169,7	80,4	282,0	118,6	192,4	50,1	234,9	79,0	244,6	39,5
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	273,0	45,5	266,9	48,5	551,2	0,0	569,0	272,1	112,7	4,7	57,2	9,5
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	67,7	0,0	69,1	0,0	71,1	0,0	73,9	0,0	163,9	82,0	243,7	81,2
ГБУЗ ЛО "Ропшинская МБ"	269,7	36,0	706,5	17,7	543,3	87,6	856,0	157,2	344,0	18,1	325,9	36,2
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	201,0	86,5	248,8	82,9	321,6	98,3	388,1	35,0	373,6	36,1	395,8	28,8
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	261,2	36,3	228,0	14,7	253,3	22,3	275,8	7,7	228,1	15,7	275,5	39,4
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	274,7	41,6	312,5	59,1	341,3	42,7	381,0	34,6	509,8	117,6	471,4	30,1
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	224,4	57,5	189,9	34,5	303,5	91,6	255,9	17,4	270,6	45,1	339,3	65,3
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	267,7	0,0	213,8	42,8	195,4	0,0	132,7	0,0	198,6	88,3	208,9	0,0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	287,4	121,9	295,9	144,0	292,7	46,2	256,4	28,5	241,1	28,4	307,9	44,9

[illegible]

Медицинская организация (далее – МО)	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распростра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распростра- ненность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	16,6	0,0	16,9	0,0	17,1	0,0	8,7	0,0	9,8	0,0	10,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	14,2	14,2	14,4	0,0	14,4	0,0	14,6	0,0	13,6	0,0	14,1	0,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	38,7	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сахарный диабет с поражением почек	15,1	2,8	17,8	5,8	15,5	5,2	12,2	0,6	10,1	0,9	12,2	1,9
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	0,0	0,0	41,6	41,6	41,3	0,0	41,5	0,0	44,2	0,0	11,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	6,8	0,0	20,7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	2,5	0,0	7,3	0,0	2,2	0,0	4,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

Медицинская организация (далее – МО)	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распростра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распростра- ненность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сахарный диабет 1 типа	222,1	33,3	237,3	36,0	249,4	43,1	243,7	42,7	262,4	41,2	265,5	37,6
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	505,9	57,5	193,1	36,2	216,9	36,1	283,0	12,3	295,5	102,3	320,7	0,0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	275,9	53,1	228,8	52,0	258,3	0,0	217,7	10,4	232,3	0,0	154,2	11,0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	212,0	13,7	193,6	6,9	223,1	27,9	248,4	14,2	426,7	25,1	340,0	76,5
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	167,6	12,5	174,6	31,5	130,5	31,0	170,9	59,1	171,9	27,0	146,9	67,4
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	88,9	0,0	85,6	0,0	91,0	0,0	70,6	12,8	27,7	2,5	121,3	0,0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	117,3	3,7	116,1	32,7	184,5	63,2	176,6	50,1	218,7	79,0	236,7	39,5
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	250,2	45,5	266,9	48,5	551,2	0,0	569,0	272,1	112,7	4,7	57,2	9,5
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	67,7	0,0	69,1	0,0	71,1	0,0	73,9	0,0	0,0	0,0	81,2	81,2
ГБУЗ ЛО "Родинская МБ"	269,7	36,0	653,5	17,7	525,8	70,1	856,0	157,2	344,0	18,1	325,9	36,2
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	160,3	63,6	184,0	57,0	281,8	98,3	361,2	32,3	363,3	33,5	390,6	23,6
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	261,2	36,3	228,0	14,7	238,4	22,3	275,8	7,7	228,1	15,7	275,5	39,4
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	249,7	33,3	270,3	59,1	307,1	34,1	346,4	34,6	480,3	117,6	471,4	30,1
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	155,4	28,8	172,6	34,5	257,7	85,9	232,6	5,8	257,7	45,1	300,2	58,7
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	267,7	0,0	213,8	42,8	195,4	0,0	132,7	0,0	198,6	88,3	208,9	0,0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	174,2	26,1	199,9	64,0	192,6	46,2	163,8	21,4	134,7	14,2	256,6	25,7

Медицинская организация (далее – МО)	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распростра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распростра- ненность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	651,5	25,4	833,7	51,6	368,0	0,0	261,4	0,0	236,1	0,0	240,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	284,5	19,0	327,1	0,0	564,8	117,7	367,6	26,3	404,2	80,8	453,6	60,5
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	239,1	19,1	134,5	9,6	417,2	9,7	187,6	19,8	204,8	0,0	217,2	0,0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	184,3	42,5	172,4	0,0	173,3	28,9	160,8	29,2	204,1	40,8	197,4	14,1
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	255,7	54,2	382,6	46,9	368,8	40,1	299,5	16,2	313,2	80,5	365,7	53,5
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	390,7	70,1	495,5	56,2	402,6	47,7	290,2	202,6	237,2	24,7	174,6	41,1
Сахарный диабет II типа	2,8	0,6	4,9	1,8	26,4	13,7	7,5	1,5	4,1	0,3	3,8	0,3
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	12,3	0,0	11,4	0,0	22,9	0,0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	5,0	0,0	2,4	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	3,7	3,7	3,0	3,0	15,8	2,6	10,5	0,0	8,1	0,0	7,9	0,0
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	81,2	0,0
ГБУЗ ЛО "Родинская МБ"	0,0	0,0	53,0	0,0	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Татчинская КМБ"	2,5	2,5	10,4	7,8	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Медицинская организация (далее – МО)	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распростра-ненность	первичная заболевае-мость	распро-стра-ненность	первичная заболевае-мость	распро-стра-ненность	первичная заболевае-мость	распро-стра-ненность	первичная заболевае-мость	распро-стра-ненность	первичная заболевае-мость	распростра-ненность	первичная заболевае-мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	8,7	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	11,5	0,0	17,3	0,0	45,8	5,7	23,3	11,6	12,9	0,0	19,6	0,0
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	0,0	0,0	8,0	0,0	15,4	0,0	14,2	7,1	14,2	7,1	6,4	6,4
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	0,0	0,0	20,4	0,0	23,5	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	15,0	0,0	10,2	10,2	264,9	211,9	16,4	11,0	4,9	0,0	0,0	0,0

Показатель распространенности (болезненности) на 100 тыс. детского населения ЛО в последние пять лет имеет тенденцию к росту. Данный показатель с 2019 годом увеличился на 8,7%. Показатель прироста первичной заболеваемости на 100 тыс. детского населения ЛО имеет волнообразное течение со снижением на 2,6% и 5,8% в 2019 году и 2024 году соответственно. За пять лет первичная заболеваемость детей увеличилась на 7%.

В 2023 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) на 100 тыс. детского населения зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ", ГБУЗ ЛО "Приморской МБ", ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".

В ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" общая заболеваемость превышает среднюю по области на 82%, в ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ" на 66%. Наиболее низкие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ", в ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ", ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ".

В 2024 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", ГБУЗ ЛО "Приморская МБ", ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".

Показатель прироста распространенности (болезненности) болезнями эндокринной системы на 100 тыс. детского населения Ленинградской области в последние пять лет имеет волнообразное течение с резким всплеском в 2019 году на 27,7%, с последующим снижением в 2021 году и 2022 году сначала на 12,9%, а затем на 14,7% соответственно. За 2022 год вновь зарегистрировано увеличение 15,3%. Данный показатель с 2018 года увеличился на 13,8%. Показатель прироста первичной заболеваемости эндокринными заболеваниями на 100 тыс. населения ЛО имеет волнообразное течение с еще большим всплеском количества впервые выявленных эндокринных заболеваний более чем в два раза в 2019 году с последующим снижением в 2021 году и 2022 году сначала на 56,2%, а затем на 13,4% соответственно. В 2022 году вновь имеет место всплеск данного показателя на 40,3%. За пять лет первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы увеличилась на 13,8%.

Наиболее высокие показатели заболеваемости болезнями эндокринной системы на 100 тыс. детского населения в 2021 году зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ", ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ". В ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" показатель заболеваемости болезнями эндокринной системы превышает средний показатель по области в более чем 4,4 раза. Наиболее низкие показатели зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Волховская МБ", ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ", ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ", ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ", ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ". Разброс показателей составляет 58 раз: минимальный в ГБУЗ ЛО "Волховская МБ" – 83,7 на 100 тыс. населения, максимальный – в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" – 4918,8 на 100 тыс. населения при среднеобластном показателе 1117,6 на 100 тыс. населения.

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости болезнями эндокринной системы на 100 тыс. детского населения в ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ", ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ", ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ". Значительно ниже среднеобластного показателя зарегистрирована заболеваемость, как и в 2021 году, в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ", ГБУЗ ЛО "Волховская МБ", ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ" и ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ". Разброс показателей составляет 48 раз: минимальный в ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" – 84,3 на 100 тыс. детского населения, максимальный – в ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ" – 4070,0 на 100 тыс. детского населения при среднеобластном показателе 1332,2 на 100 тыс. детского населения.

Показатель прироста распространенности (болезненности) СД на 100 тыс. детского населения ЛО с 2018 года по 2021 год имел стойкую тенденцию к росту (за четыре года на 24,3%) со снижением в 2022 году на 11%. Данный показатель с 2018 года до 2022 года увеличился на 10,6%. Показатель прироста первичной заболеваемости СД на 100 тыс. детского населения имеет аналогичную динамику: прирост за четыре года с 2018 года по 2021 год составил

69,3% (максимальный в 2020 году – 47,1%), а в 2022 году имеет место снижение данного показателя на 26%. За пять лет первичная заболеваемость СД детей увеличилась на 25,3%. В 2024 году распространенность СД (в том числе и СД 1 типа) несколько выше, чем в 2023 году. При этом показатель первичной заболеваемости СД в 2024 году ниже, чем в 2023 году.

В 2021 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД на 100 тыс. детского населения зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ" и ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ". В ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" показатель заболеваемости СД у детей превышает средний показатель по области в более чем 4,1 раза. Не регистрировались новые случаи СД в пяти МО: ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ", ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ", ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" и ГБУЗ ЛО "Лужская МБ".

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД на 100 тыс. детского населения в ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ", ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" (максимальный показатель, превышающий среднеобластной в 5,8 раза) и ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ". Значительно ниже среднеобластного показателя зарегистрирована заболеваемость, как и в 2021 году, в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ", ГБУЗ ЛО "Волховская МБ", ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ" и ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ", в двух МО: ГБУЗ ЛО "Лужская МБ" и ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" СД у детей не выявлялся.

Показатель прироста распространенности (болезненности) СД 1 типа на 100 тыс. детского населения ЛО с 2018 года по 2021 год имел стойкую тенденцию к росту (за четыре года на 25,5%) с незначительным снижением в 2022 году на 2,3%. За пять лет первичная заболеваемость СД 1 типа у детей увеличилась на 37,6%, имея тенденцию к увеличению, только в 2022 году уровень снизился минимально на 1%.

В 2021 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД 1 типа на 100 тыс. детского населения зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" (максимальный показатель – выше среднеобластного в 2,7 раза), ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" (выше в 2,3 раза) и ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" (выше в два раза). Не регистрировались новые случаи СД 1 типа в пяти МО: ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ", ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ", ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" и ГБУЗ ЛО "Лужская МБ". Низкие показатели зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ" (ниже среднеобластного в 4,4 раза), ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" (ниже в 1,9 раза) и ГБУЗ ЛО "Волховская МБ" (ниже в 1,5 раза).

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД 1 типа на 100 тыс. детского населения отмечены: в ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" (выше среднеобластного в 4,7 раза), ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ" (выше среднеобластного в 3,7 раза) и ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" (максимальный показатель, превышающий среднеобластной в 6,3 раза). Значительно ниже среднеобластного показателя зарегистрирована заболеваемость, как и в 2021 году, в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" (ниже в 4,1 раза) и ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" (ниже в 5,5 раза), а также в ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" (ниже в 7,4 раза). В трех МО: ГБУЗ ЛО "Лужская МБ", ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" и ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ" СД 1 типа в течение года не диагностировался.

В 2023 году наиболее высокие показатели первичной заболеваемости СД 1 типа на 100 тыс. детского населения отмечены ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ", в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ".

В 2024 году наибольшая первичная заболеваемость СД 1 типа зарегистрирована в ГБУЗ ЛО "Приморская РБ", а в вышеупомянутых ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ", в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" первичная заболеваемость в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизилась.

Динамику показателей распространенности и заболеваемости СД 2 типа у детей оценивать сложно, так как выявляемость по случаям составляет в год единицы заболеваний у подростков, поэтому незначительные колебания дают значимые отличия данных показателей. Так, выявлено случаев СД 2 типа у детей за 2018 год – 4, за 2019 год – 2, за 2020 год – 6, за 2021 год – 45 (по-видимому, имеет место техническая ошибка) и за 2022 год – 5. За пять лет с 2018 года по 2022 год прирост заболеваемости СД 2 типа составил отрицательный % – 11,8, а заболеваемости – +15,4%.

Таблица 47. Заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ взрослых (18 лет и более) в разрезе МО (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 3000)

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общая заболеваемость	126 141,0	52 596,5	129 453,0	52 438,2	144 464,8	56 495,1	149 174,1	62 806,3	136 489,6	50 183,3	135 917,0	49 563,4
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	86 584,6	24 858,2	68 068,9	21 504,7	79 385,1	28 280,7	79 674,8	30 524,9	98 252,6	35 917,7	108 370,3	41 160,8
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	71 103,6	23 873,2	69 251,0	20 330,1	67 493,9	15 278,3	75 688,2	19 678,2	61 334,4	13 788,8	64 224,3	20 332,2
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	90 159,8	37 687,0	93 225,8	40 011,7	99 585,3	44 170,9	99 994,4	43 001,9	119 910,8	44 827,0	107 703,8	43 661,4
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	207 791,5	101 019,6	186 840,5	83 027,4	230 677,1	80 673,8	203 474,2	103 003,0	213 735,6	101 769,7	163 628,6	69 599,4
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	56 710,6	17 694,4	66 770,0	27 126,6	91 261,8	45 640,8	104 317,4	52 632,3	261 244,4	49 333,4	240 372,1	57 243,5
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	82 059,2	36 416,9	92 047,4	47 795,1	100 931,6	58 562,1	96 362,5	50 618,3	105 956,2	48 488,4	139 810,4	66 445,4
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	138 982,8	51 732,7	118 640,3	47 552,5	136 452,8	61 493,1	167 941,5	81 497,0	153 468,2	58 179,7	136 744,6	48 813,4

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первична я заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	164 046,1	60 042,5	171 519,9	67 358,4	169 287,7	73 002,8	180 890,0	74 435,0	151 491,0	62 368,8	138 828,5	58 462,3
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	119 043,8	62 351,3	104 703,0	55 056,4	112 672,6	57 249,7	147 018,3	68 421,9	132 510,1	49 027,3	109 924,7	38 691,2
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	145 259,2	52 654,9	172 168,1	59 765,1	156 915,6	51 812,4	165 355,8	47 224,5	139 930,0	37 994,9	141 942,0	44 905,6
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	125 533,7	38 347,8	125 485,8	42 356,2	130 159,2	44 854,9	133 139,9	48 244,2	99 858,0	41 854,3	94 150,7	32 866,8
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	239 138,2	114 665,6	224 581,4	98 021,6	255 016,7	104 003,6	270 607,8	119 290,1	255 427,2	116 676,1	218 431,3	80 343,5
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	72 905,6	20 455,8	79 190,4	32 571,0	176 024,6	82 930,8	141 376,7	64 165,3	132 047,2	51 113,6	128 538,0	45 490,1
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	112 816,3	26 071,9	109 967,9	32 900,9	117 435,5	40 195,3	123 668,2	47 170,1	98 631,4	24 274,4	85 638,0	23 133,1
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	205 487,8	119 736,4	149 799,3	43 626,5	89 386,9	16 822,0	83 561,0	29 776,6	89 054,9	36 002,7	137 695,0	70 225,1
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	115 110,6	38 594,4	164 706,2	59 431,6	144 406,0	47 597,9	146 933,3	46 780,9	128 350,9	33 514,4	94 700,9	18 057,4
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	161 002,1	45 256,8	165 267,4	68 342,3	189 616,7	88 798,5	218 902,3	113 378,5	172 298,9	82 043,4	69 954,8	54 402,6
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	71 754,0	24 965,4	98 774,6	36 265,3	123 153,1	40 954,9	154 140,2	62 610,9	131 961,5	46 856,5	126 166,6	38 073,4
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	105 716,9	37 131,4	140 210,0	48 940,2	186 822,0	73 376,3	195 298,1	78 465,2	176 298,8	53 543,7	173 418,2	52 901,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	169 044,6	82 008,2	174 290,0	91 493,5	183 288,1	94 548,4	165 896,1	80 259,1	134 743,1	58 713,0	144 913,0	71 568,6
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	110 418,0	50 726,7	136 814,9	62 365,3	141 876,6	57 922,8	166 961,1	78 273,3	156 828,6	27 379,9	137 326,4	46 429,1
Болезни эндо- кринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ	10 780,5	2 665,6	8 989,5	855,0	9 024,7	946,6	9 376,1	1 045,1	9 363,9	1 220,2	10 225,2	1 707,5

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первична я заболевае- -мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	11 751,1	899,9	11 360,9	334,7	11 658,4	193,7	11 194,4	245,5	9 607,1	244,2	10 974,5	1 450,4
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	6 112,1	549,2	6 500,8	367,6	6 342,3	88,3	6 440,2	174,0	6 737,8	327,9	6 673,8	162,7
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	6 823,4	627,3	6 566,7	693,0	8 335,2	948,9	8 220,3	955,0	8 325,7	726,3	8 729,0	871,3
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	13 495,8	4 294,4	10 908,4	1 974,6	9 868,6	1 080,7	10 649,0	2 557,1	14 910,9	4 330,4	11 894,0	2 803,3
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	5 413,6	197,9	4 875,5	98,5	4 289,8	172,4	4 722,7	88,9	16 123,1	781,0	13 588,6	1 143,0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	6 170,8	574,6	5 445,2	1 916,8	4 441,7	1 363,0	3 952,5	658,6	5 146,6	1 187,4	11 876,9	5 507,9
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	12 740,8	1 553,6	7 460,1	843,0	7 592,1	231,9	12 383,5	1 501,1	14 796,2	1 531,0	13 804,4	814,0
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	4 093,0	816,4	7 100,4	684,2	5 766,4	387,5	7 358,9	498,3	8 147,8	1 165,5	5 543,9	303,3
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	19 682,3	14 068,7	7 306,5	1 475,2	7 280,4	590,2	9 842,3	1 437,1	10 442,6	1 110,0	10 348,8	836,2
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	7 238,7	905,1	9 658,0	979,7	9 183,6	671,9	8 845,2	754,0	7 624,8	807,8	10 736,3	1 930,9
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	6 685,9	682,7	7 091,5	618,4	7 608,2	237,2	7 613,5	395,2	5 193,8	268,5	5 027,0	220,8
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	25 129,9	6 608,6	26 054,2	2 244,4	27 352,4	917,3	26 465,8	1 019,5	25 708,6	962,2	29 564,4	1 065,9
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	5 731,9	704,6	6 290,8	1 875,1	10 396,5	3 726,2	10 118,5	1 874,0	8 280,8	1 676,4	10 005,2	1 557,1
ГБУЗ ЛО "Лодейно- польская МБ"	10 940,7	2 551,4	8 927,4	449,6	9 099,6	611,8	9 196,8	485,9	8 194,3	469,2	8 464,9	809,3
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	32 267,1	23 090,1	10 626,6	1 036,1	5 536,5	273,5	4 280,1	643,3	4 129,0	723,0	6 193,2	1 141,5

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первична я заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	13 106,2	1 406,6	14 199,0	1 345,7	13 146,9	479,7	15 523,9	590,1	12 977,7	1 020,8	14 470,3	772,8
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	41 190,0	1 052,6	20 739,6	1 123,0	16 789,2	1 382,7	17 719,2	1 231,4	13 111,9	3 179,3	11 300,6	799,6
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	13 478,3	664,4	13 497,4	368,4	14 821,8	360,9	15 189,4	401,1	14 360,3	1 071,3	9 257,8	1 415,1
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	11 899,3	2 387,2	13 337,3	690,5	11 326,3	461,5	10 110,6	262,2	9 867,3	473,0	9 401,0	495,8
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	9 957,8	1 837,3	8 368,8	1 177,4	7 324,7	769,6	7 097,6	254,5	7 104,7	348,5	7 899,9	533,3
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	4 327,2	331,3	5 652,3	456,5	8 549,9	698,3	10 563,8	1 805,4	7 767,3	525,4	7 352,6	528,5
Сахарный диабет	4 551,9	516,2	4 458,8	327,5	4 507,8	239,0	4 384,7	297,1	4 022,0	336,5	4 020,6	485,6
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	5 108,7	458,6	5 141,3	250,4	5 258,1	113,2	5 183,0	89,5	4 640,0	203,9	5 179,8	576,9
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	4 154,4	210,7	4 003,4	175,5	4 130,4	83,5	4 185,4	116,8	4 274,9	293,9	4 276,8	106,9
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	4 694,4	462,1	4 135,0	516,7	5 700,0	431,2	5 766,1	485,8	5 971,9	523,2	6 493,3	650,1
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	6 023,9	1 441,0	5 267,0	541,4	5 083,4	366,6	3 015,1	346,7	2 887,7	655,4	2 885,0	268,6
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	2 742,5	60,5	2 124,5	48,2	2 108,3	105,0	2 349,4	52,0	5 205,5	656,8	5 495,8	174,6
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	3 241,0	205,2	1 792,0	335,1	1 776,9	424,0	1 609,1	143,9	1 820,7	231,3	2 473,1	763,7
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	4 830,9	447,7	4 316,3	404,8	3 929,9	121,5	4 382,3	369,8	4 518,7	172,6	5 132,7	151,3
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	3 366,1	458,5	3 432,4	168,3	3 430,2	91,2	3 928,6	92,7	4 031,9	304,5	3 995,8	282,4
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	4 842,1	614,6	5 183,1	568,2	5 405,5	347,2	6 476,9	485,6	6 441,0	283,1	5 910,5	357,3
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	3 000,8	311,5	4 174,5	308,8	3 543,3	228,6	3 565,8	265,5	3 479,8	389,5	3 299,0	905,2

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первична я заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	4 927,9	338,1	4 971,9	316,6	5 160,1	179,1	5 232,1	233,8	4 780,5	267,1	4 847,3	191,1
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	8 011,0	329,6	8 506,1	201,5	9 185,4	124,3	9 156,9	113,5	8 170,9	144,9	8 670,4	547,3
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	4 140,8	307,1	3 876,5	197,4	4 387,5	288,9	4 297,6	806,7	3 763,8	135,6	3 846,6	148,6
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	4 676,2	414,0	5 339,3	205,5	5 545,7	247,3	5 541,7	210,1	4 501,2	178,1	4 895,2	555,6
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	4 355,4	2 027,7	5 169,4	458,9	3 849,4	122,3	2 720,6	640,3	2 699,8	720,2	3 408,6	593,4
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	7 971,3	697,5	8 342,9	576,5	7 703,5	128,2	9 844,2	164,8	6 998,5	328,8	7 342,1	80,8
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	13 979,4	417,6	11 369,9	579,0	7 425,4	450,7	7 678,8	576,1	7 936,9	734,0	8 676,5	652,6
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	5 256,1	241,2	5 290,0	124,1	6 141,6	114,9	7 089,3	125,6	6 048,7	412,4	5 923,2	354,3
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	5 129,9	214,5	4 833,5	99,0	4 398,4	122,5	4 200,4	76,9	3 847,6	50,2	3 877,8	166,2
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	5 439,6	584,2	5 472,1	284,2	5 574,8	303,6	5 148,6	133,5	5 405,7	161,6	6 005,1	348,2
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	3 081,4	176,3	3 537,5	225,5	6 183,7	425,1	7 199,0	412,8	6 161,9	311,9	4 018,8	177,4
Сахарный диабет с поражением глаз	113,2	5,0	75,7	3,0	67,4	0,3	73,0	3,2	57,3	1,6	231,0	1,7
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5	9,5	0,0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607,1	0,0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	464,7	45,7	461,1	61,0	387,2	0,0	392,6	0,0	198,6	0,0	642,6	1,5
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	22,5	22,5	0,6	0,0	7,1	6,0	13,1	2,1	5,1	0,0	16,2	0,5

[illegible]

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первична я заболевае -мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	202,1	2,8	203,1	0,0	303,8	1,0	361,1	33,2	309,2	1,8	22,5	0,0
Сахарный диабет с поражением почек	67,7	2,0	50,9	3,0	56,8	1,0	44,0	3,0	33,4	1,4	376,8	9,1
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	68,6	2,4	66,4	0,0	66,8	0,0	66,7	0,0	68,0	0,0	599,9	0,0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	266,0	26,9	236,0	36,6	238,9	0,0	240,8	0,0	72,6	0,0	131,5	0,0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	7,5	1,2	15,0	8,1	19,2	4,4	14,2	3,7	10,2	7,0	5,1	1,8
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	12,7	0,0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	121,8	0,8	7,5	0,0	16,9	4,0	18,4	0,6	21,3	0,0	388,7	16,3
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	10,5	0,0	10,5	0,0
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	5,6	44,4	16,7	38,1	0,0
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	2,2
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	9,6	0,0	22,8	0,0	23,2	0,0	23,5	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	593,3	2,0	0,0	0,0	4,1	0,0	10,3	0,0	2,0	0,0	4,1	2,0
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	122,0	0,0	132,0	0,0	132,0	0,0	145,1	8,0	129,1	0,0	187,4	0,0
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	287,2	12,7	261,2	0,0	264,7	0,0	267,0	0,0	247,7	0,0	336,8	8,7

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первична я заболевае- -мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	82,3	3,2	42,0	0,0	30,6	0,0	29,5	0,0	28,1	0,0	30,7	12,0
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	0,0	0,0	273,9	10,1	258,1	3,5	264,0	3,5	234,8	3,1	253,4	0,0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	465,4	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	471,8	0,0	6,1	0,0	16,6	2,1	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	11,4	0,0	10,6	0,0	10,7	0,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 589,9	190,6
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	3,7	0,0	33,5	0,0	22,9	7,6	45,9	27,3	33,7	0,0	13,5	0,9
Сахарный диабет I типа	446,7	26,5	446,8	34,6	416,2	31,7	390,6	23,5	418,1	30,2	351,3	22,8
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	298,3	29,6	280,1	2,5	294,4	17,6	296,6	2,6	260,8	0,0	353,7	7,1
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	461,6	28,4	201,6	0,0	195,7	2,4	236,0	0,0	230,7	0,0	187,0	17,0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	302,2	29,6	310,6	32,5	335,1	26,1	352,2	26,4	541,0	37,1	545,5	53,8
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	528,2	47,5	1 146,8	115,8	951,0	42,7	542,1	35,2	1 151,1	126,7	487,3	9,7
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	184,1	0,0	140,4	0,0	132,8	0,0	147,4	2,2	375,8	0,0	390,5	15,9
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	529,0	18,9	342,6	74,4	330,3	72,8	277,8	21,3	260,5	19,1	266,1	12,6
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	459,3	28,2	356,3	25,1	372,1	22,9	368,1	18,6	277,2	10,1	292,4	7,4
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	167,7	0,0	168,3	11,2	170,9	0,0	185,4	0,0	178,5	10,5	136,0	0,0

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первична я заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	609,3	34,6	714,9	56,0	638,3	21,4	733,9	58,6	732,6	11,1	526,5	40,5
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	239,4	10,3	261,2	15,0	286,0	19,0	287,7	27,9	249,2	24,2	429,8	74,8
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	216,3	8,0	230,1	4,9	240,5	0,0	252,3	3,4	219,3	5,6	223,6	2,8
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	3 032,6	24,0	507,7	26,2	495,4	22,4	639,8	33,0	457,0	22,1	437,0	16,3
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	234,9	11,3	242,6	9,0	299,0	81,2	221,7	0,0	189,4	2,2	186,3	2,2
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	354,8	4,2	359,7	0,0	460,0	69,4	407,1	30,6	295,4	4,3	297,5	17,5
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	592,0	140,3	1 263,2	79,3	204,8	3,1	213,9	48,7	207,8	50,5	645,5	25,3
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	607,8	41,5	705,0	38,9	519,6	20,8	517,5	17,7	477,5	31,3	411,8	22,2
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	426,3	87,0	473,7	17,5	385,1	21,9	492,6	22,0	380,8	27,5	418,2	13,8
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	223,5	9,9	230,3	6,0	469,8	0,0	719,1	24,3	395,8	24,9	356,4	10,4
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	256,8	2,8	169,8	2,8	190,9	11,4	202,3	0,0	200,8	0,0	198,3	8,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	271,8	15,9	471,3	24,7	469,6	23,2	469,2	12,6	432,0	7,3	278,5	40,3
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	263,0	14,8	266,5	8,4	643,9	86,0	847,1	55,6	623,7	15,9	360,1	18,9
Сахарный диабет 2 типа	3 866,7	385,9	3 758,6	282,8	3 859,0	205,9	3 796,7	242,2	3 416,1	278,5	3 590,0	383,6
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	4 810,4	429,0	4 858,7	247,9	4 963,8	95,6	4 886,3	86,9	4 350,7	175,5	4 814,2	569,7
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	3 619,4	175,2	3 695,1	123,3	3 720,0	78,7	3 880,3	116,8	3 971,2	291,5	4 089,8	89,9

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость	распро- странен- ность	первична я заболевае- мость	распро- странен- ность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	3 670,9	190,7	3 820,4	484,2	5 360,9	405,1	5 409,7	459,4	5 159,6	486,2	5 484,6	594,8
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	4 308,8	540,1	4 028,0	414,1	4 070,0	319,6	2 435,7	298,4	1 694,7	507,8	2 365,4	252,0
ГБУЗ ЛО "Серголовская ГБ"	2 558,4	60,5	1 984,2	48,2	1 975,5	105,0	2 202,0	49,8	4 816,7	656,8	5 079,8	158,7
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	2 610,6	186,3	1 447,2	260,7	1 437,2	345,8	1 328,4	122,6	1 549,5	211,7	2 158,6	733,7
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	4 339,2	419,5	3 947,5	379,7	3 557,8	98,5	4 013,3	351,2	4 241,5	162,5	4 840,3	143,9
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	3 198,4	458,5	3 264,2	157,0	3 259,3	91,2	3 743,2	92,7	3 737,9	283,5	3 148,5	188,3
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	4 203,6	580,0	4 468,2	512,2	4 759,2	325,8	5 703,9	413,0	5 708,3	272,0	5 343,5	316,8
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	2 755,0	300,7	2 987,2	236,6	3 233,2	208,1	3 262,5	230,8	3 217,1	359,5	2 844,6	829,1
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	4 711,5	330,1	4 741,8	311,7	4 919,6	179,1	4 979,8	230,4	4 561,1	261,5	4 623,7	188,2
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	4 958,4	287,7	4 805,1	173,3	5 342,9	101,9	5 122,3	80,5	4 583,7	116,8	5 062,2	530,9
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	3 904,8	295,9	3 633,9	188,4	4 088,4	207,6	4 076,0	806,7	3 574,4	133,4	3 660,3	146,5
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	4 296,0	409,7	4 979,7	205,5	5 085,7	177,9	5 134,6	179,5	4 205,8	173,8	4 558,4	498,7
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	3 610,1	1 853,5	3 728,9	379,6	1 659,6	119,2	1 630,3	29,5	1 658,1	134,8	2 673,8	506,8
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	7 318,7	656,0	7 479,0	537,6	7 157,9	103,9	9 231,1	141,8	6 406,7	295,9	6 624,6	53,8
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	10 673,7	330,6	10 891,8	561,5	7 036,0	428,8	7 173,0	554,1	7 556,1	706,5	8 253,7	638,8
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	5 032,6	231,4	5 059,8	118,1	5 667,8	114,9	6 017,8	95,2	5 315,2	368,9	5 566,8	343,9

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	4 873,2	211,6	4 663,7	96,2	4 207,5	111,1	3 998,1	76,9	3 646,7	50,2	3 679,5	158,1
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	5 167,8	568,3	5 000,8	259,5	5 105,2	280,3	4 679,4	120,9	4 973,7	154,3	5 726,6	307,9
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	2 667,0	155,0	3 213,2	217,1	5 153,9	335,3	5 874,7	292,8	5 149,2	288,8	3 507,5	154,8

Показатели распространенности (болезненности) и заболеваемости на 100 тыс. взрослого населения ЛО в последние пять лет имеют тенденцию к росту: данные показатели с 2018 года за пять лет увеличились на 23,9% и 30,4% соответственно.

В 2021 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) на 100 тыс. взрослого населения зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" (максимальный показатель выше среднеобластного в 1,8 раза), ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ". Наиболее низкие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" (минимальный показатель ниже среднеобластного в 3,7 раза), ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ", ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ". Разница максимального и минимального показателей общей заболеваемости у взрослых составила 6,8 раза.

В 2022 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" (максимальный показатель выше среднеобластного в 1,9 раза), ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ". Ниже среднеобластного показатели зарегистрированы в тех же МО, что и в 2021 году: ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" (минимальный показатель ниже среднеобластного в 3,2 раза), ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ" и ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ". Разница максимального и минимального показателей общей заболеваемости у взрослых составила 6,1 раза.

Показатель прироста распространенности (болезненности) болезнями эндокринной системы на 100 тыс. взрослого населения ЛО в последние пять лет имеет волнообразное течение с резким подъемом более чем на 33% в 2019 году, затем значительным снижением в 2020 году на 16,6%, с последующей стабилизацией в 2021 году и незначительным ростом в 2022 году на 3,9%. Показатель прироста первичной заболеваемости эндокринными заболеваниями на 100 тыс. взрослого населения ЛО имеет также волнообразное течение с еще большим всплеском количества впервые выявленных эндокринных заболеваний – более чем 2,2 раза в 2019 году с последующим резким падением в 2020 году. В 2021 году

и 2022 году отмечался подъем заболеваемости более 10% ежегодно. За пять лет первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы у взрослых снизилась на 10,7%.

В 2021 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ", ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" (максимальный показатель выше среднеобластного в 3,9 раза). Наиболее низкие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ", в ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ", ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ".

В 2022 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ", ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ" (максимальный показатель, как и в 2021 году). Ниже среднеобластного показатели зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" (минимальный показатель ниже среднеобластного в 10,7 раза), ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ" и ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ".

Показатель распространенности (болезненности) СД на 100 тыс. взрослого населения ЛО в последние пять лет имеет волнообразный характер: в 2021 году – максимальный прирост на 10,2%. В последующие три года отклонения незначительные до 3% как с ростом, так и с увеличением. За 2022 год отмечено снижение показателя на 2,7%. Данный показатель с 2018 года увеличился на 6,2%. Показатель прироста первичной заболеваемости СД на 100 тыс. взрослого населения имеет более выраженное волнообразное течение: в 2019 году зарегистрировано резкое падение показателя на 36,6%, в 2021 году – снижение на 27%, в 2022 году зарегистрирован прирост первичной заболеваемости СД у взрослых на 24,3%. За пять лет выявляемость снизилась на 30%.

Наиболее высокие показатели заболеваемости СД в 2021 году зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" (максимальный показатель среди медицинских организаций – 450,7 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 239,0 на 100 тыс. населения, более 1,9 раза), ГБУЗ ЛО "Волховская МБ", ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ". Наиболее низкие показатели зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" (минимальный показатель среди МО – 83,5 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 239,0 на 100 тыс. населения), ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ", ГБУЗ ЛО "Приморская РБ". Разброс показателей между МО составляет 5,4 раза.

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД в ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" (максимальный показатель среди МО – 806,7 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 297,1 на 100 тыс. населения, кратность составляет 2,7), ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" и ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ". Значительно ниже среднеобластного показателя зарегистрирована заболеваемость, как и в 2021 году, в ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ" (минимальный показатель среди медицинских организаций – 52,0 на 100 тыс. населения). Разброс показателей составляет 15,5 раза.

Показатели распространенности (болезненности) СД с поражением глаз и с поражением почек на 100 тыс. взрослого населения ЛО в последние пять лет имеют волнообразный характер. В 2019 году зарегистрированы подъемы показателей распространенности как с диабетической ретинопатией, так и с диабетической нефропатией – максимальный прирост в 2019 году на 130,5% и 27,5% соответственно, а выявляемость снизилась по поражениям почек на 55,6%, а с поражением

глаз резко увеличилась на 614%. За пять лет отмечено по крайним годам анализируемого периода увеличение показателя распространенности (болезненности) СД с поражением глаз на 48,7%, выявляемость также увеличилась – на 35,7%. За пять лет регистрируется снижение показателя распространенности (болезненности) СД с поражением почек на 17,1%, выявляемость диабетической нефропатии увеличилась на 33,3%.

Анализировать динамику показателей первичной заболеваемости СД как с диабетической ретинопатией, так и с диабетической нефропатией у взрослых, также как и у детей, по данным формы № 12 не представляется возможным, так как данные предоставлены за пять лет некорректно. Возможными причинами такой ситуации является неполное внесение данных об осложнениях течения СД в первичную медицинскую документацию, а также отсутствие передачи информации от врачей-нефрологов и врачей-офтальмологов, которыми данные осложнения выявляются и наблюдаются, и, вероятно, не всегда корректное кодирование осложнений. Необходимо проводить обучение врачей первичного амбулаторного звена главными внештатными специалистами – не только эндокринологом, но и офтальмологом, и нефрологом, а также контроль за регистрацией и предоставлением достоверных данных медицинскими организациями. Внесение полной информации в медицинские информационные системы медицинских организаций, интегрированные с Федеральным регистром пациентов с СД, также позволит сделать статистические данные по СД и его осложнениям более полными и достоверными.

Показатель распространенности (болезненности) СД 1 типа на 100 тыс. взрослого населения ЛО в последние пять лет имеет тенденцию к снижению: в 2022 году – максимальное снижение на 30,2%. Данный показатель с 2018 года снизился более чем на 28,3%. Показатель первичной заболеваемости СД 1 типа на 100 тыс. взрослого населения имеет более выраженное волнообразное течение: в 2019 году и 2022 году зарегистрировано резкое падение показателя на 58,2% и 25,9% соответственно; в 2020 году – рост на 30,6%. За пять лет выявляемость СД 1 типа у взрослых снизилась на 62,9%.

Наиболее высокие показатели заболеваемости СД в 2021 году зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" (максимальный показатель среди МО – 86,0 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 31,7 на 100 тыс. населения, более 2,7 раза), ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ", ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ". Не регистрировались новые случаи СД 1 типа в четырех МО: в ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ", ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ", ГБУЗ ЛО "Приморская РБ", ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ".

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД 1 типа зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ" (максимальный показатель среди МО – 58,6 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 23,5 на 100 тыс. населения, кратность составляет 2,5), ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" и ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ". Не регистрировались новые случаи СД 1 типа также в четырех МО: в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ", ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ", ГБУЗ ЛО "Приморская РБ", ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ".

Показатель распространенности (болезненности) СД 2 типа на 100 тыс. взрослого населения в последние пять лет является относительно одинаковым: изменения составляют от 1,6% до 2,7%, за исключением 2019 года, когда отмечался рост на 12,3%. Данный показатель с 2018 года увеличился на 10,3%. Показатель первичной заболеваемости СД 2 типа

на 100 тыс. взрослого населения имеет более выраженное волнообразное течение: в 2020 году и 2021 году зарегистрировано значительное снижение показателя на 26,9% и на 27,2% соответственно, что связано с пандемией COVID-19 и приостановкой и резким ограничением профилактической и диспансерной работы в первичной амбулаторной сети. В 2019 году и 2022 году зарегистрирован прирост первичной заболеваемости СД 2 типа у взрослых на 12,4% и 17,6% соответственно. За пять лет выявляемость снизилась на 29,6%.

Наиболее высокие показатели заболеваемости СД 2 типа в 2021 году зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" (максимальный показатель среди МО – 428,8 на 100 тыс. взрослого населения при среднеобластном – 205,9 на 100 тыс. населения, более чем 2,1 раза), ГБУЗ ЛО "Волховская МБ", ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ". Наиболее низкие показатели зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" (минимальный показатель среди МО – 78,7 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 239,0 на 100 тыс. населения, более чем 2,6 раза), ГБУЗ ЛО "Приморская РБ", ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ". Разброс показателей между МО составляет 5,4 раза.

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД 2 типа – в ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" (максимальный показатель среди МО – 806,7 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 242,2 на 100 тыс. населения, кратность составляет 3,3), ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" и ГБУЗ ЛО "Волховская МБ". Значительно ниже среднеобластного показателя зарегистрирована заболеваемость в ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" (минимальный показатель среди МО – 49,8 на 100 тыс. населения, меньше чем среднеобластной в 8,2 раза), а также ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ" и ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ". Разброс показателей составляет 27,3 раза.

Таблица 48. Заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ населения лиц трудоспособного возраста в разрезе МО (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", (т. 3000 минус т. 4000)

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общая заболеваемость	109 914,1	54 706,1	114 371,7	52 044,5	128 526,0	54 368,7	127 454,8	57 489,9	114 962,6	48 793,4	105 983,3	46 444,3
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	78 720,2	26 391,2	64 489,6	22 042,4	73 123,9	27 048,0	70 503,8	28 597,1	86 395,4	41 578,4	88 317,1	42 871,0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	57 146,4	23 967,2	59 222,4	19 721,4	59 756,3	14 961,6	69 706,5	20 587,7	48 536,0	11 100,8	55 394,1	23 299,1
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	77 689,0	38 828,4	79 406,3	41 064,4	77 141,8	38 104,2	67 347,6	36 317,9	88 308,3	45 163,7	81 766,1	38 625,2

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	161 973,8	99 524,5	153 280,6	76 665,7	186 156,5	73 475,1	145 467,2	78 609,0	172 816,8	87 880,2	124 304,9	61 790,8
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	36 606,0	14 528,6	56 066,1	25 157,1	84 999,4	46 831,9	109 492,5	63 124,2	217 123,0	54 350,6	216 099,9	65 306,5
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	67 146,3	38 102,0	75 993,0	48 279,9	85 187,7	55 352,4	79 847,3	49 940,4	86 814,8	47 349,2	113 676,3	63 104,8
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	119 325,7	57 883,1	116 253,1	51 787,4	131 707,0	69 439,2	159 405,4	91 652,4	144 605,9	67 557,5	115 524,9	53 599,8
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	119 651,1	54 859,4	105 007,5	56 573,4	159 616,9	77 697,4	131 567,2	70 703,6	109 940,7	60 596,1	103 540,4	56 941,5
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	90 237,4	48 725,5	88 118,3	46 033,5	91 417,0	49 046,1	121 758,4	56 198,8	100 501,9	39 621,7	74 628,2	32 406,9
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	135 500,3	52 823,8	170 747,3	57 211,4	159 314,4	52 068,5	163 601,5	42 828,4	120 420,3	36 002,8	115 952,9	43 661,2
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	94 873,0	44 104,2	110 000,5	48 850,5	105 650,9	41 545,9	111 961,9	45 503,9	87 284,6	47 395,1	76 740,8	35 433,9
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	189 659,9	124 465,1	183 362,9	98 397,9	207 134,0	109 231,8	200 234,4	108 730,9	208 175,5	118 977,1	180 888,4	78 476,1
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	66 766,2	21 280,7	67 296,2	28 783,1	149 628,9	73 786,0	114 706,7	56 571,4	107 788,3	45 681,7	97 988,4	37 186,0
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	89 107,4	27 740,2	90 027,2	35 226,3	97 672,9	43 128,6	95 884,7	46 938,0	71 189,3	24 891,1	57 413,5	23 349,5
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	184 453,0	150 641,6	159 091,0	45 204,2	102 900,9	19 764,3	88 431,6	32 238,7	82 875,7	36 969,4	97 616,6	51 891,7
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	70 738,4	32 801,3	115 511,6	51 769,9	98 756,1	40 785,8	98 628,1	38 999,1	89 301,4	29 366,3	66 007,4	15 033,3
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	179 098,4	47 001,9	141 351,7	78 137,9	167 602,5	90 802,8	173 284,2	108 389,8	176 996,6	100 202,0	143 413,2	61 254,4
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	61 505,2	23 517,2	78 607,6	32 871,0	107 174,8	39 826,6	162 641,7	77 284,7	126 832,1	56 165,5	101 422,9	39 143,0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	80 369,6	33 543,7	110 154,6	47 814,5	155 856,7	72 147,9	156 744,9	72 116,5	132 824,3	50 516,4	136 368,8	51 546,1

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	148 032,3	89 988,5	158 966,7	98 546,2	144 374,1	72 619,0	129 122,1	59 596,7	107 688,8	42 462,1	114 851,6	61 133,7
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	92 553,5	49 122,9	141 918,6	73 219,2	133 906,9	60 929,4	147 692,9	72 384,3	151 244,8	26 871,6	97 796,4	43 485,3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ	7 153,9	2 661,6	5 836,1	703,8	6 973,8	914,6	6 723,4	865,2	7 005,3	1 124,0	7 382,1	1 609,4
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	10 834,0	1 006,9	10 126,2	323,8	10 334,6	172,0	9 636,3	198,2	8 770,8	338,2	9 520,9	1 048,7
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	2 060,3	508,1	2 958,0	401,5	2 843,1	104,1	2 873,9	153,4	3 134,1	326,9	3 876,2	101,5
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	4 928,3	871,7	4 324,2	870,8	6 637,8	1 190,0	3 814,7	1 038,4	5 275,5	708,3	7 558,1	748,1
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	8 765,5	4 122,2	7 220,2	1 498,2	5 882,5	685,0	6 847,0	1 953,7	12 226,9	3 631,8	8 826,1	2 560,8
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	3 282,4	128,5	3 556,2	114,8	3 223,4	181,5	3 711,2	107,2	11 651,7	1 180,2	9 672,1	1 465,9
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	3 524,8	556,1	4 088,8	1 601,4	3 023,7	1 196,1	2 492,0	610,6	3 188,0	999,3	9 528,9	5 440,7
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	8 299,5	1 196,8	5 257,2	704,1	5 452,1	250,3	8 693,5	1 060,7	10 857,0	1 578,8	9 918,0	869,4
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	1 157,0	480,6	2 813,6	653,2	3 068,8	273,7	2 993,3	395,7	3 667,3	1 139,2	2 114,4	377,0
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	13 894,3	10 454,5	4 487,6	1 157,8	4 423,5	435,9	6 027,3	1 342,6	6 387,9	1 103,4	5 316,9	671,4
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	6 486,7	631,7	9 698,6	960,1	10 150,7	607,4	8 639,0	561,1	6 923,3	576,0	9 376,8	1 488,7
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	3 266,1	633,9	4 580,1	633,5	5 147,7	186,1	5 149,5	335,2	3 223,7	140,7	3 158,0	99,1

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	15 420,5	8 234,4	19 400,2	2 248,5	17 181,3	669,2	15 574,4	706,2	14 901,6	894,8	20 685,1	979,6
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	4 128,4	631,7	3 997,6	1 160,5	8 984,8	3 756,1	7 872,4	1 236,1	6 940,0	1 567,0	6 323,7	1 373,7
ГБУЗ ЛО "Людейнопольская МБ"	7 437,0	2 240,0	5 937,3	311,4	5 421,1	540,1	5 484,9	365,2	4 609,7	361,8	4 623,3	549,6
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	11 381,4	33 698,8	9 312,9	1 166,3	5 465,2	319,2	3 654,4	897,6	3 464,5	939,9	3 234,6	630,3
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	5 879,1	764,6	9 028,0	1 030,0	8 299,1	361,7	11 509,9	441,7	8 919,7	733,5	11 753,3	566,9
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	52 399,9	455,8	15 869,0	1 034,5	10 373,2	407,9	10 327,9	882,8	5 935,4	2 858,9	5 458,3	806,1
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	9 334,0	525,4	10 269,7	119,7	11 795,4	192,7	11 179,9	536,3	11 685,0	1 414,7	6 934,2	1 750,8
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	7 276,8	1 244,1	10 511,1	681,7	8 518,1	475,7	7 049,1	256,4	6 148,5	360,5	6 512,7	482,3
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	4 572,2	2 310,6	3 325,4	1 384,2	6 698,2	554,4	6 353,9	200,3	6 352,2	321,9	5 085,2	406,9
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	3 367,9	342,4	5 208,6	366,1	8 761,9	694,5	10 062,7	1 553,7	7 024,3	261,7	4 214,9	559,2
Сахарный диабет	2 650,2	511,0	2 590,8	229,8	3 019,9	185,7	2 654,1	205,9	2 455,1	245,9	2 081,7	272,3
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	3 973,9	438,1	3 851,7	241,9	3 948,4	97,2	3 988,8	121,1	3 951,6	294,1	3 943,4	402,2
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	2 445,8	161,2	2 110,4	164,7	2 353,6	97,2	2 376,2	109,1	2 569,1	319,8	2 531,6	87,5
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	3 437,6	640,4	1 841,1	635,6	3 968,9	500,2	2 136,6	460,6	3 569,1	503,6	5 147,4	501,7
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	3 669,3	1 585,7	3 422,7	529,6	3 082,9	178,2	1 441,8	195,7	1 803,7	395,9	1 120,7	196,7
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	1 263,0	58,7	1 010,3	45,9	1 156,5	76,9	1 360,3	59,1	2 308,6	1 009,4	2 438,2	120,9
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	1 450,1	156,7	838,3	190,8	795,9	241,5	696,6	104,1	701,1	83,2	1 022,1	400,4

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	2 546,7	302,2	3 081,0	130,2	3 296,3	149,3	3 234,8	75,5	3 267,7	130,0	3 116,6	98,4
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	712,0	195,8	770,4	150,7	899,1	58,6	877,3	103,2	1 295,3	249,7	1 589,9	344,2
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	2 099,7	314,2	2 255,8	259,5	2 443,7	224,0	3 103,6	501,9	2 895,3	174,2	2 014,1	173,3
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	1 718,9	202,8	2 096,3	91,5	2 321,0	187,5	2 223,2	145,1	2 055,7	230,4	1 899,5	476,7
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	2 247,8	208,7	2 337,3	227,3	2 534,5	123,2	2 582,6	187,1	2 817,9	138,7	3 044,7	87,0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	2 470,6	80,4	2 665,1	125,6	3 131,2	74,7	3 219,7	123,4	2 546,4	67,4	3 030,7	514,3
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	2 757,5	302,0	2 326,1	59,8	3 312,8	276,6	2 648,0	503,7	2 016,7	48,0	2 486,9	52,1
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	2 718,0	368,8	3 551,8	125,9	3 347,3	226,7	3 339,2	143,5	2 371,9	154,1	2 554,2	342,7
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	2 389,3	2 741,2	4 549,4	524,1	4 131,7	170,5	2 501,4	893,5	2 452,7	936,0	1 563,0	400,3
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	4 587,7	326,2	5 325,8	271,5	4 707,1	60,3	7 871,7	93,3	4 910,2	139,7	5 582,1	86,6
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	13 416,9	149,6	7 006,9	489,7	3 079,3	210,7	1 161,6	185,8	1 740,2	559,4	2 610,2	644,9
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	2 243,9	154,5	2 746,2	9,2	3 837,5	0,0	3 849,2	147,1	3 816,6	497,0	3 524,5	354,1
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	3 251,9	237,8	3 052,2	80,2	2 858,8	103,2	2 590,2	52,2	2 231,8	48,6	2 168,2	166,2
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	1 250,4	772,1	1 537,4	245,1	4 832,3	219,5	4 299,0	123,5	4 642,0	158,1	3 514,4	216,3
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	3 275,1	195,1	3 593,6	181,7	6 699,5	448,9	7 114,3	175,9	5 885,5	89,4	2 288,3	150,1
Сахарный диабет с поражением глаз	101,1	6,2	47,1	3,3	54,4	0,4	54,5	1,7	37,6	1,2	167,4	0,7
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	29,4	7,2	0,0

[illegible]

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	0,0	24,5	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,7	14,2
ГБУЗ ЛО "Госненская КМБ"	296,0	4,1	271,2	0,0	423,5	1,4	417,2	8,5	371,5	0,0	3,8	0,0
Сахарный диабет с поражением почек	49,3	2,3	29,3	2,8	59,5	1,0	37,7	2,2	21,8	0,5	224,0	4,1
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	101,6	3,5	96,1	0,0	97,2	0,0	95,5	0,0	99,5	0,0	469,2	0,0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	374,8	38,6	324,2	57,2	329,8	0,0	326,2	0,0	20,7	0,0	95,8	0,0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	2,6	1,7	0,8	0,0	2,8	2,1	3,3	1,3	2,3	0,0	3,5	1,8
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	93,2	1,0	0,0	0,0	6,5	2,8	0,0	0,0	2,2	0,0	239,0	1,4
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Родинская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	4,2	24,9	20,7	25,3	0,0
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	15,3	0,0	10,2	0,0	10,5	0,0	10,4	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	21,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	76,4	0,0	90,6	0,0	91,1	0,0	107,6	12,0	86,4	0,0	120,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	204,9	0,0	198,8	0,0	200,0	0,0	195,7	0,0	174,2	0,0	181,1	0,0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	14,4	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	1,8
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	0,0	0,0	189,0	5,3	279,5	0,0	279,9	0,0	257,0	0,0	255,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	727,1	0,0	9,2	0,0	26,5	3,3	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,0	0,0	12,2	0,0	12,2	0,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 122,9	119,5
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	1,4	0,0	32,5	0,0	14,1	11,3	21,3	19,9	10,2	0,0	1,3	1,3
Сахарный диабет I типа	361,9	27,9	418,5	36,1	435,1	32,4	334,7	20,4	399,6	32,4	287,9	23,5
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	292,1	46,1	260,5	3,7	261,7	7,5	253,2	3,7	231,6	0,0	190,3	10,8
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	441,5	42,0	188,7	0,0	180,5	3,5	231,8	0,0	231,0	0,0	182,1	17,5
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	432,6	45,0	311,4	42,4	357,9	36,6	381,7	40,5	616,3	57,5	531,4	57,0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	318,0	45,2	1 224,3	148,5	1 049,2	14,9	359,1	19,1	1 130,3	131,0	412,7	8,2
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	231,3	0,0	180,8	0,0	193,8	0,0	236,6	3,7	476,2	0,0	503,8	10,1
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	343,1	14,3	197,9	55,8	200,6	60,4	160,1	20,5	163,5	13,3	205,4	15,1

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	505,0	40,3	385,3	19,0	420,9	32,7	397,2	5,7	221,8	10,7	272,9	7,5
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	231,4	0,0	217,7	16,7	254,1	0,0	258,0	0,0	234,1	15,6	147,5	0,0
ГБУЗ ЛО "Роцинская МБ"	489,1	31,8	503,1	39,9	511,9	12,0	606,5	83,7	605,6	8,3	458,4	21,7
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	280,7	4,5	326,4	2,3	358,5	21,3	349,6	16,4	296,6	13,9	375,6	83,5
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	297,8	12,7	314,2	7,7	338,1	0,0	348,2	5,2	265,1	6,1	269,1	4,0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	1 410,0	3,1	95,0	21,4	183,6	15,6	206,6	33,9	134,8	18,4	137,8	9,2
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	284,6	17,4	299,1	8,5	384,9	106,5	274,9	0,0	233,7	3,2	159,5	3,2
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	416,6	6,8	364,5	0,0	466,8	66,7	476,1	45,7	348,4	6,7	336,2	12,9
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	239,4	134,1	1 059,3	87,0	155,2	2,2	168,8	67,9	163,1	68,0	454,6	23,5
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	294,1	40,1	377,9	31,9	271,2	24,7	263,4	21,9	247,0	32,4	232,7	24,8
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	619,6	128,2	572,4	27,6	482,6	0,0	584,1	33,2	590,4	38,8	514,4	23,0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	299,8	9,3	303,8	3,1	568,6	0,0	597,6	30,6	470,4	36,4	400,0	16,4
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	292,7	4,6	231,7	4,5	260,3	13,5	273,8	0,0	263,3	0,0	255,3	12,2
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	391,8	2,9	83,6	22,3	360,2	16,9	367,6	8,2	287,4	2,9	210,6	37,0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	301,5	21,8	269,9	9,5	794,7	122,8	767,6	31,2	464,7	5,1	202,7	24,4
Сахарный диабет II типа	2 064,4	331,7	2 075,7	191,5	2 366,3	151,8	2 150,5	145,2	1 903,2	177,8	1 775,5	230,6
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	3 681,8	392,0	3 591,2	238,2	3 686,7	89,7	3 735,6	117,4	3 690,6	264,7	3 742,3	391,5

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	1 909,7	112,1	1 825,6	89,2	1 864,1	90,3	2 045,5	109,1	2 231,5	316,3	2 349,5	70,0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	4 174,3	252,7	1 525,5	593,2	3 606,7	463,5	1 750,6	420,1	2 902,2	446,1	4 262,5	444,7
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	1 847,2	361,5	2 184,2	381,1	2 009,6	159,0	1 051,7	166,1	652,3	253,5	696,3	182,0
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	1 031,7	58,7	829,5	45,9	962,7	76,9	1 123,7	55,4	1 822,0	1 009,4	1 909,2	110,8
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	1 043,5	142,3	637,3	135,0	590,6	176,4	532,5	83,6	537,6	70,0	807,8	384,0
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	2 017,5	261,9	2 690,3	111,2	2 875,3	116,6	2 837,6	69,8	3 045,8	119,3	2 843,7	91,0
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	480,6	195,8	552,7	134,0	645,0	58,6	619,3	103,2	920,7	218,5	409,8	196,7
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	1 566,8	282,3	1 752,7	219,6	1 931,8	212,0	2 438,5	397,4	2 289,7	165,9	1 534,1	151,6
ГБУЗ ЛО "Татчинская КМБ"	1 436,7	198,2	1 713,5	89,2	1 958,6	163,9	1 868,1	126,4	1 754,5	214,5	1 512,1	391,9
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	1 950,0	196,0	2 023,1	219,7	2 196,4	123,2	2 234,4	181,9	2 552,9	132,5	2 775,6	82,9
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	1 029,7	49,5	422,7	101,1	734,6	59,1	727,8	89,4	429,0	49,0	921,4	505,1
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	2 471,1	284,6	2 027,0	51,3	2 927,9	170,1	2 373,1	503,7	1 783,0	44,8	2 327,4	48,9
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	2 260,5	361,9	3 187,3	125,9	2 880,6	160,0	2 863,1	97,8	2 023,5	147,4	2 185,6	297,4
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	2 166,6	2 597,6	3 313,9	437,1	1 501,8	168,3	1 453,5	41,2	1 460,4	128,2	1 039,6	327,8
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	4 269,6	299,4	4 711,0	239,5	4 416,7	32,9	7 564,4	63,1	4 481,0	104,8	5 082,1	56,9
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	8 082,9	21,4	6 434,5	462,1	2 596,7	210,7	557,5	152,7	1 149,8	520,5	2 088,1	621,8

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	1 944,1	145,3	2 442,4	6,1	3 265,8	0,0	2 736,7	110,3	2 806,1	430,7	3 124,5	337,7
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	2 959,2	233,3	2 820,5	75,7	2 598,5	89,8	2 316,4	52,2	1 968,5	48,6	1 912,9	154,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	858,5	769,2	1 453,8	222,8	4 472,0	202,6	3 931,4	115,2	4 354,6	155,2	3 303,8	179,3
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	2 807,3	165,1	3 303,4	172,2	5 454,5	320,4	5 806,1	102,2	4 980,3	84,3	1 958,6	123,1

Показатели распространенности (болезненности) и заболеваемости на 100 тыс. взрослого трудоспособного населения в последние пять лет имеют тенденцию к росту с незначительными колебаниями: данные показатели с 2018 года за пять лет увеличились на 27,2% и 19,9% соответственно.

В 2021 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) на 100 тыс. взрослого трудоспособного населения зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" (максимальный показатель выше среднеобластного в 4,5 раза), ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ". Наиболее низкие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" (минимальный показатель ниже среднеобластного в 3,6 раза), ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ", ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ". Разница максимального и минимального показателей общей заболеваемости у трудоспособных взрослых составила 16,4 раза.

В 2022 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы так же, как и в 2021 году, в ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" (максимальный показатель выше среднеобластного в 4,7 раза), ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ". Ниже среднеобластного показатель зарегистрирован в тех же МО, что и в 2021 году: ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" (минимальный показатель ниже среднеобластного в 2,8 раза), ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ" и ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ". Разница максимального и минимального показателей общей заболеваемости у трудоспособных взрослых составила 13,2 раза.

Показатель распространенности (болезненности) болезнями эндокринной системы на 100 тыс. взрослого трудоспособного населения в последние пять лет имеет волнообразное течение с резкими подъемами более чем на 40% в 2019 году и 19,5% в 2021 году, затем значительное снижение в 2020 году на 18,4%, с последующей стабилизацией в 2022 году на 3,6%. Показатель первичной заболеваемости эндокринными заболеваниями на 100 тыс. взрослого трудоспособного населения имеет также волнообразное течение с еще большим всплеском количества впервые выявленных эндокринных заболеваний более чем 138% в 2019 году с последующим резким падением в 2020 году на 73,4%. В 2021 году

зарегистрирован подъем на 30,0%, а в 2022 году отмечался снова спад заболеваемости более 5,4%. За пять лет первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы у взрослых снизилась на 22,6%.

В 2021 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ", ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" (максимальный показатель выше среднеобластного в 4,1 раза). Наиболее низкие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" (минимальный показатель ниже среднеобластного в 8,8 раза), ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ", ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ". Разница максимального и минимального показателей общей заболеваемости у трудоспособных взрослых составила 36,1 раза.

В 2022 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" (максимальный показатель, как и в 2021 году, превышает среднеобластной в 2,6 раза), ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ", ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ". Ниже среднеобластного показатель зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" и ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ". Разница максимального и минимального показателей общей заболеваемости у трудоспособных взрослых составила 36,1 раза.

Показатель распространенности (болезненности) СД на 100 тыс. взрослого трудоспособного населения в последние пять лет имеет волнообразный характер: в 2021 году – максимальный прирост на 16,6%, в 2022 году – снижение на 12,1%. Данный показатель с 2018 года увеличился на 13,5%. Показатель первичной заболеваемости СД на 100 тыс. взрослого трудоспособного населения имеет более выраженное волнообразное течение: в 2019 году зарегистрировано резкое увеличение показателя на 45,8%, в 2020 году – снижение на 55%, в 2022 году зарегистрирован прирост первичной заболеваемости СД у трудоспособных взрослых на 10,9%. За пять лет выявляемость снизилась на 41,2%.

Наиболее высокие показатели заболеваемости СД взрослого трудоспособного населения в 2021 году зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" (максимальный показатель среди МО – 569,9 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 185,7 на 100 тыс. населения, более 3,1 раза), ГБУЗ ЛО "Волховская МБ". Наиболее низкие показатели зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" (минимальный показатель среди МО – 58,6 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 185,7 на 100 тыс. населения), ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ". В ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ" впервые выявленных заболеваний СД у лиц трудоспособного возраста не выявлено.

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД в ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" (максимальный показатель среди МО – 899,5 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 205,9 на 100 тыс. населения, кратность составляет 17,2 раза), ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" и ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ". Значительно ниже среднеобластного показателя зарегистрирована заболеваемость, как и в 2021 году, в ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ" (минимальный показатель среди МО – 52,2 на 100 тыс. населения). Разброс показателей составляет 17,2 раза.

Показатели распространенности (болезненности) СД на 100 тыс. трудоспособного населения с поражением глаз и с поражением почек на 100 тыс. населения в последние пять лет имеют волнообразный характер: в 2019 году и 2022 году зарегистрированы подъемы показателей как с диабетической ретинопатией, так и с диабетической нефропатией –

максимальный прирост в 2019 году на 22,5% и 57,9% соответственно, в 2020 году и 2021 году – снижение с максимумом в 30,2% и 46,8% соответственно. В 2022 году зарегистрирован рост по отношению к показателям 2021 года на 21,0% и 13,6% соответственно. За пять лет отмечены по крайним годам анализируемого периода увеличение показателя распространенности (болезненности) СД с поражением глаз на 81,3%, а показателя распространенности (болезненности) СД с поражением почек – только на 1,3%. Анализировать динамику показателей первичной заболеваемости СД как с диабетической ретинопатией, так и с диабетической нефропатией по данным формы № 12 не представляется возможным, так как данные предоставлены в 2021 году по первому показателю только ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" и ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", а по второму – только 12 из 21 МО. Аналогично и по 2022 году – четыре и пять МО соответственно. Возможными причинами некорректных данных можно назвать те же, что и у детей и взрослых в целом: неполное внесение информации в первичную медицинскую документацию и медицинские информационные системы; неудовлетворительная преемственность этапов оказания медицинской помощи (поликлиника – стационар), а также врачей-специалистов, выявивших осложнения СД, с врачами-эндокринологами и врачами-терапевтами, педиатрами и врачами общей практики. Необходимо проводить контроль за регистрацией и предоставлением достоверных данных медицинских организаций. За пять лет выявляемость диабетической ретинопатии выросла с 0,8 на 100 тыс. населения в 2018 году до 1,7 на 100 тыс. населения в 2022 году, то есть в 2,1 раза, а выявляемость диабетической нефропатии упала с 4,8 до 2,2 на 100 тыс. населения, то есть в 2,2 раза.

Показатель распространенности (болезненности) СД 1 типа на 100 тыс. взрослого трудоспособного населения в последние пять лет имеет тенденцию к снижению: в 2019 году и 2022 году – на 25,5% и 23,1% соответственно. Данный показатель с 2018 года снизился более чем на 31,1%, незначительно больше, чем показатель по взрослому населению в целом. Показатель первичной заболеваемости СД 1 типа на 100 тыс. взрослого трудоспособного населения имеет более выраженное волнообразное течение: в 2019 году и 2022 году зарегистрировано резкое падение показателя на 65,1% и 37,0% соответственно, больше чем показатель по взрослому населению в целом; в 2020 году – рост на 15,6%, меньше чем по взрослому населению в целом. За пять лет выявляемость СД 1 типа у взрослых снизилась на 74,5%, в целом по взрослому населению снижение за пять лет – на 62,9%.

Наиболее высокие показатели заболеваемости СД 1 типа взрослого трудоспособного населения в 2021 году зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" (максимальный показатель среди МО – 122,8 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 32,1 на 100 тыс. населения, более 3,8 раза), ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ". Не регистрировались новые случаи СД 1 типа в четырех МО: ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ", ГБУЗ ЛО "Приморская РБ", ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ".

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД 1 типа зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ" (максимальный показатель среди МО – 83,7 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 20,4 на 100 тыс. населения, кратность составляет 2,6), ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ". Не регистрировались новые случаи СД 1 типа также в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ", ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ", ГБУЗ ЛО "Приморская РБ", ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ".

Показатель распространенности (болезненности) СД 2 типа на 100 тыс. взрослого трудоспособного населения в последние пять лет имеет тенденцию к росту, кроме 2022 года, когда отмечалось снижение на 9,1%. Данный показатель с 2018 года увеличился на 22,3%, больше чем по взрослому населению в целом. Показатель первичной заболеваемости СД 2 типа на 100 тыс. взрослого трудоспособного населения имеет более выраженное волнообразное течение: в 2019 году зарегистрирован значительный подъем показателя на 23,3%. В 2020 году и 2021 году зарегистрировано резкое снижение первичной заболеваемости СД 2 типа у трудоспособных взрослых на 42,3% и 20,7% соответственно, что связано с пандемией COVID-19 и приостановкой и резким ограничением профилактической и диспансерной работы в первичной амбулаторной сети. В 2022 году снижение составило 4,3%. За пять лет выявляемость снизилась на 46% (по взрослому населению в целом – на 23%).

Наиболее высокие показатели заболеваемости СД 2 типа в 2021 году зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" (максимальный показатель среди МО – 503,7 на 100 тыс. взрослого трудоспособного населения при среднеобластном – 151,8 на 100 тыс. населения, более 3,3 раза), ГБУЗ ЛО "Волховская МБ", ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" и ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ". Наиболее низкие показатели зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ", ГБУЗ ЛО "Лужская МБ", а в ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" новых случаев СД 1 типа в 2021 году не выявлено.

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД 2 типа также в ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" (максимальный показатель среди МО – 503,7 на 100 тыс. лиц трудоспособного возраста при среднеобластном – 145,2 на 100 тыс. населения, кратность составляет 3,5), ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ", ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ" и ГБУЗ ЛО "Волховская МБ". Значительно ниже среднеобластного показателя зарегистрирована заболеваемость в ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" (минимальный показатель среди МО – 41,2 на 100 тыс. населения, меньше чем среднеобластной в 3,5 раза), а также ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ" и ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ". Разброс показателей составляет 12,2 раза.

Таблица 49. Заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ населения старше трудоспособного возраста в разрезе МО (статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", т. 4000)

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общая заболеваемость	157 901,9	48 467,3	160 929,7	53 259,9	177 597,5	60 915,5	197 864,7	74 724,8	186 022,1	53 381,4	208 230,2	57 098,6
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	100 660,3	22 114,5	75 209,7	20 432,1	92 263,3	30 816,0	100 750,5	34 955,3	119 795,6	25 632,8	147 468,7	37 826,5

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	100 167,8	23 677,5	91 691,6	21 692,4	84 506,2	15 974,7	89 589,6	17 564,6	88 978,4	19 594,8	84 211,8	13 616,5
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	111 134,7	35 767,3	117 805,3	38 139,2	138 962,9	54 815,0	161 390,7	55 572,0	177 212,1	44 216,5	157 005,4	53 233,9
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	324 788,4	104 837,3	275 535,6	99 840,5	380 445,1	104 890,5	431 452,3	198 876,1	397 258,3	164 064,7	308 080,7	98 283,4
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	116 528,3	27 113,8	95 708,9	32 451,3	102 600,8	43 484,1	96 982,1	37 760,7	336 789,9	40 742,7	281 744,8	43 499,9
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	131 320,6	30 850,4	137 833,9	46 412,5	142 622,5	67 061,8	146 106,9	52 660,0	167 362,0	52 142,8	225 239,1	77 365,4
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	170 680,1	41 815,0	122 477,1	40 745,7	143 494,7	49 702,5	180 446,3	66 620,1	166 761,5	44 113,0	171 723,9	40 923,3
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	239 079,4	68 802,6	306 419,8	89 232,3	182 809,5	66 438,9	282 706,0	82 137,8	236 938,4	66 014,1	201 069,7	61 144,8
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	177 274,9	89 895,5	138 094,9	73 223,5	155 393,9	73 737,9	197 652,4	92 923,6	197 208,0	68 038,9	178 440,3	50 889,9
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	163 257,5	52 343,4	174 895,3	64 666,7	152 451,5	51 335,7	168 810,4	55 881,9	180 830,6	42 171,1	198 867,4	47 631,2
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	177 632,1	28 566,5	152 870,8	30 871,4	172 399,2	50 557,9	172 009,0	53 273,6	127 785,3	29 547,1	134 690,0	26 889,0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	329 459,2	96 776,9	303 772,6	97 298,6	345 894,4	94 080,8	412 957,0	140 648,8	345 910,1	112 269,7	293 646,1	84 084,6
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	84 343,1	18 918,9	102 290,3	39 927,6	226 527,1	100 427,4	195 352,6	79 534,2	181 805,6	62 255,4	194 060,1	63 300,5
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	151 262,5	23 366,6	146 381,9	28 654,4	154 261,9	34 729,1	180 378,1	47 643,8	149 252,3	23 136,8	144 671,4	22 680,6
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	248 936,8	55 899,5	128 367,9	39 987,7	57 997,4	9 987,8	71 243,4	23 549,9	105 178,9	33 480,3	249 623,2	121 425,3
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	187 866,0	48 093,1	250 356,8	72 771,1	222 841,5	59 302,3	235 041,5	60 974,9	194 136,4	40 502,7	145 660,8	23 428,3
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	132 607,0	42 518,7	207 062,8	51 223,3	229 387,2	85 177,5	308 485,4	123 175,2	165 523,8	55 854,3	85 148,7	44 183,7
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	89 958,8	27 537,7	136 652,8	42 640,6	152 681,8	43 040,1	137 568,7	34 008,4	140 527,8	31 310,2	169 342,1	36 207,1

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	146 541,4	42 909,8	192 523,7	50 899,6	240 633,3	75 510,8	268 722,1	90 556,2	257 903,1	59 226,0	245 743,7	55 545,9
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	202 273,5	69 388,1	200 809,8	79 287,6	250 835,4	132 613,6	236 581,8	119 975,7	181 112,4	86 565,8	199 284,6	90 442,1
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	147 781,8	54 081,2	125 611,7	38 539,6	158 561,4	51 628,3	209 404,6	91 245,5	169 490,2	28 532,6	230 391,1	53 359,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ	17 878,7	2 673,3	15 571,1	1 170,5	13 288,1	1 013,2	15 322,9	1 448,4	14 791,0	1 441,5	17 093,5	1 944,6
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	13 392,5	708,5	13 824,3	356,4	14 381,3	238,4	14 774,8	354,2	11 126,7	73,5	13 808,6	2 233,7
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	14 549,4	634,8	14 428,3	291,8	14 036,0	53,4	14 728,3	221,8	14 521,5	330,0	13 006,3	301,2
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	10 010,8	216,1	10 555,1	376,8	11 313,3	525,8	16 505,6	798,0	13 856,2	758,9	10 954,6	1 105,4
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	25 574,8	4 734,3	20 655,9	3 233,5	23 277,7	2 411,8	25 591,8	4 928,3	26 948,9	7 463,5	23 163,7	3 694,2
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	11 754,4	404,2	8 442,6	54,3	6 220,8	155,9	6 156,3	62,9	23 779,1	97,5	20 264,5	592,5
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	14 911,0	636,0	9 313,8	2 816,1	8 196,4	1 805,0	8 351,7	803,1	11 429,8	1 790,8	19 551,8	5 727,7
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	19 902,5	2 129,1	11 000,9	1 066,3	10 767,6	204,7	17 789,1	2 146,2	20 704,9	1 459,4	20 210,9	722,7
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	9 055,4	1 383,9	15 794,8	747,3	9 538,1	546,6	16 370,7	710,2	17 362,0	1 219,5	11 592,9	173,5
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	31 382,6	21 374,6	12 982,3	2 114,1	13 022,5	900,3	17 489,7	1 626,6	18 638,4	1 123,5	20 116,3	1 156,1
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	8 625,8	1 409,3	9 580,2	1 017,3	7 383,7	791,7	9 251,1	1 134,1	9 095,5	1 293,6	13 714,2	2 899,4
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	12 496,8	765,6	11 532,7	591,8	11 848,9	325,2	12 135,8	505,5	9 569,7	552,5	9 379,1	504,1

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	42 853,9	3 640,8	38 838,2	2 236,5	46 656,4	1 388,2	48 496,6	1 653,2	46 403,0	1 091,4	47 353,6	1 238,9
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	8 719,1	840,6	10 744,5	3 262,9	13 097,5	3 668,9	14 664,3	3 165,1	11 030,9	1 900,9	17 901,0	1 950,6
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	16 622,4	3 056,5	14 387,7	701,8	15 954,3	745,5	16 773,2	732,2	14 806,6	667,4	16 499,9	1 352,4
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	75 408,0	1 176,9	13 656,7	735,6	5 702,2	167,6	5 862,8	0,0	5 863,0	157,1	14 455,5	2 569,4
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	24 956,2	2 459,2	23 202,0	1 895,3	21 476,3	682,6	22 845,6	860,8	19 814,2	1 504,8	19 295,7	1 138,7
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	23 600,4	1 989,0	29 251,5	1 277,6	28 380,2	3 143,8	32 234,1	1 916,1	23 462,2	3 641,5	20 013,7	790,0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	20 840,0	911,3	19 559,7	835,6	20 414,6	671,9	23 004,8	137,4	18 828,2	498,0	13 312,4	829,5
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	19 344,4	4 228,4	18 256,6	705,8	16 206,5	436,7	15 941,1	273,1	16 847,9	684,3	15 039,6	522,2
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	18 474,6	1 088,9	17 097,3	819,4	8 412,3	1 143,1	8 527,1	358,6	8 394,5	394,1	12 990,9	761,7
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	6 333,6	308,1	6 626,2	654,9	8 106,3	706,3	11 667,4	2 359,7	9 452,0	1 123,2	14 739,5	456,0
Сахарный диабет	8 274,2	526,5	8 357,7	531,4	7 600,5	349,8	8 264,5	501,6	7 627,5	545,0	8 704,5	1 000,8
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	7 139,9	495,3	7 714,0	267,3	7 952,0	146,1	7 927,1	16,9	5 890,6	40,1	7 590,5	917,3
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	7 712,5	313,8	8 239,3	199,6	8 036,9	53,4	8 390,1	134,7	7 959,2	237,9	8 227,0	150,6
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	6 808,4	162,1	8 214,9	305,2	8 737,4	310,2	12 591,7	533,3	10 328,6	558,8	9 051,5	932,0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	12 036,6	1 071,6	10 141,2	572,8	11 813,2	1 000,5	9 198,7	940,1	7 749,7	1 819,3	9 366,0	532,7
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	7 144,4	65,5	5 137,0	54,3	3 831,6	155,9	3 751,4	41,9	10 165,7	53,2	10 707,5	266,2
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	9 157,0	365,3	4 512,2	746,7	4 374,9	907,4	4 357,6	263,7	5 412,5	706,4	7 216,3	1 951,1

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	8 514,2	682,3	6 301,8	846,1	4 870,0	80,2	6 063,2	800,9	6 395,3	236,4	8 456,0	238,4
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	7 852,0	902,5	8 831,5	203,8	6 969,1	136,6	10 227,3	71,0	9 659,8	417,2	8 239,4	173,5
ГБУЗ ЛО "Рошинская МБ"	10 385,9	1 221,9	11 077,2	1 189,7	11 358,5	594,9	13 238,9	452,8	13 607,8	503,1	13 473,9	714,7
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	5 364,9	512,1	8 163,3	726,0	5 817,8	305,0	6 209,9	502,5	6 465,2	723,1	6 364,4	1 843,9
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	9 481,8	558,0	9 630,9	474,3	9 685,1	275,6	10 094,9	319,5	9 139,5	552,5	9 044,7	433,4
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	18 124,9	784,6	19 728,1	347,2	20 675,8	218,6	21 166,6	93,6	18 941,4	293,4	19 969,3	613,3
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	6 718,0	316,8	6 887,5	464,7	6 443,6	312,3	7 636,2	1 420,1	7 347,3	315,2	6 762,8	355,6
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	7 851,6	487,3	8 603,6	350,9	9 642,1	285,8	10 037,3	346,1	8 429,1	222,5	9 791,7	1 000,8
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	8 416,6	553,9	6 599,5	308,6	3 193,9	10,2	3 275,0	0,0	3 344,5	157,1	8 563,0	1 133,0
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	13 519,2	1 306,3	13 595,9	1 107,5	12 851,9	244,8	13 442,1	295,3	10 516,6	647,3	10 467,8	70,3
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	14 862,0	838,1	18 994,8	735,2	15 276,9	884,2	20 477,1	1 342,5	16 873,9	986,0	17 723,8	664,1
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	10 606,6	395,3	10 068,0	340,0	10 399,7	327,3	13 405,0	83,6	9 776,5	271,1	10 108,7	354,7
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	8 154,7	176,8	7 933,9	131,8	7 073,8	156,0	7 267,0	124,2	6 880,6	53,2	7 215,2	166,1
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	12 064,3	287,0	12 281,9	351,9	6 863,7	449,4	6 781,6	152,9	6 714,6	167,5	10 510,1	586,8
ГБУЗ ЛО "Госненская КМБ"	2 676,1	136,9	3 414,3	321,5	5 103,7	375,3	7 385,5	934,5	6 788,6	816,4	8 093,0	241,6
Сахарный диабет с поражением глаз	137,1	2,5	135,4	2,4	94,5	0,2	114,3	6,8	102,6	2,5	384,5	4,2
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	26,7	14,0	0,0

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	966,9	0,0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	666,4	36,0	697,1	37,7	529,5	0,0	565,4	0,0	504,5	0,0	1 274,5	4,3
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	57,7	0,0	2,1	0,0	23,9	21,5	51,8	7,8	28,1	0,0	69,0	2,2
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	0,0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	20,3	0,0	23,2	0,0	27,1	0,0	23,8	0,0	44,9	11,8	26,9	4,5
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	10,8	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	35,5	128,4	0,0	115,6	0,0
ГБУЗ ЛО "Родинская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	8,4	67,1	8,4	63,1	0,0
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	2,8	1,4	2,9	1,5	2,9	0,0	3,1	0,0	2,8	0,0	120,0	1,4
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	0,0	0,0	243,9	0,0	243,9	0,0	257,5	0,0	226,4	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	1 354,7	5,6	5,9	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9	18,4	12,3
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	659,5	3,2	673,8	0,0	667,4	0,0	701,4	0,0	696,0	0,0	701,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 285,6	0,0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	192,9	0,0	200,6	0,0	76,2	0,0	78,1	0,0	76,0	0,0	30,3	20,2
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	0,0	0,0	495,8	4,6	117,7	0,0	125,1	0,0	105,1	0,0	123,1	13,2
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,3	36,0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	5,7	0,0	53,6	0,0	53,2	0,0	237,5	87,5	167,9	5,8	66,4	0,0
Сахарный диабет с поражением почек	103,6	1,4	96,2	3,6	51,2	1,0	58,2	4,9	60,2	3,5	745,9	21,3
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	895,6	0,0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	82,9	7,2	79,1	0,0	79,4	0,0	80,2	0,0	166,8	0,0	199,4	0,0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	20,0	0,0	52,5	29,4	74,0	11,9	57,0	12,9	46,0	38,3	10,8	2,2
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	0,0	34,3	0,0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	216,5	0,0	28,9	0,0	44,3	7,4	73,7	2,4	82,7	0,0	877,9	65,1
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	35,5	32,1	0,0	28,9	0,0
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	8,4	83,8	8,4	63,1	0,0
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	7,1
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	0,0	0,0	45,2	0,0	45,2	0,0	47,7	0,0	40,8	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	1 636,9	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	12,5	0,0	5,9	0,0	6,1	0,0
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	206,9	0,0	212,4	0,0	210,4	0,0	221,1	0,0	216,7	0,0	331,9	0,0

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	420,8	33,2	375,1	0,0	385,2	0,0	412,7	0,0	383,1	0,0	662,7	27,0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	222,5	9,9	102,9	0,0	101,6	0,0	104,1	0,0	101,3	0,0	40,5	40,5
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	0,0	0,0	421,7	18,5	221,3	9,4	235,2	10,0	197,6	8,4	250,6	0,0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	0,0	0,0	12,1	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	8,3	0,0	7,6	0,0	7,9	0,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 243,2	319,1
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	8,6	0,0	35,7	0,0	41,4	0,0	100,0	43,8	86,8	0,0	42,3	0,0
Сахарный диабет 1 типа	612,5	23,8	505,9	31,5	377,0	30,3	515,8	30,4	460,8	25,2	504,5	21,1
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	309,5	0,0	319,3	0,0	361,5	38,5	396,4	0,0	313,9	0,0	672,2	0,0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	503,5	0,0	230,4	0,0	229,0	0,0	245,6	0,0	230,3	0,0	198,1	15,9
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	82,9	3,6	309,0	15,1	295,0	7,6	296,7	0,0	404,5	0,0	572,2	47,7
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	1 065,0	53,2	942,1	29,4	620,9	136,1	1 261,2	98,4	1 244,3	107,3	761,3	15,1
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	43,7	0,0	31,0	0,0	22,3	0,0	21,0	0,0	203,8	0,0	197,5	25,8
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	1 143,4	33,8	755,4	127,3	673,8	105,7	632,0	23,8	571,7	37,8	464,8	4,5
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	385,5	8,7	309,6	34,9	299,6	8,4	325,4	37,5	360,3	9,2	324,5	7,4
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	60,2	0,0	67,9	0,0	54,7	0,0	35,5	0,0	64,2	0,0	115,6	0,0

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость	распространенность	первичная заболеваемость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Родинская МБ"	852,1	40,2	1 141,5	88,4	892,3	40,2	989,4	8,4	989,4	16,8	658,6	77,1
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	163,3	20,9	136,1	39,5	151,0	14,7	166,0	50,7	149,9	45,8	548,5	55,7
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	77,9	0,0	81,3	0,0	72,3	0,0	76,3	0,0	117,8	4,5	117,8	0,0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	5 994,6	62,1	1 300,7	35,3	1 087,0	35,4	1 515,9	31,2	1 073,8	29,3	1 036,5	30,7
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	142,2	0,0	132,8	10,0	134,8	32,9	114,0	0,0	98,5	0,0	243,8	0,0
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	254,7	0,0	350,9	0,0	447,3	74,6	266,2	0,0	197,8	0,0	216,4	27,0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	1 320,3	153,3	1 733,4	61,7	319,9	5,1	328,0	0,0	324,3	5,1	1 178,5	30,3
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	1 122,2	43,8	1 274,3	51,0	946,2	14,1	980,9	10,0	865,9	29,4	729,8	17,6
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	122,9	22,3	301,3	0,0	208,8	61,4	312,8	0,0	78,4	11,2	274,8	0,0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	87,8	11,0	92,2	11,5	287,1	0,0	955,8	11,9	271,1	5,5	280,3	0,0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	198,9	0,0	62,0	0,0	70,2	7,8	66,2	0,0	83,6	0,0	87,0	0,0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	82,0	36,4	1 142,4	28,9	659,5	34,2	664,5	21,1	679,8	14,8	401,5	46,3
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	182,6	0,0	259,0	6,0	328,0	8,9	1 022,0	109,4	984,3	40,5	730,8	6,0
Сахарный диабет 2 типа	7 394,3	492,1	7 271,0	473,2	6 961,7	318,5	7 487,2	459,6	6 897,2	510,0	7 973,5	753,3
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	6 830,4	495,3	7 387,3	267,3	7 590,6	107,7	7 530,8	16,9	5 550,0	13,4	6 904,3	917,3
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	7 179,9	306,5	7 878,4	199,6	7 800,3	53,4	8 144,5	134,7	7 728,9	237,9	8 028,8	134,7
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	2 824,2	86,5	7 902,2	290,2	8 438,6	302,6	12 291,0	533,3	9 252,8	558,8	7 807,4	880,0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	10 594,4	996,2	8 901,1	501,5	11 001,3	859,7	7 875,4	818,4	6 369,9	1 648,1	8 496,9	508,9

Наименование классов и отдельных болезней/МО	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость	распро- стра- ненность	первичная заболевае- мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	7 100,7	65,5	5 105,9	54,3	3 809,3	155,9	3 730,5	41,9	9 944,2	53,2	10 484,3	240,4
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	7 787,0	331,5	3 756,8	619,4	3 678,9	794,3	3 725,6	240,0	4 795,9	666,2	6 574,2	1 877,0
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	8 083,2	673,6	5 968,2	811,2	4 570,4	71,7	5 735,7	763,4	6 035,0	227,2	8 131,6	231,1
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	7 791,8	902,5	8 763,6	203,8	6 914,5	136,6	10 191,8	71,0	9 531,5	417,2	7 979,2	173,5
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	9 533,8	1 181,7	9 935,7	1 101,3	10 442,1	554,7	12 249,5	444,4	12 618,4	486,3	12 738,2	637,6
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	5 186,3	489,8	5 432,0	519,6	5 605,2	290,3	6 008,6	436,4	6 283,4	663,5	5 763,1	1 786,8
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	9 403,9	558,0	9 549,6	474,3	9 612,9	275,6	10 018,6	319,5	9 021,7	548,0	8 926,9	433,4
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	12 130,3	722,5	13 224,6	311,9	14 089,1	183,1	14 011,2	62,4	12 539,6	246,4	13 357,9	582,6
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	6 575,7	316,8	6 754,7	454,7	6 308,8	279,4	7 522,2	1 420,1	7 248,9	315,2	6 519,0	355,6
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	7 596,9	487,3	8 252,7	350,9	9 194,8	211,2	9 771,0	346,1	8 231,4	222,5	9 521,2	919,7
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	6 591,8	316,5	4 686,0	246,9	2 026,0	5,1	2 077,5	0,0	2 173,9	152,0	7 237,9	1 006,5
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	12 318,1	1 240,6	12 298,4	1 056,5	11 868,0	226,0	12 271,0	285,3	9 650,7	617,9	9 364,3	48,4
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	14 739,1	815,7	18 681,5	735,2	15 055,9	822,8	20 164,2	1 342,5	16 795,5	974,8	17 449,0	664,1
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	10 518,8	384,3	9 975,8	328,5	10 106,8	327,3	12 413,4	65,7	9 505,4	265,6	9 828,4	354,7
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	7 955,8	176,8	7 871,9	131,8	7 003,6	148,2	7 200,8	124,2	6 796,9	53,2	7 128,2	166,1
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	11 982,3	250,6	11 139,5	323,0	6 204,2	415,2	6 117,2	131,8	6 034,8	152,7	10 108,6	540,4
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	2 373,7	134,1	3 015,4	315,5	4 524,5	366,5	6 025,9	712,6	5 532,2	752,7	7 153,9	229,5

Показатели распространенности (болезненности) общей и показатель общей заболеваемости (выявляемости) на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста в последние пять лет имеют тенденцию к росту. Данные показатели с 2018 года увеличились на 23,4% (выше, чем по всему населению за пять лет – 8,7%) и 53,5% (выше, чем по всему населению за пять лет – на 7%), что, возможно, связано с "постковидным синдромом".

В 2021 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ" (выше среднеобластного показателя в 2,2 раза), где зарегистрирована самая высокая заболеваемость COVID-19, ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ", ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ". Наиболее низкие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" (показатель ниже среднеобластного в 6,1 раза), ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ", ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ". Разница между максимальным и минимальным показателями составила 13,3 раза.

В 2022 году наиболее высокие показатели общей заболеваемости (первичной) на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста зарегистрированы в тех же МО: ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ", ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ", ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ". Максимальный показатель отмечен в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", который превысил среднеобластной в 2,7 раза. Наиболее низкие показатели общей заболеваемости (первичной) на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" (показатель ниже среднеобластного в 4,2 раза), ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ", ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ". Разница между максимальным и минимальным показателями уменьшилась до 11,3 раза.

Показатель распространенности (болезненности) болезнями эндокринной системы на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста в последние пять лет имеет волнообразное течение с резким всплеском в 2019 году на 27,7%, с последующим снижением в 2021 году и 2022 году на 12,9%, а затем на 14,7% соответственно. За 2022 год вновь зарегистрировано увеличение показателя на 15,3%. Данный показатель с 2018 года увеличился на 9,5%. Показатель первичной заболеваемости эндокринными заболеваниями на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста также имеет волнообразное течение с еще большим всплеском количества впервые выявленных эндокринных заболеваний: более чем в два раза в 2019 году с последующим снижением в 2021 году и 2022 году на 56,2%, а затем на 13,4% соответственно. В 2022 году вновь имеет место всплеск данного показателя на 40,3%. За пять лет первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы увеличилась на 13,8%.

В 2021 году наиболее высокие показатели заболеваемости эндокринными заболеваниями на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" (показатель выше среднеобластного в 3,6 раза), ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ". Наиболее низкие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ" (показатель меньше среднеобластного в 19 раз), ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ", ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ". Разница между максимальным и минимальным показателями в МО составила 68,7 раза.

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости эндокринными заболеваниями на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" (показатель выше среднеобластного в 3,4 раза), ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ", ГБУЗ ЛО "Госненская КМБ". Наиболее низкие показатели общей заболеваемости (первичной) зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ" (показатель меньше среднеобластного в 23 раза), в ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" новые случаи эндокринных заболеваний не регистрировались.

Показатель распространенности (болезненности) СД на 100 тыс. взрослого старше трудоспособного населения в последние пять лет имеет волнообразный характер: в 2021 году – максимальное снижение на 9,1%, в 2022 году рост по отношению к 2021 году – на 8,7% (колебания показателя менее выражены, чем показателя распространенности СД лиц трудоспособного возраста). Данный показатель с 2018 года увеличился на 7,6% (ниже, чем у лиц трудоспособного возраста – 13,5%). Показатель первичной заболеваемости СД на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста также имеет волнообразное течение: в 2019 году зарегистрирован спад показателя на 7,9%, а в 2021 году падение составило 34,2%, в то же время данный показатель "взлетел" на 45,8% в группе лиц трудоспособного возраста в 2019 году и "упал" на 55,5% в 2020 году в период развития пандемии COVID-19, но уже в 2021 году снижение показателя составило не более 19,2%. В 2022 году отмечен значительный рост выявляемости СД на 43,4% (в группе лиц трудоспособного возраста прирост составил только 10,9%).

Наиболее высокие показатели заболеваемости СД на 100 тыс. взрослого старше трудоспособного населения в 2021 году зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" (максимальный показатель среди медицинских организаций – 1005,5 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 349,8 на 100 тыс. населения, кратность – 34,3 раза), ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ", ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ". Наиболее низкие показатели зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" (показатель – 10,2 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 349,8 на 100 тыс. населения, кратность – 34,3 раза), ГБУЗ ЛО "Волосовская ГБ", ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ". Разброс показателей между МО составляет 98,5 раза.

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД в ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" (максимальный показатель среди МО – 1420,1 на 100 тыс. населения при среднеобластном – 501,6 на 100 тыс. населения, кратность – 2,8 раза), ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", ГБУЗ ЛО "Госненская КМБ". Значительно ниже среднеобластного показателя зарегистрирована заболеваемость в ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ" и ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ", в ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" новые случаи СД в данной возрастной группе не регистрировались.

Показатели распространенности (болезненности) СД с поражением глаз и с поражением почек на 100 тыс. лиц старше трудоспособного возраста в последние пять лет имеют также волнообразный характер, но со значительно меньшими отклонениями, чем у лиц трудоспособного возраста: в 2019 году и 2022 году зарегистрированы подъемы показателей как с диабетической ретинопатией, так и с диабетической нефропатией – максимальный прирост в 2019 году на 22,5% и 57,9% соответственно, в 2020 году и 2021 году – снижение с максимумом в 30,2% и 46,8% соответственно. В 2022 году зарегистрирован рост по отношению к показателям 2021 года на 21,0% и 13,6% соответственно. За пять лет отмечены

по крайним годам анализируемого периода увеличение показателя распространенности (болезненности) СД с поражением глаз на 31,3% и снижение показателя распространенности (болезненности) СД с поражением почек на 31,2%. Анализировать динамику показателей первичной заболеваемости СД как с диабетической ретинопатией, так и с диабетической нефропатией по данным формы № 12 не представляется возможным, так как данные предоставлены в 2021 году по первому показателю только ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", а по второму – только 12 из 21 МО; аналогично и по 2022 году – четыре и пять медицинских организаций соответственно. Необходимо проводить контроль за регистрацией и предоставлением достоверных данных медицинскими организациями.

Показатель распространенности (болезненности) СД 1 типа на 100 тыс. лиц старше трудоспособного возраста в период 2019 – 2021 годов имеет тенденцию к снижению с 7,4% до 25,5%. В 2022 году зафиксирован рост показателя на 36,8%. За пять лет показатель снизился в целом на 22,1%. Показатель первичной заболеваемости СД 1 типа на 100 тыс. старше трудоспособного населения имеет более выраженное волнообразное течение: в 2019 году и 2021 году зарегистрировано падение показателя на 22,7% и 3,8% соответственно, меньше чем показатель по взрослому трудоспособному населению; в 2020 году – рост на 32,4%, в два раза выше, чем по трудоспособному взрослому населению, а также незначительный рост в 2022 году. За пять лет выявляемость СД 1 типа у взрослых снизилась всего лишь на 1,3%, при снижении на 74,5% в группе трудоспособного населения, и на 62,9% в целом по взрослому населению. Такие колебания первичной заболеваемости СД 1 типа в старшей возрастной группе населения и отличия от других возрастных групп связаны, по-видимому, с пандемией COVID-19.

Наиболее высокие показатели заболеваемости СД 1 типа лиц старше трудоспособного возраста в 2021 году зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" и ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ". Не регистрировались новые случаи СД 1 типа в пяти МО.

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД 1 типа зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" и также ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ". Не регистрировались новые случаи СД 1 типа в 11 МО.

Показатель распространенности (болезненности) СД 2 типа на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста в последние пять лет увеличился на 10,1% (менее, чем по взрослым в целом, в том числе среди трудоспособных лиц) с подъемами в 2019 году и 2022 году на 8,7% и 7,5% соответственно; в 2020 году и 2021 году отмечалось незначительное снижение на 1,7% и 4,3% соответственно, что, по-видимому, связано с пандемией COVID-19. Показатель первичной заболеваемости СД 2 типа на 100 тыс. старше трудоспособного населения имеет более выраженное волнообразное течение: резкий спад в 2021 году на 32,7% и резкий подъем в 2022 году на 44,3% по отношению к предыдущему 2021 году, тогда как в группе трудоспособного населения в 2022 году еще отмечалось снижение первичной заболеваемости на 4,3%. За пять лет выявляемость в данной возрастной категории населения снизилась на 6,8%, в то время как среди лиц трудоспособного возраста падение составило 46% (по взрослому населению в целом – на 23%).

Наиболее высокие показатели заболеваемости СД 2 типа в 2021 году зарегистрированы в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" (максимальный показатель среди МО – 859,7 на 100 тыс. старше трудоспособного населения при среднеобластном –

318,5 на 100 тыс. населения, более чем в 2,7 раза), ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ" и ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ". Наиболее низкие показатели зарегистрированы в 2021 году в ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" – 5,1 на 100 тыс. населения (ниже среднеобластного показателя в 62,5 раза), ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" и в ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ". Кратность разницы минимального и максимального показателя составила 168,6.

В 2022 году наиболее высокие показатели заболеваемости СД 2 типа также в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ" (максимальный показатель среди медицинских организаций – 1420,1 на 100 тыс. лиц старше трудоспособного возраста при среднеобластном – 459,6 на 100 тыс. населения, кратность составляет 3,1) и ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ". Значительно ниже среднеобластного показателя зарегистрирована заболеваемость в ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ", ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" и ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ". В ГБУЗ ЛО "Ломоносовская ГБ" новых случаев СД 1 типа в 2021 году не выявлено.

1.4. Другие показатели, характеризующие оказание медицинской помощи больным с сахарным диабетом

Таблица 50. Другие показатели, характеризующие оказание медицинской помощи больным с сахарным диабетом

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023	2024
1	Число пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов*, чел.	55413	57275	59331	66241**	68508
2	Число пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с ампутациями*, чел.	421	424	426	142***	81
2.1	из них с высокими ампутациями*, чел.	99 (23.5%)	95 (22.4%)	100 (23,5%)	72 (50,7%)	33 (40,7%)
3	Число пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек*, чел.	9245 – 16,7%	10234 – 17,9%	10756 – 18,1%	4022	9478
3.1	из них нуждающихся в заместительной почечной терапии*, чел.	Гемодиализ 28 – 0,3%; перитонеальный 1 чел.	Гемодиализ 32 – 0,31%; перитонеальный 1 чел.	Гемодиализ 83 – 0,77%; перитонеальный 1 чел.	74	130
4	Число пациентов с диабетической ретинопатией*, чел.	5873 – 10,6%	5886 – 10,28%	5873 – 9,9%	5126	4481
4.1	из них со слепотой*, чел.	6 – 0,1%	7 – 0,12%	- 0,12%	5	6
5	Число пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации**, чел.	2 328	1 415	1 961	2139	2915/3940**
6	Число пациентов, обученных в школе для пациентов с СД*, чел.	6157	2067	3120	8526	10219

*Данные Федерального регистра "СД".

**Данные статистической формы № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации".

По данным региональной части Федерального регистра пациентов с СД, количество пациентов за четыре года (с 2019 года по 2022 год) увеличилось на 3630 человек (+6,5%), при этом количество пациентов с диабетической нефропатией увеличилось на 18,3%, а с диабетической ретинопатией – на 14,7%, но количество ампутаций снизилось на 6,5%. Работа по первичной и вторичной профилактике СД и его осложнений требует реорганизации в целях оптимизации раннего выявления и диспансерного наблюдения в кратчайшие сроки.

1.5. Ресурсы инфраструктуры службы, оказывающей медицинскую помощь больным с сахарным диабетом

Таблица 51. Ресурсы инфраструктуры службы, оказывающей медицинскую помощь больным с сахарным диабетом

№ п/п	Название показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сроки оказания медицинской помощи скорой (до 20 мин.), %	80,2	78,5	76,5	77,1	78,9	79,7	81,7
1.1	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи на ОКС с доездом до 20 минут, %		85,6	85,5	88,6	90,2	90,6	91,2
2	Сроки оказания медицинской помощи специализированной, дни	30	15	*	*	до 30	до 15	до 15
3	Сроки оказания медицинской помощи высокотехнологичной	до 1 года	до 1 года	до 1 года	до 1 года	до 1 года	до 1 года	до 1 года
4	Средние сроки лечения пациентов с болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ, в том числе, дни	11,0	10,6	10,4	9,6	8,0	6,8	6,8
4.1	с сахарным диабетом	10,7	10,7	10,0	9,5	8,9	8,6	8,2
4.2	с сахарным диабетом 1 типа	10,4	10,1	8,9	8,7	8,2	7,5	7,4
4.3	с сахарным диабетом 2 типа	10,8	10,8	10,5	9,9	9,5	9,0	8,5
5	Число пациентов с сахарным диабетом I и II типов с ампутациями, чел.	нет данных	428	421	424	426	142	81
5.1	из них с высокими ампутациями, чел.	нет данных	99 (23.1%)	99 (23.5%)	95 (22.4%)	100 (23,5%)	72	33
6	Число пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек, чел.	нет данных	8514 – 15,3%	9245 – 16,7%	10234 – 17,9%	10756 – 18,1%	4022	9478
6.1	из них нуждающихся в заместительной почечной терапии, чел.	нет данных	Гемодиализ 30 – 0,35%; перитонеальный 1 чел.	Гемодиализ 28 – 0,3%; перитонеальный 1 чел.	Гемодиализ 32 – 0,31%; перитонеальный 1 чел.	Гемодиализ 83 – 0,77%; перитонеальный 1 чел.	74	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Число пациентов с диабетической ретинопатией, чел.	нет данных	6273 – 11,26%	5873 – 10,6%	5886 – 10,28%	5873 – 9,9%	5126	4481
7.1	из них со слепотой, чел.	нет данных	6 – 0,1%	6 – 0,1%	– 0,12%	8 – 0,12%	5	6
8	Число пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, чел.	1 463	4 452	2 328	1 415	1 875	2139	2915
9	Охват диспансерным наблюдением пациентов с болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ, %	65,9	72,5	86,3	74,6	70,2	84	94
9.1	в том числе с сахарным диабетом, %	86,2	88,8	92,7	89,6	86,6	87	89
9.2	в том числе с сахарным диабетом 1 типа, %	75,3	77,1	78,9	85,2	90,6	91	92
9.3	в том числе с сахарным диабетом 2 типа, %	87,9	89,9	94,6	90,7	86,8	88	91
Показатели работы РЭЦ/МЭЦ								
11	Количество:							
11.1	посещений врача-эндокринолога	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	302484
11.2	Число пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, чел.	4298	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	10219
11.3	Количество посещений кабинета диабетическая стопа	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	200	250
11.4	Количество проведенных ОКТ	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	5985
11.5	Количество проведенных ЛКС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1121

*В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (COVID-19) средние сроки не оценивались.

Показатель сроков оказания плановой специализированной помощи не оценивался в 2020 году в связи с ограничительными мерами и отменой плановой специализированной помощи в период распространения COVID-19. В 2021 году волнообразное развитие пандемии также повлияло на периодическую приостановку плановой медицинской помощи как в амбулаторной сети, так и в стационарах, но более ограниченно (зонально). Средние сроки лечения пациентов в стационарах с ОКС остались примерно на уровне 2020 года, с ОНМК увеличились, что, возможно, связано с более поздними обращениями из-за нежелания госпитализироваться в период пандемии, а поэтому и более тяжелыми состояниями.

Охват диспансерным наблюдением пациентов с БСК в 2021 году остается на высоком уровне, приближенном к рекомендуемому 80%, хотя по сравнению с 2020 годом имеется снижение с 79,4% до 78,7% (-0,9%). В 2022 году данный показатель составил 77,6%, снижение составило 1,4%.

Детей с диабетической нефропатией, нуждающихся в проведении заместительной терапии, нет.

В настоящее время организованы и функционируют восемь кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" для взрослых в амбулаторных условиях: на базе медицинских организаций: ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ", ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ", ГБУЗ ЛО "Волховская МБ", ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"; в стационарных условиях: на базе ГБУЗ ЛОКБ.

В 2025 году планируется открытие шести кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" в амбулаторных условиях на базе ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ", ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ", ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ", ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ", ГБУЗ ЛО "Лужская МБ", ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ".

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь по профилю "эндокринология" оказывается в эндокринологическом отделении ГБУЗ ЛОКБ, а также в федеральных медицинских организациях.

Пациентам, имеющим острые сосудистые осложнения сахарного диабета, медицинская помощь организуется в сосудистых центрах, имеющих в своем составе отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения (далее – РХМДиЛ), организованных в окружных межрайонных больницах (ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ") и региональном сосудистом центре ГБУЗ ЛОКБ (для пациентов с ОКС), а также в семи отделениях для больных с ОНМК межрайонных больниц (ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", ГБУЗ ЛО "Волховская МБ", ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ", ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ", ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ") и ГБУЗ ЛОКБ (для пациентов с ОНМК).

Оказание специализированной медицинской помощи пациентам с диабетической ретинопатией осуществляется в действующих офтальмологических отделениях на базе ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ", ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ", ГБУЗ ЛОКБ.

Пациентам с сахарным диабетом, осложненным поражением нижних конечностей, специализированная медицинская помощь оказывается в хирургических отделениях межрайонных больниц. Хирургическое и консервативное лечение диабетических ангиопатий осуществляется в ангиохирургическом отделении ГБУЗ ЛОКБ.

На базе ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" в 2026 году планируется к открытию Центр спасения конечностей для организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с СД.

Планируется организация четырех кабинетов профилактики и лечения ожирения на базе ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" в 2026 году, ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" в 2027 году, ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" в 2028 году, ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" в 2029 году.

Лечение диабетической нефропатии, решение вопроса о направлении на гемодиализ осуществляется в нефрологическом отделении ГБУЗ ЛОКБ.

Определена потребность в организации шести межрайонных эндокринологических центров (далее – МЭЦ) по окружному принципу. С 2024 года функционируют МЭЦ – в ГБУЗ ЛО "Волховская МБ", ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ", ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" и региональный эндокринологический центр (далее – РЭЦ) на базе ГБУЗ ЛОКБ. Запланированы к открытию МЭЦ в 2025 году – в ГБУЗ ЛО "Татчинская КМБ", ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ", ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ". Планируется организовать кабинеты "диабетическая стопа" во всех шести МЭЦ.

Детям с сахарным диабетом в Ленинградской области оказывается специализированная медицинская помощь в полном объеме. Учитывая большое количество лечебных учреждений федерального подчинения, помимо учреждений с подчинением Министерству здравоохранения Российской Федерации, дети и подростки Ленинградской области могут получить специализированную медицинскую помощь по профилю "детская эндокринология" в различных клиниках города Санкт-Петербурга:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России) – эндокринологическое отделение на 45 коек;

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России) – отделение педиатрии и медицинской реабилитации для детей № 2;

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница" (ЛОГБУЗ ДКБ) – педиатрическое отделение № 1, в котором могут лечиться 15 – 20 детей с эндокринной патологией на педиатрических койках.

В 2025 году планируется открытие РЭЦ на базе ЛОГБУЗ "ДКБ".

Высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП) детям с СД в области оказывается в эндокринологическом отделении ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России из фондов обязательного медицинского страхования (далее – ОМС): Раздел I Педиатрия Группа 34 и по федеральной квоте ВМП Раздел I Педиатрия Группа 47, в соответствии с требованиями Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2024 года № 1022 (далее – Территориальная программа). Данные виды ВМП предоставлялись детям с СД 1 типа (МКБ-Х: E10): в Группе 34 с использованием инсулиновой помпы Medtronic 754 Veo и суточным сенсорным мониторингом гликемии, а в Группе 47 с использованием инсулиновой помпы Medtronic 640G с предиктивной остановкой подачи инсулина перед гипогликемией.

В 2024 году детям с сахарным диабетом в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи установлено 80 инсулиновых помп (78 Медтроник-720; 20 Медтроник-740; 2 Медтроник-780).

В Ленинградской области у детей с СД активизируется использование последних моделей современных инсулиновых помп Medtronic 640G, с встроенной системой суточного мониторинга глюкозы и предиктивной остановкой подачи инсулина перед гипогликемией у пациентов с СД 1 типа по программе ВМП за счет федерального финансирования. Детскими эндокринологами проводится компьютерный анализ результатов суточного мониторинга глюкозы крови с последующей коррекцией инсулинотерапии, в том числе с использованием онлайн-систем.

В настоящее время в амбулаторном звене организована работа "Школ для детей с сахарным диабетом и их родителей" в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ", ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ", ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ", ЦМСЧ № 38 ФМБА Сосновый Бор. Обучение проводится детским эндокринологом базовой детской поликлиники (МЭЦ) в соответствии с методическим руководством "Организация работы кабинета "Школа для детей с сахарным диабетом и их родителей" по разработанному алгоритму.

Нормативные документы, согласно которым осуществляется специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь детям с сахарным диабетом 1 типа:

1. Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 21 мая 2019 года № 211-О "О совершенствовании оказания медицинской помощи по профилю Детская эндокринология в Ленинградской области".

2. Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 13 декабря 2024 года № 631-О "О совершенствовании оказания медицинской помощи детям с сахарным диабетом в Ленинградской области".

3. Постановление Правительства Ленинградской области от 12 сентября 2022 года № 660 "Об утверждении Порядка обеспечения медицинскими изделиями лиц в возрасте до 18 лет, страдающих заболеванием "сахарный диабет 1 типа", на территории Ленинградской области".

4. Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 24 декабря 2024 года № 649-О "Об обеспечении беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".

5. Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 17 марта 2025 года № 177-О "Об обеспечении лиц в возрасте до 18 лет, страдающих сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 октября 2024 года № 583н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская эндокринология".

Схема маршрутизации пациентов (взрослые) с СД
в Ленинградской области




Схема маршрутизации пациентов
(дети) с СД в Ленинградской области




Таблица 52. Структура медицинской помощи больным с СД (статистическая форма № 30 "Сведения о медицинской организации", т. 1001, 1100, 3100)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество эндокринологических кабинетов, ед.	38	42	43	43	43	46	47
Количество диабетологических кабинетов, ед.	0	0	0	0	0	0	0
Количество "Школ для пациентов с сахарным диабетом", ед.	5	5	5	5	9	10	16
Количество эндокринологических отделений, ед.	1	1	1	1	1	1	1
Число эндокринологических коек для взрослых, коек	40	39	25	39	40	40	40
Число эндокринологических коек для детей, коек	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность эндокринологическими койками для взрослых на 10000 взрослого населения	0.27	0.25	0.16	0.25	0.25	0.23	0.23
Обеспеченность врачами-эндокринологами на 10000 взрослого населения	0.37	0.35	0.34	0.39	0.33	0.30	0.34
Обеспеченность врачами-эндокринологами детскими на 10000 детского населения	0.16	0.31	0.28	0.24	0.24	0.35	0,44

Таблица 53. Число посещений врачей-эндокринологов в период 2019 – 2024 годов в разрезе МО (статистическая форма № 30 "Сведения о медицинской организации", т. 2100)

МО	Число посещений врачей-эндокринологов включая профилактические, всего, ед.	В том числе сельских жителей, ед.	Детьми 0 – 17 лет (из гр. 2), ед.	Из общего числа посещений по поводу заболеваний: сельскими жителями, ед.	Из общего числа посещений по поводу заболеваний: взрослыми 18 лет и старше, ед.	Из общего числа посещений по поводу заболеваний: детьми 0 – 17 лет, ед.	Число посещений врачами на дому: всего, ед.	Из них сельских жителей, ед.	Из них по поводу заболеваний, ед.	Число посещений врачами на дому: в том числе детей 0 – 17 лет, ед.	Из гр.11 по поводу заболеваний, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019 год											
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	5731	674	806	319	2185	76	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	5572	3245	1414	975	1610	183	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	9730	1309	846	734	5069	77	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	33884	9705	1889	7624	24775	1887	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	16438	12077	1694	7626	11224	608	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	8247	0	0	0	6188	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	15669	2989	7	1105	3726	4	2	0	2	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	4664	539	4664	0	0	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	5676	3547	830	1963	3160	7	5	0	5	0	0
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	9524	3009	997	2958	8372	917	1	0	1	0	0
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	13961	2612	4	720	13739	4	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	17734	1495	3423	1234	13965	886	2	0	2	2	2
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	8448	383	1311	81	3821	818	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	5096	951	0	713	3859	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	7658	6373	256	1846	2249	17	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	11407	3253	152	3194	10984	108	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	9390	2882	66	1432	7114	62	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	6011	473	645	473	2933	239	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	6434	673	1156	646	5278	186	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	10593	2648	0	2303	7365	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	26774	5154	2470	3092	20491	539	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛОКБ	9837	1943	3	1943	9834	3	0	0	0	0	0
ЛОГБУЗ "ДКБ"	3827	1275	3827	1275	0	3404	0	0	0	0	0
Ленинградская область	252305	67209	26460	42256	167941	10025	10	0	10	2	2
2020 год											
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	4039	492	457	259	1263	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	2669	1441	849	295	479	115	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	6350	864	781	389	2379	51	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	31195	8199	3082	6789	23644	1071	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	19736	12697	3642	9163	11433	1223	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	4887	0	0	0	3675	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	10712	2133	0	303	1677	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	3042	365	3042	0	0	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	4496	2706	1043	951	1609	0	3	0	3	0	0
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	10692	4542	2510	4467	8072	336	6	0	6	0	0
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	13069	2203	2413	1940	10649	22	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	13445	1467	3740	1141	9188	623	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	7218	365	822	53	3446	656	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	1287	123	0	94	981	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	4390	3962	271	1523	1449	74	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	8488	2447	638	2218	7504	53	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	6074	2987	69	2167	5121	69	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	5483	919	881	770	2194	94	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	5093	810	1282	564	3805	244	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	8543	2136	0	1752	3708	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	20504	6574	703	5933	16491	560	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛОКБ	6387	1597	1	1597	6386	1	0	0	0	0	0
ЛОГБУЗ "ДКБ"	4127	1385	4127	1385	0	4127	0	0	0	0	0
Ленинградская область	201926	60414	30353	43753	125153	9319	9	0	9	0	0
2021 год											
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	4317	507	355	218	1797	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	3560	1744	790	1450	2770	42	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	7898	1484	1095	250	2242	13	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	27749	6616	4405	5290	18813	925	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	25018	15368	13	13138	18551	12	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	6549	0	368	0	6181	199	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	12258	2507	7	2507	2499	5	2	0	2	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	4861	1128	4861	0	0	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	4094	2378	1217	416	743	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	16987	7843	6011	1714	10224	182	402	217	402	0	0
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	14064	2628	2732	2030	11332	2	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	11519	1142	3809	779	6494	836	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	11078	620	1503	285	5147	869	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	4973	4580	1127	1213	836	377	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	7990	2101	484	2005	7249	93	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	7615	3830	76	2329	6036	76	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	5616	1001	549	537	2480	124	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	7260	832	1951	811	3203	715	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	11101	2775	1455	1533	4678	0	2	0	2	0	0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	17264	3817	52	3817	15996	46	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛОКБ	9187	2297	0	2297	9187	0	0	0	0	0	0
ЛОГБУЗ "ДКБ"	4329	1443	4329	1443	0	4329	0	0	0	0	0
Ленинградская область	225287	66641	37189	44062	136458	8845	406	217	406	0	0
2022 год											
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	3305	350	0	142	1317	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	7372	3401	1015	3280	6357	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	8152	1517	1372	171	1888	6	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	33901	9028	4921	7216	23090	3579	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	19544	15549	728	12955	16024	203	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	8593	0	351	0	8242	165	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	13649	4103	1	4103	2683	1	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	4876	1064	4876	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	4872	2808	992	970	1644	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	21074	8080	5745	2335	11959	589	371	258	371	0	0
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	13147	2467	3035	1831	10112	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	12706	1747	3934	938	7800	898	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	14717	454	2474	178	6589	1131	3	0	3	3	3
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	3006	2794	408	2592	2563	233	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	3845	1389	21	1389	3424	21	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	6898	2630	3	1800	4896	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	4557	1250	1198	798	1295	51	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	5234	539	898	516	4285	569	112	55	112	0	0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	5553	1444	0	634	1982	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	17731	5588	0	5588	16024	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛОКБ	10297	2550	2	2550	10295	2	0	0	0	0	0
ЛОГБУЗ "ДКБ"	4467	1405	4467	1405	0	4467	0	0	0	0	0
Ленинградская область	227496	70157	36441	51391	142469	11915	486	313	486	3	3
2023 год											
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	3297	342	189	66	612	97	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	8364	4182	1013	4136	7351	2	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	6365	1213	954	271	1423	4	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	43345	11576	5242	6851	22410	3277	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	28365	14084	4336	10919	19222	3272	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	11479	0	1183	0	10083	1065	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	15315	6430	3	829	3510	3	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	4948	1031	4948	0	0	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	4700	2797	0	1422	2390	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	27522	15801	11545	3521	14631	611	1	0	1	0	0
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	15042	3946	3032	3243	11766	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	20002	2360	4132	887	15053	911	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	16169	435	4490	156	4804	2025	1	0	1	0	0
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	1990	238	0	131	1183	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	3602	3243	875	2448	2691	61	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	3248	604	7	604	3052	7	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	7369	4940	3	3877	6301	3	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	5515	938	885	683	1994	83	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	7880	964	2757	799	4644	894	49	38	49	0	0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	3965	1189	0	587	2444	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	18105	5063	142	5052	16372	53	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛОКБ	11806	3149	0	3149	11806	0	0	0	0	0	0
ЛОГБУЗ "ДКБ"	5382	1616	5382	1616	0	5382	0	0	0	0	0
Ленинградская область	273775	86141	51118	51247	163742	17750	51	38	51	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 год											
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	2462	315	250	69	564	130	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	6976	4041	1070	3617	5906	221	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	6167	1149	4	837	4701	4	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	48815	12132	6955	6295	21435	4511	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	33686	17259	6282	11484	17869	4638	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	7576	0	875	0	5104	675	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	17875	5957	0	1899	4883	0	7	0	7	0	0
ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	5235	1330	5235	0	0	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Родинская МБ"	5732	3324	957	1491	2567	3	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	25793	20054	10995	8157	13091	805	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	14945	3927	3670	3097	11275	1	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	20170	1740	4026	804	15454	736	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	14992	435	2690	156	5167	1156	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Лодейнопольская МБ"	5235	639	0	479	3928	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	5786	5129	1762	3504	3817	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	3248	604	7	604	3052	7	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	10904	5319	30	3474	9044	14	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	5358	430	793	84	2196	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	8576	1138	3351	1113	5105	1085	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	11585	1112	0	817	8506	0	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	23058	4530	2255	4323	19114	609	0	0	0	0	0
ГБУЗ ЛОКБ	12371	3481	0	3481	12371	0	0	0	0	0	0
ЛОГБУЗ "ДКБ"	5147	1898	5147	1898	0	5147	0	0	0	0	0
ГБУЗ "ЛОПЦ"	785	152	0	152	785	0	0	0	0	0	0
Ленинградская область	302477	96095	56354	57835	175934	19742	7	0	7	0	0

В 2022 году количество посещений выросло незначительно – до 227496 – за счет увеличения количества врачей-эндокринологов, при том, что функция врачебной должности уменьшилась.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослым пациентам с СД оказывается в эндокринологическом отделении ГБУЗ ЛОКБ, в случае показаний для реваскуляризации нижних конечностей при диабетических нейропатиях (баллонная ангиопластика, шунтирующее вмешательство) проводится на базах трех медицинских организаций, в состав которых входят отделения РХМДиЛ: ГБУЗ ЛОКБ (отделение сосудистой хирургии, в том числе трансплантации почки, на 38 коек), ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" и ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" (койки по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" в составе хирургических отделений). Также специализированная медицинская помощь в случае ухудшения течения СД у взрослых оказывается в терапевтических отделениях медицинских организаций.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь детям с СД оказывается в соответствии с утвержденной маршрутизацией. Эндокринологического отделения на базе ЛОГБУЗ ДКБ нет, но имеется 15 педиатрических коек в структуре многопрофильного Педиатрического отделения № 1, выделенных для обследования и лечения детей с эндокринной патологией (в этом отделении работает один врач – детский эндокринолог).

Плановая госпитализация пациентов с сахарным диабетом в регионе осуществляется по направлению педиатра или детского эндокринолога в эндокринологическое отделение ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России на 45 коек и в отделение педиатрии и медицинской реабилитации для детей № 2 ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России. Сроки ожидания плановой госпитализации и консультации в поликлинике – до 14 дней.

Пациенты с острыми состояниями: дебют СД, диабетический кетоацидоз, тяжелые гипогликемии поступают в отделения реанимации районных больниц, консультативная поддержка оказывается врачами отделения детской эндокринологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, а также главным внештатным детским эндокринологом с последующим направлением пациента для продолжения лечения и дообследования в эндокринологическое отделение ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России или ЛОГБУЗ ДКБ. При необходимости используется санавиация.

Потребность в направлении детей с СД для оказания специализированной помощи в МО федерального уровня обеспечена в полном объеме. Так, в эндокринологическом отделении на 45 коек ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России в 2024 году получили высокотехнологичную медицинскую помощь 100 пациентов с СД 1 типа, а в ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России – 25.

Таблица 54. Эндокринологическое отделение ГБУЗ ЛОКБ (статистическая форма № 30 "Сведения о медицинской организации", т. 3100)

МО	Число коек, коек	В отчетном году: поступило больных – всего, чел.	В том числе сельских жителей, чел.	Из общего числа поступивших: старше трудоспособного возраста, чел.	Выпущено больных, чел.	В том числе старше трудоспособного возраста, чел.	Умерло, чел.	В том числе старше трудоспособного возраста, чел.	Проведено больными койко-дней, койк.дн	В том числе старше трудоспособного возраста, койк.дн	Средний срок пребывания больного на койке	Работы койки	Общественная летальность
2018 год													
ГБУЗ ЛОКБ	40	937	182	468	937	461	0	0	12434	6103	13,3	311	0.0
2019 год													
ГБУЗ ЛОКБ	39	941	266	464	937	435			11 898	5 747	12,7	305	0.0
2020 год													
ГБУЗ ЛОКБ	25	649	173	291	647	291	0		6 273	2 920	9,7	241	0.0

2021 год													
ГБУЗ ЛОКБ	39	964	305	349	957	345	0		8 243	3 258	8,6	211	0.0
2022 год													
ГБУЗ ЛОКБ	40	1 155	327	405	1 150	403	0		9 177	3 443	8,0	229	0.0
2023 год													
ГБУЗ ЛОКБ	40	1577	449	618	1576	617	0		11604	4544	7,4	290	0,0
2024 год													
ГБУЗ ЛОКБ	40	1580	442	583	1583	584	0		11555	4255	7,3	289	0,0

Таблица 55. Структура заболеваний у пациентов, пролеченных в эндокринологическом отделении ГБУЗ ЛОКБ

Код по МКБ-X	Заболевание	Количество пациентов, чел.	Койко-день, средний	Всего койко-дней, койк.дн
1	2	3	4	5
D35.0	Доброкачественное новообразование надпочечника	35	7,6	266
D35.2	Доброкачественное новообразование гипофиза	10	6,6	66
D35.8	Доброкачественное новообразование более чем одной эндокринной железы	1	9	9
D35.9	Доброкачественное новообразование эндокринной железы неуточненное	1	5	5
D44.1	Новообразование неопределенного или неизвестного характера надпочечника	1	5	5
D44.8	Новообразование неопределенного или неизвестного характера более чем одной эндокринной железы	3	8,7	26
E04.0	Нетоксический диффузный зоб	3	6,67	20
E04.1	Нетоксический одноузловой зоб	8	6,25	50
E04.2	Нетоксический многоузловой зоб	16	5,8	93
E05.0	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	24	7,8	188
E05.1	Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом	2	6,5	13
E05.2	Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом	17	7,9	134
E05.4	Тиреотоксикоз искусственный	1	10	10
E05.8	Другие формы тиреотоксикоза	3	5,33	16
E06.1	Подострый тиреоидит	4	8	32
E06.3	Аутоиммунный тиреоидит	31	5,6	174
E07.8	Другие уточненные болезни щитовидной железы	1	10	10
E10.1	Инсулинозависимый сахарный диабет с кетоацидозом	4	8,5	34
E10.2	Инсулинозависимый сахарный диабет с поражениями почек	13	9,55	105
E10.3	Инсулинозависимый сахарный диабет с поражениями глаз	1	8	8
E10.4	Инсулинозависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	4	8,25	33
E10.7	Инсулинозависимый сахарный диабет с множественными осложнениями	255	7,7	1972
E10.8	Инсулинозависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями	5	7,2	36
E10.9	Инсулинозависимый сахарный диабет без осложнений	42	6,5	274

1	2	3	4	5
E11.2	Инсулинонезависимый сахарный диабет с поражениями почек	35	9,94	348
E11.4	Инсулинонезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	7	9,57	67
E11.5	Инсулинонезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения	4	6,25	25
E11.7	Инсулинонезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями	307	7,92	2432
E11.8	Инсулинонезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями	2	7	14
E11.9	Инсулинонезависимый сахарный диабет без осложнений	21	6,1	128
E13.7	Другие уточненные формы сахарного диабета с множественными осложнениями	8	11,13	89
E13.8	Другие уточненные формы сахарного диабета с неуточненными осложнениями	1	12	12
E13.9	Другие уточненные формы сахарного диабета без осложнений	1	8	8
E16.1	Другие формы гипогликемии	3	12	36
E16.2	Гипогликемия не уточненная	1	12	12
E16.8	Другие уточненные нарушения внутренней секреции поджелудочной железы	1	8	8
E16.9	Нарушение внутренней секреции поджелудочной железы, неуточненное	1	9	9
E21.0	Первичный гиперпаратиреоз	15	5,5	82
E21.1	Вторичный гиперпаратиреоз, не классифицированный в других рубриках	6	7,5	45
E22.0	Акромегалия и гипофизарный гигантизм	11	8,09	89
E23.0	Гипопитуитаризм	6	8,5	51
E23.2	Несахарный диабет	4	10,5	42
E23.7	Болезнь гипофиза неуточненная	1	7	7
E24.2	Медикаментозный синдром Иценко-Кушинга	2	9,5	19
E24.8	Другие состояния, характеризующиеся кушингоидным синдромом	3	9	27
E25.0	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	3	7,33	22
E25.9	Адреногенитальное нарушение, неуточненное	1	7	7
E26.0	Первичный гиперальдостеронизм	6	11	66
E27.1	Первичная недостаточность коры надпочечников	3	7,67	23
E27.5	Гиперфункция мозгового слоя надпочечников	4	10,5	42
E31.0	Аутоиммунная полигланулярная недостаточность	24	7,88	189
E31.8	Другая полигланулярная дисфункция	12	10,67	128
E31.9	Полигланулярная дисфункция, неуточненная	1	8	8
E34.3	Полигланулярная дисфункция, неуточненная	2	7	14
E34.4	Конституционная высокорослость	1	6	6
E35.0	Нарушение щитовидной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках	1	13	13
E43.0	Тяжелая белково-энергетическая недостаточность, неуточненная	3	6	18
E44.0	Умеренная белково-энергетическая недостаточность	14	5,21	73
E44.1	Легкая белково-энергетическая недостаточность	9	6,11	55
E46.0	Белково-энергетическая недостаточность, неуточненная	1	5	5
E55.9	Недостаточность витамина D, неуточненная	5	8,2	41
E63.8	Другие уточненные виды недостаточности питания	1	5	5
E63.9	Недостаточность питания, неуточненная	3	5,67	17

1	2	3	4	5
E66.0	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов	114	5,93	670
E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией	1	8	8
E66.9	Ожирение неуточненное	1	6	6
E83.8	Другие нарушения минерального обмена	2	5,5	11
E89.0	Гипотиреоз, возникший после медицинских процедур	9	7,11	64
E89.3	Гипопитуитаризм, возникший после медицинских процедур	1	5	5
E89.6	Гипофункция коры надпочечников, возникшая после медицинских процедур	1	5	5
I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	2	6	12
L50.0	Аллергическая крапивница	1	7	7
Q98.0	Синдром Клайнфельтера, кариотип 47, XXY	1	4	4

Проводя анализ заболеваемости всех пациентов, пролеченных в эндокринологическом отделении ГБУЗ ЛОКБ за 2022 год, выявлено, что в 2022 году увеличилось число госпитализаций в пользу пациентов с СД 1 типа, соотношение пациентов этой нозологии – 48%/52%, в связи с увеличением госпитализаций в рамках оказания ВМП ОМС (постановка инсулиновых помп с системным мониторингом глюкозы, постановка флеш-мониторинга, интерактивные обучающие программы в школе сахарного диабета).

Среди поздних хронических осложнений СД 1 типа ведущим является СД с множественными осложнениями – это 75,8% – две трети всех госпитализированных пациентов. В эту группу пациентов входят все микрососудистые осложнения СД и диабетическая полинейропатия, пациенты с синдромом диабетической стопы и больные с диабетической ретинопатией (непролиферативной, препролиферативной и пролиферативной), которым необходима помощь офтальмолога, лечение интравитреальными инъекциями ингибиторами ангиогенеза, лазерная коагуляция сетчатки, интравитреальное введение глюкокортикостероидов в виде имплантов, подготовка к витрэктомии, а именно достижение индивидуального целевого диапазона гликемии с учетом тяжести поздних хронических осложнений СД, длительности течения СД (E10.7; E10.4). В 2022 году на втором месте – пациенты с СД 1 типа без осложнений, это пациенты, цель поступления которых – обучение в кабинетах "Школа СД", компенсация углеводного обмена, подбор оптимальной схемы инсулинотерапии и режима инсулинотерапии.

На третьем месте из осложнений СД 1 типа в 2022 году: поражения почек, включая пациентов с ХБП на заместительной почечной терапии и пациентов на преддиализном этапе, требующих участия в проведении отборочной комиссии на ЗПТ, и комплексное лечение проявлений ХБП (подбор антигипертензивной терапии, коррекция вторичной анемии, терапия вторичного гиперпаратиреоза (назначение препаратов кальция и активных метаболитов витамина Д3), а также определение показаний к проведению оперативного лечения вторичного гиперпаратиреоза и формирование сосудистого доступа для гемодиализа (фистулы).

На четвертом месте из осложнений СД 1 типа – пациенты только с неврологическими осложнениями (2,6%) Е10.4, включая синдром диабетической стопы, которые получают комплексное лечение и хирургическую обработку ран, а также пациенты с диабетической автономной нейропатией, преимущественно с нераспознаваемыми гипогликемиями.

Манифестный СД 1 типа с кетоацидозом составил в 2022 году 1,23% (четыре человека), что соответствует данным за 2021 год.

По результатам проведенного анализа хронических осложнений СД 2 типа выявлено, что на первом месте в 2022 году пациенты с множественными осложнениями – 81,6%, что объясняется патогенезом СД 2 типа.

На втором месте диабетическая нефропатия – 9,3%, включая преддиализную подготовку, преимущественно для решения вопроса о начале терапии гемодиализом. В 2022 году число таких пациентов составило 35 человек.

Диабетическая нейропатия и синдром диабетической стопы остаются на третьем месте (различные варианты синдрома диабетической стопы: нейропатическая и нейроишемическая формы, автономная нейропатия, в частности, кардиоваскулярная форма), то соответствует 5,2%.

Отделениями ангиографии продолжают выполняться реконструктивные операции на артериях нижних конечностей, после проведения шести исследований ангиографии результат – выполнение баллонной ангиопластики на различных периферических артериях. За 2022 год выполнены четыре реконструктивные операции на артериях голени с последующей ампутацией на уровне стопы и две высокие ампутации (средняя треть голени и бедра).

Таблица 56. Летальность пациентов в МО

Заболевание	Год	Летальность, %
1	2	3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОБ	2019	13,5
	2020	18,0
	2021	17,4
	2022	12,1
	2023	11,3
	2024	11,7
Сахарный диабет	2019	18,1
	2020	23,6
	2021	23,3
	2022	18,1
	2023	18,7
	2024	18,7
Сахарный диабет 1 типа	2019	7,0
	2020	8,3
	2021	6,0

1	2	3
Сахарный диабет 2 типа	2022	7,6
	2023	5,2
	2024	4,6
	2019	22,6
	2020	29,6
	2021	31,6
	2022	23,8
	2023	24,0
С поражением почек	2024	23,8
	2019	7,69
	2020	16,7
	2021	15,0
	2022	6,3
	2023	1,9
	2024	6,1
	2019	0,0
С поражением глаз	2020	0,0
	2021	0,0
	2022	0,0
	2023	0,0
	2024	0,0
	2019	0,0
	2020	0,0
	2021	0,0
	2022	0,0
	2023	0,0
	2024	0,0

Таблица 57. Летальность пациентов в разрезе МО

МО	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения ОВ, % летальность/количество умерших, чел.				Сахарный диабет, % летальность/количество умерших, чел.				В том числе:											
									сахарный диабет I типа, % летальность/количество умерших, чел.				сахарный диабет II типа, % летальность/количество умерших, чел.				с поражением почек, % летальность/количество умерших, чел.			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	16,1/9	15,8/6	13,5/7	14,2/15	16,1/9	11,1/4	13,7/7	14,2/15	8,3/1	7,7/1	0,0/0	8,9/4	16,3/7	13,0/3	25,9/7	17,9/10	100,0/1	0,0/0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	13,8/12	19,1/17	25/23	35,6/36	13,9/11	19,8/17	26,8/22	37,5/33	12,5/1	0,0/0	0,0/0	0,0/0	14,1/10	21,5/17	29,7/22	42,9/33	0,0/0	0,0/0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	9,4/12	12,4/23	22,1/55	19,8/58	10,1/12	13,7/23	24,1/55	22,4/58	10,5/9	16,7/13	15,6/7	7,1/3	9,1/3	11,4/10	24,7/44	25,0/53	0,0/0	0,0/0	0,0/0	50,0/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	1,2/ 2	4,0/ 9	4,9/11	4,7/8	1,6/ 2	4,7/ 9	5,8/ 10	4,6/7	2,4/ 2	6,0/ 7	4,3/4	1,5/1	0,0/ 0	1,5/ 1	4,2/3	7,1/6	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	39,2/ 82	32,0/ 63	11/19	18,7/ 39	39,5/ 81	32,3/ 63	11,6/ 19	19,1/ 39	6,5/ 2	12,8/ 5	0,0/0	12,5/ 7	45,1/ 78	36,8/ 57	14,2/ 19	21,6/ 32	0,0/ 0	100,0/ 1	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	28,1/ 82	22,4/ 58	16,2/ 34	19,8/ 52	32,0/ 82	23,8/ 58	17,8/ 34	20,8/ 52	8,7/ 2	0,0/ 0	4,0/1	3,4/1	35,5/ 77	27,9/ 58	19,9/ 33	24,2/ 51	25,0/ 3	37,5/ 3	50,0/2	66,7/4
ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	21,1/ 15	4,8/ 8	6,7/14	5,3/8	5,1/ 3	3,1/ 5	4,2/8	4,4/6	5,0/ 2	0,0/ 0	1,1/1	5,4/4	5,3/ 1	4,7/ 4	7,6/7	3,6/2	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Приморская РБ"	0,0/ 0	0,0/ 0	16,7/1	0,0/	0,0/ 0	0,0/ 0	20,0/ 1	0,0/0	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0	0,0/ 0	0,0/ 0	20,0/ 1	0,0/	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	42,1/ 278	28,9/ 210	38,6/ 298	34,2/ 349	43,4/ 278	33,4/ 209	49,1/ 284	45,8/ 342	9,9/ 10	4,8/ 3	11,1/ 5	3,0/3	53,6/ 267	47,2/ 202	55,0/ 278	54,1/ 338	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	3,1/1
ГБУЗ ЛО "Кингисепп- ская МБ"	32,0/ 79	20,6/ 72	17,6/ 69	8,6/47	33,3/ 74	22,6/ 71	18,6/ 66	9,5/47	24,3/ 9	29,0/ 18	23,3/ 10	8,5/4	38,3/ 64	21,9/ 52	18,7/ 55	9,6/43	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	12,4/ 12	5,6/12	2,9/10	5,7/21	16,7/ 12	7,5/ 12	3,8/ 10	7,2/21	6,3/ 1	0,0/ 0	0,0/0	3,5/2	18,5/ 10	8,8/1 2	5,2/ 10	7,7/18	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	21,8/ 41	27,0/ 57	39,0/ 90	38,1/ 120	22,3/ 41	27,4/ 57	39,6/ 90	38,6/ 120	10,0/ 3	2,4/ 1	10,3/ 4	0,0/0	25,2/ 37	34,4/ 55	46,7/ 86	43,5/ 120	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Лодейнополь- ская МБ"	11,9/5	7,3/ 4	9,4/6	7,3/6	13,3/4	11,1/ 4	11,8/ 6	7,1/5	0,0/ 0	10,0/ 1	0,0/0	3,7/1	15,0/ 3	13,0/ 3	14,3/ 5	5,3/2	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	100,0/ 1
ГБУЗ ЛО "Ломоносов- ская МБ"	20,0/ 18	18,0/ 24	10,1/ 14	12,2/ 34	16,7/ 13	19,1/ 22	14,6/ 14	32,7/ 34	10,0/ 2	25,0/ 13	0,0/0	0,0/0	16,7/ 8	14,3/ 8	15,9/ 13	39,1/ 34	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	23,1/ 25	15,3/ 15	24,7/ 24	18,8/ 22	25,5/ 25	23,0/ 14	27,3/ 24	19,0/ 20	2,8/ 1	0,0/ 0	4,2/1	7,5/3	50,0/ 24	35,0/ 14	35,9/ 23	26,2/ 17	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	13,3/6	4,9/ 5	17,2/2 6	14,0/ 19	14,3/5	4,3/ 4	9,4/ 12	9,8/10	14,3/ 1	13,3/ 2	0,0/0	4,8/1	15,8/ 3	1,5/ 1	12,4/ 12	13,2/9	0,0/ 0	14,3/ 1	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	2,2/ 1	4,4/ 2	12,3/7	13,6/6	2,3/ 1	5,0/ 2	12,3/ 7	14,0/6	0,0/ 0	0,0/ 0	5,3/1	0,0/0	4,2/ 1	10,0/ 2	15,8/ 6	15,4/4	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	30,5/ 29	34,5/ 41	13,6/ 17	12,0/ 16	26,8/ 19	40,2/ 35	18,2/ 16	17,0/ 15	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0	32,2/ 19	42,2/ 35	20,8/ 16	20,0/ 15	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	38,0/ 35	28,5/ 37	47,7/ 61	50,0/ 42	47,9/ 35	35,2/ 37	50,4/ 60	61,8/ 42	6,3/ 1	11,5/ 3	11,1/ 3	0,0/0	66,7/ 34	47,9/ 34	67,9/ 57	85,7/ 42	0,0/ 0	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0
ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	15,7/ 21	8,5/ 50	14,2/ 63	13,3/ 60	16,4/ 21	17,7/ 50	18,0/ 63	13,6/ 60	4,8/ 2	17,8/ 18	16,1/ 20	13,2/ 18	18,5/ 15	17,6/ 32	19,5/ 43	14,0/ 41	80,0/ 4	0,0/ 0	0,0/0	7,1/1
ГБУЗ ЛОКБ	2,2/ 23	2,0/ 34	0,9/27	0,5/13	3,7/ 23	4,1/ 34	2,6/ 25	1,3/13	2,1/ 6	1,1/ 4	0,5/2	1,1/4	5,2/ 17	6,7/ 30	4,0/ 23	1,6/9	2,8/ 1	0,0/ 0	0,0/0	0,0/0
Ленинградская область	17,4/ 788	12,1/ 749	11,3/ 878	11,7/ 976	23,3/ 752	18,1/ 732	18,7/ 835	18,7/ 948	6,0/ 55	7,6/ 89	5,2/ 59	4,6/ 56	31,6/ 679	23,8/ 632	24,0/ 765	23,8/ 882	15,0/ 9	6,3/ 5	1,9/2	6,1/8
% %		-30,5	-6,6	+3,5		-22,3	+3,3	0,0		+26,7	-31,6	-11,5		-24,7	+0,8	-0,8		-58,0	-69,8	+221,1

Летальность от болезней эндокринной системы во всех стационарах МО с 2019 года по 2022 год включительно снизилась на 10,4%: с 13,5% (умерло 723 пациента) до 12,1% (умерло 749 пациентов). В 2019 году максимальный показатель летальности зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", что выше среднеобластного показателя в 3,5 раза и минимального показателя летальности в ГБУЗ ЛОКБ в 52,2 раза (47,0% и 0,9% соответственно). В 2020 году максимальный показатель летальности 45,7% зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", что выше среднеобластного показателя в 2,5 раза и минимального показателя летальности в ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ" в 9,7 раза. В 2021 году максимальный показатель летальности 42,1% зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", что выше среднеобластного показателя в 2,4 раза и минимального показателя летальности в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" 1,2% в 35 раз, причем отмечается резкое снижение летальности в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" с максимального показателя в 2019 году до минимального в 2021 году. В 2022 году максимальный показатель летальности 34,5% зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ", что выше среднеобластного показателя в 2,9 раза и минимального показателя летальности в ГБУЗ ЛОКБ в 17,3 раза. Летальность не регистрировалась в ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" в период 2020 – 2022 годов.

Летальность от СД в целом по ЛО с 2019 года по 2022 год включительно не изменилась, зафиксирован показатель 18,1% (в 2019 году умерло 709 пациентов, в 2022 году – 732). Летальность от СД в структуре летальности от болезней эндокринной системы составила: в 2019 году – 98,1%, в 2022 году – 97,7%. В 2020 году и 2021 году (в период пандемии COVID-19) в стационарах области отмечался подъем летальности от СД на 30,4% (до 23,6% в 2020 году и до 23,3% в 2021 году). В 2019 году максимальный показатель летальности зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", что выше среднеобластного показателя в 2,9 раза и минимального показателя летальности в ГБУЗ ЛОКБ в 40,6 раза (52,8% и 1,3% соответственно). В 2020 году максимальный показатель летальности 46,0% зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", что выше среднеобластного показателя в 1,9 раза и минимального показателя летальности в ГБУЗ ЛО

"Бокситогорская МБ" 5,2% в 8,8 раза. В 2021 году максимальный показатель летальности от СД в целом составил 47,9% и был зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ", что выше среднеобластного показателя в 2,1 раза и минимального показателя летальности в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" 1,2% почти в 30 раз, причем, как и в случае летальности от болезней эндокринной системы, отмечается резкое снижение летальности в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" с максимального показателя в 2019 году до минимального в 2021 году. В 2022 году максимальный показатель летальности 40,2% зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ", что выше среднеобластного показателя в 2,2 раза и минимального показателя летальности в ГБУЗ ЛОКБ 4,1% в 9,8 раза. Не регистрировалась летальность в стационаре 1 уровня в ГБУЗ ЛО "Приморская РБ" в 2020 – 2022 годах. Таким образом, летальность от СД, являясь подавляющей составляющей летальности от болезней эндокринной системы, аналогична последней по "лидерам" и "аутсайдерам".

Летальность от СД 1 и 2 типов, от СД с поражением почек являются составляющими летальности от СД. За анализируемый период летальность от СД с поражением почек регистрировалась в единичных случаях в отдельных стационарах МО ЛО: в 2019 году умерло два пациента в ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" (летальность 100%, всего от СД умер 71 пациент) и один пациент в ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" (летальность – 7,1%, всего от СД умерло 194 пациента). В 2020 году умерло четыре человека также только в стационарах двух МО: три – в ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" (летальность 100%, всего от СД умерло 203 пациента) и один – в ГБУЗ ЛО "Лужская МБ" (летальность 100%, всего от СД умерло 20 пациентов). В 2021 году количество умерших увеличивается до девяти (летальность составила по Ленинградской области 15%), а количество МО увеличилось до четырех. В 2022 году в стационарах трех МО умирают пять пациентов, основной причиной смерти которых явился СД с поражением почек – летальность 6,3%. Минимальный показатель летальности от СД с поражением почек по Ленинградской области зарегистрирован в 2020 году на уровне 16,7%, минимальный в 2022 году – 6,3%; за период с 2019 года по 2022 год показатель снизился на 18,1%. Летальность от СД с поражением почек в структуре летальности от СД – от 0,4% в 2019 году до 1,2% в 2021 году.

В структуре летальности от сахарного диабета СД 1 типа занимает от 6,0% в 2021 году (умерло 55 пациентов от СД 1 типа из 752 пациентов, умерших от СД) до 12,2% в 2022 году (умерло 89 пациентов от СД 1 типа из 732 пациентов, умерших от СД). В 2019 году максимальный показатель летальности от СД 1 типа зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", что выше среднеобластного показателя в 4,1 раза (28,6% и 7,0% соответственно), причем в структуре летальности от СД смерть от СД 1 типа составила 100%. В 2019 году в семи МО летальность от СД 1 типа не регистрировалась. Из других МО минимальный показатель летальности зарегистрирован в ГБУЗ ЛОКБ – 0,7% (в эндокринологическом отделении умерло от СД всего девять пациентов, двое из них от СД 1 типа – 22,2%). В 2020 году максимальный показатель летальности 32,4% зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" (умер один пациент, что выше среднеобластного показателя в 3,9 раза и минимального показателя летальности в ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ") и ГБУЗ ЛОКБ – 2,7% (умерли один и четыре пациента соответственно) в 12 раз. В четырех МО в 2020 году летальность от СД 1 типа не регистрировалась. В 2021 году максимальный показатель летальности от СД 1 типа также зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" – 21,5% (от СД 1 типа умер один пациент, всего от СД умерло 94 пациента) и превысил среднеобластного показателя в 4,1 раза

и минимальный показатель летальности в ГБУЗ ЛОКБ 2,1% (умерло шесть пациентов от СД 1 типа из 23 умерших от СД) в 11,6 раза. В 2021 году, как и в предыдущем, в четырех МО летальность от СД 1 типа не регистрировалась. В 2022 году максимальный показатель летальности 29,0% вновь зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" (умерло 18 пациентов из 74), что выше среднеобластного показателя в 3,8 раза и минимального показателя летальности в ГБУЗ ЛОКБ (умерло четыре пациента из 34 умерших от СД) 1,1% в 26,4 раза. Не регистрировалась в 2022 году летальность в стационарах восьми МО. За период с 2019 года по 2022 год летальность пациентов с СД 1 типа увеличилась на 8,6%.

Летальность от СД 2 типа в структуре летальности от СД – от 85,9% в 2019 году (летальность составила 22,6%, умерло в стационарах Ленинградской области 609 пациентов из 709 умерших от СД в целом) до 90,3% (летальность составила 23,8%, умерло от СД 2 типа 632 пациента из 732 умерших от СД). За период с 2019 года по 2022 год летальность пациентов с СД 2 типа увеличилась на 5,3%, что ниже прироста летальности за аналогичный период от СД 1 типа (+8,6%). В 2019 году максимальный показатель летальности от СД 2 типа зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", что выше среднеобластного показателя в 3,3 раза (75,4% и 22,6% соответственно), причем в структуре летальности от СД смерть от СД 2 типа составила 94,4%. Летальность от СД 2 типа не регистрировалась в ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" в 2019 году, в связи с выявленным максимальным показателем летальности от СД 1 типа. Из других МО минимальный показатель летальности зарегистрирован в ГБУЗ ЛОКБ – 1,7% (в эндокринологическом отделении умерло от СД всего девять пациентов, семь из них – от СД 1 типа – 77,8%). В 2020 году максимальный показатель летальности 52,6% зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Татчинская КМБ" (умер 191 пациент с СД 2 типа из 203 умерших от СД – 94%), что выше среднеобластного показателя в 18 раз и минимального показателя летальности в ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" 3,2% (умер один пациент) в 16,4 раза. В двух МО в 2020 году летальность от СД 2 типа не регистрировалась: ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" (умершие от СД все шесть пациентов были с СД 1 типа) и ГБУЗ ЛО "Приморская РБ". В 2021 году максимальный показатель летальности от СД 2 типа зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ" – 66,7% (от СД 2 типа умерло 34 пациента, а всего от СД умерло 35 пациентов) и превысил среднеобластной показатель 31,6% в 2,1 раза и минимальный показатель летальности в ГБУЗ ЛОКБ 4,21% (умер один пациент от СД 2 типа – 100% умерших от СД) в 15,9 раза. В 2021 году, как и в предыдущем, в тех же двух МО летальность от СД 2 типа не регистрировалась: ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" (умершие от СД два пациента были с СД 1 типа) и ГБУЗ ЛО "Приморская РБ". В 2022 году максимальный показатель летальности 29,0%, как и в предыдущем году, зарегистрирован в ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ" (умерло 34 пациента из 37 умерших от СД – 91,9%), что выше среднеобластного показателя в 2,6 раза и минимального показателя летальности 1,5%, зарегистрированного в двух МО: в ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" и ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ" (умерло по одному пациенту, по 100% от умерших от СД) – в 31,9 раза. Не регистрировалась в 2022 году летальность в ГБУЗ ЛО "Приморская РБ".

1.5.1. Дистанционное наблюдение за пациентами с сахарным диабетом

Для повышения эффективности диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями в медицинских организациях Ленинградской области с 2015 года реализуется применение технологии дистанционного мониторинга показателей состояния здоровья пациентов.

Технология дистанционного мониторинга показателей состояния здоровья пациентов является инструментом и неотъемлемой частью трехуровневой системы управления рисками здоровья пациентов, внедренной во всех медицинских организациях Ленинградской области.

Описание процесса

В 2023 году на основании распоряжения Комитета от 27 декабря 2022 года № 644-о "Об утверждении Регламента дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с применением телемедицинских технологий на территории Ленинградской области" и распоряжения Комитета от 29 декабря 2022 года № 658-о "Об организации дистанционного оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам, больным хроническими неинфекционными заболеваниями в 2023 году" в медицинских организациях Ленинградской области был реализован проект "Дистанционное оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам, больным хроническими неинфекционными заболеваниями".

Технология дистанционного мониторинга применяется при диспансерном наблюдении пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью. Оператор услуги дистанционного наблюдения – "Сбер Здоровье". При применении технологии дистанционного мониторинга осуществляется автоматический сбор значений наблюдаемых показателей состояния здоровья пациентов, их агрегация и сохранение на электронной платформе, на которой сформированы личные кабинеты врачей, ответственных за диспансерное наблюдение пациентов. В личном кабинете врача имеется возможность анализировать данные, отражающие состояние здоровья как одного пациента, так и группы пациентов, например, терапевтического участка. Также на платформе сформирован личный кабинет администратора кабинета/центра управления рисками, основной функцией которого является оперативная связь с пациентами, предоставление пациентам информации по различным вопросам. При несоблюдении пациентом рекомендуемого графика измерений показателей и при превышении допустимых значений показателей в личный кабинет врача и администратора кабинета/центра управления рисками приходит уведомление об этом событии. Уведомление обрабатывает администратор кабинета/центра управления рисками, связывается с пациентом, информирует о необходимости регулярного контроля показателей и при необходимости организует прием врача или вызов бригады скорой медицинской помощи. На приеме врач в личном кабинете анализирует объективные показатели пациента, это позволяет более эффективно управлять лечебным процессом.

Преимущества системы дистанционного мониторинга для врача:

1. Уменьшение числа обращений за неотложной помощью.
2. Уменьшение числа фатальных событий и осложнений хронических заболеваний.
3. При назначении лекарственной терапии врач использует объективную информацию о показателях, с удобной визуализацией.
4. Высокие результаты от лечебных мероприятий.
5. Высокий уровень профессиональной удовлетворенности.

Преимущества системы дистанционного мониторинга для пациента:

1. Пациент в безопасности, при ухудшении показателей медицинский работник связывается с ним активно, что исключает возможность не дозвониться и др.
2. Пациент может получать часть услуг у администратора: рецепты, направления, запись на диспансерный прием и др.
3. Сохранение и улучшение состояния здоровья.

Благодаря организации проактивного подхода к оказанию медицинской помощи при возникновении отклонений в величине показателей состояния здоровья пациентов, за счет поддержания приверженности пациентов к оптимальной медикаментозной терапии, удалось достичь и длительно поддерживать компенсацию течения хронических заболеваний у 73% пациентов, что указывает на высокую эффективность диспансерного наблюдения с применением технологии дистанционного мониторинга и достижение его главной цели: снижение смертности, увеличение средней продолжительности жизни граждан и улучшение ее качества.

1.6. Кадровый состав медицинских организаций Ленинградской области

Таблица 58. Показатель укомплектованности эндокринологами

Специальность врача	2024							
	Стационарная помощь				Амбулаторная помощь			
	штатные, ед.	занятые, ед.	физические лица, чел.	укомплектовано, %	штатные, ед.	занятые, ед.	физические лица, чел.	укомплектовано, %
Эндокринологи	10,25	8,50	8	82,9	64,50	61,00	51	94,6
Эндокринологи детские	1,25	0,25	0	20,0	18,00	17,00	14	94,4

Укомплектованность врачами-эндокринологами, в том числе детскими эндокринологами, в амбулаторной сети удовлетворительная.

Таблица 59. Кадровый состав врачей эндокринологов медицинских организаций Ленинградской области

№ п/п	Медицинские организации Ленинградской области (далее – МО)	Число должностей в целом по организации, ед.		В подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, ед.		В подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, ед.		Число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел.		
		штатных	занятых	штатных	занятых	штатных	занятых	в целом по МО	в амбула- торных усло- виях	в стацио- нарных усло- виях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019										
1	ГБУЗ ЛО "Бокситогор- ская МБ"	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	2	0
2	ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0	0	0
3	ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	2,25	2,00	2,25	2,00	0,00	0,00	1	1	0
4	ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	11,00	7,00	10,00	6,00	1,00	1,00	6	6	0
5	ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	4,50	4,00	4,50	4,00	0,00	0,00	5	5	0
6	ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	2	2	0
7	ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3	3	0
8	ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	1	1	0
9	ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	1	1	0
10	ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	5,75	4,50	5,75	4,50	0,00	0,00	5	5	0
11	ГБУЗ ЛО "Кингс- сеппская МБ"	4,25	2,25	4,00	2,00	0,25	0,25	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	2	2	0
13	ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	3,75	1,75	3,75	1,75	0,00	0,00	2	2	0
14	ГБУЗ ЛО "Лодейнополь- ская МБ"	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	1	0
15	ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	2,75	1,50	2,25	1,00	0,50	0,50	1	1	0
16	ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	3	3	0
17	ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	2	0
18	ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	2,00	1,75	2,00	1,75	0,00	0,00	1	1	0
19	ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	1	1	0
20	ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	2	2	0
21	ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	4,25	3,50	4,25	3,50	0,00	0,00	3	3	0
22	ГБУЗ ЛОКБ	13,00	12,75	5,00	5,00	8,00	7,75	14	6	8
23	ЛОГБУЗ "ДКБ"	2,25	2,25	1,75	1,75	0,50	0,5	4	4	0
	Ленинградская область	79,25	66,75	69,00	56,75	10,25	10,00	64,00	56,00	8,00
2020										
1	ГБУЗ ЛО "Бокситогор- ская МБ"	2,00	1,50	2,00	1,50	0,00	0,00	1	1	0
2	ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0	0	0
3	ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	2,25	2,00	2,25	2,00	0,00	0,00	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	10,50	6,75	7,50	6,50	3,00	0,25	6	6	0
5	ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ"	6,25	5,75	6,25	5,75	0,00	0,00	7	7	0
6	ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	2	2	0
7	ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	3,25	3,00	3,25	3,00	0,00	0,00	3	3	0
8	ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	1	0
9	ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	1	1	0
10	ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	6,50	5,50	6,50	5,50	0,00	0,00	6	6	0
11	ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	4,25	3,00	4,00	2,75	0,25	0,25	1	1	0
12	ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	2	2	0
13	ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	3,50	1,75	3,50	1,75	0,00	0,00	1	1	0
14	ГБУЗ ЛО "Людейнополь- ская МБ"	1,25	1,00	1,25	1,00	0,00	0,00	1	1	0
15	ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	2,00	2,00	1,50	1,50	0,50	0,50	1	1	0
16	ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	3,25	3,00	2,25	2,00	1,00	1,00	3	2	1
17	ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1	1	0
18	ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	2,00	1,75	2,00	1,75	0,00	0,00	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	1	1	0
20	ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00	2	2	0
21	ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	4,50	2,50	4,50	2,50	0,00	0,00	2	2	0
22	ГБУЗ ЛОКБ	15,50	11,75	5,25	4,75	10,25	7,00	13	6	7
23	ЛОГБУЗ "ДКБ"	2,25	2,25	1,75	1,75	0,50	0,50	4	4	0
	Ленинградская область	83,25	66,50	67,75	57,00	15,50	9,50	61	53	8
2021										
1	ГБУЗ ЛО "Бокситогор- ская МБ"	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	1	1	0
2	ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	1,25	1,00	1,25	1,00	0,00	0,00	0	0	0
3	ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	2,25	2,00	2,25	2,00	0,00	0,00	1	1	0
4	ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	10,25	8,50	8,75	7,75	1,50	0,75	8	8	0
5	ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ"	6,25	5,50	6,25	5,50	0,00	0,00	7	7	0
6	ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	4	4	0
7	ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4	4	0
8	ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	0
9	ГБУЗ ЛО "Родинская МБ"	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	7,25	7,00	7,25	7,00	0,00	0,00	7	7	0
11	ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	4,25	2,75	4,00	2,50	0,25	0,25	1	1	0
12	ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	3,00	2,25	3,00	2,25	0,00	0,00	2	2	0
13	ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	2,50	2,25	2,50	2,25	0,00	0,00	2	2	0
14	ГБУЗ ЛО "Лодейнополь- ская МБ"	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	1	0
15	ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	3,00	1,75	2,00	1,50	1,00	0,25	1	1	0
16	ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	3	3	0
17	ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	2,75	2,00	2,75	2,00	0,00	0,00	1	1	0
18	ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	2,25	2,00	2,25	2,00	0,00	0,00	1	1	0
19	ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	1	1	0
20	ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	3	3	0
21	ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	3,25	2,75	3,25	2,75	0,00	0,00	3	3	0
22	ГБУЗ ЛОКБ	13,75	12,75	4,50	4,50	9,25	8,25	13	4	9
23	ЛОГБУЗ "ДКБ"	2,25	2,25	1,75	1,75	0,50	0,50	4	4	0
	Ленинградская область	84,50	75,00	72,00	65,00	12,50	10,00	69	60	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022										
1	ГБУЗ ЛО "Бокситогор- ская МБ"	2,00	1,50	2,00	1,50	0,00	0,00	1	1	0
2	ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00	1	1	0
3	ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	2,25	2,00	2,25	2,00	0,00	0,00	1	1	0
4	ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	10,25	9,25	8,75	8,75	1,50	0,50	6	6	0
5	ГБУЗ ЛО "Токсовская МБ"	7,50	5,75	7,25	5,75	0,25	0,00	5	5	0
6	ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	4	4	0
7	ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	4,00	3,75	4,00	3,75	0,00	0,00	3	3	0
8	ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	0
9	ГБУЗ ЛО "Рошинская МБ"	1,25	0,25	1,25	0,25	0,00	0,00	0	0	0
10	ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	7,50	6,75	7,50	6,75	0,00	0,00	5	5	0
11	ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	4,25	4,25	4,00	4,00	0,25	0,25	2	2	0
12	ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	2	2	0
13	ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	3	3	0
14	ГБУЗ ЛО "Лодейнополь- ская МБ"	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	2,00	0,50	2,00	0,50	0,00	0,00	0	0	0
16	ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	2	2	0
17	ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	2,00	1,75	2,00	1,75	0,00	0,00	1	1	0
18	ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	1	1	0
19	ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	1	1	0
20	ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	2	2	0
21	ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	4,50	4,25	4,50	4,25	0,00	0,00	4	4	0
22	ГБУЗ ЛОКБ	12,75	11,75	4,75	4,75	8,00	7,00	12	4	8
23	ЛОГБУЗ "ДКБ"	2,00	2,00	1,75	1,75	0,25	0,25	3	3	0
	Ленинградская область	84,00	75,50	73,75	67,50	10,25	8,00	60	52	8
2023										
1	ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	2,00	1,50	2,00	1,50	0,00	0,00	1	1	0
2	ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00	1	1	0
3	ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	1	1	0
4	ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	11,25	10,75	9,75	9,75	1,50	1,00	7	7	0
5	ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	6,75	6,50	6,75	6,50	0,00	0,00	6	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	3	3	0
7	ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	3	3	0
8	ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	0
9	ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	1	1	0
10	ГБУЗ ЛО "Татчинская КМБ"	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	5	5	0
11	ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	4,75	4,50	4,50	4,25	0,25	0,25	2	2	0
12	ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2	2	0
13	ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	3	3	0
14	ГБУЗ ЛО "Лодейно- польская МБ"	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	1	0
15	ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	3,00	1,50	3,00	1,50	0,00	0,00	0	0	0
16	ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00	1	1	0
17	ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00	1	1	0
18	ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	2,25	1,75	2,25	1,75	0,00	0,00	2	2	0
19	ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	1	1	0
20	ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	5,00	4,00	5,00	4,00	0,00	0,00	4	4	0
22	ГБУЗ ЛОКБ	12,75	12,25	5,00	4,75	7,75	7,50	12	4	8
23	ЛОГБУЗ "ДКБ"	2,00	1,75	1,75	1,75	0,25	0,00	3	3	0
	Ленинградская область	83,75	78,00	74,00	69,25	9,75	8,75	62	54	8
2024										
1	ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ"	1,75	1,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0	0	0
2	ГБУЗ ЛО "Волосовская МБ"	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	1	1	0
3	ГБУЗ ЛО "Волховская МБ" (МЭЦ)	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	2	2	0
4	ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" (МЭЦ)	12,00	11,25	10,75	10,75	1,25	0,50	8	8	0
5	ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ"	8,50	8,25	8,50	8,25	0,00	0,00	9	9	0
6	ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ"	3,25	1,25	2,25	1,25	1,00	0,00	1	1	0
7	ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"	4,75	4,75	4,75	4,75	0,00	0,00	3	3	0
8	ГБУЗ ЛО "Выборгская ДГБ"	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	0
9	ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	1	1	0
10	ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	8,25	7,25	8,25	7,25	0,00	0,00	6	6	0
11	ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" (МЭЦ)	5,00	4,50	4,75	4,25	0,25	0,25	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ"	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	2	2	0
13	ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"	3,50	3,25	3,25	3,25	0,25	0,00	3	3	0
14	ГБУЗ ЛО "Лодейно- польская МБ"	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	1	0
15	ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2	2	0
16	ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00	1	1	0
17	ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ"	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2	2	0
18	ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ"	2,25	1,75	2,25	1,75	0,00	0,00	2	2	0
19	ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ"	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	1	1	0
20	ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	3	3	0
21	ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ"	5,50	5,25	5,50	5,25	0,00	0,00	5	5	0
22	ГБУЗ "ЛОПЦ"	1,50	1,25	1,00	1,00	0,50	0,25	1	1	0
23	ГБУЗ ЛОКБ (РЭЦ)	12,25	11,50	4,25	4,00	8,00	7,50	12	4	8
24	ЛОГБУЗ "ДКБ"	2,00	2,00	1,75	1,75	0,25	0,25	3	3	0
	Ленинградская область	94,00	86,75	82,50	78,00	11,50	8,75	73	65	8

Таблица 59.1. Кадры в РЭЦ/МЭЦ

№ п/п	Наименование медицинской организации	Наименование структурного подразделения	Количество должностей в кабинете "Школа для пациентов с сахарным диабетом"		Количество должностей в кабинете "Диабетическая стопа"		Количество должностей в кабинете офтальмолога	
			Врач-эндокринолог	Медицинская сестра	Врач-хирург	Медицинская сестра	Врач-офтальмолог	Медицинская сестра
1	ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	МЭЦ	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,5
2	ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	МЭЦ	0,5	0,5	0,75	0,75	1,0	1,0
3	ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"	МЭЦ	1,0	1,25	1,0	1,0	1,0	1,0
4	ГБУЗ ЛОКБ	РЭЦ	3,0	3,0	1,0	1,0	3,0	3,0

1.7. Региональные документы, регламентирующие оказание помощи пациентам с СД

1. Распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет) от 17 декабря 2024 года № 634-о "О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области № 1 от 9 января 2018 года "О закреплении зон ответственности медицинских организаций при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в Ленинградской области".

2. Распоряжение Комитета от 29 декабря 2018 года № 489-о "Об организации оказания медицинской помощи по профилю "эндокринология" взрослому населению Ленинградской области".

3. Распоряжение Комитета от 29 апреля 2021 года № 274-о "О Комиссии по рассмотрению и утверждению заявок медицинских организаций и специалистов Ленинградской области на закупку лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения льготных категорий граждан при амбулаторном лечении".

4. Распоряжение Комитета от 21 декабря 2022 года № 622-о "О совершенствовании медицинской помощи взрослым пациентам с сахарным диабетом в Ленинградской области".

5. Распоряжение Комитета от 30 декабря 2022 года № 671-о "О совершенствовании оказания медицинской помощи детям и подросткам с сахарным диабетом в Ленинградской области".

6. Распоряжение Комитета от 1 апреля 2023 года № 213/2-о "О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 9 января 2018 года № 1-о "О закреплении зон ответственности медицинских организаций при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в Ленинградской области".

7. Распоряжение Комитета от 19 апреля 2023 года № 263-о "О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 21 декабря 2022 года № 622-о "О совершенствовании медицинской помощи взрослым пациентам с сахарным диабетом в Ленинградской области".

8. Распоряжение Комитета от 16 мая 2023 года № 299-о "О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 29 декабря 2018 года № 489-о "Об организации оказания медицинской помощи по профилю "эндокринология" взрослому населению Ленинградской области".

1.8. Показатели деятельности, связанной с оказанием медицинской помощи больным с сахарным диабетом в Ленинградской области (профилактика, раннее выявление, диагностика и лечение, реабилитация пациентов с сахарным диабетом)

Таблица 60

№ п/п	Показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Сроки оказания плановой специализированной медицинской помощи, дни	30	15	*	*	до 14		
1.1	в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, мес.	3 – 12	3 – 12	3 – 12	3 – 12	3 – 12		
2	Длительность госпитализации пациентов, дней	13,33	12,59	9,37	8,6	7,92	8,58	8,24
2.1	детей (0 – 17 лет)	5,1	5,2	5,5	5,4	7,0	6,7	6,7
2.2	взрослых	10,9	10,9	10,2	9,7	5,2	8,6	8,3
3	Доля пациентов с сахарным диабетом, охваченных диспансерным наблюдением, %	86,2	88,8	92,7	89,6	86,6	93,9	93,8
3.1	детей (0 – 17 лет)	68,1	77,4	75,7	70,1	84,6	88,4	91,1
3.2	взрослых	86,5	88,9	92,9	89,9	86,6	93,8	93,8
3.3	из них доля пациентов, которым проведено исследования гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов не менее одного раза в отчетном году, %	17,0	9,9	6,9	8,5	7,9	82,8	97,4
4	Число пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина, чел.	10368	5987	5409	4914	5543/ 26343** КДЛ	61349	66667
4.1	из них число пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7,0% на конец отчетного года, чел.	5216	3111	2307	2919	2256	25515	27810
5	Число пациентов с сахарным диабетом, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, чел.	4298	5685	6157	2067	3120	8526	10210

*В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (COVID-19) средние сроки не оценивались.

**Данные по количеству исследований главного внештатного специалиста по КДЛ.

Льготное лекарственное обеспечение

Лекарственное обеспечение в Ленинградской области осуществляется в соответствии с действующим законодательством и на основании распоряжения Комитета от 29 апреля 2021 года № 274-о "О Комиссии по рассмотрению и утверждению заявок медицинских организаций и специалистов Ленинградской области на закупку лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения льготных категорий граждан при амбулаторном лечении".

Льготное лекарственное обеспечение населения Ленинградской области осуществляется за счет средств федерального бюджета и за счет средств областного бюджета Ленинградской области:

за счет средств федерального бюджета (федеральная льгота):

обеспечение граждан, отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

за счет средств областного бюджета Ленинградской области (региональная льгота):

обеспечение граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

обеспечение льготных категорий граждан согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения".

На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан на 2024 год были выделены бюджетные ассигнования в объеме 4278011,846 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 807136,90 тыс. рублей в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов;

средства областного бюджета Ленинградской области – 3470874,946 тыс. рублей, в том числе на лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями.

В 2024 году для обеспечения льготных категорий граждан заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 4277939,658 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 807129,718 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области – 3470809,94 тыс. рублей.

В том числе для обеспечения пациентов, страдающих сахарным диабетом, в 2024 году закуплено:

инсулинов на сумму 391035,69 тыс. рублей,

сахароснижающих таблетированных лекарственных форм на сумму 403733,88 тыс. рублей,

медицинских изделий (игл, тест-полосок, расходных материалов для инсулиновых помп) на сумму 209816,52 тыс. рублей.

За 2024 год обеспечено:

21421 пациент за счет средств федерального бюджета по 210509 рецептам на сумму 871920,238 тыс. рублей;

67296 пациента за счет средств областного бюджета по 748705 рецептам на сумму 3224510,395 тыс. рублей, в том числе обеспечено 39677 пациентов, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (федеральных льготников), по 92201 рецепту на сумму 785257,031 тыс. рублей.

В целом ситуация по обеспечению льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания в Ленинградской области оценивается Комитетом по здравоохранению Ленинградской области как удовлетворительная.

Задержек и срывов в закупках лекарственных препаратов на протяжении последних лет не было.

1.9. Анализ мер, направленных на снижение распространенности факторов риска развития сахарного диабета

Таблица 61. Анализ распространенности факторов риска с динамикой по последним актуальным данным (форма отраслевой статистической отчетности № 131/о "Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения")

Таблица 61-1

Фактор риска (наименование по МКБ-Х)	Код МКБ-Х	Мужчины				Женщины				Всего			
		21 – 36 лет	39 – 60 лет	старше 60 лет	всего	21 – 36 лет	39 – 60 лет	старше 60 лет	всего	21 – 36 лет	39 – 60 лет	старше 60 лет	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2018													
Повышенный уровень артериального давления (повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза гипертензии), чел.	R03.0	1449	6785	8140	16374	1012	7658	11931	20601	2461	14443	20071	36975
Гипергликемия неуточненная (повышенное содержание глюкозы в крови), чел.	R73.9	675	2004	2346	5025	448	2632	4333	7413	1123	4636	6679	12438
Избыточная масса тела (аномальная прибавка массы тела), чел.	R63.5	3189	8211	5661	17061	3062	10266	9831	23159	6251	18477	15492	40220
Курение табака. (употребление табака), чел.	Z72.0	4782	6146	4011	14939	2539	3591	1844	7974	7321	9737	5855	22913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Риск пагубного потребления алкоголя (употребление алкоголя), чел.	Z72.1	523	891	455	1869	201	305	230	736	724	1196	685	2605
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (употребление наркотиков), чел.	Z72.2	186	208	73	467	78	165	95	338	264	373	168	805
Низкая физическая активность (недостаток физической активности), чел.	Z72.3	3798	6161	7843	17802	3977	8063	13528	25568	7775	14224	21371	43370
Нерациональное питание (неприемлемая диета и вредные привычки питания), чел.	Z72.4	6902	9450	8170	24522	6153	12467	14194	32814	13055	21917	22364	57336
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям (в семейном анамнезе злокачественное новообразование), отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям (в семейном анамнезе инсульт, в семейном анамнезе ишемическая болезнь сердца и другие болезни сердечно-сосудистой системы), отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей (в семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных	Z80, Z82.3, Z82.4, Z82.5, Z83.3	1625	3032	2444	7101	2058	5324	5433	12815	3683	8356	7877	19916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
путь), отягощенная наследственность по сахарному диабету (в семейном анамнезе сахарный диабет), чел.													
Высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск, чел.		387	3103	2999	6489	458	3689	5090	9237	845	6792	8089	15726
Очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск, чел.		208	1125	1453	2786	171	1393	2176	3740	379	2518	3629	6526
2019													
Повышенный уровень артериального давления (повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза гипертензии), чел.	R03.0	2 892	10 047	12 891	25 830	2 593	13 599	26 690	42 881	5 484	23 646	39 580	68 711
Гипергликемия неуточненная (повышенное содержание глюкозы в крови), чел.	R73.9	976	4 593	6 900	12 469	1 246	6 388	12 604	20 238	2 221	10 981	19 505	32 707
Избыточная масса тела (аномальная прибавка массы тела), чел.	R63.5	5 848	17 709	12 302	35 859	5 473	15 465	20 889	41 827	11 321	33 174	33 191	77 686
Курение табака (употребление табака), чел.	Z72.0	9 525	14 509	10 060	34 094	5 402	7 016	5 247	17 665	14 927	21 525	15 307	51 759
Риск пагубного потребления алкоголя (употребление алкоголя), чел.	Z72.1	1 049	1 246	3 542	5 837	803	823	606	2 232	1 852	2 069	4 148	8 069
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (употребление наркотиков), чел.	Z72.2	167	49	32	248	14	15	16	45	181	64	48	293
Низкая физическая активность (недостаток физической активности), чел.	Z72.3	8 986	13 395	17 484	39 865	8 695	17 645	29 754	56 094	17 681	31 040	47 238	95 959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нерациональное питание (неприемлемая диета и вредные привычки питания), чел.	Z72.4	10 960	17 208	18 733	46 901	10 193	22 030	32 227	64 450	21 153	39 238	50 960	111 351
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям (в семейном анамнезе злокачественное новообразование), отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям (в семейном анамнезе инсульт, в семейном анамнезе ишемическая болезнь сердца и другие болезни сердечно-сосудистой системы), отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей (в семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей), отягощенная наследственность по сахарному диабету (в семейном анамнезе сахарный диабет), чел.	Z80 Z82.3, Z82.4, Z82.5, Z83.3	2 732	4 283	4 212	11 227	3 044	7 074	7 681	17 799	5 776	11 357	11 893	29 026
Высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск, чел.		746	5 132	7 780	13 658	1 334	6 091	10 999	18 424	2 080	11 223	18 779	32 082
Очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск, чел.		400	2 441	4 896	7 737	927	4 097	8 661	13 685	1 327	6 538	13 557	21 422
2020													
Повышенный уровень артериального давления (повышенное кровяное	R03.0	445	4 218	5 793	10 456	352	6 916	12 081	19 349	797	11 134	17 874	29 805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
давление при отсутствии диагноза гипертонии), чел.													
Гипергликемия неуточненная (повышенное содержание глюкозы в крови), чел.	R73.9	164	1 632	1 963	3 759	137	1 716	3 781	5 634	301	3 348	5 744	9 393
Избыточная масса тела (аномальная прибавка массы тела), чел.	R63.5	849	3 692	3 384	7 925	809	4 965	6 490	12 264	1 658	8 657	9 874	20 189
Курение табака (употребление табака), чел.	Z72.0	1 713	4 155	2 082	7 950	782	2 265	767	3 814	2 495	6 420	2 849	11 764
Риск пагубного потребления алкоголя (употребление алкоголя), чел.	Z72.1	116	298	123	537	104	268	41	413	220	566	164	950
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (употребление наркотиков), чел.	Z72.2	9	8	7	24	8	2	1	11	17	10	8	35
Низкая физическая активность (недостаток физической активности), чел.	Z72.3	1 637	4 826	5 183	11 646	1 601	6 381	9 581	17 563	3 238	11 207	14 764	29 209
Нерациональное питание (неприемлемая диета и вредные привычки питания), чел.	Z72.4	3 118	7 362	6 396	16 876	2 743	8 627	11 143	22 513	5 861	15 989	17 539	39 389
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям (в семейном анамнезе злокачественное новообразование), отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям (в семейном анамнезе инсульт, в семейном анамнезе ишемическая болезнь сердца и другие болезни сердечно-	Z80 Z82.3, Z82.4, Z82.5, Z83.3	318	1 195	801	2 314	447	2 153	1 473	4 073	765	3 348	2 274	6 387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
сосудистой системы), отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей (в семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей), отягощенная наследственность по сахарному диабету (в семейном анамнезе сахарный диабет), чел.													
Высокий абсолютный суммарный сердечно- сосудистый риск, чел.		91	1 628	1 596	3 315	73	1 692	2 015	3 780	164	3 320	3 611	7 095
Очень высокий абсолют- ный суммарный сердечно- сосудистый риск, чел.		33	533	752	1 318	4	627	1 086	1 717	37	1 160	1 838	3 035

Таблица 61-2

Фактор риска (наименование по МКБ-Х)	Код МКБ-Х	Мужчины			Женщины			Всего		
		трудоспо- собный возраст	старше трудоспо- собного возраста	всего	трудоспо- собный возраст	старше трудоспо- собного возраста	всего	трудоспо- собный возраст	старше трудоспо- собного возраста	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021*										
Повышенный уровень артериального давления (повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза гипертензии), чел.	R03.0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Гипергликемия неуточненная (повышенное содержание глюкозы в крови), чел.	R73.9	2126	2637	4763	2475	5682	8157	4601	8319	12920
Избыточная масса тела (аномальная прибавка массы тела), чел.	R63.5	7361	4713	12074	9132	9652	18784	16493	14365	30858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курение табака (употребление табака), чел.	Z72.0	8856	3267	12122	5291	1706	6996	14146	4972	19118
Риск пагубного потребления алкоголя (употребление алкоголя), чел.	Z72.1	440	238	678	123	67	190	563	305	868
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (употребление наркотиков), чел.	Z72.2	21	17	38	8	6	14	29	23	52
Низкая физическая активность (недостаток физической активности), чел.	Z72.3	8084	7372	15456	10629	14190	24819	18714	21562	40276
Нерациональное питание (неприемлемая диета и вредные привычки питания), чел.	Z72.4	11683	8324	20007	13458	15467	28925	25141	23791	48932
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям (в семейном анамнезе злокачественное новообразование), отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям (в семейном анамнезе инсульт, в семейном анамнезе ишемическая болезнь сердца и другие болезни сердечно-сосудистой системы), отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей (в семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей), отягощенная наследственность по сахарному диабету (в семейном анамнезе сахарный диабет), чел.	Z80 Z82.3, Z82.4, Z82.5, Z83.3	9342	4804	14146	10460	5836	16296	19802	10640	30442
Высокий (5% и более) или очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск, чел.		3531	3062	6593	3170	4560	7730	6701	7622	14323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022										
Повышенный уровень артериального давления (повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза гипертензии), чел.	R03.0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Гипергликемия неуточненная (повышенное содержание глюкозы в крови), чел.	R73.9	23 806	9 732	14 074	9 056	4 853	4 203	14 750	4 879	9 871
Избыточная масса тела (аномальная прибавка массы тела), чел.	R63.5	56 126	29 535	26 591	21 494	13 858	7 636	34 632	15 677	18 955
Курение табака (употребление табака), чел.	Z72.0	25 522	19 565	5 957	16 556	12 806	3 750	8 966	6 759	2 207
Риск пагубного потребления алкоголя (употребление алкоголя), чел.	Z72.1	1 899	1 277	622	1 035	678	357	864	599	265
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (употребление наркотиков), чел.	Z72.2	441	96	345	245	39	206	196	57	139
Низкая физическая активность (недостаток физической активности), чел.	Z72.3	103 360	56 863	46 497	41 696	28 012	13 684	61 664	28 851	32 813
Нерациональное питание (неприемлемая диета и вредные привычки питания), чел.	Z72.4	131 563	84 788	46 775	56 746	42 667	14 079	74 817	42 121	32 696
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям (в семейном анамнезе злокачественное новообразование), отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям (в семейном анамнезе инсульт, в семейном анамнезе ишемическая болезнь сердца и другие болезни сердечно-сосудистой системы), отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей (в семейном	Z80 Z82.3, Z82.4, Z82.5, Z83.3	7550	4784	12334	11512	7998	19510	19062	12782	31844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей), отягощенная наследственность по сахарному диабету (в семейном анамнезе сахарный диабет), чел.										
Высокий (5% и более) или очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск, чел.		23 637	10 652	12 985	10 627	5 832	4 795	13 010	4 820	8 190
2023										
Повышенный уровень артериального давления (повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза гипертензии), чел.	R03.0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Гипергликемия неуточненная (повышенное содержание глюкозы в крови), чел.	R73.9	10 272	9 238	19 510	10 047	17 702	27 749	20 319	26 940	47 259
Избыточная масса тела (аномальная прибавка массы тела), чел.	R63.5	27 270	15 980	43 250	25 624	29 843	55 467	52 894	45 823	98 717
Курение табака (употребление табака), чел.	Z72.0	22 035	9 258	31 293	8 927	4 802	13 729	30 962	14 060	45 022
Риск пагубного потребления алкоголя (употребление алкоголя), чел.	Z72.1	1 264	508	1 772	727	312	1 039	1 991	820	2 811
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (употребление наркотиков), чел.	Z72.2	101	229	330	18	76	94	119	305	424
Низкая физическая активность (недостаток физической активности), чел.	Z72.3	31 815	20 960	52 775	35 479	44 455	79 934	67 294	65 415	132 709
Нерациональное питание (неприемлемая диета и вредные привычки питания), чел.	Z72.4	44 529	22 587	67 116	45 972	45 827	91 799	90 501	68 414	158 915
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям (в семейном анамнезе злокачественное	Z80 Z82.3, Z82.4, Z82.5,	14 029	8 208	22 237	16 294	10 801	27 095	30 323	19 009	49 332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
новообразование), отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям (в семейном анамнезе инсульт, в семейном анамнезе ишемическая болезнь сердца и другие болезни сердечно-сосудистой системы), отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей (в семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей), отягощенная наследственность по сахарному диабету (в семейном анамнезе сахарный диабет), чел.	Z83.3									
Высокий (5% и более) или очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск, чел.		7 578	6 701	14 279	6 030	11 170	17 200	13 608	17 871	31 479
2024										
Повышенный уровень артериального давления (повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза гипертензии), чел.	R03.0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Гипергликемия неуточненная (повышенное содержание глюкозы в крови), чел.	R73.9	11 189	8 184	19 373	9 631	14 336	23 967	20 820	22 520	43 340
Избыточная масса тела (аномальная прибавка массы тела), чел.	R63.5	24 941	15 463	40 404	26 377	30 033	56 410	51 318	45 496	96 814
Курение табака (употребление табака), чел.	Z72.0	17 690	9 754	27 444	10 032	4 108	14 140	27 722	13 862	41 584
Риск пагубного потребления алкоголя (употребление алкоголя), чел.	Z72.1	1 157	435	1 592	497	307	804	1 654	742	2 396
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (употребление наркотиков), чел.	Z72.2	247	111	358	250	141	391	497	252	749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Низкая физическая активность (недостаток физической активности), чел.	Z72.3	24 128	18 250	42 378	28 974	30 315	59 289	53 102	48 565	101 667
Нерациональное питание (неприемлемая диета и вредные привычки питания), чел.	Z72.4	30 683	18 150	48 833	35 682	31 720	67 402	66 365	49 870	116 235
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям (в семейном анамнезе злокачественное новообразование), отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям (в семейном анамнезе инсульт, в семейном анамнезе ишемическая болезнь сердца и другие болезни сердечно-сосудистой системы), отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей (в семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей), отягощенная наследственность по сахарному диабету (в семейном анамнезе сахарный диабет), чел.	Z80 Z82.3, Z82.4, Z82.5, Z83.3	17 810	11 552	29 362	21 456	14 655	36 111	39 266	26 207	65 473
Высокий (5% и более) или очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск, чел.		9 415	8 364	17 779	7 379	11 447	18 826	16 794	19 811	36 605

*Изменена форма № 131 государственной статистической отчетности.

За 2018 – 2022 года наиболее часто выявляемыми факторами риска как у мужчин, так и у женщин являются нерациональное питание, недостаток физической нагрузки, а также избыточная масса тела.

В связи с приостановкой проведения диспансеризации и профилактических осмотров в 2020 – 2021 годах в период распространения COVID-19 значительно снизилось выявление и регистрация факторов риска.

С мая 2022 года работа по проведению диспансеризации и профилактических осмотров, диспансерному наблюдению возобновлена в полном объеме. Количество граждан с выявленными факторами риска во всех группах значительно увеличилось. По-прежнему наиболее часто выявляемыми факторами риска как у мужчин, так и у женщин являются нерациональное питание и недостаток физической нагрузки, увеличение количества граждан составило 2,6 раза и 2,7 раза соответственно. В 2022 году выявлено 23637 пациентов с высоким (5% и более) или очень высоким абсолютным суммарным сердечно-сосудистым риском, что превышает количество выявленных в 2021 году в 1,7 раза. Данная категория лиц взята на динамическое наблюдение в кабинеты и центры по управлению сердечно-сосудистыми рисками.

Анализ мер, направленных на снижение распространенности факторов риска развития СД у детей

Факторы риска развития СД у детей

Наиболее вероятные факторы, принимающие участие в запуске процессов разрушения островковых клеток поджелудочной железы при СД 1 типа:

1) вирусные инфекции: энтеровирусная, ротавирусная, цитомегаловирусная, краснуха (врожденная), эпидемический паротит, энцефаломиокардиты, а также инфекции, вызываемые вирусами Коксаки В, ЕСНО, Эпштейна-Барр.

Постоянно проводятся мероприятия по обоснованию важности прививок у детей, чтобы избежать заболеваемости тропными вирусными инфекциями и их тяжелого течения;

2) коровье молоко и смешанное вскармливание на основе коровьего молока. Эпидемиологические исследования показывают, что употребление коровьего молока генетически предрасположенными к СД 1 типа детьми в возрасте до 3 месяцев повышает риск развития у них СД 1 типа в будущем. Ключевым белком коровьего молока, провоцирующим аутоиммунную атаку против β -клеток, считают говяжий сывороточный альбумин.

Педиатры проводят беседы и занятия с мамами грудных детей о необходимости поддержания лактации и важности более длительного грудного вскармливания;

3) химические вещества (β -клеточные токсины): аллоксан, стрептозотоцин, ципрогептадин, нитраты (в пище), пентамидин и др. непосредственно вызывают деструкцию β -клеток путем генерации свободных радикалов кислорода, разрыва цепей ДНК, угнетения активного транспорта и т.д.

Педиатрами и диетологами поликлиник проводятся беседы и семинары в дошкольных и школьных учреждениях на собраниях родителей: о важности правильного сбалансированного питания детей; о вреде газированных напитков, фаст-фуда; о снижении потребления насыщенных жиров, рафинированных углеводов; исключении сырокопченых продуктов.

1.10. Выводы

Эндокринологическая помощь взрослому населению:

Первичная медико-санитарная помощь взрослым с сахарным диабетом оказывается в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 13 марта 2023 года № 104н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология" врачами первичного звена (врачами-терапевтами, врачами общей практики), врачами-эндокринологами в кабинетах эндокринологов межрайонных больниц. Организованы "школы для пациентов с сахарным диабетом" для взрослых, работающие в амбулаторных условиях в восьми межрайонных больницах, а также в стационаре ГБУЗ ЛОКБ. Обучение проводится в соответствии с методическим руководством "Организация работы кабинета "Школа для пациентов с сахарным диабетом".

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь по профилю "эндокринология" оказывается в эндокринологическом отделении ГБУЗ ЛОКБ, а также в федеральных медицинских организациях.

Пациентам, имеющим острые сосудистые осложнения сахарного диабета, медицинская помощь организуется в сосудистых центрах, имеющих в своем составе отделения РХМДиЛ, организованных в окружных межрайонных больницах (ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ") и региональном сосудистом центре ГБУЗ ЛОКБ (для пациентов с ОКС), а также в семи отделениях для больных с ОНМК межрайонных больниц (ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", ГБУЗ ЛО "Волховская МБ", ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ", ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ", ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ") и ГБУЗ ЛОКБ (для пациентов с ОНМК).

Оказание специализированной медицинской помощи пациентам с диабетической ретинопатией осуществляется в действующих офтальмологических отделениях на базе ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ", ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ", ГБУЗ ЛОКБ.

Пациентам с СД, осложненным поражением нижних конечностей, специализированная медицинская помощь оказывается в хирургических отделениях МО. Хирургическое и консервативное лечение диабетических ангиопатий осуществляется в ангиохирургическом отделении ГБУЗ ЛОКБ.

Лечение диабетической нефропатии, решение вопроса о направлении на гемодиализ осуществляется в нефрологическом отделении ГБУЗ ЛОКБ.

Эндокринологическая помощь детскому населению

Оказание медицинской помощи детям с сахарным диабетом осуществляется в полном объеме как в МО, подведомственных Комитету, так и в медицинских организациях федерального уровня:

ЛОГБУЗ ДКБ. Педиатрическое отделение № 1: в отделении могут лечиться 15 – 20 детей с эндокринной патологией на педиатрических койках;

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России. Эндокринологическое отделение на 45 коек;

ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России – отделение педиатрии и медицинской реабилитации для детей № 2.

ВМП детям с СД в области оказывается в эндокринологическом отделении ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России из фондов ОМС: Раздел I Педиатрия Группа 34 и по федеральной квоте ВМП: Раздел I Педиатрия Группа 47 Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Данные виды ВМП предоставлялись детям с СД 1 типа (МКБ-Х: Е10); в Группе 34 с использованием инсулиновой помпы Medtronic 754 Veo и суточным сенсорным мониторингом гликемии, а в Группе 47 с использованием инсулиновой помпы Medtronic 640G с предиктивной остановкой подачи инсулина перед гипогликемией.

С 2023 года в области у детей с СД активизируется использование последних моделей современных инсулиновых помп Medtronic 640G, Medtronic-740, Medtronic-780 с встроенной системой суточного мониторинга глюкозы и предиктивной остановкой подачи инсулина перед гипогликемией у пациентов с СД 1 типа по программе ВМП за счет федерального финансирования. Детскими эндокринологами проводится компьютерный анализ результатов суточного мониторинга глюкозы крови с последующей коррекцией инсулинотерапии, в том числе с использованием онлайн-систем.

Организована кластерная сеть "Школ для детей с сахарным диабетом и их родителей" в амбулаторном звене. Обучение проводится детскими эндокринологами базовых поликлиник (МЭЦ) по разработанному алгоритму в соответствии с методическим руководством "Организация работы кабинета "Школа для детей с сахарным диабетом и их родителей"

В 2022 году для совершенствования работы "Школы для детей с сахарным диабетом и их родителей" в эндокринологическом стационаре дополнительно выделено 0,5 ставки врача – детского эндокринолога.

Обоснована целесообразность организации Регионального эндокринологического центра (РЭЦ) для детей Ленинградской области на базе ЛОКБУЗ ДКБ в кластере с эндокринологическим отделением ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, где в соответствии с нормативными документами Комитета по здравоохранению Ленинградской области, регламентирующими маршрутизацию детей с сахарным диабетом, получают специализированную медицинскую помощь дети с СД 1 типа.

Активно проводится обучение пациентов и их родителей новым технологиям в диабетологии – работе с новыми моделями помповых дозаторов, современными инфузионными системами, глюкометрами с технологией передачи данных на цифровые носители, онлайн-дневниками гликемии и графиками суточного мониторинга глюкозы крови.

Пациенты с СД и их осложнениями могут получить медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация" в следующих МО: ГБУЗ ЛО "Волховская МБ" в условиях отделения для детей с заболеваниями органов чувств (зрения); ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ" в условиях стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы; ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ" в условиях отделения медицинской реабилитации для детей с соматическими заболеваниями.

Своевременная диагностика СД 1 типа у детей является важной задачей, так как уменьшает смертность и пролонгирует длительность "медового месяца" у пациентов. В регионе ведется просветительская работа среди населения, в школах, дошкольных учреждениях с информацией о симптомах СД и обязательном обращении за врачебной помощью ребенку с типичными симптомами.

Большое внимание уделяется совершенствованию качества дистанционных консультаций, проведенных с использованием телемедицинских технологий. В Ленинградской области имеется возможность проведения консультаций по телефону "горячей линии"; телемедицинских консультаций внутри области между врачами на местах и специалистами МО 3-го уровня, в том числе детскими эндокринологами, в первую очередь охватывающих регионы, не имеющие детских эндокринологов. В динамике проводится контроль рекомендаций, данных в ходе проведения дистанционного консультирования, и результатов соответствующих случаев диагностики и лечения.

На регулярной основе проводится обучение врачей – детских эндокринологов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проводятся выездные циклы усовершенствования, повышения квалификации для врачей-педиатров с акцентом на детскую эндокринологию, в том числе сотрудниками ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Все дети с СД, находящиеся на помповой инсулинотерапии, бесплатно обеспечиваются расходными материалами для помп за счет средств бюджета Ленинградской области.

Все дети с СД, при наличии показаний, обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы за счет средств бюджета Ленинградской области.

Все дети обеспечиваются препаратами инсулина высокого качества по льготе. На сегодняшний день в аптеках области имеются инсулины пролонгированного действия: Детемир (Левемир), Деглюдек (Тресиба), Гларгин (Ринглар), ультракороткого действия: лизпро (РинЛиз), Аспарт Р (Фиасп, Ринфаст, Новорапид).

Для достижения целей региональной программы Ленинградской области "Борьба с сахарным диабетом" (далее – региональная программа) в 2023 году в соответствии с областным законом от 19 декабря 2022 года № 151-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрено финансовое обеспечение в размере 117619,8 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации мероприятия "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области". Государственной программой Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" предусмотрено финансовое обеспечение за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 81404,0 тыс. рублей.

Областным законом от 19 декабря 2023 года № 145-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" для достижения целей региональной программы на 2024 и 2025 годы предусмотрено финансовое обеспечение в размере:

для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от двух до четырех лет системами непрерывного мониторинга глюкозы в 2024 году в размере 1701,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 867,6 тыс. рублей;

для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от четырех до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы в 2024 году в размере 80682,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 41148,2 тыс. рублей.

Областным законом от 20 декабря 2024 года № 178-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" для достижения целей региональной программы на 2024 и 2025 годы предусмотрено финансовое обеспечение в размере:

для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от четырех до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы в 2025 году – в размере 76181,50 тыс. рублей, беременных женщин – 40810,80 тыс. рублей и на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, – 8142,8 тыс. рублей.

Кроме того, на реализацию мероприятия "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области" за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрено финансовое обеспечение на 2024 год в размере 40937,0 тыс. рублей, на 2025 год – 81404,0 тыс. рублей.

2. Цели и показатели

Целью региональной программы является раннее выявление и лечение СД в целях предупреждения осложнений данного заболевания, в том числе приводящих к инвалидности; подготовка специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения СД и обеспечение специализированных МО (подразделений), оказывающих медицинскую помощь больным СД, квалифицированными кадрами.

Таблица 62. Показатели региональной программы

№ п/п	Базовое значение	Период реализации региональной программы "Борьба с сахарным диабетом", год											
		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях, от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, %*												
	-	18		31,4		44,8		58,2		71,6		85	
2.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся, %*												
		80		81		82		83		84		85	
3.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год, %*												
	14,8	16,2		19,6		23		26,3		29,6		33	
4.	Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюдения исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, ежегодно не реже 1 раза в год, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, %												
	97,4	97,4		97,4		97,4		97,4		97,4		97,4	
5.	Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7 на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, %												
	41,71	42,39		49,70		54,00		58,5		56,95		60,00	
6.	Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с любыми ампутациями, %												
	40,74	38,95		37,16		35,37		33,58		31,79		30,00	
7.	Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек и пациентов с диабетической ретинопатией												
	1,37	1,25		1,13		1,01		0,89		0,77		0,65	
8.	Доля пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом "сахарный диабет" у взрослых за отчетный год, %												
	41,3	43,58		45,87		48,15		50,43		52,72		55,00	
9.	Охват граждан исследованием глюкозы натощак, %												
	96,1	96,1		96,1		96,1		96,1		96,1		96,1	

3. Задачи

Разработка мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с нарушением углеводного обмена.

Разработка мероприятий по внедрению и соблюдению действующих клинических рекомендаций ведения пациентов с СД.

Разработка мероприятий по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи для обеспечения выполнения критериев оценки качества, основанных на клинических рекомендациях, стандартах и протоколах лечения (протоколах ведения) пациентов с СД.

Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска развития СД (артериальной гипертензии, высокого уровня холестерина, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения), организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации, в том числе в целях информирования населения о симптомах СД и его осложнениях; формирование здорового образа жизни.

Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи с внедрением алгоритмов диспансерного наблюдения согласно разработанной маршрутизации.

Совершенствование материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с СД, оснащение медицинским оборудованием МО.

Организация сбора достоверных статистических данных по диагностике, заболеваемости, наличию осложнений, смертности, летальности и инвалидности пациентов с СД, в том числе с использованием региональных информационных сервисов.

Привлечение специалистов и укомплектование врачами-эндокринологами амбулаторно-поликлинической службы.

Обеспечение повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с СД в соответствии с клиническими рекомендациями совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами.

4. План мероприятий региональной программы

Таблица 63

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Планируемый результат		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	описание	в числовом выражении	
1	2	3	4	5	6	7
1. Мероприятия, направленные на внедрение и соблюдение клинических рекомендаций по сахарному диабету у детей и взрослых						
1.1.	Внедрение в работу МО клинических рекомендаций по СД у детей и взрослых	01.03.2024	31.12.2030	Проведение семинаров по изучению клинических рекомендаций по ведению больных с СД	2024 год – 4, 2025 год – 4, 2026 год – 4, 2027 год – 4, 2028 год – 4, 2029 год – 4, 2030 год – 4	Главный внештатный специалист эндокринолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет), главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
1.2.	Разработка и утверждение чек-листов по соблюдению клинических рекомендаций по СД	01.03.2024	31.12.2030	Утвержденные чек-листы	2024 год – 1, 2025 год – 1, 2026 год – 1, 2027 год – 1, 2028 год – 1, 2029 год – 1, 2030 год – 1	Главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
1.3.	Организация обучения врачей разных специальностей, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с СД, в области профилактики, ранней диагностики и развития СД, в том числе в рамках НМО	01.03.2024	31.12.2030	Отчет по исполнению плана по обучению ежегодно	2024 год – 1, 2025 год – 1, 2026 год – 1, 2027 год – 1, 2028 год – 1, 2029 год – 1, 2030 год – 1	Начальник отдела по организации кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения Ленинградской области Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный

1	2	3	4	5	6	7
						детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
1.4.	Организация автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) для медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи пациентам с СД	01.03.2024	31.12.2025	Доля медицинского персонала, обеспеченного АРМ	2024 год – не менее 90%, 2025 год – 100%	Директор ГКУЗ ЛО "МИАЦ", главные врачи МО
1.5.	Обеспечение врачей, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с СД, на АРМ доступом к актуальным версиям клинических рекомендаций и дополнительным материалам	01.03.2024	31.12.2030	Доля врачей, обеспеченных на АРМ доступом к актуальным версиям клинических рекомендаций и допол- нительным материалам	2024 год – не менее 40%, 2025 год – 50%, 2026 год – 60%, 2027 год – 70%, 2028 год – 80%, 2029 год – 90%, 2030 год – 100%	Главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
1.6.	Увеличение доступности современных сахароснижающих препаратов различных групп для обеспечения эффективного контроля за СД	01.03.2024	31.12.2030	Утверждение заявки на закупку сахаро- снижающих препаратов различных групп для обеспечения эффективного контроля за СД	2024 год – 1, 2025 год – 1, 2026 год – 1, 2027 год – 1, 2028 год – 1, 2029 год – 1, 2030 год – 1	Начальник отдела организации обеспе- чения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначе- ния Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
1.7.	Организация проведения экспертизы объемов,	01.03.2025	31.12.2030	Представление отчетов	2025 год – 4 2026 год – 4	Заместитель председателя Комитета,

1	2	3	4	5	6	7
	сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи			по результатам совместно с ТФОМС ЛО проведенного анализа охвата и полноты диспансерного наблюдения пациентов с СД	2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, ТФОМС ЛО
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи						
2.1.	Разработка и утверждение Перечня показателей результативности работы МО в части выявления и наблюдения пациентов с высоким риском развития СД	01.03.2025	31.03.2030	Правовой акт Комитета	2025 год – 1 2026 год – 1 2027 год – 1 2028 год – 1 2029 год – 1 2030 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, ТФОМС ЛО, ГКУЗ ЛО "МИАЦ"
2.2.	Разработка и утверждение Перечня показателей результативности работы МО в части выявления и наблюдения пациентов с СД	01.03.2025	31.03.2030	Правовой акт Комитета	2025 год – 1 2026 год – 1 2027 год – 1 2028 год – 1 2029 год – 1 2030 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, ТФОМС ЛО, ГКУЗ ЛО "МИАЦ"

1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Мониторинг ведения в МО Регистра в целях оценки доступности и соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям по СД	01.03.2025	31.12.2030	Отчеты МО, аналитические справки окружных эндокринологов и главных внештатных специалистов эндокринологов, проверка ведения районных регистров выполнению основных индикаторов	2025 год – 2 2026 год – 2 2027 год – 2 2028 год – 2 2029 год – 2 2030 год – 2	Главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, окружные эндокринологи, главные врачи МО, ГКУЗ ЛО "МИАЦ"
2.4.	Разбор запущенных и летальных случаев СД на заседаниях комиссии по изучению летальных исходов (далее – КИЛИ) МО с направлением протоколов главным внештатным специалистам-эндокринологам Комитета, областной КИЛИ с формированием заключений	01.03.2025	31.12.2030	Заключение областной КИЛИ и КИЛИ МО с планом мероприятий по устранению дефектов и принятие управленческих решений	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО, начальник ГКУЗ ЛО БСМЭ
3. Работа с факторами риска развития сахарного диабета у детей и взрослых						
3.1.	Разработка и реализация ежегодной программы лекций и мероприятий в целевых аудиториях по пропаганде здорового образа жизни,	01.03.2025	31.12.2030	Утверждение программы лекций и мероприятий	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4	Руководитель ГКУЗ ЛО "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главный внештатный специалист

1	2	3	4	5	6	7
	отказа от курения, первичной профилактики СД в целях образования и обучения специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры				2030 год – 4	эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
3.2.	Информирование населения о факторах риска развития СД и артериальной гипертензии, о принципах правильного питания, о профилактике СД и ожирения через СМИ, социальные сети, сайты МО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	01.03.2025	31.12.2030	Отчеты о проведенных мероприятиях	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	Руководитель ГКУЗ ЛО "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главные врачи МО
3.3.	Организация мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом (14 ноября)	01.03.2025	31.12.2030	Отчет о проведенных мероприятиях	2025 год – 1 2026 год – 1 2027 год – 1 2028 год – 1 2029 год – 1 2030 год – 1	Руководитель ГКУЗ ЛО "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
3.4.	Организация мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с ожирением – главным фактором риска развития и прогрессирования сахарного диабета 2 типа (4 марта)	01.03.2025	31.12.2030	Отчет о проведенных мероприятиях	2025 год – 1 2026 год – 1 2027 год – 1 2028 год – 1 2029 год – 1 2030 год – 1	Руководитель ГКУЗ ЛО "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист

1	2	3	4	5	6	7
						эндокринолог Комитета, главные врачи МО
3.5.	Мониторинг проведения профилактических и диспансерных осмотров	01.03.2025	31.12.2030	Отчет ежеквартальный по результатам анализа охвата профилактическими и диспансерными осмотрами не менее 70% целевых контингентов	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, ТФОМС ЛО, руководитель ГКУЗ ЛО "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
3.6.	Улучшение выявления и лечения СД и артериальной гипертензии	01.03.2025	31.12.2030	Ежеквартальные отчеты МО, контроль группы диспансерного наблюдения и первичной заболеваемости	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	Заместитель председателя Комитета, ГКУЗ ЛО "МИАЦ", главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета
3.7.	Повышение охвата исследованиями уровня глюкозы в крови при проведении профилактических осмотров и диспансеризации населения	01.03.2025	31.12.2030	Доля граждан (взрослых), которым проведено исследование глюкозы натощак, от граждан (взрослых), прошедших	2025 год – 96,1%, 2026 год – 96,1%, 2027 год – 96,1%, 2028 год – 96,1%, 2029 год – 96,1%, 2030 год – 96,1%	Главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета, ГКУЗ ЛО "МИАЦ", руководитель ГКУЗ ЛО

1	2	3	4	5	6	7
				профилактические осмотры и диспансеризацию		"Центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главные врачи МО
3.8.	Выявление пациентов с ожирением при проведении диспансеризации и профосмотров	01.03.2025	31.12.2030	Доля выявленных пациентов с ожирением при проведении диспансеризации и профосмотров	2025 год – 0,56%, 2026 год – 0,57%, 2027 год – 0,58%, 2028 год – 0,59%, 2029 год – 0,6%, 2030 год – 0,61%	Главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
4. Мероприятия по профилактике развития осложнений сахарного диабета у детей и взрослых						
4.1.	Проведение семинаров для врачей первичного звена (терапевтов/ВОП/педиатров), эндокринологов, офтальмологов амбулаторно-поликлинического звена по методам ранней диагностики и современным возможностям лечения осложнений СД	01.03.2025	31.12.2030	Отчет по проведенным мероприятиям	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	Главные внештатные специалисты по соответствующим профилям Комитета
4.2.	Организация кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом" (далее – кабинет ШСД)	01.03.2025	31.12.2025	Созданы кабинеты ШСД (взрослые)	2025 год – 5 кабинетов для взрослых	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
4.3.	Организация обучения врачей, участвующих в обучении пациентов в кабинетах ШСД	01.03.2025	31.12.2025	Количество обученных врачей, работающих в кабинетах	Количество обученных врачей, работающих в ШСД для взрослых: 2025 год – 7 человек. Количество обученных	Начальник отдела по организации кадрового обеспечения государственной

1	2	3	4	5	6	7
				ШСД (взрослые, дети), чел.	врачей, работающих в ШСД для детей и их родителей: 2025 год – 5 человек	системы здравоохранения Ленинградской области Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
4.4.	Организация обучения среднего медицинского персонала, участвующего в обучении пациентов в кабинетах ШСД	01.03.2025	31.12.2025	Количество обученного среднего медицинского персонала, работающего в кабинетах ШСД (взрослые, дети), чел.	Количество обученного среднего медицинского персонала, работающего в ШСД для взрослых: 2025 год – 4 человека. Количество обученного среднего медицинского персонала, работающего в ШСД для детей и их родителей: 2025 год – 1 человек	Начальник отдела по организации кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения Ленинградской области Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО

1	2	3	4	5	6	7
4.5.	Организация контроля работы кабинетов ШСД в отношении количества обученных пациентов с СД 1 и 2 типов, качества обучения	01.03.2025	31.12.2030	Доля пациентов, обученных в кабинетах ШСД, от общего числа пациентов с СД 1 и 2 типов за отчетный период	2025 год – 16,2% (дети и взрослые), 2026 год – 19,6% (дети и взрослые), 2027 год – 23% (дети и взрослые), 2028 год – 26,3% (дети и взрослые), 2029 год – 29,6% (дети и взрослые), 2030 год – 33% (дети и взрослые)	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
4.6.	Количество пациентов с СД, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов исследования	01.03.2025	31.12.2030	Охват пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении (далее – ДН), исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов	Доля пациентов: 2025 год – не менее 97,4% 2026 год – не менее 97,4% 2027 год – не менее 97,4% 2028 год – не менее 97,4% 2029 год – не менее 97,4% 2030 год – не менее 97,4%	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
4.7.	Своевременная интенсификация сахароснижающей терапии у пациентов с СД в целях достижения индивидуальных целей гликемического контроля, как основного фактора профилактики осложнений СД	01.03.2025	31.12.2030	Охват пациентов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного семи на конец года,	Доля пациентов: 2025 год – 42,39% 2026 год – 49,7% 2027 год – 54% 2028 год – 58,5% 2029 год – 58,95% 2030 год – 60%	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО

1	2	3	4	5	6	7
				от числа пациентов с СД 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов		
4.8.	Исследование ЛПНП при осуществлении диспансерного наблюдения пациентов с СД с внесением данных в Регистр	01.03.2025	31.12.2030	Охват пациентов, которым проведено исследование ЛПНП при осуществлении ДН	Доля проведенных исследований ЛПНП при осуществлении ДН: 2024 год – 60% 2025 год – 70% 2026 год – 70% 2027 год – 70% 2028 год – 70% 2029 год – 70% 2030 год – 70%	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
4.9.	Охват пациентов, получающих глифлозины (иНГЛТ), от общего числа пациентов с СД, в том числе российского производства	01.03.2025	31.12.2030	Охват пациентов, получающих глифлозины (иНГЛТ), от общего числа пациентов с СД	Доля пациентов, получающих глифлозины (иНГЛТ), от общего числа пациентов с СД: 2024 год – 15% 2025 год – 17% 2026 год – 21% 2027 год – 24% 2028 год – 26% 2029 год – 27% 2030 год – 30%	Заместитель председателя Комитета, начальник отдела организации обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета,

1	2	3	4	5	6	7
						главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
4.10.	Охват пациентов, получающих агонисты рецепторов ГПП-1 (арГПП-1), от общего числа пациентов с СД, в том числе российского производства	01.03.2025	31.12.2030	Охват пациентов, получающих арГПП-1 от общего числа пациентов с СД	Доля пациентов, получающих арГПП-1, от общего числа пациентов с СД: 2025 год – 0,5% 2026 год – 2,5% 2027 год – 4,5% 2028 год – 6,5% 2029 год – 8,5% 2030 год – 12%	Заместитель председателя Комитета, начальник отдела организации обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
4.11.	Доля пациентов, получающих алоглиптин/пиоглитазон, от общего числа пациентов с СД	01.03.2025	31.12.2030	Охват пациентов, получающих алоглиптин/пиоглитазон, от общего числа пациентов с СД	Доля пациентов, получающих алоглиптин/Пиоглитазон, от общего числа пациентов с СД: 2025 год – 0,5% 2026 год – 1,0% 2027 год – 1,6% 2028 год – 2,4% 2029 год – 3,2% 2030 год – 3,8%	Заместитель председателя Комитета, начальник отдела организации обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
4.12.	Обеспечение детей, больных СД, помповой инсулинотерапией	01.03.2025	31.12.2030	Охват детей, обеспеченных помповой инсулинотерапией	Доля детей, обеспеченных помповой инсулинотерапией: 2025 год – 234 ребенка	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета,

1	2	3	4	5	6	7
					(34%), 2026 год – 240 детей (35%), 2027 год – 250 детей (38%), 2028 год – 254 ребенка (38%), 2029 год – 258 детей (40%), 2030 год – 260 детей (40%)	главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
4.13.	Обеспечение детей, больных СД, средствами непрерывного мониторинга глюкозы	01.03.2025	31.12.2030	Охват детей, больных СД, средствами непрерывного мониторинга глюкозы	Дети с СД 1 типа, обеспеченные системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства: 2025 год – 755 чел., 2026 год – 785 чел., 2027 год – 816 чел., 2028 год – 849 чел., 2029 год – 883 чел., 2030 год – 918 чел.	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
4.14.	Обеспечение беременных женщин с СД средствами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	01.01.2026	31.12.2030	Охват беременных женщин с СД, обеспеченных средствами непрерывного мониторинга глюкозы	Доля беременных женщин с СД, обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства: 2025 год – 537 чел.,	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО

1	2	3	4	5	6	7
					2026 год – 537 чел., 2027 год – 537 чел., 2028 год – 537 чел., 2029 год – 537 чел., 2030 год – 537 чел.	
4.15.	Организация работы кабинетов профилактики и лечения ожирения на базе МО	01.06.2026	31.12.2029	Организованы кабинеты профилактики и лечения ожирения, разработаны локальные акты МО	Организованы кабинеты профилактики и лечения ожирения, разработаны локальные акты МО: 2026 год – на базе ГБУЗ ЛОКБ, ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", 2027 год – на базе ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", 2028 год – на базе ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", 2029 год – на базе ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ"	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
5. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом						
5.1.	Актуализация правового акта Комитета об организации маршрутизации пациентов с СД	01.03.2025	31.03.2030	Разработка правового акта Комитета (при необходимости)	2025 год – 1 2026 год – 1 2027 год – 1 2028 год – 1 2029 год – 1 2030 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета
5.2.	Разработка и утверждение Перечня показателей результативности работы МО,	01.03.2025	31.03.2030	Разработка правового акта Комитета	2025 год – 1 2026 год – 1 2027 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный

1	2	3	4	5	6	7
	направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения пациентов с СД				2028 год – 1 2029 год – 1 2030 год – 1	специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета
5.3.	Организация диспансерного наблюдения пациентов с СД в соответствии с клиническими рекомендациями и действующими приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации о порядках диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с СД и детьми с СД и мониторинг исполнения утвержденных показателей результативности работы МО, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения пациентов с СД	01.03.2025	31.03.2030	Ежеквар- тальный отчет МО по испол- нению плана	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, окружные эндокринологи, главные врачи МО
5.4.	Разработка маршрутизации для выполнения исследований гликированного гемоглобина в окружных МО в соответствии с клиническими рекомендациями	01.03.2025	31.03.2030	Разработка правового акта Комитета	2025 год – 1 2026 год – 1 2027 год – 1 2028 год – 1 2029 год – 1 2030 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета

1	2	3	4	5	6	7
5.5.	Организация выполнения исследований гликированного гемоглобина в окружных МО в соответствии с клиническими рекомендациями	01.03.2025	31.03.2030	Ежеквартальный отчет окружных МО	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета, окружные эндокринологи, главные врачи окружных МО
5.6.	Формирование заявок на лекарственные препараты для больных с СД в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями в объемах выделенного финансирования	01.03.2025	31.03.2030	Утверждение годовых и дополнительных заявок на закупку различных групп сахароснижающих препаратов и средств самоконтроля для обеспечения эффективного контроля за СД	2025 год – не менее 1 2026 год – не менее 1 2027 год – не менее 1 2028 год – не менее 1 2029 год – не менее 1 2030 год – не менее 1	Начальник отдела организации обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО

1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Организация оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в форме дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациентов – жителей ЛО с артериальной гипертензией, СД, ИБС и хронической сердечной недостаточностью МО ЛО	01.03.2025	31.03.2030	Ежеквартальный отчет МО по исполнению плана	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, ГКУЗ ЛО "МИАЦ", руководитель координационного центра дистанционного наблюдения ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ", главные врачи МО
5.8.	Увеличение количества пациентов с СД с умеренным, высоким и очень высоким риском развития синдрома диабетической стопы, осмотренных в кабинетах "диабетическая стопа" (далее – ДС)	01.03.2025	31.03.2030	Количество пациентов с СД с умеренным, высоким и очень высоким риском развития синдрома диабетической стопы, осмотренных в кабинетах ДС, чел.	2025 год – 200 2026 год – 300 2027 год – 400 2028 год – 500 2029 год – 600 2030 год – 700	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО
5.9.	Количество пациентов, которым проведено исследование гликированного гемоглобина в рамках ДН	01.03.2025	31.03.2030	Количество пациентов, которым проведено исследование гликированного гемоглобина	2025 год – не менее 67200, 2026 год – не менее 68400, 2027 год – не менее 69000, 2028 год – не менее 70000,	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главные врачи МО

1	2	3	4	5	6	7
				в рамках ДН, не менее тыс. человек	2029 год – не менее 71000, 2030 год – не менее 72000	
6. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи						
6.1.	Организация оказания СМП, в том числе ВМП, пациентам с СД в соответствии с утвержденной маршрутизацией и утвержденными объемами в рамках территориальной программы	01.03.2025	31.03.2030	Отчет МО по исполне- нию плана. Акты по проведению экспертизы качества ТФОМС ЛО и страховых медицинских компаний (при наличии)	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, окружные эндокринологи, главные врачи МО
6.2.	Отбор взрослых пациентов с СД и оказание ВМП в рамках системы ОМС на базе эндокринологического отделения ГБУЗ ЛОКБ по профилю "Эндокринология" (метод "Терапевтическое лечение: установка и подбор терапии инсулиновыми помпами")	01.03.2025	31.03.2030	Отчет ГБУЗ ЛОКБ по исполнению плана	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный врач ГБУЗ ЛОКБ
6.3.	Отбор пациентов с СД до 18 лет и оказание ВМП в рамках системы ОМС на базе эндокринологического отделения ФГБОУ ВО СПбГТИМУ Минздрава России (установка и подбор терапии инсулиновыми помпами)	01.03.2025	31.03.2030	Ежеквар- тальный отчет ГБУЗ ЛОКБ по испол- нению плана	2025 год – 4 2026 год – 4 2027 год – 4 2028 год – 4 2029 год – 4 2030 год – 4	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета

1	2	3	4	5	6	7
6.4.	Выстраивание в ЛО системы маршрутизации для оказания помощи пациентам с синдромом диабетической стопы	01.03.2025	31.03.2030	Утверждение/актуализация нормативного правового акта о маршрутизации пациентов с синдромом диабетической стопы и критической ишемией нижних конечностей для оказания СМП, в том числе ВМП	2025 год – 1 2026 год – 1 2027 год – 1 2028 год – 1 2029 год – 1 2030 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, окружные эндокринологи, главные врачи МО
6.5.	Выстраивание в ЛО системы маршрутизации для оказания помощи пациентам с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком	01.03.2025	31.03.2030	Утверждение/актуализация нормативного правового акта о маршрутизации пациентов с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком для оказания СМП, в том числе ВМП	2025 год – 1 2026 год – 1 2027 год – 1 2028 год – 1 2029 год – 1 2030 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, окружные эндокринологи, главный внештатный специалист офтальмолог Комитета, главные врачи МО

1	2	3	4	5	6	7
6.6.	Организация регионального эндокринологического центра на базе ЛОГБУЗ "ДКБ"	01.01.2025	31.07.2025	Локальный акт ЛОГБУЗ "ДКБ"	2025 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист детский эндокринолог Комитета, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета, главный врач ЛОГБУЗ ДКБ
6.7.	Организация Центра спасения конечностей на базе ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	01.06.2026	31.12.2026	Локальный акт ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"	2026 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
6.8.	Организация МЭЦ на базе ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" с организацией кабинета "диабетическая стопа" и кабинета ШСД	07.04.2025	25.06.2025	Локальный акт ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ". МЭЦ обслуживает жителей Гатчинского, Волосовского, Лужского районов	2025 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
6.9.	Организация МЭЦ на базе ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ" с организацией кабинета "диабетическая стопа" и кабинета ШСД	07.04.2025	25.06.2025	Локальный акт ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ". МЭЦ	2025 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета,

1	2	3	4	5	6	7
				обслуживает жителей Тихвинского, Бокситогорского районов		главный врач ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"
6.10.	Организация МЭЦ на базе ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ" с кабинетом ИСД, с организацией кабинета "диабетическая стопа"	01.07.2025	22.09.2025	Локальный акт ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ". МЭЦ обслуживает жителей Выборгского района	2025 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный врач ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ"
6.11.	Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств на артериях нижних конечностей у пациентов с СД	01.03.2025	31.12.2030	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств при нейро-ишемической/ишемической форме синдрома диабетической стопы, операций в год	2025 год – 274, 2026 год – 287, 2027 год – 302, 2028 год – 317, 2029 год – 327, 2030 год – 402	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный специалист сосудистый хирург Комитета, главные врачи МО
6.12.	Увеличение доступности проведения исследований оптической когерентной томографии сетчатки у пациентов с СД	01.03.2025	31.12.2030	Увеличение количества оптических когерентных томографий сетчатки у пациентов с СД	2025 год – 18300, 2026 год – 18700, 2027 год – 19100, 2028 год – 19500, 2029 год – 19900, 2030 год – 20300	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог детский

1	2	3	4	5	6	7
						Комитета, главный внештатный специалист офтальмолог Комитета, главные врачи МО
6.13.	Увеличение доступности проведения лазерной коагуляции сетчатки (далее – ЛКС) у пациентов с СД	01.03.2025	31.12.2030	Увеличение количества ЛКС у пациентов с СД	2025 год – 280, 2026 год – 310, 2027 год – 340, 2028 год – 380, 2029 год – 420, 2030 год – 450	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокрино- лог Комитета, главный внештатный специалист офтальмолог Комитета, главные врачи МО
6.14.	Увеличение доступности антиVEGF-терапии у пациентов с СД	01.03.2025	31.12.2030	Увеличение количества процедур антиVEGF- терапии у пациентов с СД	2025 год – 2700, 2026 год – 2800, 2027 год – 2900, 2028 год – 3000, 2029 год – 3100, 2030 год – 3200	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист офтальмолог Комитета, главные врачи МО
6.15.	Отбор пациентов с СД в возрасте до 18 лет и оказание ВМП в рамках системы ОМС на базе эндокринологического отделения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России (установка и подбор терапии инсулиновыми помпами)	01.03.2025	31.12.2030	Количество пациентов (дети) на помповой инсулино- терапии	2025 год – 234 ребенка, 2026 год – 240 детей, 2027 год – 250 детей, 2028 год – 254 ребенка, 2029 год – 258 детей, 2030 год – 260 детей	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог детский Комитета
6.16.	Отбор пациентов с СД в возрасте старше 18 лет и оказание ВМП в рамках системы ОМС на базе эндокринологического отделения ГБУЗ ЛОКБ (установка и подбор терапии инсулиновыми помпами)	01.03.2025	31.12.2030	Количество пациентов (взрослые) на помповой инсулино- терапии	2025 год – 35 чел., 2026 год – 38 чел., 2027 год – 41 чел., 2028 год – 43 чел., 2029 год – 45 чел., 2030 год – 47 чел.	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный врач ГБУЗ ЛОКБ

1	2	3	4	5	6	7
7. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом						
7.1.	Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале, оказывающих помощь пациентам с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с СД, с учетом задач развития системы здравоохранения ЛО в разрезе каждой МО и каждой медицинской специальности	01.03.2025	31.12.2030	Направление ежегодно информации в адрес Комитета о прогнозной кадровой потребности	2025 год – 1, 2026 год – 1, 2027 год – 1, 2028 год – 1, 2029 год – 1, 2030 год – 1	Начальник отдела по организации кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения Ленинградской области Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета
7.2.	Организация мероприятий по подготовке специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения СД и обеспечение МО (их подразделений), оказывающих медицинскую помощь больным СД, квалифицированными кадрами путем очного обучения и с применением дистанционных образовательных технологий	01.03.2025	31.12.2030	Ежегодный отчет по исполнению плана	2025 год – 1, 2026 год – 1, 2027 год – 1, 2028 год – 1, 2029 год – 1, 2030 год – 1	Начальник отдела по организации кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения Ленинградской области Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета
7.3.	Выплата именных стипендий Губернатора Ленинградской области студентам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении	01.03.2025	31.12.2030	Ежегодный отчет по исполнению плана	2025 год – 1, 2026 год – 1, 2027 год – 1, 2028 год – 1, 2029 год – 1,	Начальник отдела по организации кадрового обеспечения государственной

1	2	3	4	5	6	7
	(в качестве дополнительной меры социальной поддержки), (ординаторы/студенты)				2030 год – 1	системы здравоохранения Ленинградской области Комитета
7.4.	Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в МО государственной системы здравоохранения ЛО	01.03.2025	31.12.2030	Ежегодный отчет по исполнению плана	2025 год – 1, 2026 год – 1, 2027 год – 1, 2028 год – 1, 2029 год – 1, 2030 год – 1	Начальник отдела по организации кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения Ленинградской области Комитета, главные врачи МО
8. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи						
8.1.	Утверждение ответственных лиц в МО за исполнение мероприятий региональной программы и окружных эндокринологов	01.03.2025	31.12.2030	Утверждение правового акта Комитета	2025 год – 1, 2026 год – 1, 2027 год – 1, 2028 год – 1, 2029 год – 1, 2030 год – 1	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета, главные врачи МО
8.2.	Проведение региональных ВКС главными внештатными специалистами-эндокринологами Комитета с окружными эндокринологами и ответственными лицами за реализацию региональной программы	01.03.2025	31.12.2030	Протокол проведения региональной ВКС	2025 год – 4, 2026 год – 4, 2027 год – 4, 2028 год – 4, 2029 год – 4, 2030 год – 4	Заместитель председателя Комитета, главный внештатный детский специалист эндокринолог Комитета, главный внештатный специалист эндокринолог Комитета

5. Ожидаемые результаты региональной программы

Исполнение мероприятий региональной программы позволит достичь к 2030 году следующих результатов:

доля пациентов с СД 1 и 2 типов, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюдения исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, ежегодно не реже одного раза в год, от общего числа пациентов с СД 1 и 2 типов, достигнет 97,4 к 2030 году;

доля пациентов с СД 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного семи на конец года, от числа пациентов с СД 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, достигнет 42,3% к 2025 году, а затем 60% к 2030 году;

доля пациентов с СД 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всех пациентов с СД 1 и 2 типов с любыми ампутациями снизится до 30% к 2030 году;

доля пациентов с СД 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой от всех пациентов с СД 1 и 2 типов с хронической болезнью почек и пациентов с диабетической ретинопатией составит 1,37% в 2024 году, 1,25% в 2025 году, 0,65% в 2030 году;

доля пациентов с СД, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом СД у взрослых за отчетный год составит 41,3% в 2023 году, 43,58% в 2025 году, 55,00% в 2030 году;

охват граждан исследованием глюкозы натощак составит 96,1% в период с 2025 года по 2030 год;

доля пациентов, обученных в школе для пациентов с СД, от общего числа пациентов с СД 1 и 2 типов (E10 – E14) за отчетный год вырастет до 16,2% в 2025 году в сравнении с 14,8% в 2024 году.