

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 мая 2026 года

№ 153-р


Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» (ИНН 4703144282) объекта капитального строительства: «Детская школа искусств, расположенная по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, 13в», заявителем по которому выступает Администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2130 «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274 и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26 мая 2026 года № 21

1. Установить плату за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» (ИНН 4703144282) объекта капитального строительства: «Детская школа искусств, расположенная по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, 13в», заявителем по которому выступает Администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

Заместитель председателя комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области



Р.А. Абейдуллин

Приложение
к распоряжению комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 26.05.2026 № 153-р

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» (ИНН 4703144282) объекта капитального строительства: «Детская школа искусств, расположенная по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, 13в», заявителем по которому выступает Администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение* |
|--------|---|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | |
| 1.1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс. руб. | |
| 1.2. | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | |
| 1.3. | Налог на прибыль | % | |
| 2. | Структура расходов | | |
| 2.1. | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс. руб. | |
| 2.2. | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | |
| 2.3. | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. | 39 814,72 |
| 3. | Протяженность сетей | км | |
| 3.1. | Протяженность вновь создаваемых | км | |
| 3.1.1. | Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее | км | |
| 3.1.2. | протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | км | |
| 3.1.3. | протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | км | |
| 3.1.4. | протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | км | |
| 3.1.5. | протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | км | |
| 3.1.6. | протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | км | |
| 3.1.7. | протяженность сетей диаметром от 250 мм и более | км | |
| 4. | Подключаемая нагрузка | куб.м./сут | 6,45 |

* Плата указана без учета налога на добавленную стоимость