КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 06 ноября 2026 года № 145

Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории поселения

В соответствии со статьями 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 2 статьи 1 областного закона от 7 июля 2014 года № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», пунктом 2.13 Положения о комитете градостроительной политики Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 9 сентября 2019 года № 421, приказываю:

1. Утвердить правила землепользования и застройки муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории поселения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

- решение совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» от 23 ноября 2011 года № 113 «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;

- приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 17 апреля 2017 года № 16 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;

- приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 15 ноября 2018 года № 68 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Ивангород» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»;

- приказ Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 15 сентября 2020 года № 53 «О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;

- приказ Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 18 июля 2024 года № 113 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

Председатель комитета И.Я. Кулаков

Приложение
к приказу комитета
градостроительной политики
Ленинградской области
от 06 ноября 2026 года № 145

Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории поселения

Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 4
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
Статья 1. Общие положения 4
Статья 2. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. Использование и изменение объектов недвижимости, не соответствующих Правилам 5
ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 6
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти Ленинградской области в сфере землепользования и застройки территории Ивангородского городского поселения 6
Статья 4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 6
Статья 5. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 7
Статья 6. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 10
ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 12
Статья 7. Общие положения о подготовке документации по планировке территории 12
ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 16
Статья 8. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 16
ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 18
Статья 9. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 18
ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 20
Статья 10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий 20
Статья 11. Комплексное развитие территории 20
Статья 12. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 22

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом и иными нормативно правовыми актами муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – Ивангородское городское поселение), охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработаны в целях:

- создания условий для устойчивого развития территории Ивангородского городского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создания условий для планировки территории Ивангородского городского поселения;
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в Ивангородском городском поселении систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении всей территории в границах Ивангородского городского поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Статья 2. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. Использование и изменение объектов недвижимости, не соответствующих Правилам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты Ивангородского городского поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид (виды) разрешенного использования, предельные параметры, которые не соответствуют градостроительному регламенту соответствующих территориальных зон;

2) имеют вид (виды) разрешенного использования, предельные параметры, которые соответствуют градостроительному регламенту соответствующих территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов согласно законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам.

3. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции которых не соответствуют градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

4. Реконструкция указанных в части 3 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом настоящих Правил или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом настоящих Правил.

5. В отношении самовольно занятых земельных участков, самовольного строительства и самовольных построек применяются нормы гражданского и земельного законодательства.

6. В случае если использование указанных в части 3 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

7. Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных участков определяются положениями статьи 42 Земельного Кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти Ленинградской области в сфере землепользования и застройки территории Ивангородского городского поселения

1. Полномочия в сфере землепользования и застройки территории Ивангородского городского поселения осуществляются органами местного самоуправления Ивангородского городского поселения в соответствии с действующим законодательством.

2. В случаях, предусмотренных областным законом от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности осуществляются органами исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченными Правительством Ленинградской области на осуществление полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области в области градостроительной деятельности.

Статья 4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки

1. Функции комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории Ивангородского городского поселения исполняет комиссия по землепользованию и застройке территории МО «Ивангородское городское поселение» (далее - Комиссия).

Комиссия формируется в целях обеспечения реализации настоящих Правил и является постоянно действующим коллегиальным органом администрации Ивангородского городского поселения. Комиссия формируется на основании постановления администрации муниципального образования Ивангородское городское

поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее - Ивангородское городское поселение) и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, положением о Комиссии, иными муниципальными правовыми актами, регламентирующими ее деятельность, и областным законом от 10.04.2017 № 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области».

2. Основными задачами Комиссии являются:

– формирование и реализация единой политики в сфере землепользования и застройки на территории Ивангородского городского поселения;

– обеспечение законных интересов и прав физических и юридических лиц, в том числе, правообладателей объектов недвижимости, на участие в решении вопросов местного значения в области градостроительной деятельности.

3. Комиссия:

– организует прием предложений о внесении изменений в Правила, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения;

– участвует в организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила, в порядке, определяемом главой 5 настоящих Правил;

– организует подготовку проектов правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с положением о Комиссии и иными муниципальными правовыми актами, регламентирующими ее деятельность.

4. Персональный состав Комиссии и его изменение утверждается постановлением администрации Ивангородского городского поселения.

Статья 5. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. В случае, если регламентами использования земель установлен условно разрешенный вид использования земельных участков, правообладатель земельного участка, за исключением арендатора земельного участка, вправе использовать земельный участок в соответствии с указанным видом только после предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в порядке, установленном федеральным законом, и внесения в отношении земельного участка сведений об указанном виде разрешенного использования земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, когда правообладатели земельного участка или объекта капитального строительства

планируют использовать принадлежащие им земельные участки или объекты капитального строительства в соответствии с видом (видами) использования, которые определены настоящими Правилами как условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства применительно к соответствующей территориальной зоне, установленной на Карте градостроительного зонирования.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

Заявление заинтересованного лица должно содержать:

– фамилию, имя, отчество заявителя, место проживания заявителя – физического лица, наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения заявителя – юридического лица, наименование объекта капитального строительства;

– адрес и кадастровый номер земельного участка или объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.

Заявление должно быть подписано заявителем – физическим лицом или руководителем заявителя – юридического лица (лицом, имеющим право в соответствии с учредительными документами юридического лица представлять интересы юридического лица без доверенности) либо представителем заявителя – физического или юридического лица, действующим на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

4. К заявлению прилагаются документы и материалы, предусмотренные нормативным правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного Правительством Ленинградской области на осуществление полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Ивангородского городского поселения Ленинградской области.

5. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации Ивангородского городского поселения Ленинградской области или в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, в случаях, предусмотренных статьей 1 областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области».

9. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом органа местного самоуправления Ивангородского городского поселения или, в случаях предусмотренных законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской

области», нормативным правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области.

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

11. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 6. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Отклонение) разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

4. Заинтересованное в получении разрешения на Отклонение лицо направляет заявление о предоставлении разрешения на Отклонение в Комиссию.

Заявление правообладателя (правообладателей) земельного участка должно содержать:

– фамилию, имя, отчество заявителя, место проживания заявителя – физического лица, наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения заявителя – юридического лица, наименование объекта капитального строительства;

– адрес и кадастровый номер земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение на Отклонение;

– описание неблагоприятных для застройки параметров, конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка, для которого

запрашивается Отклонение, с обоснованием необходимости данного отклонения, вида, назначения, параметров объекта (объектов) капитального строительства, строительство или реконструкция которого (которых) планируется на данном земельном участке.

Заявление должно быть подписано заявителем – физическим лицом или руководителем заявителя – юридического лица (лицом, имеющим право в соответствии с учредительными документами юридического лица представлять интересы юридического лица без доверенности) либо представителем заявителя – физического или юридического лица, действующим на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

5. К заявлению прилагаются документы и материалы, предусмотренные нормативным правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного Правительством Ленинградской области на осуществление полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области в области градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Ивангородского городского поселения Ленинградской области, устанавливающими порядок принятия решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. Проект решения о предоставлении разрешения на Отклонение подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом положений статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 2 настоящей статьи.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

8. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.

9. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на Отклонение Комиссия в течении 15 дней осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации Ивангородского городского поселения или в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на принятие решения о предоставлении разрешений на Отклонение или об отказе в предоставлении таких разрешения, в случаях, предусмотренных статьей 1 областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области».

10. Принятие решения о предоставлении разрешения на Отклонение или об отказе в предоставлении такого разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Ивангородского городского поселения или, в случаях предусмотренных областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области» нормативным правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области.

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 7. Общие положения о подготовке документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки Ивангородского городского поселения территориальных зон и (или) установленных схемой территориального планирования Кингисеппского

муниципального района, генеральным планом Ивангородского городского поселения функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории;

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

4. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения поселения в

областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если размещение таких объектов не предусмотрено генеральным планом Ивангородского городского поселения, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Общие требования к документации по планировке территории установлены статьей 41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

8. Состав и содержание проекта планировки территории определяются статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. Состав и содержание проекта межевания территории определяются статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. Состав и содержание документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

11. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В целях определения вида разрешенного использования земельного участка, предназначенного для размещения линейных объектов и их неотъемлемых технологических частей, для размещения которых не требуется разработка документации по планировке территории, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории.

12. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 11 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

13. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории, порядок внесения в нее изменений и её отмены осуществляется в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами

государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области».

14. Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно. Подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

15. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются Правительством Российской Федерации.

16. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации и постановлениями Правительства Ленинградской области, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

17. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

18. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории со дня оповещения

жителей Ивангородского городского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом Ивангородского городского поселения и (или) нормативным правовым актом представительного органа Ивангородского городского поселения и не может быть менее четырнадцати дней и более тридцати дней (если иное не установлено действующим законодательством).

19. Особенности подготовки документации по планировке территории садоводства или огородничества устанавливаются Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 8. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии со статьями 5.1, 28, 31, 39 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, в порядке, определяемом Уставом Ивангородского городского поселения и (или) нормативным правовым актом представительного органа Ивангородского городского поселения в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в обязательном порядке проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по следующим проектам:

1) проектам Правил;

2) проектам планировки территории;

3) проектам межевания территории;

4) проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи утвержденных документов;

5) проектам решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) проектам решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, за исключением случая, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

5. Составы процедур проведения общественных обсуждений и публичных слушаний предусмотрены частями 4 и 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не более одного месяца со дня опубликования такого проекта, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

8. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны,

а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию.

9. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3-5, 7 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений не требуется.

10. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определены статьями 5, 6, 7 Правил и статьями 39 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 9. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и законом областным Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области».

2. Основаниями для внесения изменений в Правила предусмотрены частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию.

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила проверяет их соответствие законодательству Российской Федерации и осуществляет подготовку заключения, в котором содержится рекомендация о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение установленным порядком в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

5. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения Комиссии не требуется.

6. В случае, если Правилами не обеспечена возможность размещения на территориях поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления Кингисеппского муниципального района направляют требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.

Указанное требование может быть направлено непосредственно в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

7. Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила, подготовка проекта о внесения изменений в Правила, проверка проекта о внесения изменений в Правила, принятие решения об утверждении проекта о внесения изменений в Правила или направлении его на доработку осуществляется в соответствии с порядком предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативным правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного Правительством Ленинградской области на осуществление полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области в области градостроительной деятельности.

ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Со дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, использование зданий, сооружений, разрешенное использование (назначение) которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренных решением об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории, а также иное использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации. Реконструкция указанных зданий, сооружений может осуществляться только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории.

Реконструкция указанных зданий, сооружений может осуществляться только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории

Статья 11. Комплексное развитие территории

1. Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений.

2. Целями комплексного развития территории являются:

1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства;

2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Президента Российской Федерации, национальными проектами, государственными программами;

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, повышения территориальной доступности таких инфраструктур;

4) повышение эффективности использования территорий поселений, в том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда;

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий.

3. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также с гражданским законодательством, жилищным законодательством, земельным законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в области охраны окружающей среды.

4. Виды комплексного развития территории:

1) комплексное развитие территории жилой застройки;

2) комплексное развитие территории нежилой застройки;

3) комплексное развитие незастроенной территории;

4) комплексное развитие территории по инициативе правообладателей.

5. Требования к территории, в отношении которой может осуществляться комплексное развитие территории конкретного вида, установлены статьей 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Решение о комплексном развитии территории принимается главой администрации Ивангородского городского поселения, если иное не предусмотрено соглашением о передаче исполнения полномочий администрации Кингисеппского муниципального района, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, устанавливаются на карте градостроительного зонирования. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров о комплексном развитии территории.

7. Порядок реализации решения о комплексном развитии территории; порядок определения границ территории, подлежащей комплексному развитию; иные требования к комплексному развитию территории устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, жилищного законодательства, земельного законодательства.

8. Этапы принятия и реализации решения о комплексном развитии территории, требования к процедурам по отдельным этапам определены статьями 66 – 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. Реализация комплексного развития территории по инициативе правообладателей осуществляется в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, установленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации.

11. В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории:

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, предназначенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные участки, на которых расположены эти объекты, за исключением случаев согласования включения указанных земельных участков в границы территории, подлежащей комплексному развитию в соответствии с частью 10 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не предусмотренными пунктом 1 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также жилые помещения в таких многоквартирных домах;

3) земельные участки с расположенными на них домами блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, за исключением земельных участков с расположенными на них объектами, которые признаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным субъектом Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения;

4) иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Статья 12. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства и Правила согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства регулируются положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 года № 857 и настоящими Правилами.

Архитектурно-градостроительный облик – замысел архитектурного решения объекта капитального строительства, достигнутый композиционной взаимоувязкой форм, фактурной совместимостью отделочных материалов, цветового решения и

характера размещения деталей и элементов объекта капитального строительства, включающего подчинение системе композиционных осей, членение фасадов с учетом принятых приемов архитектурно-художественной композиции, объемно-пространственного построения объекта капитального строительства.

1. В градостроительных регламентах территориальных зон, предусмотренных в статьях 20-34, 36, 37, 39-41, 45, 52, 53, 58, настоящих Правил, установлены требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства с учетом положений настоящей статьи.

2. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства, расположенного в границах территорий, отображенных на карте «Карта градостроительного зонирования. Карта территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства», подлежит согласованию с уполномоченным органом при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.

4. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

5) гидротехнических сооружений;

6) объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

7) подземных сооружений;

8) объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;

9) объектов капитального строительства, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления;

10) объектов капитального строительства, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;

11) объектов капитального строительства, предназначенных для хранения, переработки и утилизации биологических отходов;

12) объектов капитального строительства, связанных с обращением с радиоактивными отходами;

13) объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;

14) объектов использования атомной энергии;

15) опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Часть II. Градостроительное зонирование
Часть III. Градостроительные регламенты

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 5
ГЛАВА 7. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 5
Статья 13. Состав и содержание карты градостроительного зонирования 5
Статья 14. Перечень территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования 5
ГЛАВА 8. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 9
Статья 15. Перечень зон с особыми условиями использования территорий 9
Статья 16. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территорий 10
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 10
ГЛАВА 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10
Статья 17. Общие положения о градостроительных регламентах 10
Статья 18. Общие требования к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 12
Статья 19. Общие требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15
ГЛАВА 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 19
Статья 20. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1) 19
Статья 21. Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ «Нарвская» (ТЖ.1-1) 31
Статья 22. Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.1-2) 40
Статья 23. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2) 49
Статья 24. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ «Нарвская» (ТЖ.2-1) 58
Статья 25. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.2-2) 67
Статья 26. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ТЖ.3) 77
Статья 27. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.3-2) 87
Статья 28. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ТЖ.4) 96
Статья 29. Зона застройки многоэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.4-2.ЗРЗ_2) 106
Статья 30. Многофункциональная общественно-деловая зона (ТД.1) 114
Статья 31. Многофункциональная общественно-деловая зона в границах ТРЗ «Нарвская» (ТД.1-1) 124
Статья 32. Многофункциональная общественно-деловая зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2) 133
Статья 33. Зона специализированной общественной застройки (ТД.2.ЗРЗ_4) 144
Статья 34. Зона специализированной общественной застройки в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.2-2.ЗРЗ_2) 151
Статья 35. Зона объектов культурного наследия (ТОКН.1) 158
Статья 36. Производственная зона (ТП.1) 159
Статья 37. Производственная зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТП.1-2) 169

Статья 38. Производственная зона (ТП.1.1) 179
Статья 39. Коммунально-складская зона (ТК.1) 181
Статья 40. Коммунально-складская зона в границах ТРЗ «Нарвская» (ТК.1-1) 192
Статья 41. Коммунально-складская зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТК.1-2) 201
Статья 42. Зона инженерной инфраструктуры (ТИ.1) 211
Статья 43. Зона инженерной инфраструктуры в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТИ.1-2) 213
Статья 44. Зона инженерной инфраструктуры (ТИ.1.1) 216
Статья 45. Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1) 217
Статья 46. Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1.1) 230
Статья 47. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (ТСХ.2) 231
Статья 48. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (ТСХ.2.1) 234
Статья 49. Зона озелененных территорий общего пользования (ТР.1) 235
Статья 50. Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Нарвская» (ТР.1-1) 238
Статья 51. Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2) 241
Статья 52. Зона отдыха (ТР.2) 247
Статья 53. Зона объектов отдыха в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.2-2) 253
Статья 54. Зона природных ландшафтов (ТР.3) 262
Статья 55. Зона кладбищ (ТСН.1) 262
Статья 56. Зона озелененных территорий специального назначения (ТСН.2) 264
Статья 57. Зона озелененных территорий специального назначения в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТСН.2-2) 268
Статья 58. Зона режимных территорий (ТВ.1) 270
ГЛАВА 11. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 280
Статья 59. Общие положения 280
Статья 60. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территорий объектов культурного наследия 281
Статья 61. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах охраны объектов культурного наследия 291
Статья 62. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в защитной зоне объекта культурного наследия 299
Статья 63. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне объектов электроэнергетики 299
Статья 64. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне трубопроводов (газопроводов) 300
Статья 65. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне линий и сооружений связи 300
Статья 66. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети; 301

Статья 67. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос 301
Статья 68. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов) 301
Статья 69. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне гидроэнергетического объекта 302
Статья 70. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне тепловых сетей 302

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

ГЛАВА 7. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 13. Состав и содержание карты градостроительного зонирования

Настоящие Правила включают в себя карту градостроительного зонирования, на которой установлены границы территориальных зон.

На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Ивангородское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппской муниципальный район» Ленинградской области (далее – муниципальное образование), границы территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий, территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Статья 14. Перечень территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования

Перечень территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования, приведен в таблице 14.1.

Таблица 14.1

№ п/п	Кодовое обозначение	Наименование территориальной зоны
Жилые зоны		
1	ТЖ.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1)
	ТЖ.1.ЗРЗ_1	Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗРЗ_1)
	ТЖ.1.ЗРЗ_2	Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗРЗ_2)
	ТЖ.1.ЗРЗ_3	Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗРЗ_3)
	ТЖ.1.ЗРЗ_4	Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗРЗ_4)
	ТЖ.1.ЗОЛ_1	Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗОЛ_1)
2	ТЖ.1-1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ «Нарвская» (ТЖ.1-1)
3	ТЖ.1-2	Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.1-2)
	ТЖ.1-2.ЗРЗ_1	Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.1-2.ЗРЗ_1)
	ТЖ.1-2.ЗРЗ_2	Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.1-2.ЗРЗ_2)
	ТЖ.1-2.ЗРЗ_3	Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.1-2.ЗРЗ_3)
4	ТЖ.2	Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2)

№ п/п	Кодовое обозначение	Наименование территориальной зоны
	ТЖ.2.ЗРЗ_2	Подзона зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2.ЗРЗ_2)
5	ТЖ.2-1	Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ «Нарвская» (ТЖ.2-1)
6	ТЖ.2-2	Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.2-2)
	ТЖ.2-2.ЗРЗ_1	Подзона зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.2-2.ЗРЗ_1)
	ТЖ.2-2.ЗРЗ_2	Подзона зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.2-2.ЗРЗ_2)
7	ТЖ.3	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ТЖ.3)
	ТЖ.3.ЗРЗ_4	Подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (ТЖ.3.ЗРЗ_4)
8	ТЖ.3-2	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.3-2)
	ТЖ.3-2.ЗРЗ_2	Подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.3-2.ЗРЗ_2)
	ТЖ.3-2.ЗОЛ_1	Подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.3-2.ЗОЛ_1)
9	ТЖ.4	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ТЖ.4)
	ТЖ.4.ЗРЗ_4	Подзона зоны застройки многоэтажными жилыми домами (ТЖ.4.ЗРЗ_4)
10	ТЖ.4-2.ЗРЗ_2	Зона застройки многоэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.4-2.ЗРЗ_2)
Общественно-деловые зоны		
11	ТД.1	Многофункциональная общественно-деловая зона (ТД.1)
	ТД.1.ЗРЗ_1	Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны (ТД.1.ЗРЗ_1)
	ТД.1.ЗРЗ_3	Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны (ТД.1.ЗРЗ_3)
	ТД.1.ЗРЗ_4	Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны (ТД.1.ЗРЗ_4)
12	ТД.1-1	Многофункциональная общественно-деловая зона в границах ТРЗ «Нарвская» (ТД.1-1)
13	ТД.1-2	Многофункциональная общественно-деловая зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2)
	ТД.1-2.ЗРЗ_1	Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2.ЗРЗ_1)
	ТД.1-2.ЗРЗ_2	Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2.ЗРЗ_2)
	ТД.1-2.ЗРЗ_3	Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2.ЗРЗ_3)
	ТД.1-2.ЗОЛ_1	Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2.ЗОЛ_1)
14	ТД.2.ЗРЗ_4	Зона специализированной общественной застройки (ТД.2.ЗРЗ_4)
15	ТД.2-2.ЗРЗ_2	Зона специализированной общественной застройки в границах ТРЗ

№ п/п	Кодовое обозначение	Наименование территориальной зоны
		«Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.2-2.ЗРЗ_2)
Зоны исторической застройки		
16	ТОКН.1	Зона объектов культурного наследия (ТОКН.1)
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур		
17	ТП.1	Производственная зона (ТП.1)
	ТП.1.ЗРЗ_4	Подзона производственной зоны (ТП.1.ЗРЗ_4)
18	ТП.1-2	Производственная зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТП.1-2)
	ТП.1-2.ЗРЗ_2	Подзона производственной зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТП.1-2.ЗРЗ_2)
	ТП.1-2.ЗОЛ_1	Подзона производственной зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТП.1-2.ЗОЛ_1)
19	ТП.1.1	Производственная зона (ТП.1.1)
20	ТК.1	Коммунально-складская зона (ТК.1)
	ТК.1.ЗРЗ_2	Подзона коммунально-складской зоны (ТК.1.ЗРЗ_2)
	ТК.1.ЗРЗ_4	Подзона коммунально-складской зоны (ТК.1.ЗРЗ_4)
	ТК.1.ЗОЛ_1	Подзона коммунально-складской (ТК.1.ЗОЛ_1)
21	ТК.1-1	Коммунально-складская зона в границах ТРЗ «Нарвская» (ТК.1-1)
22	ТК.1-2	Коммунально-складская зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТК.1-2)
	ТК.1-2.ЗРЗ_2	Подзона коммунально-складской зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТК.1-2.ЗРЗ_2)
	ТК.1-2.ЗРЗ_3	Подзона коммунально-складской зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТК.1-2.ЗРЗ_3)
23	ТИ.1	Зона инженерной инфраструктуры (ТИ.1)
	ТИ.1.ЗРЗ_2	Подзона зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1.ЗРЗ_2)
	ТИ.1.ЗОЛ_1	Подзона зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1.ЗОЛ_1)
24	ТИ.1-2	Зона инженерной инфраструктуры в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТИ.1-2)
	ТИ.1-2.ЗРЗ_1	Подзона зоны инженерной инфраструктуры в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТИ.1-2.ЗРЗ_1)
	ТИ.1-2.ЗРЗ_2	Подзона зоны инженерной инфраструктуры в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТИ.1-2.ЗРЗ_2)
25	ТИ.1.1	Зона инженерной инфраструктуры (ТИ.1.1)
26	ТТ.1	Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1)
	ТТ.1.ЗРЗ_1	Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗРЗ_1)
	ТТ.1.ЗРЗ_2	Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗРЗ_2)
	ТТ.1.ЗРЗ_3	Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗРЗ_3)
	ТТ.1.ЗРЗ_4	Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗРЗ_4)
	ТТ.1.ЗОЛ_1	Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗОЛ_1)
27	ТТ.1.1	Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1.1)

№ п/п	Кодовое обозначение	Наименование территориальной зоны
Зоны сельскохозяйственного использования		
28	ТСХ.2	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (ТСХ.2)
29	ТСХ.2.1	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (ТСХ.2.1)
Зоны рекреационного назначения		
30	ТР.1	Зона озелененных территорий общего пользования (ТР.1)
	ТР.1.ЗРЗ_1	Подзона зоны озелененных территорий общего пользования (ТР.1.ЗРЗ_1)
	ТР.1.ЗРЗ_4	Подзона зоны озелененных территорий общего пользования (ТР.1.ЗРЗ_4)
	ТР.1.ЗОЛ_1	Подзона зоны озелененных территорий общего пользования (ТР.1.ЗОЛ_1)
31	ТР.1-1	Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Нарвская» (ТР.1-1)
	ТР.1-1.ЗОЛ_1	Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Нарвская» (ТР.1-1.ЗОЛ_1)
32	ТР.1-2	Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2)
	ТР.1-2.ОЗ	Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ОЗ)
	ТР.1-2.ЗРЗ_1	Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ЗРЗ_1)
	ТР.1-2.ЗРЗ_2	Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ЗРЗ_2)
	ТР.1-2.ЗРЗ_3	Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ЗРЗ_3)
	ТР.1-2.ЗОЛ_1	Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ЗОЛ_1)
	ТР.1-2.ЗОЛ_2	Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ЗОЛ_2)
33	ТР.2	Зона отдыха (ТР.2)
34	ТР.2-2	Зона отдыха в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.2-2)
	ТР.2-2.ОЗ	Подзона зоны отдыха в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.2-2_ОЗ)
	ТР.2-2.ЗРЗ_1	Подзона зоны отдыха в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.2-2.ЗРЗ_1)
	ТР.2-2.ЗРЗ_3	Подзона зоны отдыха в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.2-2.ЗРЗ_3)
35	ТР.3	Зона природных ландшафтов (ТР.3)
Зоны специального назначения		
36	ТСН.1	Зона кладбищ (ТСН.1)
	ТСН.1.ЗОЛ_1	Подзона зоны кладбищ в границах ЗОЛ 1 (ТСН.1.ЗОЛ_1)
37	ТСН.2	Зона озелененных территорий специального назначения (ТСН.2)

№ п/п	Кодовое обозначение	Наименование территориальной зоны
	ТСН.2.ЗРЗ_2	Подзона зоны озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗРЗ_2)
	ТСН.2.ЗРЗ_4	Подзона зоны Зона озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗРЗ_4)
	ТСН.2.ЗОЛ_1	Подзона зоны озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗОЛ_1)
38	ТСН.2-2	Зона озелененных территорий специального назначения в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТСН.2-2)
	ТСН.2-2.ЗРЗ_2	Подзона зоны озелененных территорий специального назначения в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТСН.2-2.ЗРЗ_2)
	ТСН.2-2.ЗОЛ_1	Подзона зоны озелененных территорий специального назначения в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТСН.2-2.ЗОЛ_1)
39	ТВ.1	Зона режимных территорий (ТВ.1.)
	ТВ.1.ОЗ	Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ОЗ)
	ТВ.1.ЗРЗ_1	Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_1)
	ТВ.1.ЗРЗ_2	Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_2)
	ТВ.1.ЗРЗ_3	Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_3)
	ТВ.1.ЗРЗ_4	Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_4)
	ТВ.1.ЗОЛ_1	Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗОЛ_1)

ГЛАВА 8. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 15. Перечень зон с особыми условиями использования территорий

Перечень зон с особыми условиями использования территорий, отображенных на карте градостроительного зонирования, приведен в таблице 15.1.

Таблица 15.1

№ п/п	Кодовое обозначение	Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
1	-	Зоны охраны объектов культурного наследия
	ОЗ	Охранная зона
	ЗРЗ 1	Зона зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
	ЗРЗ 2	Зона зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
	ЗРЗ 3	Зона зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
	ЗРЗ 4	Зона зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
	ЗОЛ 1	Зона зоны охраняемого природного ландшафта
	ЗОЛ 2	Зона зоны охраняемого природного ландшафта
2	-	Защитная зона объекта культурного наследия

№ п/п	Кодовое обозначение	Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
3	-	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
4	-	Охранная зона трубопроводов (газопроводов)
5	-	Охранная зона линий и сооружений связи
6	-	Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
7	-	Водоохранная зона
8	-	Прибрежная защитная полоса
9	-	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов)
10	-	Охранная зона гидроэнергетического объекта
11	-	Охранная зона тепловых сетей

Статья 16. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территорий

1. В случае если земельный участок и (или) объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка и (или) объекта капитального строительства определяется градостроительными регламентами, указанными в части III настоящих Правил, и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут быть изменены в результате хозяйственной или иной деятельности по основаниям, предусмотренным санитарными правилами и нормами, либо по иным основаниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17. Общие положения о градостроительных регламентах

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах

соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;

4) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории..

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий общего пользования;

2) вид разрешенного использования которых устанавливается в соответствии с федеральным законом документацией по планировке территории;

3) используемые для осуществления пользования недрами;

4) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель и земельных участков, в отношении которых виды разрешенного использования устанавливаются иными видами регламентов использования земель.

6. В настоящих Правилах учтены положения схемы территориального планирования Ленинградской области в области государственного управления, образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных отношений, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области, в соответствии с которой на территории Ивангородского городского поселения планируется создание объектов регионального значения туристско-рекреационная зона «Нарвская» природно-экологической специализации и туристско-рекреационная зона «Исторические поселения» кластерный участок «Ивангородский» культурно-познавательной специализации.

7. Применительно к земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным в границах объекта регионального значения, туристско-рекреационная зона «Нарвская», деятельность осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом и на основании статьи 41 Лесного кодекса Российской Федерации, статьи 50 Водного кодекса Российской Федерации, при

условии сохранения экологического состояния реки Нарва как важного элемента водно-зеленого каркаса Ленинградской области.

Статья 18. Общие требования к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. В отношении земельного участка могут быть установлены один или несколько основных видов разрешенного использования земельных участков, а также один или несколько вспомогательных видов разрешенного использования. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков могут устанавливаться только дополнительно к основному виду разрешенного использования земельного участка.

3. Основной вид разрешенного использования земельного участка считается выбранным в отношении земельного участка со дня внесения сведений о соответствующем виде разрешенного использования в Единый государственный реестр недвижимости. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка не требуется.

4. Использование земельного участка в соответствии с условно разрешенным видом разрешенного использования земельного участка допускается только после предоставления разрешения в порядке, предусмотренном федеральным законом, и внесения сведений об условно разрешенном виде разрешенного использования земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

6. Основные, условно разрешенные виды разрешенного использования объектов капитального строительства определяются описанием видов разрешенного использования земельных участков, на котором планируется их размещение, если в градостроительном регламенте территориальной зоны не установлено иное.

7. Описание видов разрешенного использования земельных участков, установленных в градостроительных регламентах для соответствующих территориальных зон, определено в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов

разрешенного использования земельных участков» (далее – Классификатор).

8. Разрешенное использование (назначение) зданий или сооружений должно соответствовать видам разрешенного использования земельного участка, на котором они расположены, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 14.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

9. Правообладатель земельного участка вправе использовать без разрешений и согласований земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, если иное не установлено пунктом 4 статьи 14.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

10. Правообладатель земельного участка вправе использовать земельный участок в соответствии со вспомогательным видом разрешенного использования земельного участка, если такой вид разрешенного использования установлен регламентами использования земель дополнительно к основному виду разрешенного использования земельного участка. Использование земельного участка исключительно в соответствии со вспомогательным видом разрешенного использования не допускается.

11. Земельные участки, здания или сооружения (за исключением здания или сооружения, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки), установленные виды разрешенного использования (назначение) которых не соответствуют видам разрешенного использования, установленным регламентами использования земель, документацией по планировке территории, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с указанными регламентами, документацией, если иное не предусмотрено федеральными законами.

12. Независимо от установленных видов разрешенного использования земельных участков и категории земель допускается использование земельных участков:

12.1) для размещения геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети, гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети, а также геодезических пунктов геодезических сетей специального назначения;

12.2) для размещения лесохозяйственных, лесоустроительных и иных специальных информационных знаков;

12.3) для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации (далее также - размещение) линейных объектов и их неотъемлемых технологических частей (далее также - линейные объекты), для размещения которых не требуется разработка документации по планировке территории, для ограждения земельного участка, если в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами не установлен запрет на размещение линейных объектов, ограждение земельных участков в границах определенных зон, земель, территорий;

12.4) для возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции здания, сооружения на период строительства, реконструкции, если в соответствии с настоящим Кодексом,

другими федеральными законами не установлен запрет на осуществление указанных видов деятельности в границах определенных зон, земель, территорий;

12.5) для обеспечения обороны страны и безопасности государства, за исключением использования земель или земельных участков для строительства жилых и многоквартирных домов, объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, иных объектов, непосредственно не предназначенных для обеспечения осуществления уполномоченными федеральными органами государственной власти полномочий в области обороны страны и безопасности государства, в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

12.6) в иных случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

13. В случае, если в соответствии с пунктом 5 статьи 14.2 Земельного кодекса Российской Федерации виды разрешенного использования земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории, правообладатель земельного участка вправе осуществлять выбор вида его разрешенного использования только из видов разрешенного использования земельных участков, установленных документацией по планировке территории для этого земельного участка.

14. Правообладатель земельного участка, использование которого в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предусматривается в иных целях, чем жилищное строительство, не вправе выбирать вид разрешенного использования земельного участка, предусматривающий строительство многоквартирных домов, в том числе в случае, если жилищное строительство допускается градостроительным регламентом.

15. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

16. Реализация объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5), многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) возможна в случае их обеспечения объектами обслуживания жилой застройки – детскими садами и школами (код 3.5.1).

Возможность обеспечения объектами обслуживания жилой застройки подтверждается наличием одного из следующих документов:

– утвержденной документации по планировке территории, в составе которой предусмотрено размещение объектов обслуживания жилой застройки при условии, что данные объекты включены в Адресную инвестиционную программу либо создание указанных объектов подтверждается документом, из которого следуют обязательства физических или юридических лиц по созданию таких объектов;

– утвержденной Адресной инвестиционной программы, предусматривающей размещение объектов обслуживания жилой застройки;

– документа, подтверждающего обязательства физического или

юридического лица по созданию объектов обслуживания жилой застройки.

Статья 19. Общие требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений [1];

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Наряду с указанными в пунктах 2-4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительными регламентами, относящимися к отдельным территориальным зонам, могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства вспомогательных видов разрешенного использования определяются предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основных

---

[1] Высота зданий, строений, сооружений, установленная настоящими Правилами, определяется вертикальным линейным размером от планировочной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания (парапет плоской кровли, карниз, фронтон, купол, башня и т.д.). При этом планировочной отметкой земли является максимальная отметка по периметру отмостки объекта капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельной высоты зданий строений, сооружений, установленные настоящими Правилами, не распространяются на антенны, вентиляционные и дымовые трубы, шпили, аттики и балюстрады (ограждения), выходы на кровлю максимальной площадью 12 кв. м и высотой 2,5 м, машинные помещения лифтов высотой до 5 м, а также остекленные световые фонари, максимальной высотой 2,5 м, суммарная площадь которых не превышает 25% площади кровли.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.

При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный
и другие.

и (или) условно разрешенных видов использования, для обеспечения функционирования которых они предусмотрены, если иное не установлено градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны.

4. Высота хозяйственных построек со стороны границы соседнего земельного участка с видами разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», «Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства» не должна превышать расстояние до нее более чем в три раза.

5. Суммарная площадь частей земельного участка, застроенных объектами капитального строительства вспомогательных видов разрешенного использования, не должна превышать 20 % от суммарной площади частей земельного участка, застроенных объектами капитального строительства основных видов разрешенного использования и (или) условно разрешенных видов использования.

6. В соответствии с Классификатором на земельных участках с видами разрешенного использования, перечисленными в таблице 19.1 настоящих Правил, возведение объектов капитального строительства не предусмотрено.

Таблица 19.1

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
1	2	3
Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	4.9.2
Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	5.1.3
Природно-познавательный туризм	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий	5.2
Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе	6.9.1
Стоянки транспорта общего пользования	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту	7.2.3

1	2	3
Охрана природных территорий	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными	9.1
Общее пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)	11.1
Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)	11.2
Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	12.0.2

7. Для земельных участков с видами разрешенного использования, перечисленными в таблице 19.1 настоящих Правил, устанавливаются следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат установлению;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: 0 этажей;

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка,

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 0 %.

8. Для земельных участков с видом разрешенного использования код 5.1.3 дополнительно устанавливаются предельные параметры в соответствии с таблицей 19.2.

Таблица 19.2

№	Предельные параметры	Предельные значения	
		Минимальные	максимальные
1	Минимальное расстояние от границы земельного участка до границы земельного участка с видами разрешенного использования код 2.1, 2.2, м	20	
2	Требования к ограждениям		
2.1	Высота ограждений, м		
2.1.1	отдельно стоящие спортивные площадки	2.5	3
	в местах примыкания спортивных площадок друг к другу	1.2	

9. Для земельных участков с видами разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1), «Железнодорожные пути» (код 7.1.1), «Размещение автомобильных дорог» (код 7.2.1) не подлежат установлению:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (площадь земельных участков);

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

10. Для земельных участков с видами разрешенного использования код 6.9 дополнительно устанавливаются предельные параметры в соответствии с таблицей 19.3.

Таблица 19.3

	Предельные параметры	Предельные значения <*>
1.	Минимальное расстояние от границ земельного участка с видом разрешенного использования с кодом 6.9 до границ зон жилой застройки и рекреации, м	
1.1	Для складских зданий IV-V классов опасности площадью не более 1500 кв.м	50
1.2	Для складских зданий IV-V классов опасности площадью свыше 1500 кв.м	100
1.3	Для складских зданий II и III классов опасности	100
1.4	Для складских зданий I класса опасности	300

<*> при условии сокращения размера санитарно-защитной зоны в порядке, установленном действующим законодательством, до значений, не превышающих указанные предельные значения.

11. Минимальный коэффициент застройки в границах земельного участка, определяемый как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения для видов разрешенного использования с кодом 4.9.1.1, 4.9.1.4, 6.0, 6.3, 6.6, 6.7 принимается в соответствии с СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)».

12.ГЛАВА 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 20. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТЖ.1
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗРЗ_1);
– Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗРЗ_2);
– Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗРЗ_3);
– Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗРЗ_4);
– Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗОЛ_1).

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Для индивидуального жилищного строительства	2.1
2	Предоставление коммунальных услуг <*>	3.1.1
3	Бытовое обслуживание <**>	3.3
4	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1
5	Площадки для занятий спортом <*>	5.1.3
6	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
7	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
8	Улично-дорожная сеть	12.0.1
9	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
10	Магазины <**>	4.4

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
11	Общественное питание <**>	4.6
Вспомогательные виды разрешенного использования		
12	Не установлены	–

Примечания:
1. Размещение объектов вида разрешенного использования, отмеченного знаком <*>, допускается при условии соблюдения санитарных и иных требований, установленных действующим законодательством.
2. Объекты видов разрешенного использования, отмеченных знаком <**>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к улицам, дорогам, площадям, набережным, проездам (за исключением внутриквартальных), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.1	600	2000
1.2	3.3, 4.4, 4.6, 5.1.3	400	1000
1.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1	3<*>	
2.2	3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6	3	
2.3	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	2.1, 3.3, 4.4, 4.6	Не подлежат установлению	3
3.2	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1, 3.3, 4.4, 4.6	20	
4.2	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	2.1, 3.3, 4.4, 4.6	2	
5.2	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
<*> Минимальные отступы от границ земельных участков: для жилых домов со стороны улиц – 5 м, со стороны проездов – не менее 3 м. Минимальные отступы от границ соседних земельных участков до: – жилых домов – 3 м; – построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 м; – хозяйственных построек, гаража, иных вспомогательных сооружений – 1 м; – стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, кустарника – 1 м. При размещении на земельном участке хозяйственных построек, гаража, иных вспомогательных сооружений на расстоянии 1 м от границы соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок. В границах земельного участка должны обеспечиваться санитарно-бытовые условия для размещения жилых домов и иных построек.			

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТЖ.1.ЗРЗ_1 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.1	Не подлежат установлению <*>	2000
1.2	3.3, 4.4, 4.6, 5.1.3		1000
1.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6	3<**>	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1, 3.1.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6, 8.3	10 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1, 3.3, 4.4, 4.6	20	
	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки.			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТЖ.1.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.1	Не подлежат установлению <*>	2000
1.2	3.3, 4.4, 4.6, 5.1.3		1000
1.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6	3<**>	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1, 3.1.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6, 8.3	12 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1, 3.3, 4.4, 4.6	20	
4.2	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35<***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.			

7. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТЖ.1.ЗРЗ_3(с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.1, 3.3, 4.4, 4.6	1000	2000
1.2	5.1.3	400	1000
1.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6	3<*>	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1, 3.1.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6, 8.3	10 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1, 3.3, 4.4, 4.6	20	
4.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов (для общественных зданий) не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
<*> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий.			

8. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТЖ.1.ЗРЗ_4(с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.1	Не подлежат установлению <*>	2000
1.2	3.3, 4.4, 4.6, 5.1.3		1000
1.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6	3<**>	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1, 3.1.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6, 8.3	15 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1, 3.3, 4.4, 4.6	20	
4.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	18	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий.			

9. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТЖ.1.ЗОЛ_1 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.1, 3.1.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6, 5.1.3, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1, 3.1.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	2.1, 3.1.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6, 8.3	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1, 2.1.1, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6	0	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
4.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	

10. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):




1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери) (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7xxx, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx:




- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;
- профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н);
- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;
- цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток

допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 21. Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ «Нарвская» (ТЖ.1-1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТЖ.1-1
2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Для индивидуального жилищного строительства	2.1
2	Предоставление коммунальных услуг <*>	3.1.1
3	Бытовое обслуживание <**>	3.3
4	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1
5	Площадки для занятий спортом <*>	5.1.3
6	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
7	Историко-культурная деятельность	9.3
8	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
9	Улично-дорожная сеть	12.0.1
10	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
11	Магазины <**>	4.4
12	Общественное питание <**>	4.6
Вспомогательные виды разрешенного использования		
13	Не установлены	–

Примечания:

1. Размещение объектов вида разрешенного использования, отмеченного знаком <*>, допускается при условии соблюдения санитарных и иных требований, установленных действующим законодательством.

2. Объекты видов разрешенного использования, отмеченных знаком <**>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к улицам, дорогам, площадям, набережным, проездам (за исключением внутриквартальных), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.1	600	2000
1.2	3.3, 4.4, 4.6, 5.1.3	Не подлежат установлению	1000
1.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1	3<*>	
2.2	3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6	3	
2.3	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	2.1, 3.3, 4.4, 4.6, 9.3	Не подлежат установлению	3
3.2	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
4.1	2.1, 3.3, 4.4, 4.6	20	
4.2	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	2.1, 2.1.1, 3.3, 4.4, 4.6, 9.3	2	
5.2	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
<*> Минимальные отступы от границ земельных участков: для жилых домов со стороны улиц – 5 м, со стороны проездов – не менее 3 м. Минимальные отступы от границ соседних земельных участков до: – жилых домов – 3 м; – построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 м; – хозяйственных построек, гаража, иных вспомогательных сооружений – 1 м; – стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, кустарника – 1 м. При размещении на земельном участке хозяйственных построек, гаража, иных вспомогательных сооружений на расстоянии 1 м от границы соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок. В границах земельного участка должны обеспечиваться санитарно-бытовые условия для размещения жилых домов и иных построек.			

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):




1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери) (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

– Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7xxx, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx:



- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



2) <u>К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства</u>:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

– В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

– Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

• штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);

• пластиковых панелей, сотового поликарбоната;

• винилового сайдинга;

• профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей; для указанных

объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н);

• асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

• битумной плитки;

• пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

– Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

– Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

– Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 22. Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.1-2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТЖ.1-2
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1-2.ЗРЗ_1);
– Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1-2.ЗРЗ_2);
– Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1-2.ЗРЗ_3);

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Для индивидуального жилищного строительства	2.1
2	Предоставление коммунальных услуг <*>	3.1.1
3	Бытовое обслуживание <**>	3.3
4	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1
5	Площадки для занятий спортом <*>	5.1.3
6	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
7	Историко-культурная деятельность	9.3
8	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
9	Улично-дорожная сеть	12.0.1
10	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
11	Осуществление религиозных обрядов <**>	3.7.1
12	Магазины <**>	4.4
13	Общественное питание <**>	4.6
14	Гостиничное обслуживание <**>	4.7
Вспомогательные виды разрешенного использования		
15	Не установлены	–

Примечания:

1. Размещение объектов вида разрешенного использования, отмеченного знаком <*>, допускается при условии соблюдения санитарных и иных требований, установленных действующим законодательством.
2. Объекты видов разрешенного использования, отмеченных знаком <**>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к улицам, дорогам, площадям, набережным, проездам (за исключением внутриквартальных), при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТЖ.1-2.ЗРЗ_1 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.1	Не подлежат установлению <*>	2000
1.2	3.3, 4.4, 4.6, 5.1.3		1000
1.3	3.6.1, 4.7		2500
1.4	3.1.1, 3.5.1, 3.7.1, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1, 3.3, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 4.4, 4.6, 4.7, 9.3	3<**>	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
2.3	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1, 3.1.1, 3.3, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 4.4, 4.7, 4.6, 8.3, 9.3	10 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1, 3.3, 3.6.1, 3.7.1, 4.4, 4.6, 4.7	20	
4.2	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки			

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТЖ.1-2.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.1	Не подлежат установлению <*>	2000
1.2	3.3, 4.4, 4.6, 5.1.3		1500
1.3	3.6.1, 4.7		3000
1.4	3.1.1, 3.5.1, 3.7.1, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1, 3.3, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 4.4, 4.6, 4.7, 9.3	3 <**>	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
2.3	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1, 3.1.1, 3.3, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3, 9.3	12 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1, 3.3, 3.6.1, 3.7.1, 4.4, 4.6, 4.7	20	
4.2	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35 <***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТЖ.1.ЗРЗ_3(с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.1	1000	2000
1.2	3.3, 4.4, 4.6, 5.1.3	Не подлежат установлению	1000
1.3	3.6.1, 4.7		2000

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
		<*>	
1.4	3.1.1, 3.5.1, 3.7.1, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1, 3.3, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 4.4, 4.6, 4.7, 9.3	3<**>	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1, 3.1.1, 3.3, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3, 9.3	10 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1, 3.3, 4.4, 4.6, 4.7	20	
4.2	3.1.1, 3.5.1,3.6.1, 3.7.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более (для общественных зданий), м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий.			

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов:



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

– В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование

пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

– Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

• штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);

• пластиковых панелей, сотового поликарбоната;

• винилового сайдинга;

• профилированного металлического листа;

• асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

• битумной плитки;

• пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

– Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

– Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

– Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 23. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТЖ.2
2. В пределах территориальной зоны установлена подзона:
   - Подзона зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2.ЗРЗ_2)
3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1
2	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
3	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2
4	Бытовое обслуживание <*> <**>	3.3
5	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1
6	Магазины <*> <**>	4.4
7	Обеспечение занятий спортом в помещениях <**>	5.1.2
8	Площадки для занятий спортом	5.1.3
9	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
10	Улично-дорожная сеть	12.0.1
11	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
12	Хранение автотранспорта	2.7.1
13	Оказание социальной помощи населению <*>	3.2.2
14	Оказание услуг связи <*>	3.2.3
15	Банковская и страховая деятельность <*> <**>	4.5
16	Общественное питание <*> <**>	4.6
17	Стоянка транспортных средств <***>	4.9.2
18	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
Вспомогательные виды разрешенного использования		
19	Не установлены	–

<*> Объекты видов разрешенного использования, отмеченные знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к улицам, дорогам, площадям, проездам, набережным, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

<**> Для видов разрешенного использования земельных участков, отмеченных знаком <**>, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

<***> Размещение объектов видов разрешенного использования, отмеченных знаком <***>, допускается при условии соблюдения санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны здоровья человека.

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв. м		
1.1	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.9.2	Не подлежат установлению	2500
1.2	4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, 5.1.3		4000
1.3	2.1.1 3.1.1, 3.5.1, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1.1, 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2	3	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	2.1.1	Не подлежат установлению	4
3.2	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2	Не подлежат установлению	3
3.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1.1	40	
4.2	3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2	50	
4.3	2.7.1	60	
4.4	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	2.1.1	3	
5.2	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2	2	
5.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2.ЗРЗ_2) (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	2500
1.2	2.1.1 3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1.1, 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2	3<**>	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.4	2.1.1, 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2	12 (до конька крыши)	
3.5	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1.1	30	
4.2	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2	50	
4.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35<***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.			

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7xxx, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx:




- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



2) <u>К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства</u>:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной

пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга (кроме отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места);
- профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н);
- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;
- цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей (кроме систем газоснабжения домов блокированной застройки этажностью не выше 3 этажей) и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– дворы жилых домов не должны выходить на улицу;

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• входы в жилую часть здания должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли;

• отметка площадки перед входом в общественное здание (встроено-пристроенное помещение общественного назначения в многоквартирном жилом доме) должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий, нежилого этажа жилищного фонда должна быть не менее 4 метра;

• процентное соотношение остекления оконных проемов в нежилых помещениях первого и (или) цокольного этажа жилого дома должно быть не менее:

- 80 % - вдоль улиц городского и районного значения, площадей;

- 40 % - 60 % - вдоль улиц в зонах жилой застройки;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 24. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ «Нарвская» (ТЖ.2-1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТЖ.2-1
2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1
2	Бытовое обслуживание <*> <**>	3.3
3	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1
4	Магазины <*> <**>	4.4
5	Обеспечение занятий спортом в помещениях <**>	5.1.2
6	Площадки для занятий спортом	5.1.3
7	Туристическое обслуживание	5.2.1
8	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
9	Историко-культурная деятельность	9.3
10	Улично-дорожная сеть	12.0.1
11	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
12	Хранение автотранспорта <*>	2.7.1
13	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
14	Оказание социальной помощи населению <*>	3.2.2
15	Оказание услуг связи <*>	3.2.3
16	Общественное питание <*> <**>	4.6
17	Стоянка транспортных средств <*> <***>	4.9.2
18	Обеспечение внутреннего правопорядка <*>	8.3
Вспомогательные виды разрешенного использования		
19	Не установлены	–

<*> Объекты видов разрешенного использования, отмеченные знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к улицам, дорогам, площадям, проездам, набережным, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

<**> Для видов разрешенного использования земельных участков, отмеченных знаком <**>, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

<***> Размещение объектов видов разрешенного использования, отмеченных знаком <***>, допускается при условии соблюдения санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны здоровья человека.

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1.1	2.7.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 4.9.2	400	1500
1.2	2.1.1, 3.1.1, 3.5.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 8.3, 9.3.12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.5.1, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.2.1	3	
2.2	2.7.1, 3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт.		
3.1	2.1.1	Не подлежат установлению	4
3.2	2.7.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.2.1	Не подлежат установлению	3
3.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1.1	30	
4.2	3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.2.1	50	
4.3	2.7.1	60	
4.4	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	2.1.1	3	
5.2	2.7.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.2.1	2	
5.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери, стеновые панели из профилированного металлического листа) (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7xxx, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx:




- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



2) <u>К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства</u>:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит

(толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга (кроме отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места);
- профилированного металлического листа (кроме отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н);
- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;
- цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– дворы жилых домов не должны выходить на улицу;

– ограждение участка (в случае необходимости его установки; должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• входы в жилую часть здания должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли (кроме домов блокированной застройки);

• отметка площадки перед входом в общественное здание (встроено-пристроенное помещение общественного назначения в многоквартирном жилом доме) должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий, нежилого этажа жилищного фонда должна быть не менее 4 метра;

• процентное соотношение остекления оконных проемов в нежилых помещениях первого и (или) цокольного этажа жилого дома должно быть не менее:

- 80 % - вдоль улиц городского и районного значения, площадей;

- 40 % - 60 % - вдоль улиц в зонах жилой застройки;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 25. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.2-2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТЖ.2-2

2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

- Подзона зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2.ЗРЗ_1);

- Подзона зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2.ЗРЗ_2).

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1
2	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
3	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1
4	Магазины <*> <**>	4.4
5	Общественное питание <*> <**>	4.6
6	Площадки для занятий спортом	5.1.3
7	Историко-культурная деятельность	9.3
8	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
9	Улично-дорожная сеть	12.0.1
10	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
11	Хранение автотранспорта <*>	2.7.1
12	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2
13	Гостиничное обслуживание	4.7
14	Стоянка транспортных средств <*> <***>	4.9.2
15	Обеспечение занятий спортом в помещениях <**>	5.1.2
16	Обеспечение внутреннего правопорядка <*>	8.3
Вспомогательные виды разрешенного использования		
17	Не установлены	–

<*> Объекты видов разрешенного использования, отмеченные знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к улицам, дорогам, площадям, проездам, набережным, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

<**> Для видов разрешенного использования земельных участков, отмеченных знаком <**>, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

<***> Размещение объектов видов разрешенного использования, отмеченных знаком <***>, допускается при условии соблюдения санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны здоровья человека.

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 3.1.2, 4.4, 4.6, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3	Не подлежат установлению <*>	1500
1.2	4.7		2000
1.3	2.1.1, 3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1.1, 2.7.1, 3.1.2, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	3<**>	
2.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт.		
3.1	2.1.1	Не подлежат установлению	4
3.2	2.7.1, 3.1.2, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	Не подлежат установлению	3
3.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1.1	30	
4.2	3.1.2, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	50	
4.3	2.7.1	60	
4.4	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	2.1.1	3	
5.2	2.7.1, 3.1.2, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	2	
5.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки.			

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2.ЗРЗ_1) (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 3.1.2, 4.4, 4.6, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3	Не подлежат установлению <*>	1500
1.2	4.7		2000
1.3	2.1.1, 3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1.1, 2.7.1, 3.1.2, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	3<**>	
2.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	10 (до конька крыши)	
3.2	2.7.1	7	
3.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1.1	30	
4.2	2.7.1, 3.1.2, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	50	
4.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более (для общественных зданий), м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки.			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2.ЗРЗ_2) (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1.1	2.7.1, 3.1.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	1500
1.2	2.3		2000
1.3	2.1.1 3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1.1, 2.3, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2	3<**>	
2.2	2.7.1, 3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1.1, 2.3, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2	12 (до конька крыши)	
3.2	2.7.1	6	
3.3	3.1.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.3, 2.1.1	30	
4.2	3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2	50	
4.3	2.7.1, 3.1.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35<***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки. Для вида использования «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) при наличии одной или нескольких общих капитальных стен без проемов с соседним жилым домом (жилыми домами) минимальный отступ указанных стен от границ земельного участка – 0 м. <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.			

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1) <u>К цветовым решениям объектов капитального строительства:</u>

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень,

снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга (кроме отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места);

• профилированного металлического листа (кроме отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н);

• асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

• битумной плитки;

• пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном

панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

•освещение входных групп;

•подсветку информационных знаков и конструкций;

•размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– дворы жилых домов не должны выходить на улицу;

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• входы в жилую часть здания должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли (кроме домов блокированной застройки);

• отметка площадки перед входом в общественное здание (встроено-пристроенное помещение общественного назначения в многоквартирном жилом доме) должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий, нежилого этажа жилищного фонда должна быть не менее 4 метра;

• процентное соотношение остекления оконных проемов в нежилых помещениях первого и (или) цокольного этажа жилого дома должно быть не менее:

- 80 % - вдоль улиц городского и районного значения, площадей;

- 40 % - 60 % - вдоль улиц в зонах жилой застройки;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

• окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов

уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 26. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ТЖ.3)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТЖ.3
2. В пределах территориальной зоны установлена подзона:

– Подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (ТЖ.3.ЗРЗ_4);

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Среднеэтажная жилая застройка	2.5
2	Хранение автотранспорта	2.7.1
3	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
4	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2
5	Оказание социальной помощи населению	3.2.2
6	Оказание услуг связи	3.2.3
7	Бытовое обслуживание	3.3
8	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1
9	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1
10	Объекты культурно-досуговой деятельности <*>	3.6.1
11	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2
12	Площадки для занятий спортом	5.1.3

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
13	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
14	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
15	Улично-дорожная сеть	12.0.1
16	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
17	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка <**>	2.1.1
18	Магазины <*>	4.4
19	Общественное питание	4.6
20	Стоянка транспортных средств <*>	4.9.2
Вспомогательные виды разрешенного использования		
21	Не установлены	–
<*> Объекты видов разрешенного использования, отмеченные знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к улицам, дорогам, площадям, проездам, набережным, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. <**> Вид разрешенного использования, отмеченный знаком <**>, применяется исключительно к земельным участкам под существующими объектами капитального строительства.		

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3	Не подлежат установлению	2500
1.2	2.1.1, 2.5, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1.1, 2.5, 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 5.1.2	3	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	2.5	9	
3.2	2.1.1, 2.7.1	5	
3.3	3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 5.1.2	3	
3.4	3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1.1, 2.5, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 5.1.2	40	
4.2	2.7.1	60	
4.3	3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	2.5	8	
5.2	2.1.1, 2.7.1	4	
5.3	3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 5.1.2	2	
5.4	3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны застройки среднеэтажными жилыми домами ТЖ.3.ЗРЗ_4) (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3	Не подлежат установлению	2500
1.2	2.1.1, 2.5, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1.1, 2.5, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 5.1.2	3 <*>	
2.2	2.7.1, 3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1.1, 2.5, 3.6.1	15 (до конька крыши) <**>	
3.2	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1.2	10	
3.3	3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1.1, 2.5, 2.6, 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 5.1.2	40	
4.2	3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	18	
<*> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. <**> Высота рядовой застройки -15 м, отдельные акценты - до18 м.			

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7xxx, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx:



- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

• штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);

• пластиковых панелей, сотового поликарбоната;

• винилового сайдинга (кроме отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места);

• профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н);

• асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

• битумной плитки;

• пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;

• размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– дворы жилых домов не должны выходить на улицу;

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• входы в жилую часть здания должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли (кроме домов блокированной застройки);

• отметка площадки перед входом в общественное здание (встроено-пристроенное помещение общественного назначения в многоквартирном жилом доме) должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий, нежилого этажа жилищного фонда должна быть не менее 4 метра;

• процентное соотношение остекления оконных проемов в нежилых помещениях первого и (или) цокольного этажа жилого дома должно быть не менее:

- 80 % - вдоль улиц городского и районного значения, площадей;

- 40 % - 60 % - вдоль улиц в зонах жилой застройки;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание

ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 27. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.3-2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТЖ.3-2
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.3-2.ЗРЗ_2);

– Подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.3-2.ЗОЛ_1)

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Среднеэтажная жилая застройка	2.5
2	Хранение автотранспорта	2.7.1
3	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
4	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2
5	Оказание социальной помощи населению	3.2.2
6	Оказание услуг связи	3.2.3
7	Бытовое обслуживание	3.3
8	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1
9	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1
10	Объекты культурно-досуговой деятельности <*>	3.6.1
11	Общественное питание	4.6
12	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2
13	Площадки для занятий спортом	5.1.3
14	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
15	Историко-культурная деятельность	9.3
16	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
17	Улично-дорожная сеть	12.0.1
18	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
19	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка <**>	2.1.1
20	Магазины <*>	4.4
21	Гостиничное обслуживание <*>	4.7
22	Стоянка транспортных средств <*>	4.9.2
Вспомогательные виды разрешенного использования		
23	Не установлены	–
<*> Объекты видов разрешенного использования, отмеченные знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к улицам, дорогам, площадям, проездам, набережным, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. <**> Вид разрешенного использования, отмеченный знаком <**>, применяется исключительно к земельным участкам под существующими объектами капитального строительства.		

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв. м		
1.1	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3	400	2500
1.2	4.4, 4.6, 4.7	2500	3500
1.3	2.1.1, 2.5, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1.1, 2.5, 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	3	
2.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт.		
3.1	2.5	6	
3.2	2.1.1, 4.7	5	
3.3	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 5.1.2	3	
3.4	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1.1, 2.5, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	40	
4.2	2.7.1	60	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
4.3	3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	2.5	5	
5.2	2.1.1, 4.7	4	
5.3	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 5.1.2	2	
5.4	3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» ТЖ.3-2.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв. м		
1.1	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2, 5.1.3	Не подлежат установлению<*>	2500
1.2	2.1.1, 2.5, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 4.9.2, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1.1, 2.5, 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	3 <**>	
2.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1.1, 2.5, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	12 (до конька крыши)	
3.2	2.7.1	7	
3.3	3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1.1, 2.5, 2.6, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	40	
4.2	2.7.1, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35 <***>	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.3-2.ЗОЛ_1) (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв. м		
1.1	2.1.1, 2.5, 2.7.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.1.1, 2.5, 2.7.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.1.1, 2.5, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2, 9.3	0 <***>	
3.2	2.7.1, 3.1.1, 8.3	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.1.1, 2.5, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2, 9.3	0 <***>	
4.2	2.7.1	0	
4.3	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования объектов (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.) выполняются, при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен		
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически			

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
сложившимся межеванием <***> Исключительно воссоздание утраченных объектов, имеющих историко-культурную ценность			

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

1.1) К отделке фасадов:



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной

пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;
- профилированного металлического листа (кроме отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н);
- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;
- цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– дворы жилых домов не должны выходить на улицу;

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• входы в жилую часть здания должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли (кроме домов блокированной застройки);

• отметка площадки перед входом в общественное здание (встроено-пристроенное помещение общественного назначения в многоквартирном жилом доме) должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий, нежилого этажа жилищного фонда должна быть не менее 4 метра;

• процентное соотношение остекления оконных проемов в нежилых помещениях первого и (или) цокольного этажа жилого дома должно быть не менее:

- 80 % - вдоль улиц городского и районного значения, площадей;

- 40 % - 60 % - вдоль улиц в зонах жилой застройки;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.)

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 28. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ТЖ.4)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТЖ.4
2. В пределах территориальной зоны установлена подзона:

– Подзона зоны застройки многоэтажными жилыми домами (ТЖ.4.ЗРЗ_4);

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Среднеэтажная жилая застройка	2.5
2	Многоэтажная жилая застройка	2.6
3	Хранение автотранспорта	2.7.1
4	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
5	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2
6	Оказание социальной помощи населению	3.2.2
7	Оказание услуг связи	3.2.3
8	Бытовое обслуживание	3.3
9	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2
10	Площадки для занятий спортом	5.1.3
11	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
12	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
13	Улично-дорожная сеть	12.0.1
14	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
15	Магазины <*>	4.4
16	Общественное питание	4.6
17	Стоянка транспортных средств <*>	4.9.2
Вспомогательные виды разрешенного использования		
18	Не установлены	–
<*> Объекты видов разрешенного использования, отмеченные знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к улицам, дорогам, площадям, проездам, набережным, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. <**> Вид разрешенного использования, отмеченный знаком <**>, применяется исключительно к земельным участкам под существующими объектами капитального строительства.		

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9, 11 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3	Не подлежат установлению	2500
1.2	2.5, 2.6, 3.1.1, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.5, 2.6, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1.2	3	
2.2	2.7.1, 3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	2.5	9	
3.2	2.6	12	
3.3	2.7.1	5	
3.4	3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1.2	3	
3.5	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.5, 2.6, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1.2	40	
4.2	2.7.1, 3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	2.5	8	
5.2	2.6	12	
5.3	2.7.1	5	
5.4	3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 5.1.2	2	
5.5	3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 8.3	Не подлежат установлению	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны застройки многоэтажными жилыми домами (ТЖ.4.ЗРЗ_4) (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3	Не подлежат установлению	2500
1.2	2.5, 2.6, 3.1.1, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.5, 2.6, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1.2	3 <*>	
2.2	2.7.1, 3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.5	15-18 (до конька крыши) <**>	
3.2	2.6	Не подлежат установлению <***>	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
3.3	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1.2	12	
3.4	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.5, 2.6, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 5.1.2	40	
4.2	2.7.1, 3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	18	
<*> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки <**> Предельные параметры высоты рядовой застройки -15 м, отдельные акценты - до18 м. <***> В пределах существующих параметровСуществующие параметры			

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):




1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7xxx, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx:




- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень,

снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 балов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга (кроме отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места);

• профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н);

• асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

• битумной плитки;

• пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– дворы жилых домов не должны выходить на улицу;

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех

линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• входы в жилую часть здания должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли (кроме домов блокированной застройки);

• отметка площадки перед входом в общественное здание (встроено-пристроенное помещение общественного назначения в многоквартирном жилом доме) должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий, нежилого этажа жилищного фонда должна быть не менее 4 метра;

• процентное соотношение остекления оконных проемов в нежилых помещениях первого и (или) цокольного этажа жилого дома должно быть не менее:

- 80 % - вдоль улиц городского и районного значения, площадей;

- 40 % - 60 % - вдоль улиц в зонах жилой застройки;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 29. Зона застройки многоэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.4-2.ЗРЗ_2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТЖ.4-2.ЗРЗ_2
2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Среднеэтажная жилая застройка	2.5
2	Многоэтажная жилая застройка	2.6
3	Хранение автотранспорта	2.7.1
4	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
5	Оказание социальной помощи населению	3.2.2
6	Оказание услуг связи	3.2.3
7	Бытовое обслуживание	3.3
8	Объекты культурно-досуговой деятельности <*>	3.6.1
9	Общественное питание	4.6
10	Гостиничное обслуживание <*>	4.7
11	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
12	Площадки для занятий спортом	5.1.3
13	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
14	Историко-культурная деятельность	9.3
15	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
16	Улично-дорожная сеть	12.0.1
17	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
18	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2
19	Магазины <*>	4.4
20	Стоянка транспортных средств <*>	4.9.2
Вспомогательные виды разрешенного использования		
21	Не установлены	–
<*> Объекты видов разрешенного использования, отмеченные знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к улицам, дорогам, площадям, проездам, набережным, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. <**> Вид разрешенного использования, отмеченный знаком <**>, применяется исключительно к земельным участкам под существующими объектами капитального строительства.		

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2, 5.1.3	Не подлежат установлению<*>	2500
1.2	2.5, 2.6, 3.1.1, 4.9.2, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.5, 2.6, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	3 <**>	
2.2	2.7.1, 3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.5, 2.6	Существующие параметры	
3.2	3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	12 (до конька крыши)	
3.3	2.7.1	6	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
3.4	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.5, 2.6, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1.2	40	
4.2	2.7.1, 3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35 <***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.			

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

– Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

– Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

– Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

1.1) К отделке фасадов:



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень,

снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

– штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);

– пластиковых панелей, сотового поликарбоната;

– винилового сайдинга;

– профилированного металлического листа (кроме отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том

числе с разделением на машино-места; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н);

– асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

– битумной плитки;

– пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

– цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

– Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

– Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

– При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

– При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

– Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

– Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

– Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

– освещение входных групп;

– подсветку информационных знаков и конструкций;

– размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– дворы жилых домов не должны выходить на улицу;

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на

расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

– входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

– входы в жилую часть здания должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли (кроме домов блокированной застройки);

– отметка площадки перед входом в общественное здание (встроено-пристроенное помещение общественного назначения в многоквартирном жилом доме) должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

– главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

– должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

– высота первого этажа общественных зданий, нежилого этажа жилищного фонда должна быть не менее 4 метра;

– процентное соотношение остекления оконных проемов в нежилых помещениях первого и (или) цокольного этажа жилого дома должно быть не менее:

– - 80 % - вдоль улиц городского и районного значения, площадей;

– - 40 % - 60 % - вдоль улиц в зонах жилой застройки;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные

дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 30. Многофункциональная общественно-деловая зона (ТД.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТД.1
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны (ТД.1.ЗРЗ_1);
– Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны (ТД.1.ЗРЗ_3);
– Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны (ТД.1.ЗРЗ_4);

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2
3	Общежития	3.2.4
4	Бытовое обслуживание <**>	3.3
5	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1
6	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1
7	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2
8	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1
9	Осуществление религиозных обрядов	3.7.1
10	Государственное управление	3.8.1
11	Амбулаторное ветеринарное обслуживание <**>	3.10.1
12	Деловое управление <**>	4.1

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
13	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) <**>	4.2
14	Рынки <**>	4.3
15	Магазины <**>	4.4
16	Банковская и страховая деятельность <**>	4.5
17	Общественное питание <**>	4.6
18	Гостиничное обслуживание <**>	4.7
19	Развлекательные мероприятия <**>	4.8.1
20	Стоянка транспортных средств	4.9.2
21	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2
22	Площадки для занятий спортом	5.1.3
23	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
24	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
25	Улично-дорожная сеть	12.0.1
26	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
27	Служебные гаражи	4.9
Вспомогательные виды разрешенного использования		
28	Не установлены	–
<**> Для видов разрешенного использования земельных участков, отмеченных знаком <**>, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.		

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.5.1. 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	3	
2.2	3.1.1, 3.4.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	Не подлежат установлению	5
3.2	3.1.1, 3.7.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	60	
4.2	3.1.1, 3.4.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2, 5.2.1	4	
5.2	3.1.1, 3.7.1, 8.3	Не подлежат установлению	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах многофункциональной общественно-деловой зоны ТД.1.ЗРЗ_1 и ТД.1.ЗРЗ_3 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	3 <**>	
2.2	3.1.1, 3.4.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	10	
3.2	3.1.1, 3.7.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2, 8.3	Не подлежат установлению	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания надо располагать с учетом исторических линий застройки			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне многофункциональной общественно-деловой зоны ТД.1.ЗРЗ_4 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	3 <**>	
2.2	3.1.1, 3.4.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	15	
3.2	3.1.1, 3.7.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	60	
4.2	3.1.1, 3.4.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	18	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.			

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
<**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки.			

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):




1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7xxx, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx:




- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;
- профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей);
- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;
- цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 31. Многофункциональная общественно-деловая зона в границах ТРЗ «Нарвская» (ТД.1-1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТД.1-1
2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Оказание социальной помощи населению	3.2.2
3	Бытовое обслуживание <**>	3.3
4	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1
5	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1
6	Обеспечение научной деятельности	3.9.1
7	Амбулаторное ветеринарное обслуживание <**>	3.10.1
8	Деловое управление <**>	4.1
9	Рынки <**>	4.3

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
10	Магазины <**>	4.4
11	Общественное питание <**>	4.6
12	Развлекательные мероприятия <**>	4.8.1
13	Стоянка транспортных средств <*>	4.9.2
14	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2
15	Площадки для занятий спортом	5.1.3
16	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
17	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
18	Улично-дорожная сеть	12.0.1
19	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
20	Осуществление религиозных обрядов	3.7.1
Вспомогательные виды разрешенного использования		
21	Служебные гаражи <*>	4.9
<*> Размещение объектов вида разрешенного использования, отмеченного знаком <*>, допускается при условии соблюдения санитарных и иных требований, установленных действующим законодательством. <**> Для видов разрешенного использования земельных участков, отмеченных знаком <**>, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.		

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.2.2, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.2.2, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	3	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.2.2, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	Не подлежат установлению	5

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
3.2	3.1.1, 3.7.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.2.2, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	50	
4.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	3.2.2, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	4	
5.2	3.1.1, 3.7.1, 8.3	Не подлежат установлению	

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей):




1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7xxx, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx:



- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;
- профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей);
- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;
- цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, граффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 32. Многофункциональная общественно-деловая зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТД.1-2
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2.ЗРЗ_1);

– Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2.ЗРЗ_2);

– Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2.ЗРЗ_3);

– Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2.ЗОЛ_1).

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2
3	Оказание социальной помощи населению	3.2.2
4	Общежития	3.2.4
5	Бытовое обслуживание <**>	3.3
6	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1
7	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2
8	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1
9	Осуществление религиозных обрядов	3.7.1
10	Государственное управление	3.8.1
11	Обеспечение научной деятельности	3.9.1
12	Амбулаторное ветеринарное обслуживание <**>	3.10.1
13	Деловое управление <**>	4.1
14	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) <**>	4.2

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
15	Рынки <**>	4.3
16	Магазины <**>	4.4
17	Банковская и страховая деятельность <**>	4.5
18	Общественное питание <**>	4.6
19	Гостиничное обслуживание <**>	4.7
20	Развлекательные мероприятия <**>	4.8.1
21	Стоянка транспортных средств	4.9.2
22	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2
23	Площадки для занятий спортом	5.1.3
24	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
25	Историко-культурная деятельность	9.3
26	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
27	Улично-дорожная сеть	12.0.1
28	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
29	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
30	Служебные гаражи	4.9
<**> Для видов разрешенного использования земельных участков, отмеченных знаком <**>, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.		

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 8.3, 9.3,12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2,	3 <**>	
2.2	3.1.1, 3.4.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
3.1	3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	Не подлежат установлению	5
3.2	3.1.1, 3.7.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	60	
4.2	3.1.1, 3.4.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	4	
5.2	3.1.1, 3.7.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания надо располагать с учетом исторических линий застройки.			

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне многофункциональной общественно-деловой зоны ТД.1-2.ЗРЗ_1 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	3 <**>	
2.2	3.1.1, 3.4.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2, 8.3, 9.3	10 (до конька крыши)	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне многофункциональной общественно-деловой зоны ТД.1-2.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	3 <**>	
2.2	3.1.1, 3.4.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	12 (до конька крыши)	
3.2	3.1.1, 3.7.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35 <***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.			

7. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне многофункциональной общественно-деловой зоны ТД.1-2.ЗРЗ_3 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	3 <**>	
2.2	3.1.1, 3.4.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2	10 (до конька крыши)	
3.2	3.1.1, 3.7.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт			

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания надо располагать с учетом исторических линий застройки			

8. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне многофункциональной общественно-деловой зоны ТД.1-2.ЗОЛ_1 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 4.9.2, 5.1.2, 5.1.3, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2, 8.3, 9.3	0 <**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.3	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2, 8.3, 9.3	0 <***>	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.2	3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9, 5.1.2, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению <***>	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.3	Строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования объектов (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.) выполняются, при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен		
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий. <***> Исключительно воссоздание утраченных объектов, имеющих историко-культурную ценность			

9. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов:



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

• штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов.

Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);

- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;
- профилированного металлического листа;
- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;
- цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех

линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

• окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 33. Зона специализированной общественной застройки (ТД.2.ЗРЗ_4)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТД.2.ЗРЗ_4

2. Зона расположена в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в целях сохранения объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения.

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Дома социального обслуживания	3.2.1
3	Оказание социальной помощи населению	3.2.2
4	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1
5	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2
6	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1
7	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1
8	Государственное управление	3.8.1
9	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	5.1.1
10	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2
11	Площадки для занятий спортом	5.1.3
12	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
13	Улично-дорожная сеть	12.0.1
14	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
15	Не установлены	–

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Вспомогательные виды разрешенного использования		
16	Стоянка транспортных средств	4.9.2

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1, 5.1.1, 5.1.2	3 <**>	
2.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1, 5.1.1, 5.1.2	15	
3.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.2.1, 3.2.2, 3.6.1, 3.8.1, 5.1.2	60	
4.2	3.1.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 5.1.1,	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	18	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки			

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

2) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов:



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование

пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;
- профилированного металлического листа;
- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки; должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 34. Зона специализированной общественной застройки в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.2-2.ЗРЗ_2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТД.2-2.ЗРЗ_2

2. Зона расположена в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в целях сохранения объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения.

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Дома социального обслуживания	3.2.1
3	Оказание социальной помощи населению	3.2.2
4	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1
5	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2
6	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1
7	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1
8	Государственное управление	3.8.1
9	Общественное питание	4.6
10	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	5.1.1
11	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2
12	Площадки для занятий спортом	5.1.3
13	Историко-культурная деятельность	9.3
14	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
15	Улично-дорожная сеть	12.0.1
16	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
17	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
18	Не установлены	–

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1, 4.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1, 4.6, 5.1.1, 5.1.2	3 <**>	
2.2	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1, 4.6. 5.1.1, 5.1.2	12 (до конька крыши)	
3.2	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.2.1, 3.2.2, 3.6.1, 3.8.1, 4.6, 5.1.2	60	
4.2	3.1.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 5.1.1, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	18	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35 <***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.			

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов:



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства

(изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;
- профилированного металлического листа;
- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

• окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 35. Зона объектов культурного наследия (ТОКН.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТОКН.1
2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Историко-культурная деятельность	9.3
Условно разрешенные виды использования		
2	Не установлены	-
Вспомогательные виды разрешенного использования		
3	Не установлены	-

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений статьи 60 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	9.3	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	9.3	Не подлежат установлению <*>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	9.3	Не подлежат установлению <*>	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	9.3	Не подлежат установлению <*>	
<*> Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.			

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание

ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 36. Производственная зона (ТП.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТП.1
2. В пределах зоны установлена подзона:

- Подзона производственной зоны (ТП.1.ЗРЗ_4)

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1
3	Приюты для животных	3.10.2
4	Деловое управление	4.1
5	Служебные гаражи	4.9
6	Заправка транспортных средств	4.9.1.1
7	Автомобильные мойки	4.9.1.3
8	Ремонт автомобилей	4.9.1.4
9	Стоянка транспортных средств	4.9.2
10	Производственная деятельность	6.0
11	Легкая промышленность	6.3
12	Строительная промышленность	6.6
13	Энергетика	6.7
14	Связь	6.8
15	Склад	6.9
16	Складские площадки	6.9.1
17	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
18	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
19	Улично-дорожная сеть	12.0.1
20	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
21	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
22	Магазины	4.4

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
23	Общественное питание	4.6

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.9.1, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9	3	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9	20	
3.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9	80	
4.2	3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4	60	
4.3	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные параметры:		
2.	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	300	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТП.1.ЗРЗ_4 (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.9.1, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
	допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8. 6.9	3 <**>	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению<**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 8.3	15, отдельные акценты до 18 м.	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9	80	
4.2	3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4	60	
4.3	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные параметры:		
5.1	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ территориальной зоны <***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Новые здания следует располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.			

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

К объектам производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов устанавливаются иные и дополнительные требования.

Требования в отношении сетевых автозаправочных станций определяются фирменным стилем либо нижеуказанными требованиями.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение (в том числе ограждений территорий в случае необходимости их установки) должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов):



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери) (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7xxx, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx:




- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



1.4) К отделке фасадов объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов:

Основные цвета фасадных покрытий:

- RAL 9003, 9010, 9002, RAL всех оттенков 7xxx



На композиционно выделенных участках фасада допускается применять черный цвет: RAL 9004, 9005, 9011, 7021



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов (не более 30% от плоскости фасада):

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx



- коричневая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации

на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;

• профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н). Для холодных складов допускается использование профилированного листа любого профиля;

• асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

• битумной плитки;

• пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях производственных объектов (за исключением главных фасадов и фасадов, выходящих на территории общего пользования) не устанавливаются.

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов (кроме объектов производственно-складского назначения) этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки; за исключением ограждений территорий объектов производственно-складского назначения) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– ограждение территории объекта производственно-складского назначения выше отметки 1,8 метра от уровня земли должно иметь облегченную светопрозрачную конструкцию (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– кровля объектов производственно-складского назначения должна быть плоской;

окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 37. Производственная зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТП.1-2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТП.1-2
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона производственной зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТП.1-2.ЗРЗ_2);

– Подзона производственной зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТП.1-2.ЗОЛ_1).

3. Виды разрешенного использования земельных участков <*>:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Деловое управление	4.1
3	Магазины	4.4

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
4	Общественное питание	4.6
5	Развлекательные мероприятия	4.8.1
6	Служебные гаражи	4.9
7	Заправка транспортных средств	4.9.1.1
8	Автомобильные мойки	4.9.1.3
9	Ремонт автомобилей	4.9.1.4
10	Стоянка транспортных средств	4.9.2
11	Выставочно-ярмарочная деятельность	4.10
12	Склад	6.9
13	Научно-производственная деятельность	6.12
14	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
15	Историко-культурная деятельность	9.3
16	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
17	Улично-дорожная сеть	12.0.1
18	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
19	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
20	Не установлены	–
<*> Рекомендуется вынос промышленных и коммунальных предприятий, не соответствующих требованиям регламента исторического поселения, строительство на их территориях объектов, соответствующих требованиям регламента.		

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 4.10, 6.9, 6.12, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10, 6.9, 6.12	3 <**>	
2.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
3.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10, 6.9, 6.12	Не подлежат установлению	20
3.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10, 6.9, 6.12	60	
4.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные параметры:		
5.1	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ территориальной зоны <***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий. Новые здания следует располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.			

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТП.1-2.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.2	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 4.10, 6.9, 6.12, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.3	4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10, 6.9, 6.12	3 <**>	
2.4	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.3	4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10, 6.9, 6.12	12 м до конька крыши	
3.4	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
	как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.3	4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10, 6.9, 6.12	60	
4.4	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35 <***>	
5.3	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ территориальной зоны <****>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений. <****> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТП.1-2.ЗОЛ_1 (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 4.10, 6.9, 6.12, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10, 6.9, 6.12, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10, 6.9, 6.12, 8.3, 9.3	0 <***>	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
4.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.10, 6.9, 6.12, 8.3, 9.3	0 <***>	
4.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <***> Исключительно воссоздание утраченных объектов, имеющих историко-культурную ценность			

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов устанавливаются иные и дополнительные требования.

Требования в отношении сетевых автозаправочных станций определяются фирменным стилем либо нижеуказанными требованиями.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение (в том числе ограждений территорий в случае необходимости их установки) должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов:



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;
- профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов

производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н). Для холодных складов допускается использование профилированного листа любого профиля;

- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;
- цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях производственных объектов (за исключением главных фасадов и фасадов, выходящих на территории общего пользования) не устанавливаются.

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов (кроме объектов производственно-складского назначения) этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, граффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки; за исключением ограждений территорий объектов производственно-складского назначения) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– ограждение территории объекта производственно-складского назначения выше отметки 1,8 метра от уровня земли должно иметь облегченную светопрозрачную конструкцию (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– кровля объектов производственно-складского назначения должна быть плоской;

• окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 38. Производственная зона (ТП.1.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТП.1.1
2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1
3	Приюты для животных	3.10.2
4	Деловое управление	4.1
5	Служебные гаражи	4.9
6	Заправка транспортных средств	4.9.1.1
7	Автомобильные мойки	4.9.1.3
8	Ремонт автомобилей	4.9.1.4
9	Стоянка транспортных средств	4.9.2
10	Производственная деятельность	6.0
11	Легкая промышленность	6.3

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
12	Строительная промышленность	6.6
13	Энергетика	6.7
14	Связь	6.8
15	Склад	6.9
16	Складские площадки	6.9.1
17	Размещение автомобильных дорог	7.2.1
18	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3
19	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
Условно разрешенные виды использования		
20	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
21	Магазины	4.4
22	Общественное питание	4.6

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.2	3.1.1, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.9.1, 7.2.3, 8.3,	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.3	3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9	3	
2.4	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.3	3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9	20	
3.4	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.4	6.0, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9	80	
4.5	3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4	60	
4.6	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5	Иные параметры:		
3.	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	300	

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 39. Коммунально-складская зона (ТК.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТК.1
2. В пределах зоны установлены подзоны:

- Подзона коммунально-складской зоны (ТК.1.ЗРЗ_2);
- Подзона коммунально-складской зоны (ТК.1.ЗРЗ_4);
- Подзона коммунально-складской (ТК.1.ЗОЛ_1).

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Деловое управление	4.1
3	Служебные гаражи	4.9
4	Заправка транспортных средств	4.9.1.1
5	Автомобильные мойки	4.9.1.3
6	Ремонт автомобилей	4.9.1.4
7	Стоянка транспортных средств	4.9.2
8	Склад	6.9
9	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
10	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
11	Улично-дорожная сеть	12.0.1
12	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
13	Магазины	4.4

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
14	Общественное питание	4.6
Вспомогательные виды разрешенного использования		
15	Не установлены	–

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТК.1.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.9, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.9	3 <**>	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению<**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.9, 8.3	12 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	6.9	80	
4.2	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4	60	
4.3	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35 <***>	
5.3	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ участка <****>	

<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.

<**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий.

Новые здания следует располагать с учетом исторических линий застройки.

<***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.

<****> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.			

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТК.1.ЗРЗ_4 (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.9, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.9	3 <**>	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.9	15	
3.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	6.9	80	
4.2	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4	60	
4.3	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	18	
5.2	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ участка <***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Новые здания следует располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

подзоне ТК.1.ЗОЛ_1 (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.9, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.9, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.9, 8.3	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.9, 8.3	0	
4.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием.			

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

К объектам производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов устанавливаются иные и дополнительные требования.

Требования в отношении сетевых автозаправочных станций определяются фирменным стилем либо нижеуказанными требованиями.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение (в том числе ограждений территорий в случае необходимости их установки) должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов):



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери) (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7xxx, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx:




- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



1.4) К отделке фасадов объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов:

Основные цвета фасадных покрытий:

- RAL 9003, 9010, 9002, RAL всех оттенков 7xxx



На композиционно выделенных участках фасада допускается применять черный цвет: RAL 9004, 9005, 9011, 7021



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов (не более 30% от плоскости фасада):

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx



- коричневая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень,

снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;

• профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н). Для холодных складов допускается использование профилированного листа любого профиля;

• асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

• битумной плитки;

• пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях производственных объектов (за исключением главных фасадов и фасадов, выходящих на территории общего пользования) не устанавливаются.

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов (кроме объектов производственно-складского назначения) этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки; за исключением ограждений территорий объектов производственно-складского назначения) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– ограждение территории объекта производственно-складского назначения выше отметки 1,8 метра от уровня земли должно иметь облегченную светопрозрачную конструкцию (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– кровля объектов производственно-складского назначения должна быть плоской;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 40. Коммунально-складская зона в границах ТРЗ «Нарвская» (ТК.1-1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТК.1-1
2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Деловое управление	4.1
3	Стоянка транспортных средств	4.9.2
4	Природно-познавательный туризм	5.2
5	Связь	6.8
6	Склад	6.9
7	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
8	Историко-культурная деятельность	9.3
9	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
10	Улично-дорожная сеть	12.0.1
11	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
12	Магазины	4.4
13	Общественное питание	4.6
Вспомогательные виды разрешенного использования		
14	Не установлены	–

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9, 10 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9.2, 5.2, 6.8, 6.9, 8.3, 9.1, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	4.1, 4.4, 4.6, 6.8. 6.9	3	
2.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	4.1, 4.4, 4.6, 6.8. 6.9	20	
3.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	4.1, 4.4, 4.6, 6.8. 6.9	60	
4.2	3.1.1, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные параметры:		
5.1	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ территориальной зоны	

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

К объектам производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов устанавливаются иные и дополнительные требования.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов):




1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери) (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7xxx, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx:




- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



1.4) К отделке фасадов объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов:

Основные цвета фасадных покрытий:

- RAL 9003, 9010, 9002, RAL всех оттенков 7xxx



На композиционно выделенных участках фасада допускается применять черный цвет: RAL 9004, 9005, 9011, 7021



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов (не более 30% от плоскости фасада):

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx



- коричневая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

• штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);

• пластиковых панелей, сотового поликарбоната;

• винилового сайдинга;

• профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н). Для холодных складов допускается использование профилированного листа любого профиля;

• асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

• битумной плитки;

• пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях производственных объектов (за исключением главных фасадов и фасадов, выходящих на территории общего пользования) не устанавливаются.

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов (кроме объектов производственно-складского назначения) этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки; за исключением ограждений территорий объектов производственно-складского назначения) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– ограждение территории объекта производственно-складского назначения выше отметки 1,8 метра от уровня земли должно иметь облегченную светопрозрачную конструкцию (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– кровля объектов производственно-складского назначения должна быть плоской;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 41. Коммунально-складская зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТК.1-2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТК.1-2

2. В пределах зоны установлены подзоны:

- Подзона коммунально-складской зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТК.1-2.ЗРЗ_2);

- Подзона коммунально-складской зоны в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТК.1-2.ЗРЗ_3);

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
2	Деловое управление	4.1
3	Служебные гаражи	4.9
4	Заправка транспортных средств	4.9.1.1
5	Автомобильные мойки	4.9.1.3
6	Ремонт автомобилей	4.9.1.4
7	Стоянка транспортных средств	4.9.2
8	Связь	6.8
9	Склад	6.9
10	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
11	Историко-культурная деятельность	9.3
12	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
13	Улично-дорожная сеть	12.0.1
14	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
15	Магазины	4.4
16	Общественное питание	4.6
Вспомогательные виды разрешенного использования		
17	Не установлены	–

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.8. 6.9, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.7, 6.8. 6.9	3 <**>	
2.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8. 6.9	18	
3.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
	ко всей площади земельного участка, %		
4.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8. 6.9	60	
4.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные параметры:		
5.1.1	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ участка <***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий. Новые здания следует располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.			

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТК.1-2.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.8. 6.9, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8. 6.9	3 <**>	
2.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8. 6.9	12 (до конька крыши)	
3.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8. 6.9	60	
4.2	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35 <***>	
5.4	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ участка <****>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений. <****> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТК.1-2.ЗРЗ_3 (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.2	3.1.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.8. 6.9, 8.3, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.3	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8. 6.9	3 <**>	
2.4	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.3	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8. 6.9	10 (до конька крыши)	
3.4	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.4	4.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8. 6.9	60	
4.5	3.1.1, 8.3, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5.3	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ участка <***>	

<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.

<**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий.

Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки.

<***> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

Требования в отношении сетевых автозаправочных станций определяются фирменным стилем либо нижеуказанными требованиями.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение (в том числе ограждений территорий в случае необходимости их установки) должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов:



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

• штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);

• пластиковых панелей, сотового поликарбоната;

• винилового сайдинга;

• профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н). Для холодных складов допускается использование профилированного листа любого профиля;

• асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

• битумной плитки;

• пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях производственных объектов (за исключением главных фасадов и фасадов, выходящих на территории общего пользования) не устанавливаются.

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов (кроме объектов производственно-складского назначения) этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки; за исключением ограждений территорий объектов производственно-складского назначения) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– ограждение территории объекта производственно-складского назначения выше отметки 1,8 метра от уровня земли должно иметь облегченную светопрозрачную конструкцию (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– кровля объектов производственно-складского назначения должна быть плоской;

• окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание

ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 42. Зона инженерной инфраструктуры (ТИ.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТИ.1
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:
– Подзона зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1.ЗРЗ_2);
– Подзона зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1.ЗОЛ_1).
3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Энергетика	6.7
3	Связь	6.8
4	Специальное пользование водными объектами	11.2
5	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
6	Улично-дорожная сеть	12.0.1
Условно разрешенные виды использования		
7	Склад	6.9
Вспомогательные виды разрешенного использования		
8	Не установлены	–

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9, 11.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	6.9	3	
2.2	3.1.1, 6.7, 6.8	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
3.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9	Не подлежат установлению	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1.ЗРЗ_2) (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9, 11.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	6.9	3 <**>	
2.2	3.1.1, 6.7, 6.8	Не подлежат установлению<**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9	12 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 6.7. 6.8, 6.9	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35 <***>	
5.3	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ участка <****>	

<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.

<**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий.

Новые здания следует располагать с учетом исторических линий застройки.

<***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.

<****> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1.ЗОЛ_1) (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9, 11.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	6.7, 6.8, 6.9	0	
4.2	3.1.1	Не подлежат установлению <*>	
Примечание: <*> Строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования объектов (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.) выполняются, при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен.			

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 43. Зона инженерной инфраструктуры в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТИ.1-2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТИ.1-2
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона зоны инженерной инфраструктуры в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТИ.1-2.ЗРЗ_1);

– Подзона зоны инженерной инфраструктуры в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТИ.1-2.ЗРЗ_2).

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Энергетика	6.7
3	Связь	6.8
4	Историко-культурная деятельность	9.3
5	Специальное пользование водными объектами	11.2
6	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
7	Улично-дорожная сеть	12.0.1
Условно разрешенные виды использования		
8	Склад	6.9
Вспомогательные виды разрешенного использования		
9	Не установлены	–

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1-2.ЗРЗ_1) (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9, 9.3, 11.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	6.9	3 <**>	
2.2	3.1.1, 6.7, 6.8, 9.3	Не подлежат установлению<**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9, 9.3	10 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 6.7. 6.8, 6.9, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
5.3	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ участка <***>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий. Новые здания следует располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.			

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1-2.ЗРЗ_2) (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9, 9.3, 11.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	6.9	3 <**>	
2.2	3.1.1, 6.7, 6.8, 9.3	Не подлежат установлению<**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 6.9, 9.3	12 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 6.7. 6.8, 6.9, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35 <***>	
5.3	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ участка <****>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не			

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий. Новые здания следует располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений. <****> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.			

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 44. Зона инженерной инфраструктуры (ТИ.1.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТИ.1.1
2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Энергетика	6.7
3	Связь	6.8
4	Размещение автомобильных дорог	7.2.1
5	Специальное пользование водными объектами	11.2
Условно разрешенные виды использования		
6	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
7	Не установлены	–

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 9, 10 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 6.7, 6.8, 11.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 6.7, 6.8	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 6.7, 6.8	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 6.7, 6.8	Не подлежат установлению	

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 45. Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТТ.1
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:
- Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗРЗ_1);
- Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗРЗ_2);
- Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗРЗ_3);
- Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗРЗ_4);
- Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗОЛ_1).
3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Хранение автотранспорта	2.7.1
2	Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
3	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
4	Служебные гаражи	4.9
5	Заправка транспортных средств	4.9.1.1
6	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2
7	Автомобильные мойки	4.9.1.3
8	Ремонт автомобилей	4.9.1.4
9	Стоянка транспортных средств	4.9.2
10	Связь	6.8
11	Железнодорожные пути	7.1.1
12	Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2
13	Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2
14	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3
15	Водный транспорт	7.3
16	Воздушный транспорт	7.4
17	Трубопроводный транспорт	7.5
18	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
19	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
20	Улично-дорожная сеть	12.0.1
21	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
22	Магазины	4.4
23	Общественное питание	4.6
24	Склад	6.9
Вспомогательные виды разрешенного использования		
25	Не установлены	–

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9, 11 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
2.1	2.7.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.3, 7.4	3	
2.2	2.7.2, 3.1.1, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.7.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.3, 7.4	12	
3.2	2.7.2	6	
3.3	3.1.1, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах ТТ.1.ЗРЗ_1 и ТТ.1.ЗРЗ_3 (с учетом положений частей 7, 9, 11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.3, 7.4	3 <**>	
2.2	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3	10 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2	60	
4.2	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
5.3	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ участка <***>	

<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.

<**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий.

Новые здания следует располагать с учетом исторических линий застройки.

<***> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТТ.1.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7, 9, 11 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.3, 7.4	3 <**>	
2.2	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3	12 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2,	60	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
	7.2.2		
4.2	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35 <***>	
5.3	Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м	В пределах границ участка <****>	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий. Новые здания следует располагать с учетом исторических линий застройки. <***> Для зданий по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений. <****> Не допускается строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия.			

7. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТТ.1.ЗОЛ_1 (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	2.7.1, 2.7.2, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2	Не подлежат установлению	
2.2	3.1.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	2.7.1, 2.7.2, 3.1.1, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	2.7.1, 2.7.2, 4.4, 4.6, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 8.3	0	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
4.2	3.1.1, 7.3, 7.4, 7.5	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
	Строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования объектов (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.) выполняются, при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен		
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков..			

8. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

К объектам торгового назначения (магазины) общей площадью до 1500 кв.м, до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей устанавливаются иные и дополнительные требования.

К объектам производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов устанавливаются иные и дополнительные требования.

Требования в отношении сетевых автозаправочных станций определяются фирменным стилем либо нижеуказанными требованиями.

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение (в том числе ограждений территорий в случае необходимости их установки) должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов):



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери) (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов):



1.3) К отделке фасадов объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей:

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):



Цвета для металлических элементов отделки фасадов и других материалов с заводским покрытием:

- вся палитра RAL 7ххх, включая темные оттенки:



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий (не более 30%) объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, в том числе выполненным из натуральных материалов и имитирующих натуральные материалы:

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7ххх, 9ххх:




- коричневая (красно-кирпичная) цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8ххх, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024:



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



Имитация дерева – все оттенки:



1.4) К отделке фасадов объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов:

Основные цвета фасадных покрытий:

- RAL 9003, 9010, 9002, RAL всех оттенков 7ххх



На композиционно выделенных участках фасада допускается применять черный цвет: RAL 9004, 9005, 9011, 7021



Дополнительные контрастные цвета к декоративным и акцентным элементам фасадных покрытий объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов (не более 30% от плоскости фасада):

- серая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 7xxx, 9xxx



- коричневая цветовая палитра: RAL classic - всех оттенков 8xxx, RAL 1001, 1002, 1013, 1011, 1014, 1015, 1019, 1024



Цвета профилей (окон, остекленных дверей, витражей и фасадов):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

• штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);

• пластиковых панелей, сотового поликарбоната;

• винилового сайдинга;

• профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей, объектов производственно-складского назначения с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов; для указанных объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н). Для холодных складов допускается использование профилированного листа любого профиля;

• асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

• битумной плитки;

• пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях производственных объектов (за исключением главных фасадов и фасадов, выходящих на территории общего пользования) не устанавливаются.

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов (кроме объектов производственно-складского назначения) этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки; за исключением ограждений территорий объектов производственно-складского назначения) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– ограждение территории объекта производственно-складского назначения выше отметки 1,8 метра от уровня земли должно иметь облегченную светопрозрачную конструкцию (если иное не установлено требованиями технических регламентов);

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– кровля объектов производственно-складского назначения должна быть плоской;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 46. Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТТ.1.1

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Служебные гаражи	4.9
3	Заправка транспортных средств	4.9.1.1
4	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2
5	Автомобильные мойки	4.9.1.3
6	Ремонт автомобилей	4.9.1.4
7	Стоянка транспортных средств	4.9.2
8	Связь	6.8
9	Железнодорожные пути	7.1.1
10	Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2
11	Размещение автомобильных дорог	7.2.1
12	Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2
13	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3
14	Водный транспорт	7.3
15	Воздушный транспорт	7.4
16	Трубопроводный транспорт	7.5
17	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3
Условно разрешенные виды использования		
18	Склад	6.9

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Вспомогательные виды разрешенного использования		
19	Не установлены	–

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9-11 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.2	3.1.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 4.9.2, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	
6	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.3	4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2,	3	
2.4	3.1.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
7	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.4	4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2,	12	
3.5	3.1.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	
8	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.2	3.1.1, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.8, 6.9, 7.1.2, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3	Не подлежат установлению	

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 47. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (ТСХ.2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТСХ.2

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
3	Улично-дорожная сеть	12.0.1
4	Благоустройство территории	12.0.2
5	Земельные участки общего назначения	13.0
6	Ведение садоводства	13.2
Условно разрешенные виды использования		
7	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
8	Не установлены	–

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	13.2	600<*>	1500<*><**>
1.2	3.1.1, 12.0.2, 13.0	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	13.0, 13.2	3 <***>	
2.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	13.2	3	
3.2	13.0	1<****>	
3.3	3.1.1	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	13.2	20	
4.2	3.1.1, 13.0	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5.1	13.2	2	
5.2	13.0	1	
5.3	3.1.1	Не подлежат установлению	

<*> Формирование земельных участков из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» возможно исключительно на основании утверждённого проекта межевания территории.

<**> В целях предоставления садоводческому товариществу для ведения садоводства с последующей подготовкой документации по планировке территории максимальная площадь земельного участка составляет 50000 м^2.

<***> Минимальные отступы от границ земельных участков: для жилых домов со стороны улиц – 5 м, со стороны проездов – не менее 3 м.

Минимальные отступы от границ соседних земельных участков до:

- жилых домов – 3 м;
- хозяйственных построек, гаража, иных вспомогательных сооружений – 1 м;
- стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, кустарника – 1 м.

При размещении на земельном участке хозяйственных построек, гаража, иных вспомогательных сооружений на расстоянии 1 м от границы соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.

В границах земельного участка должны обеспечиваться санитарно-бытовые условия для размещения жилых домов и иных построек.

<****> Земельные участки общего назначения используются для газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, накопления и сбора твердых коммунальных отходов, охраны территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, а также для занятий физической культурой и спортом, отдыха и укрепления здоровья граждан.

В соответствии с решением общего собрания членов товарищества на земельных участках общего назначения допускается возведение некапитальных строений, сооружений или нестационарных торговых объектов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 48. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (ТСХ.2.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТСХ.2.1
2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Земельные участки общего назначения	13.0
3	Ведение садоводства	13.2
Условно разрешенные виды использования		
4	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
5	Не установлены	–

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	13.2	600 <*>	1500 <*><**>
1.2	3.1.1, 13.0	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	13.2	3 <***>	
2.2	3.1.1, 13.0	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	13.2	Не подлежат установлению	3
3.2	13.0	1 <****>	
3.3	3.1.1	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	13.0	Не подлежат установлению <****>	
4.2	13.2	20	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
4.3	3.1.1	Не подлежат установлению	

<*> Формирование земельных участков из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» возможно исключительно на основании утверждённого проекта межевания территории.

<**> В целях предоставления садоводческому товариществу для ведения садоводства с последующей подготовкой документации по планировке территории максимальная площадь земельного участка составляет 50000 м^2.

<***> Минимальные отступы от границ земельных участков: для жилых домов со стороны улиц – 5 м, со стороны проездов – не менее 3 м.

Минимальные отступы от границ соседних земельных участков до:

- жилых домов – 3 м;
- хозяйственных построек, гаража, иных вспомогательных сооружений – 1 м;
- стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, кустарника – 1 м.

При размещении на земельном участке хозяйственных построек, гаража, иных вспомогательных сооружений на расстоянии 1 м от границы соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.

В границах земельного участка должны обеспечиваться санитарно-бытовые условия для размещения жилых домов и иных построек.

<****> Земельные участки общего назначения используются для газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, накопления и сбора твердых коммунальных отходов, охраны территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, а также для занятий физической культурой и спортом, отдыха и укрепления здоровья граждан.

В соответствии с решением общего собрания членов товарищества на земельных участках общего назначения допускается возведение некапитальных строений, сооружений или нестационарных торговых объектов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 49. Зона озелененных территорий общего пользования (ТР.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТР.1

2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:
- Подзона зоны озелененных территорий общего пользования (ТР.1.ЗРЗ_1);
- Подзона зоны озелененных территорий общего пользования (ТР.1.ЗРЗ_4);
- Подзона зоны озелененных территорий общего пользования (ТР.1.ЗОЛ_1);

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Парки культуры и отдыха	3.6.2
3	Площадки для занятий спортом	5.1.3
4	Причалы для маломерных судов	5.4
5	Общее пользование водными объектами	11.1
6	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
7	Улично-дорожная сеть	12.0.1
8	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
9	Не установлены	
Вспомогательные виды разрешенного использования		
10	Общественное питание	4.6
11	Стоянка транспортных средств	4.9.2

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.6.2, 5.1.3, 5.4, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.6.2, 4.6	3	
2.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.6.2, 4.6	1	
3.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
	как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.6.2	10	
4.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны озелененных территорий общего пользования ТР.1.ЗРЗ_1 и ТР.1.ЗРЗ_4 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.6.2, 5.1.3, 5.4, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.6.2, 4.6	3 <**>	
2.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.4	10 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.6.2	10	
4.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
6	Минимальный процент территорий общего пользования (парков, садов скверов, бульваров и т.п.) от площади территориальной подзоны, %	80	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

в подзоне ТР.1.ЗОЛ_1(с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.6.2, 5.1.3, 5.4, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.4	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.4	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.6.2, 4.6	0	
4.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Минимальный процент территорий общего пользования (парков, садов скверов, бульваров и т.п.) от площади территориальной подзоны, %	80	
5.2	Строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования объектов (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.) выполняются, при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен		
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.			

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 50. Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Нарвская» (ТР.1-1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТР.1-1

2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона зоны озелененных территорий общего пользования (ТР.1.ЗОЛ_1);

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Парки культуры и отдыха	3.6.2
2	Площадки для занятий спортом	5.1.3
3	Природно-познавательный туризм	5.2
4	Причалы для маломерных судов	5.4
5	Охрана природных территорий	9.1
6	Общее пользование водными объектами	11.1
7	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
8	Улично-дорожная сеть	12.0.1
9	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
10	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
Вспомогательные виды разрешенного использования		
11	Стоянка транспортных средств	4.9.2

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.2	3.1.1, 3.6.2, 5.1.3, 5.2, 5.4, 9.1, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению	
6	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.3	3.6.2	3	
2.4	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
7	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.3	3.6.2	1	
3.4	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
8	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
4.3	3.6.2,	5	
4.4	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
9	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	3.6.2	1	
5.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТР.1.ЗОЛ_1(с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.6.2, 5.1.3, 5.2, 5.4, 9.1, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 3.6.2, 5.4	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.1.1, 3.6.2, 5.4	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.6.2	0	
4.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Минимальный процент территорий общего пользования (парков, садов скверов, бульваров и т.п.) от площади территориальной подзоны, %	80	
5.2	Строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования объектов (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.) выполняются, при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен		
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.			

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 51. Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТР.1-2
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ОЗ)

– Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ЗРЗ_1);

– Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ЗРЗ_2);

– Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ЗРЗ_3);

– Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ЗОЛ_1);

– Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2.ЗОЛ_2).

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Парки культуры и отдыха	3.6.2
2	Площадки для занятий спортом	5.1.3
3	Причалы для маломерных судов	5.4
4	Историко-культурная деятельность	9.3
5	Общее пользование водными объектами	11.1
6	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
7	Улично-дорожная сеть	12.0.1
8	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
9	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
10	Общественное питание	4.6

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Вспомогательные виды разрешенного использования		
11	Стоянка транспортных средств	4.9.2

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.1.3, 5.4, 11.1, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.6.2, 4.6, 5.4	3	
2.2	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.6.2, 4.6	1	
3.2	3.1.1, 5.4, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.6.2	10	
4.2	4.6	20	
4.3	3.1.1, 5.4, 9.3	Не подлежат установлению	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах зоны озелененных территорий общего пользования ТР.1-2.ОЗ, (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.1.3, 5.4, 9.3, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.6.2, 4.6, 5.4, 9.3	Не подлежат установлению	
2.2	3.1.1	Не подлежат установлению	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.4, 9.3	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.6.2, 4.6, 5.4, 9.3	0	
4.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Минимальный процент территорий общего пользования (парков, садов скверов, бульваров и т.п.) от площади территориальной подзоны, %	80	
5.2	Строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования объектов (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.) выполняются, при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен		
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны озелененных территорий общего пользования ТР.1-2.ЗРЗ_1, ТР.1-2.ЗРЗ_3 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.1.3, 5.4, 9.3, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.6.2, 4.6, 5.4	3 <**>	
2.2	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.4, 9.3	10 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.6.2, 4.6	10	
4.2	3.1.1, 5.4, 9.3	Не подлежат установлению	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
6	Минимальный процент территорий общего пользования (парков, садов скверов, бульваров и т.п.) от площади территориальной подзоны, %	80	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки			

7. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне зоны озелененных территорий общего пользования ТР.1-2.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
6	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.2	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.1.3, 5.4, 9.3, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
7	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.3	3.6.2, 4.6, 5.4	3 <**>	
2.4	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
8	Предельная высота зданий, строений, сооружений, эт		
3.2	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.4, 9.3	10 (до конька крыши)	
9	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.3	3.6.2, 4.6	10	
4.4	3.1.1, 5.4, 9.3	Не подлежат установлению	
10	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.3	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
5.4	Длина фасада по фронту улицы не более, м	35<***>	
6	Минимальный процент территорий общего пользования (парков, садов скверов, бульваров и т.п.) от площади территориальной подзоны, %	80	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки. <***> По фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.			

8. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах зоны озелененных территорий общего пользования ТР.1-2.ЗОЛ_1 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв. м		
1.2	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.1.3, 5.4, 9.3, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.4, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.4, 9.3	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.6.2, 4.6, 5.4	0	
4.2	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.3	Строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования объектов (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.) выполняются, при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен		
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.			

9. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах зоны озелененных территорий общего пользования ТР.1-2.ЗОЛ_2, (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№	Вид разрешенного использования	Предельные значения

п/п	земельного участка (код)	Минимальные	Максимальные
11	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв. м		
1.3	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.1.3, 5.4, 9.3, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
12	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.5	3.6.2, 4.6, 5.4	3 <**>	
2.6	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению<**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
13	Предельная высота зданий, строений, сооружений, эт		
3.3	3.1.1, 3.6.2, 4.6, 5.4, 9.3	10 (до конька крыши) <***>	
14	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.5	3.6.2, 4.6	10	
4.6	3.1.1, 5.4, 9.3	Не подлежат установлению	
15	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.5	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
6	Минимальный процент озелененной территории участка, %	70	

<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.
<**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений при проведении работ по регенерации, а также при реконструкции исторических зданий.
<***> Исключительно в рамках работ по регенерации, возможно строительство отдельных рассредоточенных объектов, подчиненных ландшафту, ограничиваются габариты, разрывы между объектами и характер архитектуры, а так же воссоздание утраченных объектов, имеющих историко-культурную ценность при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 52. Зона отдыха (ТР.2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТР.2
2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Общественное питание	4.6
3	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	5.1.1
4	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2
5	Площадки для занятий спортом	5.1.3
6	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4
7	Туристическое обслуживание	5.2.1
8	Причалы для маломерных судов	5.4
9	Общее пользование водными объектами	11.1
10	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
11	Улично-дорожная сеть	12.0.1
12	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
13	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
14	Не установлены	–

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.4, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	4.6, 5.1.2, 5.2.1	3	
2.2	3.1.1, 5.1.4, 5.4	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	4.6, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.1	3	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
3.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	4.6, 5.1.2, 5.2.1	60	
4.2	3.1.1, 5.1.4, 5.4	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	4.6, 5.1.2, 5.2.1	2	
5.2	3.1.1, 5.1.4, 5.4	Не подлежат установлению	

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли (кроме плоской кровли) должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов:



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;
- профилированного металлического листа;
- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;
- цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток

допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

– окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 53. Зона объектов отдыха в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.2-2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТР.2-2
2. В пределах территориальной зоны установлены подзона:

– Подзона зоны отдыха в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.2-2_ОЗ);

– Подзона зоны отдыха в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.2-2.ЗРЗ_1);

– Подзона зоны отдыха в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.2-2.ЗРЗ_3).

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)	3.6.1
3	Общественное питание	4.6

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
4	Гостиничное обслуживание	4.7
5	Развлекательные мероприятия	4.8.1
6	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2
7	Площадки для занятий спортом	5.1.3
8	Туристическое обслуживание	5.2.1
9	Причалы для маломерных судов	5.4
10	Историко-культурная деятельность	9.3
11	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
12	Улично-дорожная сеть	12.0.1
13	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
14	Магазины	4.4
Вспомогательные виды разрешенного использования		
15	Не установлены	–

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.6.1, 5.4, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению<*>	
1.2	4.4, 4.6, 5.1.3	400	Не подлежат установлению<*>
1.3	4.7, 4.8.1, 5.1.2, 5.2.1	2000	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.2.1, 9.3	3	
2.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.2.1, 9.3	3	
3.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.2.1, 9.3	50	
4.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.2.1, 9.3	2	
5.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.			

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТР.2-2_ОЗ (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.4, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	9.3	Не подлежат установлению <**>	
2.2	3.1.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.2.1, 5.4	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, .6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.2.1, 5.4	0	
3.2	9.3	Не подлежат установлению <**>	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.2.1	0	
4.2	9.3	Не подлежат установлению <**>	
4.3	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	3.1.1, .6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.2.1, 5.4, 9.3	0	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> В пределах параметра существующего объекта капитального строительства, здания, строения, сооружения, воссоздаваемого утраченного объекта, являющегося частью историко-градостроительной среды памятника			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах ТР.2-2.ЗРЗ_1 и ТР.2-2.ЗРЗ_3 (с учетом положений частей 7-9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.4, 9.3. 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.2.1, 9.3	3 <**>	
2.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.2.1, 9.3	10 (до конька крыши)	
3.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1. 5.1.2, 5.2.1, 9.3	50	
4.2	3.1.1, 5.4	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки			

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов:



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов торгового назначения (магазинов), общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;
- профилированного металлического листа (кроме объектов торгового назначения (магазинов) общей площадью до 1500 кв.м до 2-х этажей с ограждающими конструкциями из металлических сэндвич-панелей; для указанных

объектов допускается использование профилированного листа за исключением профилированного листа с трапециевидным профилем маркировки С, НС, Н);

- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
- битумной плитки;
- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;
- цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, сграффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

• окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 54. Зона природных ландшафтов (ТР.3)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТР.3
2. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Природно-познавательный туризм	5.2
2	Охрана природных территорий	9.1
3	Общее пользование водными объектами	11.1
4	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
5	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
6	Не установлены	–

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	5.2, 9.1, 11.1, 12.0.2	Не подлежат установлению	

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 55. Зона кладбищ (ТСН.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТСН.1

2. В пределах территориальной зоны установлены подзона:

– Подзона зоны кладбищ (ТСН.1.ЗОЛ_1).

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
3	Улично-дорожная сеть	12.0.1
4	Благоустройство территории	12.0.2
5	Ритуальная деятельность	12.1
Условно разрешенные виды использования		
6	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
7	Не установлены	–

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 12.0.2, 12.1	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	12.1	3	
2.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	12.1	15	
3.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	12.1	10	
4.2	3.1.1	Не подлежат установлению	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в

подзоне ТСН.1.ЗОЛ_1 (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 12.0.2, 12.1	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	12.1	0	
2.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 12.1	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	12.1	0	
4.2	3.1.1	Не подлежат установлению	

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 56. Зона озелененных территорий специального назначения (ТСН.2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТСН.2
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона зоны озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗРЗ_2);

– Подзона зоны Зона озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗРЗ_4);

– Подзона зоны озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗОЛ_1).

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Стоянка транспортных средств	4.9.2
3	Охрана природных территорий	9.1
4	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
5	Улично-дорожная сеть	12.0.1
6	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
7	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
8	Не установлены	–

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.9.2, 9.1. 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1	Не подлежат установлению	
5	Иные параметры:		
5.1	Минимальный процент озелененной территории в границах территориальной зоны, %	70	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах ТСН.2.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№	Вид разрешенного использования	Предельные значения

п/п	земельного участка (код)	Минимальные	Максимальные
1	Предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.9.2, 9.1, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1	Не подлежат установлению<**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1	12 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1	Не подлежат установлению	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки.			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах ТСН.2.ЗРЗ_4 (с учетом положений частей 6, 8 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.2	3.1.1, 4.9.2, 9.1, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1	Не подлежат установлению<**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1	12 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1	Не подлежат установлению	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не			

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки			

7. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТСН.2.ЗОЛ_1 (с учетом положений частей 6, 8 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.9.2, 9.1. 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1	0	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования объектов (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.) выполняются, при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен		
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.			

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 57. Зона озелененных территорий специального назначения в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТСН.2-2)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТСН.2-2
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона зоны озелененных территорий специального назначения в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТСН.2-2.ЗРЗ_2);

– Подзона зоны озелененных территорий специального назначения в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТСН.2-2.ЗОЛ_1);

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Стоянка транспортных средств	4.9.2
3	Охрана природных территорий	9.1
4	Историко-культурная деятельность	9.3
5	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0
6	Улично-дорожная сеть	12.0.1
7	Благоустройство территории	12.0.2
Условно разрешенные виды использования		
8	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
9	Не установлены	–

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.2	3.1.1, 4.9.2, 9.1, 9.3. 12.0.2	Не подлежат установлению	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.2	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.2	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
	ко всей площади земельного участка, %		
4.2	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные параметры:		
5.1	Минимальный процент озелененной территории в границах территориальной зоны, %	70	

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах ТСН.2-1.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.9.2, 9.1, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению<**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 9.3	12 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТСН.2-2.ЗОЛ_1 (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 4.9.2, 9.1, 9.3, 12.0.2	Не подлежат установлению <*>	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 9.3	Не подлежат установлению<**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 9.3	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1	0	
4.2	9.3	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования объектов (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.) выполняются, при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен		
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий.			

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

Статья 58. Зона режимных территорий (ТВ.1)

1. Кодовое обозначение территориальной зоны – ТВ.1
2. В пределах территориальной зоны установлены подзоны:

– Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ОЗ);
– Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_1);
– Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_2);
– Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_3);

– Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_4);
– Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗОЛ_1).

3. Виды разрешенного использования земельных участков:

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельных участков	Код
Основные виды разрешенного использования		
1	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1
2	Размещение автомобильных дорог	7.2.1
3	Обеспечение обороны и безопасности	8.0
4	Обеспечение вооруженных сил	8.1
5	Охрана Государственной границы Российской Федерации	8.2
Условно разрешенные виды использования		
6	Не установлены	–
Вспомогательные виды разрешенного использования		
7	Не установлены	–

4. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТВ.1.ОЗ (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	8.0, 8.1, 8.2	0	
4.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
5	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений		
5.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	0	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.			

5. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах ТВ.1.ЗРЗ_1 и ТВ.1.ЗРЗ_3 (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	8.0, 8.1, 8.2	3 <**>	
2.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, эт		
3.1	8.0, 8.1, 8.2	10 (до конька крыши)	
3.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	12	
5.2	Длина фасада по фронту улицы не более, м	30	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки			

6. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах ТВ.1.ЗРЗ_2 (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
2.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	Не подлежат установлению<**>	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.2	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	12 (до конька крыши)	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.2	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	15	
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки.			

7. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТВ.1.ЗРЗ_4 (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	8.0, 8.1, 8.2	3 <**>	
2.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	8.0, 8.1, 8.2	15	
3.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Высота архитектурных акцентов не более, м	18	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием. <**> Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, при восстановлении и реконструкции исторических зданий. Новые здания располагать с учетом исторических линий застройки.			

8. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне ТВ.1.ЗОЛ_1 (с учетом положений частей 7, 9 статьи 19, статьи 61 настоящих Правил):

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка (код)	Предельные значения	
		Минимальные	Максимальные
1	Предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков, кв. м		
1.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	Не подлежат установлению <*>	
2	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м		
2.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	Не подлежат установлению	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений		
3	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м		
3.1	3.1.1, 8.0, 8.1, 8.2	0	
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %		
4.1	8.0, 8.1, 8.2	0	
4.2	3.1.1	Не подлежат установлению	
5	Иные требования для объектов всех видов разрешенного использования		
5.1	Строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования объектов (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.) выполняются, при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен		
<*> Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием и с соблюдением исторической парцелляции кварталов и земельных участков.			

9. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1) К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии с рекомендуемыми колористическими палитрами.

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовое решение покрытия кровли должно быть увязано с общим архитектурным решением здания.

1.1) К отделке фасадов:



1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, ограждения, двери):



2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

– цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетонных фиброцементных элементов с гидрофобной пропиткой (бетонная цокольная плитка и кирпич, панели из цементных композитов и др.) и другие подобные материалы;

– для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров - не менее 20% облицовки фасада должно выполняться из природных материалов или имитирующих природные материалы;

– покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов на водной основе (дисперсионные акриловые краски для фасадных работ, дисперсионные силикатные краски, силиконовые краски, золь-силикатные краски, золь-силикатные краски для бетона, известковые краски), при соблюдении требований нормативно-технической документации на проведение окрасочных работ должны обеспечивать срок службы не менее 5 лет в условиях умеренного макроклимата при эксплуатации на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень,

снег, пыль при сильном ветре) при максимальной температуре 40° С, минимальной температуре -45° С и относительной влажности в пределах от 40% до 95%.

В течение данного срока должны быть сохранены защитные свойства покрытия: растрескивание выветривание, отслаивание, сморщивание, образование пузырей - не более 1 балла по ГОСТ 9.407-2015 п. 9.1.2, декоративные свойства (изменение цвета, грязеудержание, меление) - не более 3 баллов по ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.4;

– скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций;

Не допускается:

– окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

– бетонная необлицованная поверхность для первого и цокольного этажа;

– штукатурный фасад по фасадному утеплению из пенополистирола;

– использование бетонных фиброцементных элементов без гидрофобного покрытия;

– металлические элементы отделки с толщиной менее 0,5 мм;

– металлические оцинкованные элементы без лакокрасочного покрытия (кроме ограждения кровли и элементов фасадов, не выходящих на территории общего пользования);

– размещение декоративных элементов, выполненных из пенополистирола, пенополиуретана, минваты с тонким штукатурным слоем, ниже 2 метров над уровнем земли;

– выполнение больших глухих плоскостей фасада из материалов, имитирующих натуральные, с заметно повторяющимся рисунком;

– отделка фасада керамогранитной глянцевой однотонной плиткой 600х600 мм;

– визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали фасадных систем (за исключением матовых панелей с неоднородным покрытием);

– использование белых стеклопакетов ПВХ (за исключением объектов, возводимых за счет бюджетного финансирования);

– использование в качестве материалов ограждения территории бетонных плит и бетонных секций, профилированного листа, колючей проволоки;

– использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- штукатурки (штукатурный фасад допускается применять, если окружающая застройка преимущественно выполнена с применением штукатурных фасадов. Работы по выполнению штукатурного фасада должны производиться строго по сертифицированной технологии, должен обеспечиваться длительный срок эксплуатации);
- пластиковых панелей, сотового поликарбоната;
- винилового сайдинга;
- профилированного металлического листа;
- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;

• битумной плитки;

• пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

• цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3) К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха (далее – оборудование).

Оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение (декоративные решетки, короба) наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Наружный организованный водосток допускается для объектов этажностью не выше 3 этажей и для отвода воды с козырьков над входами; водосточная система должна применяться с подогревом.

При реконструкции объекта капитального строительства:

– размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

– при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

Габариты, форма оборудования, декоративных коробов, в которых оно размещено, декоративных решеток не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Устанавливаемое на фасадах зданий оборудование должно быть окрашено в цвет поверхностей, на которых оно установлено.

Не допускается:

– размещение оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичном панно, граффито и иных видах монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

– наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

– размещение оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (кроме водосточных труб).

4) К подсветке фасадов объектов капитального строительства:

– предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

– архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;
- подсветку информационных знаков и конструкций;
- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

5) К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

– главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

– размеры входной площадки (ширина х глубина) для объектов общественного назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, должны быть не менее 2,2 х 2,2 м;

– здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт и сохранять масштаб и характер существующей застройки;

– здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

– ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

– если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, водного объекта, земельного участка индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка (за исключением зданий этажностью не выше 4 этажей) должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

– открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров;

– для объектов коммерческого назначения, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

6) К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

– архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

– входные группы:

• входы в здание должны быть оборудованы навесами или заглублены в нишу не менее чем на 60 сантиметров;

• отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков;

• главные входы в общественные здания должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

– цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим за плоскость стены);

– первый и цокольный этаж:

• должны быть выполнены из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

• высота первого этажа общественных зданий должна быть не менее 4 метра;

– фасад: при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

• окна, лоджии, балконы должны быть остеклены. Остекление следует выполнять в едином стиле. Допускается отсутствие остекления балконов уникальных по характеру размещения на фасадах зданий, в т.ч. по высоте здания (изменяющие тип и конфигурацию плана на отдельных этажах, расположенные дискретно и т.д.), по геометрии элементов (созданные на основе треугольника, круга, трапеции, сложной формы и т.д.);

– информационные носители: при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

Запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

ГЛАВА 11. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 59. Общие положения

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства могут быть ограничены по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

2. Могут устанавливаться следующие ограничения использование земельных участков и объектов капитального строительства:

1) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий;

2) ограничения оборотоспособности земельных участков, установленные статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;

4) иные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. В настоящей статье указаны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территорий, отображенных на карте градостроительного зонирования.

В границах муниципального образования установлены:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона трубопроводов (газопроводов);

5) охранная зона линий и сооружений связи;

6) охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;
7) водоохранная зона;
8) прибрежная защитная полоса;
9) зоны затопления и подтопления;
10) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов);
11) охранная зона гидроэнергетического объекта;
12) охранная зона тепловых сетей.

4. В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

5. При пересечении границ различных зон с особыми условиями использования территорий действуют все ограничения использования земельных участков, установленные для каждой из таких зон, за исключением ограничений, препятствующих эксплуатации, обслуживанию и ремонту здания, сооружения, в связи с размещением которых была установлена одна из зон с особыми условиями использования территорий, при условии, что такие ограничения не установлены в целях охраны жизни граждан или обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Статья 60. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территорий объектов культурного наследия

1. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

2. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и

иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия; работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории достопримечательного места и не являющихся объектами культурного наследия;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. На территорию выявленного объекта культурного наследия, не являющегося достопримечательным местом, распространяются требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, предусмотренные подпунктами 1 и 3 пункта 2 настоящей статьи.

4. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленный объект

археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 указанного Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

5. На карте градостроительного зонирования отображены территории следующих объектов культурного наследия:

5.1. Объектов культурного наследия федерального значения.

№ п/п	Наименование, дата создания,	Местонахождение	Наименование и реквизиты НПА о его постановке на государственную охрану	Регистрационнй номер в ЕГРОКН	Наименование и реквизиты НПА об утверждении границ территории	Предмет охраны
1	Ансамбль Ивангородской крепости, конец XV –XIX вв.:	Ленинградская область, г. Ивангород, Девичья гора	Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327	471520295240006	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 19.07.2013 № 23	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 03.10.2019 № 01-03/19-411
2	Стены и башни, XV – XVI вв.	город Ивангород, улица Псковская, владение 3, сооружение 1		471720295240016		
3	Церковь Благовещения, XVI в.	город Ивангород, улица Псковская, владение 3, строение 4		471710295240026		Не установлен
4	Успенский собор, XVI в.	город Ивангород, улица Псковская, владение 3, строение 2		471710295240036		Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 23.12.2021 № 01-03/21-225
5	Никольская церковь, XV в.	город Ивангород, улица Псковская, владение 3, строение 3		471710295240046		Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 23.12.2021 № 01-03/21-224
6	Палаты, XVII в.	город Ивангород, улица Псковская, владение 3, строение 2А		471710295240056		Не установлен
7	Культурный слой и находящиеся в нем остатки оборонительных сооружений, XV – XVII вв.	Кингисеппский район, г. Ивангород, крепость	Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271	471640682560006		Не установлен

5.2. Объектов культурного наследия регионального значения.

№ п/п	Наименование, дата создания,	Местонахождение	Наименование и реквизиты НПА о его постановке на государственную охрану	Регистрационный номер в ЕГРОКН	Наименование и реквизиты НПА об утверждении границ территории /предмета охраны	Зона охраны
1	Церковь во имя Святой Троицы (Штиглица), 1873-1875 гг., арх. А.И.Кракау	г. Ивангород, р-н Парусинка, ул. Парковая, д. 3	Распоряжение Правительства Лен.области № 292-р от 28.06.2011 г.	471210000720005	Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 24.02.2026 № 01-03/26-29	Не утверждены
2	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг., среди погибших - Герой Советского Союза Пасторов Юрий Викторович (1919-1944)	г. Ивангород, Кингисеппское муниципальное шоссе, 17, сооружение 1	Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г.	471710962720005	Приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 19.02.2019 №01-03/19-44	Не утверждены
3	Здание больницы в память 300-летнего юбилея царствующего Дома Романовых, 1911-1913 гг.	г. Ивангород, р-н «Парусинка», ул. Котовского, д. 1, (входит в состав жилой застройки объекта культурного наследия Комплекс Нарвской мануфактуры)	Приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 19.06.17. № 01-03/17-55	471711181450005	Приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 19.06.17. № 01-03/17-55	Не утверждены
4	Особняк Ф.Я. Пантелеева Ансамбль в составе:	г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, дом № 6, дом № 8	Приказ Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/20-288 от 11.11.2020	472621454570005	Приказ Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/20-288 от 11.11.2020	Не утверждены
4.1	Главный дом, 1863-1871	г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, дом № 6	Приказ № 01-03/20-288 от 11.11.2020		Приказ № 01-03/20-288 от 11.11.2020	Не требуется, памятник в составе ансамбля

4.2	Флигель, 1863-1871	г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, дом № 8	Приказ № 01-03/20-288 от 11.11.2020		Приказ № 01-03/20-288 от 11.11.2020	Не требуется, памятник в составе ансамбля
5	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.	г. Ивангород, на гражданском кладбище (улица Ивановская, 11, сооружение 1)	Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г.	471710962670005	Проект границ по инвентаризации 2017года/ Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 21.12.2021 № 01-03/21-215	Не утверждены

5.3.Выявленный объект культурного наследия – «Здание бывшей таможни» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д.1, границы территории и предмет охраны утверждены приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 09.04.2021 № 01-03/21-52.

5.4.Выявленный объект культурного наследия – «Гражданское кладбище кон. XVIII-I трети XX в.в.», местонахождение объекта: Ивангород, ю-в. часть города, 200 м к востоку от гостиницы “Витязь” (земельный участок к.н. 47:21:0207002:27), акт постановки на учет №7-3 от 25.01.1988 г, реестровый номер 47-169999.

5.5.Выявленный объект культурного наследия – достопримечательное место «Фабрично-жилой район и усадьба барона А.Л. Штиглица (Парусинка)», местонахождение объекта: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, микрорайон «Парусинка», в северо-западной части г. Ивангород, на восточном берегу рукава р. Нарвы, границы территории утверждены приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 27.05.2022 № 01-03/22-97.

6. В границах достопримечательного места «Фабрично-жилой район и усадьба барона А.Л. Штиглица (Парусинка)» расположены следующие выявленные объекты культурного наследия, границы которых в настоящее время не определены:

№ п/п	Наименование, дата создания	Местонахождение	Наименование и реквизиты НПА о его постановке на государственную охрану	Учетный номер в Реестре
1	Усадьба барона Штиглица	г. Ивангород, р-н Парусинка, ул. Парковая, д.1		47-169995
2	Усадебный флигель усадьбы Штиглица	Ивангород, р-н Парусинка, ул. Парковая, д.1	Акт постановки на учет № 7-2 от 19.11.1987	47-169996
3	Парк усадьбы Штиглица	Ивангород, р-н Парусинка, ул. Парковая, д.1	Акт постановки на учет № 7-4 от 02.02.1989	47-169997
4	Комплекс Нарвской мануфактуры /жилая застройка:	г.Ивангород р-н “Парусинка”	Акт постановки на учет № 7-3 от 25.01.1988 Акт постановки на учет № 7-1 от 01.1982	47-170005
5	административный корпус	г.Ивангород, ул. Пасторова, 8-а		47-170006
6	особняк	г.Ивангород,ул. Пасторова, 4		47-170007
7	жилой корпус б.Нарвской мануфактуры	г.Ивангород, ул. Текстильщиков, 1		47-170008
8	жилой корпус б.Нарвской мануфактуры	г.Ивангород, ул. Текстильщиков, 2		47-170009
9	жилой корпус б.Нарвской мануфактуры	г.Ивангород, ул. Текстильщиков, 3	Акт постановки на учет № 7-2 от 19.11.1987	47-170010
10	жилой корпус б.Нарвской мануфактуры	г.Ивангород, ул. Текстильщиков, 4		47-170011
11	жилой корпус б.Нарвской мануфактуры	г.Ивангород, ул. Текстильщиков, 5		47-170012
12	жилой корпус б.Нарвской мануфактуры	г.Ивангород, ул. Текстильщиков, 6		47-1700113
13	жилой корпус б.Нарвской мануфактуры	г.Ивангород, ул. Текстильщиков, 7		47-170014
14	жилой корпус б.Нарвской мануфактуры	г.Ивангород, ул. Текстильщиков, 8		47-170015
15	Административное здание	г.Ивангород, ул. Суконная, 2	Акт постановки на учет № 45/д от 25.09.2002	47-170016
16	Комплекс сооружений Нарвской льно-джутовой мануфактуры:	г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 50, лит. А.,Д,Ж,И,К,Б,В,Г,Е,З (территория фабрики)	Акт постановки на учет № 7-2 от 19.11.1987	47-170017
17	ткацкий корпус	г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 50, лит. А, лит. Г	Акт постановки на учет № 7-2 от 19.11.1988	47-170018
18	прядильный корпус	г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 50, лит. Б, литер. В	Акт постановки на учет № 7-2 от 19.11.1987	47-170019
19	корпус-отдел главного механика	г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 50, лит. Д		47-170020
20	склад (три здания)	г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 50, лит. И,Е,Ж		47-170021

21	ОГМ	г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 50, лит. К		47-170022
22	крематорий	г.Ивангород, ул. Пасторова, д. 50, лит. З		47-170023

7. В границах объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ивангородской крепости» расположены следующие выявленные объекты культурного наследия:

№ п/п	Наименование, дата создания	Местонахождение	Наименование и реквизиты НПА о его постановке на государственную охрану	Учетный номер в Реестре
1	**1. Четвероугольная крепость**	г. Ивангород, Девичья гора	Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/17-223 от 27.11.2017	
2	1.1 Северо-западная башня	Ивангород, Девичья гора, литера Щ3		
3	1.2 Юго-западная башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера Щ4		
4	1.3 Северо-восточная башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера Щ2		
5	1.4 Юго-восточная башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера Щ1		
6	1.5 Северное прясло	г. Ивангород, Девичья гора, литера Щ6		
7	1.6 Западное прясло	г. Ивангород, Девичья гора, литера Щ7		
8	1.7 Южное прясло	г. Ивангород, Девичья гора, литера Щ8		
9	1.8 Восточное прясло	г. Ивангород, Девичья гора, литера Щ5		
10	1.9 Малый пороховой амбар	г. Ивангород, Девичья гора, литера Н		
11	**2. Большой Боярший город**	г. Ивангород, Девичья гора	Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/17-223 от 27.11.2017	
12	2.1 Верхняя башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера Ч		
13	2.2 Воротная башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера Т		
14	2.3 Набатная башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера Ш		
15	2.4 Ново-водяная башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера Х		
16	2.5 Отводная и старая воротная башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера Ц		
17	2.6 Провиантская башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера У		
18	2.7 Широкая башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера Ф		
19	2.8 Западное прясло	г. Ивангород, Девичья гора, литера А6		

№ п/п	Наименование, дата создания	Местонахождение	Наименование и реквизиты НПА о его постановке на государственную охрану	Учетный номер в Реестре
20	2.9 Фрагмент северного прясла	г. Ивангород, Девичья гора, литера А7		
21	2.10 Прясло между Набатной и Верхней башнями с лестничным всходом у Набатной башни	г. Ивангород, Девичья гора, литера А8		
22	2.11 Прясло между Верхней, Отводной и Ново-водяной башнями	г. Ивангород, Девичья гора, литера А9		
23	2.12 Прясло между Ново-водяной, Широкой и Провиантской башнями с лестничным всходом у Провиантской башни	г. Ивангород, Девичья гора, литера А10		
24	2.13 Большой амбар	г. Ивангород, Девичья гора, литера Ж		
25	2.14 Нижняя часть стен порохового амбара	г. Ивангород, Девичья гора, литера И		
26	2.15 Арсенал	г. Ивангород, Девичья гора, литера К		
27	3. Замок	г. Ивангород, Девичья гора	Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/17-223 от 27.11.2017	
28	3.1 Колодезная башня с «тайником» - крытый лестничный спуск к воде	г. Ивангород, Девичья гора, литера С		
29	3.2 Пороховая башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера Р		
30	3.3 Прясла между Провиантской, Колодезной, Пороховой и Воротной башнями	г. Ивангород, Девичья гора, литеры А3, А4, А5		
31	**4. Передний город**		Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/17-223 от 27.11.2017	
32	4.1 Башня Наместника	г. Ивангород, Девичья гора, литера П		
33	4.2 Длинношеея башня	г. Ивангород, Девичья гора, литера Б		
34	4.3 Ивангородские ворота (воротные укрепления)	г. Ивангород, Девичья гора, литера В		
35	4.4 Прясла между Воротной, Наместника, Длинношеей и Набатной башнями	г. Ивангород, Девичья гора, литеры А, А1, А2		
36	4.5 Нижняя часть стен кордегардии (аптеки)	г. Ивангород, Девичья гора, литера Д		
37	4.6 Нижняя часть стен гарнизонной школы (лазарета)	г. Ивангород, Девичья гора, литера Е		

№ п/п	Наименование, дата создания	Местонахождение	Наименование и реквизиты НПА о его постановке на государственную охрану	Учетный номер в Реестре
38	**5. Горнверк (Бояpший вал) с въездным проемом**	г. Ивангород, Девичья гора, литера Л	Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/17-223 от 27.11.2017	
39	**6. Капонир (батарея) с «тайником»**	г. Ивангород, Девичья гора, литера М		

8. В границах исторического поселения город Ивангород Ленинградской области расположены также выявленные объекты культурного наследия, не имеющие утвержденных границ:

№ п/п	Наименование, дата создания	Местонахождение	Наименование и реквизиты НПА о его постановке на государственную охрану	Учетный номер в Реестре
1	Комплекс городской усадьбы	г.Ивангород, Гагарина, 40	Акт постановки на учет № 3/д от 03.08.2000	47-170025
2	Планировочная структура города:	Город Ивангород	Акт постановки на учет № 73/Д от 07.07.08	47-170029
3	- территория средневекового города с сохранившимися фрагментами древней планировочной системы дорегулярного периода	г. Ивангород, от ул. Псковская – ул. Высокая до ул. Надеждинская – ул. Рыбацкая набережная		47-170030
4	- регулярная планировочная система	г. Ивангород, ул. Гагарина, ул. Госпитальная		47-170031
5	- планировочная система района «Парусинка»	г. Ивангород, район «Парусинка»		47-170032
6	Памятник «Танк Т-34»	г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, Сквер Памяти	Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-03/25-57 от 25.09.2025	47-196733

9. В границах исторического поселения город Ивангород Ленинградской области расположены также выявленные объекты археологического наследия (сведения о границах территории объектов не опубликованы):

№ п/п	Наименование, дата создания	Местонахождение	Наименование и реквизиты НПА о его постановке на государственную охрану	Учетный номер в Реестре
1	Фундамент Никольской церкви середины XIX в.	г.Ивангород, Госпитальная ул., 1, угол Кингисеппского шоссе, Знаменская площадь	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.07.2020 № 01-03/20-196	

№ п/п	Наименование, дата создания	Местонахождение	Наименование и реквизиты НПА о его постановке на государственную охрану	Учетный номер в Реестре
2	Фундамент Знаменской церкви середины-конца XVIII в.	г.Ивангород, Госпитальная ул., 1, угол Кингисеппского шоссе, Знаменская площадь	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.07.2020 № 01-03/20-197	

Статья 61. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах охраны объектов культурного наследия

Приказом комитета по культуре Ленинградской области от 17.08.2020 № 01-03/20-226 утверждены:

- границы территории исторического поселения город Ивангород Ленинградской области;
- предмет охраны исторического поселения город Ивангород Ленинградской области;
- требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения город Ивангород Ленинградской области.

Требования к градостроительным регламентам
в границах территории исторического поселения
город Ивангород Ленинградской области
(текстовое описание)

1 Для территории исторического поселения регионального значения город Ивангород Ленинградской области в целях сохранения объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения устанавливаются общие положения об особом регулировании градостроительной деятельности:

1.1.Сохранение объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и предмета охраны исторического поселения: исторически ценных градоформирующих объектов, планировочной и объемно-пространственной структуры, композиции и силуэта застройки, соотношения между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), композиционно-видовых связей (панорам), соотношения природного и созданного человеком окружения. Объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия, исторически ценным градоформирующим объектам должна быть обеспечена противопожарная защита, защита от динамических воздействий, от негативного воздействия на экологию, гидрогеологию. При реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов должны сохраняться подлинные конструкции, формирующие исторически достоверный внешний облик, за исключением объектов и конструкций, пришедших в аварийное состояние, угрожающих безопасности людей или безопасности объектов культурного наследия.

Должна сохраняться историческая трассировка улиц и проездов. На территории перед уличным фасадом дома запрещается: складирование строительных материалов, хранение транспортных средств, разбивка огородов, палисадников, устройство парников и теплиц, установка временных построек. На территории исторического поселения может ограничиваться движение транспортных средств, ограничивается размещение объектов, генерирующих значительные потоки транспорта: промышленных и складских предприятий, производственных баз; объектов транспортной инфраструктуры грузового назначения, внешнего транспорта, объектов обслуживания транспорта, крупных объектов общественного обслуживания: многофункциональных и торговых центров, физкультурно-спортивных и зрелищных объектов, ограничивается размещение взрывоопасных объектов, в том числе складов горюче-смазочных материалов, автозаправочных станций, топливных складов и резервуаров.

1.2.Сохранение и восстановление условий восприятия, путем регулирования облика зданий и сооружений, уменьшения или устранения диссонанса с исторической средой, путем организации благоустройства с использованием малых архитектурных форм, инженерного и дорожного оборудования и информационных конструкций, соответствующих по стилю и масштабу историческому поселению, путем регулирования расположения зеленых насаждений и их характера.

Восстановление, на основе историко-культурных исследований, утраченных ценных градоформирующих объектов.

При строительстве, реконструкции поблизости от места расположения утраченного ценного объекта должна обеспечиваться возможность воссоздания его облика либо градостроительного решения. Застройка и благоустройство должны производиться с учетом традиционных архитектурных форм, метрических и пропорциональных параметров элементов фасадов.

В целях сохранения условий восприятия территории исторического поселения, размещение и внешний вид малых архитектурных форм, информационных конструкций, инженерного оборудования (антенн, кондиционеров, осветительных приборов) не должны диссонировать с исторической средой. Информационные конструкции, инженерное оборудование не должны препятствовать восприятию объектов культурного наследия или значительно искажать его, а также негативно влиять на видовые раскрытия, включенные в предмет охраны исторического поселения. Прокладка инженерных коммуникаций должна производиться преимущественно подземным способом. Благоустройство должно выполняться с применением элементов, в облике которых используются характерные исторические или стилизованные элементы (фонарные столбы, скамьи, ограждения).

1.3. Определение на основании археологических полевых работ границ территорий объектов археологического наследия. Установление в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия особого режима использования земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия.

1.4. Обеспечение публичной доступности и популяризации культурного наследия исторического поселения регионального значения город Ивангород.

Публичная доступность обеспечивается путем установления на части территории исторического поселения требований к включению земель в состав территорий общего пользования либо публичного сервитута на проход для неограниченного круга лиц.

1.5. Сохранение принципа исторической парцелляции кварталов соблюдение смежности внутриквартальных границ земельных участков, прямоугольности их формы, размерного модуля и примыкания к границам квартала.

2. Территориальные зоны, расположенные в границах территории исторического поселения регионального значения город Ивангород.

Территориальные зоны исторического поселения ОЗ, ЗРЗ, ЗОЛ разделяются на зоны по принципу различных требований к режимам использования земель и требований к градостроительным регламентам. Зоны разделены на участки, расположенные на несопредельных территориях.

2.1. Охранная зона ОЗ

Охранная зона объекта культурного наследия федерального значения «Ивангородская крепость», расположенная в центральной исторической части города на территории общественно-деловой и рекреационной зон.

Территория, ограниченная с севера Кингисеппским шоссе, с востока - проездом (на месте исторической улицы), с юга и запада – границей территории объекта культурного наследия Ивангородская крепость.

На территории охранной зоны действует общий регламент.

2.2.Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ включает в себя подзоны:

Зона ЗРЗ 1 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается на территории, композиционно связанной с объектами культурного наследия и расположенной на месте посада.

Регламент данной зоны вводится с целью обеспечения наиболее благоприятного восприятия объектов культурного наследия, а также для обеспечения охраны и регенерации исторической среды.

Возможен снос дисгармонирующих зданий и сооружений.

Сохраняется историческая планировочная структура, ограничивается тип застройки, её расположение относительно улиц, плотность застройки, габариты зданий, архитектурные характеристики новой застройки.

Состоит из 1 участка: ЗРЗ 1-1;

Зона ЗРЗ 2 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается на территории городской застройки, включающей объекты культурного наследия и имеющей частично сохранившуюся историческую среду. Регламент данной зоны вводится с целью обеспечения наиболее благоприятного восприятия объектов культурного наследия, а также для обеспечения охраны исторической среды, сохранения ее качеств и характеристик, составляющих предметы охраны.

Запрещается снос исторических зданий. В случае аварийного состояния и опасности обрушения этих объектов необходимо проведение государственной историко- культурной экспертизы.

Возможен снос дисгармонирующих зданий и сооружений. Ограничивается тип застройки, плотность застройки, габариты зданий, архитектурные характеристики новой застройки.

Состоит из 3 участков: ЗРЗ 2-1, ЗРЗ 2-2, ЗРЗ 2-3;

Зона ЗРЗ 3 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается на территории современной усадебной и малоэтажной застройки, находящейся в зоне визуального восприятия объектов культурного наследия в системе исторической планировочной структуры.

Ограничивается тип и характер застройки, размеры участков, плотность застройки, габариты зданий.

Состоит из 2 участков: ЗРЗ 3-1, ЗРЗ 3-2;

Зона ЗРЗ 4 - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, предусматривающая высотное регулирование, вводится с целью обеспечения наиболее благоприятного фона для восприятия объектов культурного наследия.

Состоит из 1 участка: ЗРЗ 4-1.

2.3.Зона охраняемого природного ландшафта ЗОЛ включает в себя подзоны:

Зона ЗОЛ 1 - композиционно завершенный ландшафт, зрительно связанный с объектами культурного наследия.

Сохраняется вид ландшафта, возможно дополнительное благоустройство, не искажающее его, запрещается капитальное строительство.

Состоит из 3 участков: ЗОЛ 1-1, ЗОЛ 1-2, ЗОЛ 1-3;

Зона ЗОЛ 2 - ландшафт, играющий фоновую роль при зрительном восприятии объектов культурного наследия, нуждающийся в проведении работ по регенерации и благоустройству, возможно строительство отдельных капитальных объектов.

Рекомендуется проведение работ по регенерации, возможно строительство отдельных рассредоточенных объектов, подчиненных ландшафту, ограничиваются габариты, разрывы между объектами и характер архитектуры.

Состоит из 1 участка: ЗОЛ 2-1.

3 Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах исторического поселения город Ивангород

3.1.*Охранная зона (ОЗ)*

ОЗ - зона отдельных объектов культурного наследия, установленная в целях обеспечения их зрительного восприятия.

3.1.1. Общий режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах ОЗ

Не допускается:

а) строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;

б) строительство новых зданий, строений, сооружений, объектов инженерно-транспортных коммуникаций;

в) снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений за исключением разборки ветхих и аварийных в соответствии с установленным порядком и заключением государственной историко-культурной экспертизы;

г) размещение рекламных и информационных конструкций размерами более 1,5х1,5 м.

Допускается:

д) реставрация, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений без изменения их габаритов;

е) воссоздание утраченных объектов, являющихся частью историко-градостроительной или природной среды памятника при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы;

ж) регенерация историко-градостроительной и природной среды на основании историко-культурных исследований;

з) ремонт, реконструкция и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры при сохранении характеристик исторической среды;

и) благоустройство территории: устройство временных автостоянок, установка навесов, малых архитектурных форм, малогабаритных (1,5х1,5 м) рекламных конструкций, информационных указателей;

к) снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений и сооружений.

Рекомендуется:

л) визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемно-пространственного решения, изменение архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;

По согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия и историко-культурных исследований выполняется следующая документация:

м) градостроительная документация (генеральные планы, проекты планировки, градостроительные регламенты);

н) проектная документация;

о) проекты благоустройства и озеленения общественных территорий.

3.1.2. **Общие требования к градостроительным регламентам в границах ОЗ**

а) Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий.

б) Минимальная доля озелененной территории земельных участков – не устанавливается при реконструкции исторических зданий.

в) Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - не устанавливается при реконструкции исторических зданий.

г) Запрещается отвод земельных участков без проекта межевания. Все научно-исследовательские, проектно-изыскательские, ремонтно-строительные, реставрационные работы и благоустройство территории, а также установка элементов внешнего благоустройства на территории охранной зоны возможны только

по согласованию с органом государственной власти Ленинградской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

На всей территории охранной зоны ОЗ действует общий режим использования земель и требования к градостроительным регламентам, охраняются ценные элементы планировочной и ландшафтно-композиционной структуры, указанные в предмете охраны исторического поселения город Ивангород.

3.2.. **Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)**

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) состоит из зон ЗРЗ 1, ЗРЗ 2, ЗРЗ 3, ЗРЗ 4.

На территории зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности действует общий регламент с особыми требованиями.

3.2.1. **Общий режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах ЗРЗ**

Не допускается:

а) строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;

б) размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных в исторических габаритах;

в) снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений, за исключением разборки ветхих и аварийных в соответствии с установленным порядком и на основании положительного заключения историко-культурной экспертизы.

Допускается:

а) строительство новых, реконструкция существующих зданий и сооружений, улично-дорожной сети, благоустройство, озеленение территорий в соответствии с регламентом и особыми требованиями;

б) снос аварийных и дисгармонирующих объектов;

Рекомендуется:

а) визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемно-пространственного решения, изменение архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;

б) вынос промышленных и коммунальных предприятий, не соответствующих требованиям регламента, строительство на их территориях объектов, соответствующих требованиям регламента.

По согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия выполняется следующая документация:

а) градостроительная документация (генеральные планы, проекты планировки, градостроительные регламенты).

3.2.2. **Общие требования к градостроительным регламентам в границах ЗРЗ**

а) Минимальная площадь земельных участков - в соответствии с исторически сложившимся межеванием.

б) Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков - не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий.

в) Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений - 1,5 м для устройства крылец и приямков, а также для устройства эркеров (с отметки не менее 4 м от поверхности тротуара).

г) Минимальная доля озелененной территории земельных участков – не устанавливается при реконструкции исторических зданий.

д) Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - не устанавливается при реконструкции исторических зданий.

е) Охраняются ценные элементы планировочной и объемно-пространственной структуры, указанные в предмете охраны исторического поселения города Ивангород.

3.2.3. **Особые требования к режимам использования земель и требования к градостроительным регламентам в зоне ЗРЗ 1**

1. На территории ЗРЗ 1 допускается:

а) проведение реконструкции отдельных зданий и строений с изменением их габаритов при сохранении исторических характеристик;

б) строительство отдельных зданий, строений, сооружений при сохранении характеристик окружающей исторической среды и с использованием традиционной стилистики;

2. При реконструкции и строительстве вводятся следующие ограничения:

- новые здания располагать с учетом исторических линий застройки;
- вводятся следующие ограничения по габаритам зданий:
- по высоте - не более 10 м до конька крыши, отдельные архитектурные акценты - не более 12 м;
- по длине - не более 30 м по фронту улиц.

3.2.4. **Особые требования к режимам использования земель и требования к градостроительным регламентам в зоне ЗРЗ 2**

1. На территории ЗРЗ 2 допускается:

а) строительство отдельных зданий, строений, сооружений при сохранении характеристик окружающей исторической среды;

2. При реконструкции и строительстве вводятся следующие ограничения:

- новые здания располагать с учетом исторических линий застройки;
- по высоте - не более 12 м до конька крыши, отдельные архитектурные акценты - не более 15 м;
- по длине - не более 35 м по фронту улицы Юрия Гагарина, для остальных улиц - без ограничений.

3.2.6. **Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в зоне ЗРЗ 3**

1. На территории ЗРЗ 3 допускается:

а) размещение жилой застройки усадебного типа со следующими ограничениями:

- рекомендуемая площадь участка, выделяемого под строительство – не менее 0,1 га;
- процент застроенной территории участка - не более 30%;
- здания со скатными крышами традиционной архитектуры, высота зданий до конька крыши не более 10 м, длина по фронту улиц - не более 30 м;

б) размещение общественных зданий со следующими ограничениями:

- здания со скатными крышами, высота зданий до конька крыши не более 10 м, акценты - не более 12 м; длина по фронту улиц - не более 30 м.

3.2.7. **Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в зоне ЗРЗ 4**

1. На территории ЗРЗ 4 устанавливаются предельные параметры высоты рядовой застройки -15 м, отдельные акценты -18 м.

3.3. Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)

Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) состоит из зон ЗОЛ 1, ЗОЛ 2

3.3.1Общий режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах ЗОЛ:

Не допускается:

а) строительство объектов капитального строительства и реконструкция существующих с изменением их габаритов, за исключением оговоренных в особых требованиях регламента;

б) проведение строительных работ, приводящих к значительному изменению структуры ландшафта;

в) значительное изменение рельефа и вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ по регулированию зеленых насаждений
в зонах зрительного восприятия объектов культурного наследия;

г) устройство свалок бытовых и промышленных отходов.

Допускается:

а) воссоздание утраченных объектов, имеющих историко-культурную ценность при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы;

б) строительные и ремонтные работы, необходимые для функционирования
объектов, находящихся на территориях объектов культурного наследия и в границах зон охраны (прокладка инженерных сетей, очистных сооружений и др.), при условии, что после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет искажен;

в) размещение некапитальных строений площадью не более 50 кв. м, высотой не более 3 м и с минимальными расстояниями между объектами 200 м;

г) размещение плоскостных спортивных сооружений;

д) установка объектов внешнего благоустройства (малоформатные рекламные конструкции, малые архитектурные формы, информационные знаки), устройство временных стоянок автотранспорта с гравийным покрытием;

е) проведение работ по регенерации ландшафта, благоустройству и озеленению;
ж) снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений и сооружений, регенерация ландшафта на их территориях.

Рекомендуется:

а) визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемно-пространственного решения, изменение архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;
б) вынос промышленных и коммунальных предприятий, свалок и регенерация ландшафта на их территориях;

По согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия выполняется следующая документация:

а) градостроительная документация (генеральные планы, проекты планировки, градостроительные регламенты).

3.3.2 **Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в зоне ЗОЛ 2**

1. На территории ЗОЛ 2 допускается строительство отдельных объектов со следующими ограничениями:

- процент озелененной территории участка - не менее 70%;
высота зданий до конька крыши не более 10 м, акцентов - не более 15 м.

Статья 62. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в защитной зоне объекта культурного наследия

1. Защитные зоны объекта культурного наследия устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. В границах защитных зон в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

3. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Статья 63. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне объектов электроэнергетики

1. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики.

2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон объектов электроэнергетики осуществляется в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. Правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033.

Статья 64. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне трубопроводов (газопроводов)

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон газораспределительной сети устанавливаются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Охранная зона устанавливается вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Правила охраны магистральных газопроводов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».

2. Правила охраны магистральных трубопроводов утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

Статья 65. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне линий и сооружений связи

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи осуществляется в

соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Статья 66. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

1. Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее – охранные зоны пунктов), ограничения использования земельных участков в пределах охранных зон пунктов регулируется постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

Статья 67. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Содержание специального режима в водоохранных зонах определено Водным кодексом Российской Федерации.

3. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

4. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Статья 68. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов)

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон минимальных расстояний до газопроводов (газораспределительной сети) устанавливаются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

2. Минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаются при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети.

3. На земельных участках в границах зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов) может быть введен особый режим использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления данной зоны.

4. Правообладатели земельных участков в границах зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов) не могут осуществлять строительство (реконструкцию) зданий, строений, сооружений без согласования с собственником системы газоснабжения.

Статья 69. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне гидроэнергетического объекта

1. Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. N 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов определен порядок установления охранных зон для гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов, включающих в том числе прилегающие к гидроэнергетическим объектам участки водных объектов в верхних и нижних бьефах гидроузлов, на участках береговой полосы (в том числе на участках примыкания к гидроэнергетическим объектам), участках поймы (далее соответственно - охранные зоны, гидроэнергетические объекты), а также устанавливают особые условия водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон.

Статья 70. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне тепловых сетей

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах тепловых сетей устанавливаются Положением об охранной зоне тепловых сетей и правилами, утвержденными Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей".

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИВАНГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Карта градостроительного зонирования (Лист 1)




Схема расположения туристско-рекреационных зон в границах муниципального образования «Ивангородское городское поселение»

Условные обозначения

Границы

- Государственная граница Российской Федерации
- Муниципального района
- Городского поселения
- Населенного пункта согласно Генеральному плану
- Земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН на февраль 2026 г.
- Территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории

Территориальные зоны

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- ТП.1.1 — Производственная зона (ТП.1.1)
- ТИ.1.1 — Зона инженерной инфраструктуры (ТИ.1.1)
- ТТ.1.1 — Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1.1)

Зоны сельскохозяйственного использования

- ТСХ.2.1 — Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (ТСХ.2.1)

Зоны с особыми условиями использования территорий

- Защитная зона объекта культурного наследия *
- Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
- Охранная зона трубопровода (газопровода)
- Охранная зона линий и сооружений связи
- Водоохранная зона
- Прибрежная защитная полоса
- Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
- зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов)
- охранная зона гидроэнергетического объекта
- охранная зона тепловых сетей

Зоны охраны в границах территории исторического поселения регионального значения город Ивангород Ленинградской области и за его границами

- ОЗ — Охранная зона (ОЗ)
- ЗРЗ 1 — Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 1)
- ЗРЗ 2 — Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 2)
- ЗРЗ 3 — Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 3)
- ЗРЗ 4 — Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 4)
- ЗОЛ 1 — Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ 1)
- ЗОЛ 2 — Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ 2)

* В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Историческое поселение

- Граница территории исторического поселения регионального значения город Ивангород Ленинградской области и за его границами

Туристско-рекреационные зоны

- Туристско-рекреационная зона «Нарвская»
- Туристско-рекреационная зона «Исторические поселения (Ивангородский)»

Территории, для которых градостроительный регламент не устанавливается

- Земли, покрытые поверхностными водами
- Земли сельскохозяйственного назначения
- Земли лесного фонда

Территории, действие градостроительного регламента на которые не распространяется

- Территории, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Объекты культурного наследия

- Территория объекта культурного наследия
- Территория выявленного объекта культурного наследия
- Граница территории выявленного объекта культурного наследия достопримечательное место «Фабрично-жилой район и усадьба барона А.А. Штиглица (Парусинка)»
- 1 — Экспликационный номер объекта культурного наследия

Экспликация объектов культурного наследия


№ на карте	Статус	Наименование объекта	Вид объекта
1	Федеральное значение	Ансамбль Ивангородской крепости	Ансамбль
2	Региональное значение	Церковь во имя Святой Троицы (Штиглица), 1873-1875 гг., арх. А.И. Кракау	Памятник
3	Региональное значение	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг., среди погибших - Герой Советского Союза Пастернов Юрий Викторович (1919-1944)	Памятник
4	Региональное значение	Здание больницы в память 300-летнего юбилея царствующего Дома Романовых	Памятник
5	Региональное значение	Особняк Ф.Я. Пантелеева (картинная галерея)	Ансамбль
6	Региональное значение	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.	Памятник
7	выявленный	Фабрично-жилой район и усадьба барона А.А. Штиглица (Парусинка)	достопримечательное место
8	выявленный	Здание бывшей таможни	-
9	выявленный	кладбище кон. XVIII-I трети XX в.в.	-

выявленные воинские захоронения

- 4 — Выявленные воинские захоронения
- 1 — Экспликационный номер выявленного воинского захоронения

1	Воинское захоронение РОФ ЛВН 37-4 Могила воина погибшего в Чечне	Выявленные воинские захоронения
2	Воинское захоронение РОФ ЛВН 37-5 Могила воина погибшего в Чечне	Выявленные воинские захоронения


Схема расположения охранных зон в границах территории исторического поселения регионального значения город Ивангород Ленинградской области и за его границами



Масштаб 1:10 000

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИВАНГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Карта градостроительного зонирования (Лист 2)



Масштаб 1:2 000

Условные обозначения

Границы

- Государственная граница Российской Федерации
- Городское поселение
- Населённого пункта согласно Генеральному плану
- Земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН на февраля 2021г.
- Территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории

Территориальные зоны

Жилые зоны

- ТЖ.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1)
  - ТЖ.1.ЗРЗ_1 Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗРЗ_1)
  - ТЖ.1.ЗРЗ_3 Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗРЗ_3)
  - ТЖ.1.ЗРЗ_4 Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗРЗ_4)
  - ТЖ.1.ЗОН_1 Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗОН_1)
- ТЖ.1-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ-Иерархия (ТЖ.1-1)
- ТЖ.1-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТЖ.1-2)
  - ТЖ.1-2.ЗРЗ_1 Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТЖ.1-2.ЗРЗ_1)
  - ТЖ.1-2.ЗРЗ_2 Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТЖ.1-2.ЗРЗ_2)
  - ТЖ.1-2.ЗРЗ_3 Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТЖ.1-2.ЗРЗ_3)
- ТЖ.2 Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2)
- ТЖ.2-1 Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ-Иерархия (ТЖ.2-1)
- ТЖ.2-2 Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТЖ.2-2)
  - ТЖ.2-2.ЗРЗ_1 Подзона зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТЖ.2-2.ЗРЗ_1)
  - ТЖ.2-2.ЗРЗ_2 Подзона зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТЖ.2-2.ЗРЗ_2)
- ТЖ.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ТЖ.3)
  - ТЖ.3.ЗРЗ_4 Подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (ТЖ.3.ЗРЗ_4)
- ТЖ.3-2 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТЖ.3-2)
  - ТЖ.3-2.ЗРЗ_2 Подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТЖ.3-2.ЗРЗ_2)
- ТЖ.4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ТЖ.4)
  - ТЖ.4.ЗРЗ_4 Подзона зоны застройки многоэтажными жилыми домами (ТЖ.4.ЗРЗ_4)
- ТЖ.4-2.ЗРЗ_2 Зона застройки многоэтажными жилыми домами в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТЖ.4-2.ЗРЗ_2)

Общественно-деловые зоны

- ТД.1 Многофункциональная общественно-деловая зона (ТД.1)
  - ТД.1.ЗРЗ_1 Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны (ТД.1.ЗРЗ_1)
  - ТД.1.ЗРЗ_3 Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны (ТД.1.ЗРЗ_3)
  - ТД.1.ЗРЗ_4 Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны (ТД.1.ЗРЗ_4)
- ТД.1-1 Многофункциональная общественно-деловая зона в границах ТРЗ-Иерархия (ТД.1-1)
- ТД.1-2 Многофункциональная общественно-деловая зона в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТД.1-2)
  - ТД.1-2.ЗРЗ_1 Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТД.1-2.ЗРЗ_1)
  - ТД.1-2.ЗРЗ_2 Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТД.1-2.ЗРЗ_2)
  - ТД.1-2.ЗРЗ_3 Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТД.1-2.ЗРЗ_3)
- ТД.2.ЗРЗ_4 Зона специализированной общественной застройки (ТД.2.ЗРЗ_4)
- ТД.2-2.ЗРЗ_2 Зона специализированной общественной застройки в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТД.2-2.ЗРЗ_2)

Зоны исторической застройки

- ТОНН.1 Зона объектов культурного наследия (ТОНН.1)

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- ТП.1 Производственная зона (ТП.1)
  - ТП.1.ЗРЗ_4 Подзона производственной зоны (ТП.1.ЗРЗ_4)
- ТК.1 Коммунально-складская зона (ТК.1)
  - ТК.1.ЗРЗ_4 Подзона коммунально-складской зоны (ТК.1.ЗРЗ_4)
- ТК.1-1 Коммунально-складская зона в границах ТРЗ-Иерархия (ТК.1-1)
- ТК.1-2 Коммунально-складская зона в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТК.1-2)
  - ТК.1-2.ЗРЗ_2 Подзона коммунально-складской зоны в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТК.1-2.ЗРЗ_2)
  - ТК.1-2.ЗРЗ_3 Подзона коммунально-складской зоны в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТК.1-2.ЗРЗ_3)
- ТИ.1 Зона инженерной инфраструктуры (ТИ.1)
  - ТИ.1.ЗРЗ_2 Подзона зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1.ЗРЗ_2)
  - ТИ.1.ЗОН_1 Подзона зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1.ЗОН_1)
- ТИ.1-2 Зона инженерной инфраструктуры в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТИ.1-2)
  - ТИ.1.2.ЗРЗ_1 Подзона зоны инженерной инфраструктуры в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТИ.1-2.ЗРЗ_1)
  - ТИ.1.2.ЗРЗ_2 Подзона зоны инженерной инфраструктуры в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТИ.1-2.ЗРЗ_2)
- ТТ.1 Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1)
  - ТТ.1.ЗРЗ_1 Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗРЗ_1)
  - ТТ.1.ЗРЗ_3 Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗРЗ_3)
  - ТТ.1.ЗРЗ_4 Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗРЗ_4)
  - ТТ.1.ЗОН_1 Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗОН_1)

Зоны смешанного использования

- ТСХ.2 Зона сельскохозяйственных угодий иного назначения неиспользуемые (ТСХ.2)

Зоны рекреационного назначения

- ТР.1 Зона озелененных территорий общего пользования (ТР.1)
  - ТР.1.ЗРЗ_1 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования (ТР.1.ЗРЗ_1)
  - ТР.1.ЗРЗ_4 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования (ТР.1.ЗРЗ_4)
  - ТР.1.ЗОН_1 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования (ТР.1.ЗОН_1)
- ТР.1-1 Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ-Иерархия (ТР.1-1)
  - ТР.1-1.ЗОН_1 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ-Иерархия (ТР.1-1.ЗОН_1)
- ТР.1-2 Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТР.1-2)
  - ТР.1-2.ОЛ1 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТР.1-2.ОЛ1)
  - ТР.1-2.ЗРЗ_1 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТР.1-2.ЗРЗ_1)
  - ТР.1-2.ЗРЗ_2 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТР.1-2.ЗРЗ_2)
  - ТР.1-2.ЗРЗ_3 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТР.1-2.ЗРЗ_3)
  - ТР.1-2.ЗОН_1 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТР.1-2.ЗОН_1)
- ТР.2-2 Зона отдыха в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТР.2-2)
  - ТР.2-2.ОД Подзона зоны отдыха в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТР.2-2.ОД)
  - ТР.2-2.ЗРЗ_1 Подзона зоны отдыха в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТР.2-2.ЗРЗ_1)
  - ТР.2-2.ЗРЗ_3 Подзона зоны отдыха в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТР.2-2.ЗРЗ_3)

Зоны специального назначения

- ТСН.1 Зона кладбищ (ТСН.1)
  - ТСН.1.ЗОН_1 Подзона зоны кладбищ в границах ЗОН.1 (ТСН.1.ЗОН_1)
- ТСН.2 Зона озелененных территорий специального назначения (ТСН.2)
  - ТСН.2.ЗРЗ_3 Подзона зоны озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗРЗ_3)
  - ТСН.2.ЗРЗ_4 Подзона зоны озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗРЗ_4)
  - ТСН.2.ЗОН_1 Подзона зоны озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗОН_1)
- ТСН.2-2 Зона озелененных территорий специального назначения в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТСН.2-2)
  - ТСН.2-2.ЗРЗ_2 Подзона зоны озелененных территорий специального назначения в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТСН.2-2.ЗРЗ_2)
  - ТСН.2-2.ЗОН_1 Подзона зоны озелененных территорий специального назначения в границах ТРЗ-Историческое поселение. (Ивангородский) (ТСН.2-2.ЗОН_1)
- ТВ.1 Зона режимных территорий (ТВ.1)
  - ТВ.1.ОЗ Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ОЗ)
  - ТВ.1.ЗРЗ_1 Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_1)
  - ТВ.1.ЗРЗ_2 Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_2)
  - ТВ.1.ЗРЗ_3 Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_3)
  - ТВ.1.ЗРЗ_4 Подзона зоны режимных территорий (ТВ.1.ЗРЗ_4)

Зоны с особым условием использования территорий

- Защитная зона объекта культурного наследия *
- Охранная зона объектов электроэнергетики (объекта электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
- Охранная зона трубопровода (газопровода)
- Охранная зона линий и сооружений связи
- Водоохранная зона
- Прибрежная защитная полоса
- Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
- Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопровода)
- охранная зона гидрометрического объекта
- охранная зона газовых сетей

* В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Территории, действие градостроительного регламента на которые не распространяется

- Территории, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Объекты культурного наследия

- Территории объекта культурного наследия
- Территория выявленного объекта культурного наследия

Экспликация объектов культурного наследия

№ на карте	Статус	Наименование объекта	Вид объекта
1	Федерального значения	Ансамбль Ивангородской крепости	Ансамбль
3	Регионального значения	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг., среди погибших - Герой Советского Союза Лостаров Юрий Викторович (1919-1944)	Памятник
5	Регионального значения	Особняк Ф.Э. Пантелеева (картинная галерея)	Ансамбль
6	Регионального значения	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг.	Памятник
8	выявленный	Здание бывшей таможни	-
9	выявленный	кладбище кон. XVIII-I трети XX в.в.	-

Выявленные воинские захоронения

- Выявленные воинские захоронения
- Экспликационный номер объекта культурного наследия

1	Воинское захоронение РОФ ЛЕН 37-4 Могила воина погибшего в Чечне	Выявленные воинские захоронения
2	Воинское захоронение РОФ ЛЕН 37-5 Могила воина погибшего в Чечне	Выявленные воинские захоронения

Территории, для которых градостроительный регламент не устанавливается

- Земли, покрытые поверхностными водами
- Земли сельскохозяйственного назначения
- Земли лесного фонда

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИВАНГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Карта градостроительного зонирования (Лист 3)



Масштаб 1:2 000

Условные обозначения

Границы

- Государственная граница Российской Федерации
- Городского поселения
- Населенного пункта согласно Генеральному плану
- Земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН на февраль 2026 г.

Территориальные зоны

Жилой зоны

- **ТЖ.1** Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1)
  - ТЖ.1.ЗР3_3 Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗР3_3)
  - ТЖ.1.ЗР3_4 Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.ЗР3_4)
- **ТЖ.1-2** Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТЖ.1-2)
  - ТЖ.1-2.ЗР3_2 Подзона зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТЖ.1-2.ЗР3_2)
- **ТЖ.2** Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2)
  - ТЖ.2.ЗР3_2 Подзона зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2.ЗР3_2)
- **ТЖ.2-1** Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТР3 «Историческое поселение. (ТЖ.2-1)
- **ТЖ.2-2** Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТЖ.2-2)
  - ТЖ.2-2.ЗР3_2 Подзона зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТЖ.2-2.ЗР3_2)
- **ТЖ.3** Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ТЖ.3)
- **ТЖ.3-2** Зона застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ЕЖ.3-2)
  - ТЖ.3-2.ЗР3_2 Подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТЖ.3-2.ЗР3_2)
  - ТЖ.3-2.ЗОА_1 Подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТЖ.3-2.ЗОА_1)
- **ТЖ.4-2.ЗР3_2** Зона застройки многоэтажными жилыми домами в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТЖ.4-2.ЗР3_2)

Общественно-деловые зоны

- **ТД.1** Многофункциональная общественно-деловая зона (ТД.1)
- **ТД.1-2** Многофункциональная общественно-деловая зона в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТД.1-2)
  - ТД.1-2.ЗР3_2 Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТД.1-2.ЗР3_2)
  - ТД.1-2.ЗОА_1 Подзона многофункциональной общественно-деловой зоны в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТД.1-2.ЗОА_1)
- **ТД.2.ЗР3_4** Зона специализированной общественной застройки (ТД.2.ЗР3_4)
- **ТД.2-2.ЗР3_2** Зона специализированной общественной застройки в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТД.2-2.ЗР3_2)

Зоны исторической застройки

- **ТОКН.1** Зона объектов культурного наследия (ТОКН.1)

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- **ТП.1** Производственная зона (ТП.1)
  - ТП.1.ЗР3_4 Подзона производственной зоны (ТП.1.ЗР3_4)
- **ТП.1-2** Производственная зона в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТП.1-2)
  - ТП.1-2.ЗР3_2 Подзона производственной зоны в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТП.1-2.ЗР3_2)
  - ТП.1-2.ЗОА_1 Подзона производственной зоны в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТП.1-2.ЗОА_1)
- **ТК.1** Коммунально-складская зона (ТК.1)
  - ТК.1.ЗР3_2 Подзона коммунально-складской зоны (ТК.1.ЗР3_2)
  - ТК.1.ЗР3_4 Подзона коммунально-складской зоны (ТК.1.ЗР3_4)
  - ТК.1.ЗОА_1 Подзона коммунально-складской (ТК.1.ЗОА_1)
- **ТК.1-2** Коммунально-складская зона в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТК.1-2)
  - ТК.1-2.ЗР3_2 Подзона коммунально-складской зоны в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТК.1-2.ЗР3_2)
- **ТИ.1** Зона инженерной инфраструктуры (ТИ.1)
  - ТИ.1.ЗР3_2 Подзона зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1.ЗР3_2)
  - ТИ.1.ЗОА_1 Подзона зоны инженерной инфраструктуры (ТИ.1.ЗОА_1)
- **ТИ.1-2** Зона инженерной инфраструктуры в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТИ.1-2)
  - ТИ.1-2.ЗР3_2 Подзона зоны инженерной инфраструктуры в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТИ.1-2.ЗР3_2)
- **ТТ.1** Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1)
  - ТТ.1.ЗР3_2 Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗР3_2)
  - ТТ.1.ЗОА_1 Подзона зоны транспортной инфраструктуры (ТТ.1.ЗОА_1)
- **ТТ.1.1** Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1.1)

Зоны сельскохозяйственного использования

- **ТСХ.2** Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (ТСХ.2)

Зоны рекреационного назначения

- **ТР.1** Зона озелененных территорий общего пользования (ТР.1)
- **ТР.1-1** Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТР3 «Форвосток» (ТР.1-1)
- **ТР.1-2** Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТР.1-2)
  - ТР.1-2.ЗР3_2 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТР.1-2.ЗР3_2)
  - ТР.1-2.ЗОА_1 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТР.1-2.ЗОА_1)
  - ТР.1-2.ЗОА_2 Подзона зоны озелененных территорий общего пользования в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТР.1-2.ЗОА_2)
- **ТР.2** Зона отдыха (ТР.2)
- **ТР.3** Зона природных комплексов (ТР.3)

Зоны специального назначения

- **ТСН.2** Зона озелененных территорий специального назначения (ТСН.2)
  - ТСН.2.ЗР3_2 Подзона зоны озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗР3_2)
  - ТСН.2.ЗР3_4 Подзона зоны Зона озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗР3_4)
  - ТСН.2.ЗОА_1 Подзона зоны озелененных территорий специального назначения (ТСН.2.ЗОА_1)
- **ТСН.2-2** Зона озелененных территорий специального назначения в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТСН.2-2)
  - ТСН.2-2.ЗР3_2 Подзона зоны озелененных территорий специального назначения в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТСН.2-2.ЗР3_2)
  - ТСН.2-2.ЗОА_1 Подзона зоны озелененных территорий специального назначения в границах ТР3 «Историческое поселение. «Ивангородский» (ТСН.2-2.ЗОА_1)
- **ТБ.1** Зона режимных территорий (ТБ.1)
  - ТБ.1.ЗР3_2 Подзона зоны режимных территорий (ТБ.1.ЗР3_2)
  - ТБ.1.ЗОА_1 Подзона зоны режимных территорий (ТБ.1.ЗОА_1)

Зоны с особыми условиями использования территорий

- Защитная зона объекта культурного наследия *
- Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
- Охранная зона трубопроводов (газопроводов)
- Охранная зона линий и сооружений связи
- Водоохранная зона
- Прибрежная защитная полоса
- Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети
- охранная зона гидроэнергетического объекта
- охранная зона тепловых сетей

* В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Территории, для которых градостроительный регламент не устанавливается

- Земли, покрытые поверхностными водами
- Земли сельскохозяйственного назначения
- Земли лесного фонда

Объекты культурного наследия

- Территория объекта культурного наследия
- граница территории объекта культурного наследия
- достопримечательное место «Фабрично-жилой район» и усадьба барона А.А. Штиглица (ГарусовоЪ)
- 2 Экспликационный номер объекта культурного наследия

Экспликация объектов культурного наследия

№ на карте	Статус	Наименование объекта	Вид объекта
2	Региональное значение	Церковь во имя Святой Троицы (Штиглица), 1873-1875 гг., арх. А.Н. Кракау	Памятник
4	Региональное значение	Здание больницы в память 300-летнего юбилея царствующего Дома Романовых	Памятник
7	выявленный	Фабрично-жилой район и усадьба барона А.А. Штиглица (Гарусово)	достопримечательное место

Территории, действие градостроительного регламента на которые не распространяется

- Территории, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Приложение
к правилам землепользования и застройки
муниципального образования
Ивангородское городское поселение
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
применительно к части территории поселения

Сведения о границах территориальных зон

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	900942 +/- 16611 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	372509.08	1265218.96	Картометрический метод	5.0	-
2	372505.80	1265200.84	Картометрический метод	5.0	-
3	372507.96	1265187.16	Картометрический метод	5.0	-
4	372512.94	1265187.53	Картометрический метод	5.0	-
5	372522.29	1265188.23	Картометрический метод	5.0	-
6	372525.54	1265188.04	Картометрический метод	5.0	-
7	372538.23	1265184.69	Картометрический метод	5.0	-
8	372550.86	1265188.52	Картометрический метод	5.0	-
9	372542.53	1265225.82	Картометрический метод	5.0	-
10	372542.47	1265226.13	Картометрический метод	5.0	-
11	372537.96	1265225.25	Картометрический метод	5.0	-
12	372515.05	1265220.26	Картометрический метод	5.0	-
1	372509.08	1265218.96	Картометрический метод	5.0	-
13	374343.02	1265252.70	Картометрический метод	5.0	-
14	374317.20	1265196.63	Картометрический метод	5.0	-
15	374338.24	1265187.23	Картометрический метод	5.0	-
16	374366.00	1265174.96	Картометрический метод	5.0	-
17	374393.41	1265164.25	Картометрический метод	5.0	-
18	374416.68	1265154.58	Картометрический метод	5.0	-
19	374437.92	1265162.08	Картометрический метод	5.0	-
20	374436.47	1265171.01	Картометрический метод	5.0	-
21	374429.35	1265214.99	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	374425.12	1265241.16	Картометрический метод	5.0	-
23	374424.15	1265247.13	Картометрический метод	5.0	-
24	374395.82	1265259.75	Картометрический метод	5.0	-
25	374391.65	1265263.52	Картометрический метод	5.0	-
26	374355.72	1265280.27	Картометрический метод	5.0	-
27	374353.24	1265274.89	Картометрический метод	5.0	-
13	374343.02	1265252.70	Картометрический метод	5.0	-
28	374339.37	1264995.88	Картометрический метод	5.0	-
29	374339.36	1264996.63	Картометрический метод	5.0	-
30	374375.61	1264998.51	Картометрический метод	5.0	-
31	374390.04	1265035.84	Картометрический метод	5.0	-
32	374387.27	1265042.56	Картометрический метод	5.0	-
33	374375.41	1265047.77	Картометрический метод	5.0	-
34	374374.39	1265048.17	Картометрический метод	5.0	-
35	374310.33	1265074.97	Картометрический метод	5.0	-
36	374221.33	1265112.88	Картометрический метод	5.0	-
37	374203.55	1265120.11	Картометрический метод	5.0	-
38	374199.28	1265121.92	Картометрический метод	5.0	-
39	374177.63	1265130.93	Картометрический метод	5.0	-
40	374157.76	1265139.74	Картометрический метод	5.0	-
41	374156.79	1265140.23	Картометрический метод	5.0	-
42	374140.91	1265101.92	Картометрический метод	5.0	-
43	374139.82	1265099.31	Картометрический метод	5.0	-
44	374134.55	1265086.58	Картометрический метод	5.0	-
45	374129.92	1265075.40	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
46	374124.51	1265077.58	Картометрический метод	5.0	-
47	374134.91	1265104.94	Картометрический метод	5.0	-
48	374147.91	1265136.17	Картометрический метод	5.0	-
49	374150.85	1265143.23	Картометрический метод	5.0	-
50	374132.13	1265152.65	Картометрический метод	5.0	-
51	374124.46	1265156.70	Картометрический метод	5.0	-
52	374099.11	1265165.17	Картометрический метод	5.0	-
53	374092.34	1265167.76	Картометрический метод	5.0	-
54	374087.63	1265169.56	Картометрический метод	5.0	-
55	374084.20	1265170.81	Картометрический метод	5.0	-
56	374049.78	1265183.81	Картометрический метод	5.0	-
57	374043.20	1265167.72	Картометрический метод	5.0	-
58	374028.03	1265130.03	Картометрический метод	5.0	-
59	374012.98	1265092.02	Картометрический метод	5.0	-
60	374008.62	1265079.44	Картометрический метод	5.0	-
61	373999.08	1265051.47	Картометрический метод	5.0	-
62	373999.18	1265046.87	Картометрический метод	5.0	-
63	374002.86	1265040.35	Картометрический метод	5.0	-
64	374006.70	1265037.28	Картометрический метод	5.0	-
65	374013.29	1265033.33	Картометрический метод	5.0	-
66	374022.62	1265030.03	Картометрический метод	5.0	-
67	374033.27	1265028.66	Картометрический метод	5.0	-
68	374055.47	1265027.86	Картометрический метод	5.0	-
69	374064.14	1265027.59	Картометрический метод	5.0	-
70	374110.90	1265020.98	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
71	374117.34	1265019.00	Картометрический метод	5.0	-
72	374117.74	1265020.56	Картометрический метод	5.0	-
73	374120.14	1265019.91	Картометрический метод	5.0	-
74	374121.41	1265019.14	Картометрический метод	5.0	-
75	374140.91	1265012.18	Картометрический метод	5.0	-
76	374154.91	1265009.33	Картометрический метод	5.0	-
77	374160.53	1265007.19	Картометрический метод	5.0	-
78	374174.60	1265001.32	Картометрический метод	5.0	-
79	374177.65	1265001.17	Картометрический метод	5.0	-
80	374178.01	1265001.38	Картометрический метод	5.0	-
81	374196.89	1264998.89	Картометрический метод	5.0	-
82	374210.29	1264998.22	Картометрический метод	5.0	-
83	374215.83	1264997.64	Картометрический метод	5.0	-
84	374245.15	1264994.58	Картометрический метод	5.0	-
85	374259.69	1264992.79	Картометрический метод	5.0	-
86	374267.22	1264992.63	Картометрический метод	5.0	-
87	374333.66	1264995.62	Картометрический метод	5.0	-
28	374339.37	1264995.88	Картометрический метод	5.0	-
88	374339.45	1265014.48	Картометрический метод	5.0	-
89	374339.52	1265027.33	Картометрический метод	5.0	-
90	374356.28	1265024.05	Картометрический метод	5.0	-
91	374359.64	1265021.51	Картометрический метод	5.0	-
92	374365.52	1265019.72	Картометрический метод	5.0	-
93	374372.13	1265019.95	Картометрический метод	5.0	-
94	374372.71	1265016.19	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
88	374339.45	1265014.48	Картометрический метод	5.0	-
95	374062.14	1265214.29	Картометрический метод	5.0	-
96	374051.62	1265189.63	Картометрический метод	5.0	-
97	374149.30	1265151.96	Картометрический метод	5.0	-
98	374163.28	1265182.67	Картометрический метод	5.0	-
99	374173.17	1265204.56	Картометрический метод	5.0	-
100	374184.62	1265230.15	Картометрический метод	5.0	-
101	374168.65	1265236.47	Картометрический метод	5.0	-
102	374139.16	1265248.21	Картометрический метод	5.0	-
103	374116.13	1265258.52	Картометрический метод	5.0	-
104	374086.43	1265271.34	Картометрический метод	5.0	-
105	374076.17	1265249.60	Картометрический метод	5.0	-
106	374074.28	1265244.91	Картометрический метод	5.0	-
95	374062.14	1265214.29	Картометрический метод	5.0	-
107	374164.77	1265159.73	Картометрический метод	5.0	-
108	374159.94	1265147.85	Картометрический метод	5.0	-
109	374183.61	1265138.29	Картометрический метод	5.0	-
110	374227.93	1265118.54	Картометрический метод	5.0	-
111	374250.75	1265108.35	Картометрический метод	5.0	-
112	374257.86	1265123.36	Картометрический метод	5.0	-
113	374286.93	1265184.72	Картометрический метод	5.0	-
114	374193.10	1265225.77	Картометрический метод	5.0	-
115	374192.69	1265224.83	Картометрический метод	5.0	-
116	374188.05	1265213.87	Картометрический метод	5.0	-
107	374164.77	1265159.73	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
117	374273.03	1265129.66	Картометрический метод	5.0	-
118	374261.07	1265103.95	Картометрический метод	5.0	-
119	374310.45	1265082.85	Картометрический метод	5.0	-
120	374323.80	1265077.01	Картометрический метод	5.0	-
121	374349.53	1265065.73	Картометрический метод	5.0	-
122	374368.55	1265111.80	Картометрический метод	5.0	-
123	374373.78	1265123.39	Картометрический метод	5.0	-
124	374376.51	1265129.72	Картометрический метод	5.0	-
125	374381.51	1265141.47	Картометрический метод	5.0	-
126	374356.25	1265153.29	Картометрический метод	5.0	-
127	374330.79	1265164.41	Картометрический метод	5.0	-
128	374318.63	1265170.14	Картометрический метод	5.0	-
129	374315.28	1265171.96	Картометрический метод	5.0	-
130	374299.32	1265179.30	Картометрический метод	5.0	-
131	374296.66	1265180.47	Картометрический метод	5.0	-
117	374273.03	1265129.66	Картометрический метод	5.0	-
132	374354.22	1265064.66	Картометрический метод	5.0	-
133	374353.91	1265063.92	Картометрический метод	5.0	-
134	374373.11	1265055.96	Картометрический метод	5.0	-
135	374373.78	1265055.56	Картометрический метод	5.0	-
136	374390.48	1265048.22	Картометрический метод	5.0	-
137	374403.23	1265042.24	Картометрический метод	5.0	-
138	374423.81	1265048.08	Картометрический метод	5.0	-
139	374436.14	1265116.13	Картометрический метод	5.0	-
140	374436.26	1265116.78	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
141	374438.57	1265130.18	Картометрический метод	5.0	-
142	374428.19	1265130.25	Картометрический метод	5.0	-
143	374416.52	1265131.06	Картометрический метод	5.0	-
144	374405.86	1265132.46	Картометрический метод	5.0	-
145	374394.38	1265134.68	Картометрический метод	5.0	-
146	374387.38	1265136.49	Картометрический метод	5.0	-
147	374373.43	1265103.31	Картометрический метод	5.0	-
148	374370.90	1265104.40	Картометрический метод	5.0	-
132	374354.22	1265064.66	Картометрический метод	5.0	-
149	374136.27	1265373.34	Картометрический метод	5.0	-
150	374100.14	1265291.32	Картометрический метод	5.0	-
151	374111.24	1265286.58	Картометрический метод	5.0	-
152	374113.47	1265285.64	Картометрический метод	5.0	-
153	374119.41	1265283.15	Картометрический метод	5.0	-
154	374139.48	1265273.96	Картометрический метод	5.0	-
155	374259.30	1265223.61	Картометрический метод	5.0	-
156	374278.59	1265214.62	Картометрический метод	5.0	-
157	374297.86	1265205.65	Картометрический метод	5.0	-
158	374306.00	1265201.99	Картометрический метод	5.0	-
159	374326.54	1265247.82	Картометрический метод	5.0	-
160	374336.22	1265269.42	Картометрический метод	5.0	-
161	374342.46	1265283.52	Картометрический метод	5.0	-
162	374328.36	1265289.81	Картометрический метод	5.0	-
163	374305.19	1265301.68	Картометрический метод	5.0	-
164	374251.44	1265326.51	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
165	374173.76	1265357.36	Картометрический метод	5.0	-
166	374172.74	1265357.87	Картометрический метод	5.0	-
167	374169.47	1265359.53	Картометрический метод	5.0	-
168	374154.29	1265365.84	Картометрический метод	5.0	-
149	374136.27	1265373.34	Картометрический метод	5.0	-
169	373861.72	1265291.58	Картометрический метод	5.0	-
170	373860.79	1265288.45	Картометрический метод	5.0	-
171	373862.60	1265282.25	Картометрический метод	5.0	-
172	373864.61	1265280.29	Картометрический метод	5.0	-
173	373885.06	1265269.97	Картометрический метод	5.0	-
174	373895.96	1265263.93	Картометрический метод	5.0	-
175	373908.55	1265258.04	Картометрический метод	5.0	-
176	373931.55	1265247.66	Картометрический метод	5.0	-
177	373941.97	1265242.96	Картометрический метод	5.0	-
178	373956.12	1265236.57	Картометрический метод	5.0	-
179	374016.74	1265205.31	Картометрический метод	5.0	-
180	374025.71	1265200.88	Картометрический метод	5.0	-
181	374040.46	1265193.84	Картометрический метод	5.0	-
182	374049.74	1265217.00	Картометрический метод	5.0	-
183	374056.43	1265233.02	Картометрический метод	5.0	-
184	374059.56	1265240.52	Картометрический метод	5.0	-
185	374063.22	1265249.36	Картометрический метод	5.0	-
186	374074.44	1265276.45	Картометрический метод	5.0	-
187	373942.61	1265332.59	Картометрический метод	5.0	-
188	373930.22	1265338.09	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
189	373922.97	1265341.10	Картометрический метод	5.0	-
190	373890.40	1265355.03	Картометрический метод	5.0	-
191	373873.54	1265316.90	Картометрический метод	5.0	-
169	373861.72	1265291.58	Картометрический метод	5.0	-
192	374013.90	1265374.66	Картометрический метод	5.0	-
193	373999.18	1265334.96	Картометрический метод	5.0	-
194	374020.55	1265325.31	Картометрический метод	5.0	-
195	374041.24	1265316.99	Картометрический метод	5.0	-
196	374062.44	1265307.01	Картометрический метод	5.0	-
197	374086.40	1265297.17	Картометрический метод	5.0	-
198	374090.86	1265308.86	Картометрический метод	5.0	-
199	374095.02	1265318.03	Картометрический метод	5.0	-
200	374123.03	1265382.17	Картометрический метод	5.0	-
201	374032.44	1265422.03	Картометрический метод	5.0	-
202	374020.71	1265394.35	Картометрический метод	5.0	-
192	374013.90	1265374.66	Картометрический метод	5.0	-
203	373914.77	1265405.55	Картометрический метод	5.0	-
204	373903.14	1265376.58	Картометрический метод	5.0	-
205	373993.07	1265337.61	Картометрический метод	5.0	-
206	374003.23	1265365.80	Картометрический метод	5.0	-
207	374014.52	1265393.40	Картометрический метод	5.0	-
208	374024.87	1265423.11	Картометрический метод	5.0	-
209	374025.55	1265425.05	Картометрический метод	5.0	-
210	373938.31	1265463.30	Картометрический метод	5.0	-
211	373919.54	1265417.43	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
203	373914.77	1265405.55	Картометрический метод	5.0	-
212	374046.27	1265470.58	Картометрический метод	5.0	-
213	374032.23	1265432.48	Картометрический метод	5.0	-
214	374085.63	1265411.33	Картометрический метод	5.0	-
215	374097.53	1265406.13	Картометрический метод	5.0	-
216	374127.30	1265393.96	Картометрический метод	5.0	-
217	374128.04	1265393.66	Картометрический метод	5.0	-
218	374136.78	1265413.68	Картометрический метод	5.0	-
219	374142.27	1265427.49	Картометрический метод	5.0	-
220	374155.45	1265457.44	Картометрический метод	5.0	-
221	374164.28	1265475.55	Картометрический метод	5.0	-
222	374161.10	1265476.75	Картометрический метод	5.0	-
223	374130.20	1265489.34	Картометрический метод	5.0	-
224	374062.74	1265515.27	Картометрический метод	5.0	-
212	374046.27	1265470.58	Картометрический метод	5.0	-
225	373807.32	1265390.55	Картометрический метод	5.0	-
226	373800.12	1265369.27	Картометрический метод	5.0	-
227	373799.64	1265368.19	Картометрический метод	5.0	-
228	373798.93	1265366.61	Картометрический метод	5.0	-
229	373796.99	1265360.55	Картометрический метод	5.0	-
230	373796.66	1265358.00	Картометрический метод	5.0	-
231	373796.17	1265356.53	Картометрический метод	5.0	-
232	373794.20	1265350.48	Картометрический метод	5.0	-
233	373788.08	1265331.83	Картометрический метод	5.0	-
234	373785.49	1265323.83	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
235	373779.59	1265305.12	Картометрический метод	5.0	-
236	373791.61	1265300.26	Картометрический метод	5.0	-
237	373803.51	1265295.36	Картометрический метод	5.0	-
238	373820.66	1265287.84	Картометрический метод	5.0	-
239	373829.60	1265281.39	Картометрический метод	5.0	-
240	373847.42	1265284.42	Картометрический метод	5.0	-
241	373879.40	1265359.73	Картометрический метод	5.0	-
225	373807.32	1265390.55	Картометрический метод	5.0	-
242	373771.37	1265568.74	Картометрический метод	5.0	-
243	373765.57	1265524.96	Картометрический метод	5.0	-
244	373768.62	1265524.76	Картометрический метод	5.0	-
245	373769.95	1265524.67	Картометрический метод	5.0	-
246	373769.83	1265515.00	Картометрический метод	5.0	-
247	373772.35	1265514.76	Картометрический метод	5.0	-
248	373772.21	1265509.22	Картометрический метод	5.0	-
249	373771.87	1265505.54	Картометрический метод	5.0	-
250	373770.68	1265490.53	Картометрический метод	5.0	-
251	373771.08	1265486.02	Картометрический метод	5.0	-
252	373771.44	1265482.01	Картометрический метод	5.0	-
253	373771.11	1265481.99	Картометрический метод	5.0	-
254	373770.93	1265480.23	Картометрический метод	5.0	-
255	373786.15	1265477.96	Картометрический метод	5.0	-
256	373808.29	1265474.68	Картометрический метод	5.0	-
257	373801.84	1265488.50	Картометрический метод	5.0	-
258	373802.11	1265502.85	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
259	373803.00	1265522.38	Картометрический метод	5.0	-
260	373804.81	1265541.12	Картометрический метод	5.0	-
261	373806.13	1265563.67	Картометрический метод	5.0	-
262	373806.28	1265565.32	Картометрический метод	5.0	-
263	373797.95	1265566.13	Картометрический метод	5.0	-
242	373771.37	1265568.74	Картометрический метод	5.0	-
264	373974.75	1265552.33	Картометрический метод	5.0	-
265	373973.74	1265550.00	Картометрический метод	5.0	-
266	373962.15	1265522.11	Картометрический метод	5.0	-
267	373953.36	1265500.09	Картометрический метод	5.0	-
268	373942.72	1265474.07	Картометрический метод	5.0	-
269	373943.54	1265473.68	Картометрический метод	5.0	-
270	374008.84	1265443.14	Картометрический метод	5.0	-
271	374027.79	1265434.50	Картометрический метод	5.0	-
272	374028.20	1265435.71	Картометрический метод	5.0	-
273	374038.16	1265464.60	Картометрический метод	5.0	-
274	374057.12	1265517.44	Картометрический метод	5.0	-
275	374030.68	1265527.60	Картометрический метод	5.0	-
276	374012.20	1265535.77	Картометрический метод	5.0	-
277	374011.59	1265536.04	Картометрический метод	5.0	-
264	373974.75	1265552.33	Картометрический метод	5.0	-
278	374015.20	1265130.80	Картометрический метод	5.0	-
279	374038.63	1265189.26	Картометрический метод	5.0	-
280	374006.15	1265203.94	Картометрический метод	5.0	-
281	373997.92	1265207.66	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
282	373983.35	1265214.40	Картометрический метод	5.0	-
283	373983.34	1265214.40	Картометрический метод	5.0	-
284	373974.07	1265182.80	Картометрический метод	5.0	-
285	373968.91	1265162.08	Картометрический метод	5.0	-
286	373963.86	1265163.55	Картометрический метод	5.0	-
287	373961.60	1265152.75	Картометрический метод	5.0	-
288	373978.93	1265145.24	Картометрический метод	5.0	-
289	373977.86	1265141.62	Картометрический метод	5.0	-
290	373987.26	1265137.36	Картометрический метод	5.0	-
291	373985.35	1265131.64	Картометрический метод	5.0	-
292	373996.40	1265126.68	Картометрический метод	5.0	-
293	373998.59	1265132.67	Картометрический метод	5.0	-
294	374001.32	1265131.53	Картометрический метод	5.0	-
295	374006.88	1265130.97	Картометрический метод	5.0	-
296	374014.09	1265131.27	Картометрический метод	5.0	-
278	374015.20	1265130.80	Картометрический метод	5.0	-
297	373879.63	1265541.93	Картометрический метод	5.0	-
298	373879.60	1265541.94	Картометрический метод	5.0	-
299	373871.43	1265523.22	Картометрический метод	5.0	-
300	373843.98	1265535.69	Картометрический метод	5.0	-
301	373849.02	1265553.43	Картометрический метод	5.0	-
302	373849.23	1265557.21	Картометрический метод	5.0	-
303	373849.76	1265561.05	Картометрический метод	5.0	-
304	373818.87	1265564.08	Картометрический метод	5.0	-
305	373818.48	1265558.16	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
306	373817.31	1265540.22	Картометрический метод	5.0	-
307	373817.21	1265537.49	Картометрический метод	5.0	-
308	373815.71	1265513.39	Картометрический метод	5.0	-
309	373812.58	1265489.42	Картометрический метод	5.0	-
310	373826.28	1265467.18	Картометрический метод	5.0	-
311	373817.48	1265443.53	Картометрический метод	5.0	-
312	373808.01	1265417.29	Картометрический метод	5.0	-
313	373825.66	1265410.14	Картометрический метод	5.0	-
314	373836.24	1265436.45	Картометрический метод	5.0	-
315	373846.76	1265463.00	Картометрический метод	5.0	-
316	373862.00	1265502.28	Картометрический метод	5.0	-
317	373871.44	1265523.16	Картометрический метод	5.0	-
318	373879.61	1265541.88	Картометрический метод	5.0	-
297	373879.63	1265541.93	Картометрический метод	5.0	-
319	373973.06	1265592.03	Картометрический метод	5.0	-
320	373940.88	1265605.38	Картометрический метод	5.0	-
321	373923.49	1265599.04	Картометрический метод	5.0	-
322	373910.10	1265584.76	Картометрический метод	5.0	-
323	373901.93	1265567.05	Картометрический метод	5.0	-
324	373893.90	1265547.08	Картометрический метод	5.0	-
325	373889.37	1265536.09	Картометрический метод	5.0	-
326	373884.64	1265525.47	Картометрический метод	5.0	-
327	373876.78	1265505.84	Картометрический метод	5.0	-
328	373867.39	1265484.90	Картометрический метод	5.0	-
329	373848.05	1265442.76	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
330	373834.13	1265408.56	Картометрический метод	5.0	-
331	373833.41	1265406.78	Картометрический метод	5.0	-
332	373883.39	1265385.13	Картометрический метод	5.0	-
333	373884.09	1265386.66	Картометрический метод	5.0	-
334	373902.82	1265427.78	Картометрический метод	5.0	-
335	373911.29	1265448.25	Картометрический метод	5.0	-
336	373920.01	1265468.27	Картометрический метод	5.0	-
337	373928.27	1265487.72	Картометрический метод	5.0	-
338	373928.54	1265488.09	Картометрический метод	5.0	-
339	373930.13	1265491.55	Картометрический метод	5.0	-
340	373936.67	1265507.15	Картометрический метод	5.0	-
341	373937.63	1265508.95	Картометрический метод	5.0	-
342	373942.94	1265521.71	Картометрический метод	5.0	-
343	373945.14	1265526.74	Картометрический метод	5.0	-
344	373954.06	1265546.36	Картометрический метод	5.0	-
345	373962.66	1265565.99	Картометрический метод	5.0	-
346	373970.97	1265586.80	Картометрический метод	5.0	-
319	373973.06	1265592.03	Картометрический метод	5.0	-
347	372877.02	1265430.58	Картометрический метод	5.0	-
348	372872.51	1265460.27	Картометрический метод	5.0	-
349	372851.74	1265457.13	Картометрический метод	5.0	-
350	372856.27	1265427.42	Картометрический метод	5.0	-
347	372877.02	1265430.58	Картометрический метод	5.0	-
351	372993.03	1265449.34	Картометрический метод	5.0	-
352	373017.79	1265453.74	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
353	373024.64	1265453.82	Картометрический метод	5.0	-
354	373043.14	1265457.13	Картометрический метод	5.0	-
355	373069.69	1265461.69	Картометрический метод	5.0	-
356	373069.55	1265462.94	Картометрический метод	5.0	-
357	373133.89	1265474.37	Картометрический метод	5.0	-
358	373128.88	1265506.85	Картометрический метод	5.0	-
359	373126.55	1265506.66	Картометрический метод	5.0	-
360	373087.95	1265500.60	Картометрический метод	5.0	-
361	373076.10	1265498.53	Картометрический метод	5.0	-
362	373065.55	1265496.71	Картометрический метод	5.0	-
363	373063.96	1265506.59	Картометрический метод	5.0	-
364	373062.60	1265515.05	Картометрический метод	5.0	-
365	373069.94	1265516.31	Картометрический метод	5.0	-
366	373068.85	1265523.74	Картометрический метод	5.0	-
367	373068.54	1265526.10	Картометрический метод	5.0	-
368	373066.56	1265537.16	Картометрический метод	5.0	-
369	373066.50	1265537.46	Картометрический метод	5.0	-
370	373066.39	1265540.58	Картометрический метод	5.0	-
371	373016.42	1265532.58	Картометрический метод	5.0	-
372	373004.49	1265530.41	Картометрический метод	5.0	-
373	372979.30	1265525.82	Картометрический метод	5.0	-
374	372954.20	1265521.24	Картометрический метод	5.0	-
375	372905.81	1265513.03	Картометрический метод	5.0	-
376	372886.16	1265509.56	Картометрический метод	5.0	-
377	372879.26	1265508.34	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
378	372886.23	1265472.28	Картометрический метод	5.0	-
379	372892.27	1265438.11	Картометрический метод	5.0	-
380	372893.61	1265438.35	Картометрический метод	5.0	-
381	372894.87	1265431.95	Картометрический метод	5.0	-
382	372927.77	1265438.28	Картометрический метод	5.0	-
383	372944.02	1265441.39	Картометрический метод	5.0	-
351	372993.03	1265449.34	Картометрический метод	5.0	-
384	372887.03	1265641.27	Картометрический метод	5.0	-
385	372859.39	1265637.65	Картометрический метод	5.0	-
386	372864.21	1265603.97	Картометрический метод	5.0	-
387	372867.78	1265579.01	Картометрический метод	5.0	-
388	372868.45	1265574.34	Картометрический метод	5.0	-
389	372871.34	1265554.07	Картометрический метод	5.0	-
390	372876.37	1265523.28	Картометрический метод	5.0	-
391	372902.72	1265527.59	Картометрический метод	5.0	-
392	372928.01	1265531.32	Картометрический метод	5.0	-
393	372954.04	1265535.97	Картометрический метод	5.0	-
394	373017.53	1265547.40	Картометрический метод	5.0	-
395	373041.69	1265551.10	Картометрический метод	5.0	-
396	373065.86	1265554.81	Картометрический метод	5.0	-
397	373090.03	1265558.51	Картометрический метод	5.0	-
398	373114.19	1265562.22	Картометрический метод	5.0	-
399	373118.80	1265565.70	Картометрический метод	5.0	-
400	373103.01	1265647.13	Картометрический метод	5.0	-
401	373100.30	1265646.66	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
402	373076.19	1265642.54	Картометрический метод	5.0	-
403	373052.09	1265638.44	Картометрический метод	5.0	-
404	373028.00	1265634.33	Картометрический метод	5.0	-
405	373004.79	1265630.37	Картометрический метод	5.0	-
406	372994.48	1265628.61	Картометрический метод	5.0	-
407	372964.95	1265623.57	Картометрический метод	5.0	-
408	372929.07	1265646.76	Картометрический метод	5.0	-
409	372906.44	1265643.81	Картометрический метод	5.0	-
384	372887.03	1265641.27	Картометрический метод	5.0	-
410	373176.47	1265479.41	Картометрический метод	5.0	-
411	373175.06	1265491.64	Картометрический метод	5.0	-
412	373196.47	1265495.04	Картометрический метод	5.0	-
413	373198.40	1265480.75	Картометрический метод	5.0	-
414	373203.72	1265484.17	Картометрический метод	5.0	-
415	373223.74	1265487.17	Картометрический метод	5.0	-
416	373243.76	1265490.16	Картометрический метод	5.0	-
417	373262.57	1265494.41	Картометрический метод	5.0	-
418	373284.29	1265497.74	Картометрический метод	5.0	-
419	373308.77	1265500.99	Картометрический метод	5.0	-
420	373354.97	1265507.45	Картометрический метод	5.0	-
421	373354.48	1265511.63	Картометрический метод	5.0	-
422	373352.73	1265526.50	Картометрический метод	5.0	-
423	373350.60	1265544.67	Картометрический метод	5.0	-
424	373349.00	1265562.88	Картометрический метод	5.0	-
425	373347.63	1265580.03	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
426	373298.13	1265573.47	Картометрический метод	5.0	-
427	373291.67	1265572.77	Картометрический метод	5.0	-
428	373287.41	1265572.29	Картометрический метод	5.0	-
429	373273.16	1265570.49	Картометрический метод	5.0	-
430	373252.72	1265567.91	Картометрический метод	5.0	-
431	373232.94	1265565.19	Картометрический метод	5.0	-
432	373209.98	1265561.98	Картометрический метод	5.0	-
433	373194.06	1265559.74	Картометрический метод	5.0	-
434	373197.61	1265524.31	Картометрический метод	5.0	-
435	373197.63	1265524.12	Картометрический метод	5.0	-
436	373199.52	1265511.75	Картометрический метод	5.0	-
437	373194.13	1265511.14	Картометрический метод	5.0	-
438	373193.60	1265511.07	Картометрический метод	5.0	-
439	373191.10	1265510.70	Картометрический метод	5.0	-
440	373187.38	1265510.15	Картометрический метод	5.0	-
441	373151.89	1265501.01	Картометрический метод	5.0	-
442	373147.35	1265500.16	Картометрический метод	5.0	-
443	373144.98	1265499.53	Картометрический метод	5.0	-
444	373148.67	1265478.40	Картометрический метод	5.0	-
445	373150.88	1265478.71	Картометрический метод	5.0	-
446	373151.43	1265475.52	Картометрический метод	5.0	-
410	373176.47	1265479.41	Картометрический метод	5.0	-
447	373143.38	1265653.94	Картометрический метод	5.0	-
448	373118.72	1265649.80	Картометрический метод	5.0	-
449	373125.51	1265610.98	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
450	373126.20	1265607.04	Картометрический метод	5.0	-
451	373126.93	1265602.86	Картометрический метод	5.0	-
452	373133.51	1265565.18	Картометрический метод	5.0	-
453	373157.49	1265568.85	Картометрический метод	5.0	-
454	373177.27	1265571.88	Картометрический метод	5.0	-
455	373197.00	1265574.89	Картометрический метод	5.0	-
456	373216.78	1265577.91	Картометрический метод	5.0	-
457	373236.55	1265580.95	Картометрический метод	5.0	-
458	373238.44	1265581.21	Картометрический метод	5.0	-
459	373242.37	1265581.73	Картометрический метод	5.0	-
460	373254.06	1265583.29	Картометрический метод	5.0	-
461	373262.25	1265584.38	Картометрический метод	5.0	-
462	373282.04	1265587.55	Картометрический метод	5.0	-
463	373291.43	1265588.89	Картометрический метод	5.0	-
464	373302.48	1265590.47	Картометрический метод	5.0	-
465	373314.44	1265591.70	Картометрический метод	5.0	-
466	373342.54	1265594.56	Картометрический метод	5.0	-
467	373337.95	1265607.62	Картометрический метод	5.0	-
468	373329.60	1265611.44	Картометрический метод	5.0	-
469	373310.77	1265620.76	Картометрический метод	5.0	-
470	373297.76	1265627.07	Картометрический метод	5.0	-
471	373286.13	1265632.35	Картометрический метод	5.0	-
472	373275.78	1265637.05	Картометрический метод	5.0	-
473	373245.13	1265651.03	Картометрический метод	5.0	-
474	373241.56	1265652.70	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
475	373236.03	1265655.30	Картометрический метод	5.0	-
476	373212.20	1265665.50	Картометрический метод	5.0	-
477	373210.62	1265665.24	Картометрический метод	5.0	-
478	373198.85	1265663.27	Картометрический метод	5.0	-
479	373180.43	1265660.17	Картометрический метод	5.0	-
480	373161.92	1265657.07	Картометрический метод	5.0	-
447	373143.38	1265653.94	Картометрический метод	5.0	-
481	373108.69	1265774.07	Картометрический метод	5.0	-
482	373099.64	1265754.65	Картометрический метод	5.0	-
483	373103.76	1265731.42	Картометрический метод	5.0	-
484	373115.89	1265725.03	Картометрический метод	5.0	-
485	373137.61	1265715.34	Картометрический метод	5.0	-
486	373159.11	1265705.73	Картометрический метод	5.0	-
487	373181.39	1265696.14	Картометрический метод	5.0	-
488	373203.66	1265686.55	Картометрический метод	5.0	-
489	373214.23	1265682.14	Картометрический метод	5.0	-
490	373227.15	1265676.27	Картометрический метод	5.0	-
491	373245.74	1265667.05	Картометрический метод	5.0	-
492	373248.38	1265672.15	Картометрический метод	5.0	-
493	373250.00	1265675.30	Картометрический метод	5.0	-
494	373254.94	1265684.85	Картометрический метод	5.0	-
495	373269.68	1265676.35	Картометрический метод	5.0	-
496	373280.33	1265697.63	Картометрический метод	5.0	-
497	373277.80	1265698.83	Картометрический метод	5.0	-
498	373243.67	1265714.91	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
499	373222.01	1265724.74	Картометрический метод	5.0	-
500	373199.74	1265734.33	Картометрический метод	5.0	-
501	373177.47	1265743.93	Картометрический метод	5.0	-
502	373155.70	1265753.47	Картометрический метод	5.0	-
503	373133.98	1265762.99	Картометрический метод	5.0	-
481	373108.69	1265774.07	Картометрический метод	5.0	-
504	372991.46	1265821.87	Картометрический метод	5.0	-
505	372985.11	1265785.22	Картометрический метод	5.0	-
506	373078.99	1265742.65	Картометрический метод	5.0	-
507	373079.66	1265745.17	Картометрический метод	5.0	-
508	373107.77	1265906.38	Картометрический метод	5.0	-
509	373111.21	1265926.09	Картометрический метод	5.0	-
510	373119.00	1265970.75	Картометрический метод	5.0	-
511	373046.22	1265939.57	Картометрический метод	5.0	-
512	373009.10	1265923.67	Картометрический метод	5.0	-
504	372991.46	1265821.87	Картометрический метод	5.0	-
513	372977.45	1265773.66	Картометрический метод	5.0	-
514	372963.87	1265771.53	Картометрический метод	5.0	-
515	372956.34	1265770.35	Картометрический метод	5.0	-
516	372932.44	1265766.40	Картометрический метод	5.0	-
517	372908.54	1265762.44	Картометрический метод	5.0	-
518	372884.54	1265758.47	Картометрический метод	5.0	-
519	372868.88	1265755.88	Картометрический метод	5.0	-
520	372860.36	1265706.71	Картометрический метод	5.0	-
521	372856.70	1265685.57	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
522	372860.80	1265659.98	Картометрический метод	5.0	-
523	372882.36	1265663.50	Картометрический метод	5.0	-
524	372903.02	1265666.86	Картометрический метод	5.0	-
525	372924.69	1265670.40	Картометрический метод	5.0	-
526	372946.13	1265673.90	Картометрический метод	5.0	-
527	372964.44	1265676.88	Картометрический метод	5.0	-
528	373019.54	1265681.50	Картометрический метод	5.0	-
529	373017.92	1265683.28	Картометрический метод	5.0	-
530	373016.28	1265693.27	Картометрический метод	5.0	-
531	373007.01	1265691.63	Картометрический метод	5.0	-
532	373004.53	1265704.69	Картометрический метод	5.0	-
533	373004.85	1265711.97	Картометрический метод	5.0	-
534	373010.04	1265730.33	Картометрический метод	5.0	-
535	373012.96	1265735.51	Картометрический метод	5.0	-
536	373019.10	1265741.13	Картометрический метод	5.0	-
537	373025.83	1265743.07	Картометрический метод	5.0	-
538	373040.21	1265745.42	Картометрический метод	5.0	-
513	372977.45	1265773.66	Картометрический метод	5.0	-
539	372987.42	1265914.38	Картометрический метод	5.0	-
540	372938.97	1265893.63	Картометрический метод	5.0	-
541	372890.18	1265872.76	Картометрический метод	5.0	-
542	372887.91	1265860.27	Картометрический метод	5.0	-
543	372883.09	1265833.83	Картометрический метод	5.0	-
544	372878.64	1265809.47	Картометрический метод	5.0	-
545	372872.68	1265776.87	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
546	372918.96	1265784.56	Картометрический метод	5.0	-
547	372953.22	1265790.26	Картометрический метод	5.0	-
548	372965.13	1265792.21	Картометрический метод	5.0	-
549	372967.16	1265803.95	Картометрический метод	5.0	-
550	372968.81	1265813.23	Картометрический метод	5.0	-
551	372974.02	1265842.29	Картометрический метод	5.0	-
552	372979.31	1265870.76	Картометрический метод	5.0	-
539	372987.42	1265914.38	Картометрический метод	5.0	-
553	372902.60	1265953.32	Картометрический метод	5.0	-
554	372895.89	1265914.63	Картометрический метод	5.0	-
555	372902.01	1265910.80	Картометрический метод	5.0	-
556	372943.58	1265929.14	Картометрический метод	5.0	-
557	372991.97	1265950.49	Картометрический метод	5.0	-
558	372994.92	1265967.49	Картометрический метод	5.0	-
559	373000.36	1265998.86	Картометрический метод	5.0	-
560	373005.57	1266028.84	Картометрический метод	5.0	-
561	373011.03	1266060.35	Картометрический метод	5.0	-
562	373016.93	1266094.39	Картометрический метод	5.0	-
563	373022.77	1266128.05	Картометрический метод	5.0	-
564	373032.37	1266182.87	Картометрический метод	5.0	-
565	372943.24	1266190.51	Картометрический метод	5.0	-
566	372931.39	1266119.30	Картометрический метод	5.0	-
567	372929.09	1266106.06	Картометрический метод	5.0	-
568	372923.78	1266075.47	Картометрический метод	5.0	-
569	372918.32	1266043.96	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
570	372913.10	1266013.90	Картометрический метод	5.0	-
571	372907.69	1265982.62	Картометрический метод	5.0	-
553	372902.60	1265953.32	Картометрический метод	5.0	-
572	373130.56	1266037.06	Картометрический метод	5.0	-
573	373127.98	1266035.32	Картометрический метод	5.0	-
574	373120.38	1266033.25	Картометрический метод	5.0	-
575	373122.87	1266047.57	Картометрический метод	5.0	-
576	373127.99	1266077.07	Картометрический метод	5.0	-
577	373133.19	1266107.04	Картометрический метод	5.0	-
578	373138.59	1266138.17	Картометрический метод	5.0	-
579	373133.47	1266142.81	Картометрический метод	5.0	-
580	373102.16	1266140.53	Картометрический метод	5.0	-
581	373122.51	1266172.66	Картометрический метод	5.0	-
582	373124.58	1266174.96	Картометрический метод	5.0	-
583	373054.12	1266181.00	Картометрический метод	5.0	-
584	373046.01	1266136.53	Картометрический метод	5.0	-
585	373041.38	1266109.88	Картометрический метод	5.0	-
586	373035.68	1266076.98	Картометрический метод	5.0	-
587	373030.20	1266045.36	Картометрический метод	5.0	-
588	373029.99	1266044.17	Картометрический метод	5.0	-
589	373024.74	1266013.89	Картометрический метод	5.0	-
590	373024.21	1266010.86	Картометрический метод	5.0	-
591	373017.45	1265971.86	Картометрический метод	5.0	-
592	373015.54	1265960.84	Картометрический метод	5.0	-
593	373028.08	1265966.36	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
594	373066.15	1265983.14	Картометрический метод	5.0	-
595	373066.16	1265983.15	Картометрический метод	5.0	-
596	373115.50	1266005.12	Картометрический метод	5.0	-
597	373125.79	1266009.71	Картометрический метод	5.0	-
572	373130.56	1266037.06	Картометрический метод	5.0	-
598	373994.44	1265600.27	Картометрический метод	5.0	-
599	373979.48	1265563.31	Картометрический метод	5.0	-
600	373998.00	1265555.65	Картометрический метод	5.0	-
601	374061.85	1265527.14	Картометрический метод	5.0	-
602	374070.88	1265523.27	Картометрический метод	5.0	-
603	374113.47	1265507.01	Картометрический метод	5.0	-
604	374117.06	1265505.39	Картометрический метод	5.0	-
605	374121.17	1265503.80	Картометрический метод	5.0	-
606	374127.88	1265501.20	Картометрический метод	5.0	-
607	374161.73	1265487.27	Картометрический метод	5.0	-
608	374168.62	1265484.44	Картометрический метод	5.0	-
609	374180.03	1265507.81	Картометрический метод	5.0	-
610	374184.10	1265516.16	Картометрический метод	5.0	-
611	374160.22	1265527.79	Картометрический метод	5.0	-
612	374103.25	1265548.95	Картометрический метод	5.0	-
613	374088.66	1265562.62	Картометрический метод	5.0	-
614	374079.24	1265567.53	Картометрический метод	5.0	-
615	374077.35	1265568.52	Картометрический метод	5.0	-
616	374070.60	1265571.42	Картометрический метод	5.0	-
617	374051.75	1265579.21	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
618	374031.70	1265585.75	Картометрический метод	5.0	-
619	374013.42	1265593.01	Картометрический метод	5.0	-
598	373994.44	1265600.27	Картометрический метод	5.0	-
620	373879.63	1265541.93	Картометрический метод	5.0	-
621	373886.44	1265557.45	Картометрический метод	5.0	-
622	373849.76	1265561.05	Картометрический метод	5.0	-
623	373849.23	1265557.21	Картометрический метод	5.0	-
624	373849.02	1265553.43	Картометрический метод	5.0	-
625	373843.98	1265535.69	Картометрический метод	5.0	-
626	373871.43	1265523.22	Картометрический метод	5.0	-
627	373879.60	1265541.94	Картометрический метод	5.0	-
620	373879.63	1265541.93	Картометрический метод	5.0	-
628	373973.06	1265592.03	Картометрический метод	5.0	-
629	373978.04	1265604.49	Картометрический метод	5.0	-
630	373932.78	1265608.95	Картометрический метод	5.0	-
631	373923.49	1265599.04	Картометрический метод	5.0	-
632	373940.88	1265605.38	Картометрический метод	5.0	-
628	373973.06	1265592.03	Картометрический метод	5.0	-
633	375092.67	1266043.88	Картометрический метод	5.0	-
634	375045.61	1266011.93	Картометрический метод	5.0	-
635	375036.00	1266006.74	Картометрический метод	5.0	-
636	375015.81	1265992.21	Картометрический метод	5.0	-
637	374993.23	1265976.33	Картометрический метод	5.0	-
638	374975.09	1265963.89	Картометрический метод	5.0	-
639	375001.27	1265927.43	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
640	374977.59	1265917.85	Картометрический метод	5.0	-
641	374960.94	1265942.59	Картометрический метод	5.0	-
642	374889.63	1265894.82	Картометрический метод	5.0	-
643	374918.04	1265862.92	Картометрический метод	5.0	-
644	374973.82	1265869.27	Картометрический метод	5.0	-
645	374985.64	1265871.85	Картометрический метод	5.0	-
646	374997.06	1265876.55	Картометрический метод	5.0	-
647	375025.12	1265891.96	Картометрический метод	5.0	-
648	375046.12	1265902.58	Картометрический метод	5.0	-
649	375068.72	1265918.79	Картометрический метод	5.0	-
650	375086.88	1265935.67	Картометрический метод	5.0	-
651	375084.55	1265938.93	Картометрический метод	5.0	-
652	375136.17	1265976.28	Картометрический метод	5.0	-
653	375161.85	1265994.60	Картометрический метод	5.0	-
654	375165.89	1265997.79	Картометрический метод	5.0	-
655	375257.87	1266064.35	Картометрический метод	5.0	-
656	375187.03	1266107.94	Картометрический метод	5.0	-
657	375169.72	1266118.57	Картометрический метод	5.0	-
658	375127.70	1266144.38	Картометрический метод	5.0	-
659	375123.99	1266118.37	Картометрический метод	5.0	-
660	375119.20	1266084.72	Картометрический метод	5.0	-
661	375115.63	1266059.64	Картометрический метод	5.0	-
662	375092.49	1266044.17	Картометрический метод	5.0	-
633	375092.67	1266043.88	Картометрический метод	5.0	-
663	375044.60	1266034.73	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
664	374968.04	1266145.23	Картометрический метод	5.0	-
665	374925.89	1266135.43	Картометрический метод	5.0	-
666	374873.89	1266108.55	Картометрический метод	5.0	-
667	374863.85	1266099.52	Картометрический метод	5.0	-
668	374841.66	1266079.56	Картометрический метод	5.0	-
669	374847.42	1266080.48	Картометрический метод	5.0	-
670	374852.93	1266082.60	Картометрический метод	5.0	-
671	374858.84	1266086.44	Картометрический метод	5.0	-
672	374872.24	1266097.14	Картометрический метод	5.0	-
673	374875.80	1266099.41	Картометрический метод	5.0	-
674	374879.14	1266101.01	Картометрический метод	5.0	-
675	374882.84	1266102.12	Картометрический метод	5.0	-
676	374890.28	1266103.23	Картометрический метод	5.0	-
677	374894.54	1266103.48	Картометрический метод	5.0	-
678	374897.97	1266103.15	Картометрический метод	5.0	-
679	374900.35	1266102.42	Картометрический метод	5.0	-
680	374903.03	1266100.98	Картометрический метод	5.0	-
681	374905.57	1266099.12	Картометрический метод	5.0	-
682	374907.53	1266097.11	Картометрический метод	5.0	-
683	374908.63	1266095.44	Картометрический метод	5.0	-
684	374909.33	1266093.53	Картометрический метод	5.0	-
685	374909.74	1266088.52	Картометрический метод	5.0	-
686	374908.73	1266082.50	Картометрический метод	5.0	-
687	374906.84	1266078.20	Картометрический метод	5.0	-
688	374903.27	1266073.72	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
689	374896.10	1266066.78	Картометрический метод	5.0	-
690	374890.29	1266062.88	Картометрический метод	5.0	-
691	374883.04	1266059.68	Картометрический метод	5.0	-
692	374875.37	1266057.34	Картометрический метод	5.0	-
693	374854.97	1266052.24	Картометрический метод	5.0	-
694	374849.32	1266050.35	Картометрический метод	5.0	-
695	374844.48	1266048.26	Картометрический метод	5.0	-
696	374839.95	1266045.74	Картометрический метод	5.0	-
697	374835.07	1266042.49	Картометрический метод	5.0	-
698	374814.60	1266026.99	Картометрический метод	5.0	-
699	374809.36	1266023.80	Картометрический метод	5.0	-
700	374804.40	1266021.43	Картометрический метод	5.0	-
701	374800.64	1266020.14	Картометрический метод	5.0	-
702	374796.66	1266019.42	Картометрический метод	5.0	-
703	374794.86	1266019.31	Картометрический метод	5.0	-
704	374792.03	1266019.17	Картометрический метод	5.0	-
705	374792.31	1266018.76	Картометрический метод	5.0	-
706	374798.57	1266009.53	Картометрический метод	5.0	-
707	374805.32	1265999.60	Картометрический метод	5.0	-
708	374806.63	1265997.66	Картометрический метод	5.0	-
709	374810.04	1265992.64	Картометрический метод	5.0	-
710	374812.94	1265987.33	Картометрический метод	5.0	-
711	374814.64	1265982.34	Картометрический метод	5.0	-
712	374826.50	1265965.69	Картометрический метод	5.0	-
713	374835.11	1265956.03	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
714	374843.31	1265946.83	Картометрический метод	5.0	-
715	374870.31	1265916.51	Картометрический метод	5.0	-
716	374875.08	1265911.15	Картометрический метод	5.0	-
717	374881.91	1265915.74	Картометрический метод	5.0	-
718	374883.66	1265913.67	Картометрический метод	5.0	-
719	374900.61	1265925.08	Картометрический метод	5.0	-
720	374914.57	1265934.48	Картометрический метод	5.0	-
721	374913.05	1265936.73	Картометрический метод	5.0	-
722	374950.90	1265962.24	Картометрический метод	5.0	-
723	374952.07	1265960.04	Картометрический метод	5.0	-
724	374985.09	1265974.46	Картометрический метод	5.0	-
725	374985.80	1265982.39	Картометрический метод	5.0	-
726	375019.27	1266005.52	Картометрический метод	5.0	-
727	375013.03	1266013.59	Картометрический метод	5.0	-
663	375044.60	1266034.73	Картометрический метод	5.0	-
728	374521.81	1265754.08	Картометрический метод	5.0	-
729	374475.22	1265751.84	Картометрический метод	5.0	-
730	374475.75	1265751.12	Картометрический метод	5.0	-
731	374508.50	1265707.16	Картометрический метод	5.0	-
732	374540.55	1265664.41	Картометрический метод	5.0	-
733	374555.34	1265663.80	Картометрический метод	5.0	-
734	374583.57	1265662.61	Картометрический метод	5.0	-
735	374611.70	1265661.59	Картометрический метод	5.0	-
736	374633.35	1265661.00	Картометрический метод	5.0	-
737	374653.33	1265702.83	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
738	374659.94	1265717.18	Картометрический метод	5.0	-
739	374672.53	1265744.34	Картометрический метод	5.0	-
740	374680.98	1265761.65	Картометрический метод	5.0	-
741	374531.68	1265754.55	Картометрический метод	5.0	-
728	374521.81	1265754.08	Картометрический метод	5.0	-
742	372026.23	1265248.30	Картометрический метод	5.0	-
743	372012.04	1265272.68	Картометрический метод	5.0	-
744	372000.09	1265269.41	Картометрический метод	5.0	-
745	371968.80	1265260.85	Картометрический метод	5.0	-
746	371963.63	1265259.34	Картометрический метод	5.0	-
747	371963.64	1265259.33	Картометрический метод	5.0	-
748	371972.37	1265246.45	Картометрический метод	5.0	-
749	371978.54	1265221.58	Картометрический метод	5.0	-
750	371985.55	1265193.33	Картометрический метод	5.0	-
751	372018.97	1265203.22	Картометрический метод	5.0	-
752	372043.53	1265209.85	Картометрический метод	5.0	-
753	372040.94	1265215.43	Картометрический метод	5.0	-
754	372035.36	1265227.44	Картометрический метод	5.0	-
742	372026.23	1265248.30	Картометрический метод	5.0	-
755	371031.57	1264974.61	Картометрический метод	5.0	-
756	371018.10	1265043.07	Картометрический метод	5.0	-
757	371010.92	1265041.79	Картометрический метод	5.0	-
758	370974.81	1265035.38	Картометрический метод	5.0	-
759	370935.73	1265027.55	Картометрический метод	5.0	-
760	370907.80	1265022.64	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
761	370880.36	1265018.03	Картометрический метод	5.0	-
762	370886.28	1264984.01	Картометрический метод	5.0	-
763	370891.30	1264955.18	Картометрический метод	5.0	-
764	370892.42	1264948.46	Картометрический метод	5.0	-
755	371031.57	1264974.61	Картометрический метод	5.0	-
765	370860.36	1265182.48	Картометрический метод	5.0	-
766	370852.05	1265181.06	Картометрический метод	5.0	-
767	370852.07	1265180.85	Картометрический метод	5.0	-
768	370858.30	1265145.50	Картометрический метод	5.0	-
769	370864.52	1265110.15	Картометрический метод	5.0	-
770	370900.71	1265116.51	Картометрический метод	5.0	-
771	370936.91	1265122.88	Картометрический метод	5.0	-
772	370969.65	1265128.64	Картометрический метод	5.0	-
773	371001.14	1265134.18	Картометрический метод	5.0	-
774	370994.58	1265169.48	Картометрический метод	5.0	-
775	370988.16	1265203.88	Картометрический метод	5.0	-
776	370985.82	1265216.63	Картометрический метод	5.0	-
777	370982.69	1265230.87	Картометрический метод	5.0	-
778	370918.92	1265205.64	Картометрический метод	5.0	-
779	370874.00	1265187.87	Картометрический метод	5.0	-
765	370860.36	1265182.48	Картометрический метод	5.0	-
780	370902.58	1265103.84	Картометрический метод	5.0	-
781	370866.37	1265097.60	Картометрический метод	5.0	-
782	370872.31	1265063.77	Картометрический метод	5.0	-
783	370878.12	1265030.81	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
784	370914.34	1265037.05	Картометрический метод	5.0	-
785	370950.54	1265043.28	Картометрический метод	5.0	-
786	370983.31	1265048.93	Картометрический метод	5.0	-
787	371015.52	1265056.90	Картометрический метод	5.0	-
788	371009.74	1265087.95	Картометрический метод	5.0	-
789	371003.55	1265121.21	Картометрический метод	5.0	-
790	370971.57	1265115.71	Картометрический метод	5.0	-
791	370938.80	1265110.07	Картометрический метод	5.0	-
780	370902.58	1265103.84	Картометрический метод	5.0	-
792	370701.98	1265155.35	Картометрический метод	5.0	-
793	370696.34	1265154.43	Картометрический метод	5.0	-
794	370707.26	1265082.90	Картометрический метод	5.0	-
795	370711.04	1265083.56	Картометрический метод	5.0	-
796	370746.71	1265089.89	Картометрический метод	5.0	-
797	370782.73	1265095.78	Картометрический метод	5.0	-
798	370818.48	1265101.62	Картометрический метод	5.0	-
799	370851.52	1265107.79	Картометрический метод	5.0	-
800	370845.33	1265143.57	Картометрический метод	5.0	-
801	370839.22	1265178.88	Картометрический метод	5.0	-
802	370775.98	1265168.12	Картометрический метод	5.0	-
803	370738.45	1265161.78	Картометрический метод	5.0	-
792	370701.98	1265155.35	Картометрический метод	5.0	-
804	370745.37	1265076.77	Картометрический метод	5.0	-
805	370709.14	1265070.55	Картометрический метод	5.0	-
806	370714.54	1265037.81	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
807	370720.18	1265003.64	Картометрический метод	5.0	-
808	370756.40	1265009.87	Картометрический метод	5.0	-
809	370792.62	1265016.10	Картометрический метод	5.0	-
810	370828.83	1265022.34	Картометрический метод	5.0	-
811	370865.05	1265028.55	Картометрический метод	5.0	-
812	370859.58	1265061.72	Картометрический метод	5.0	-
813	370853.66	1265095.42	Картометрический метод	5.0	-
814	370852.62	1265095.24	Картометрический метод	5.0	-
815	370817.80	1265089.25	Картометрический метод	5.0	-
816	370781.58	1265083.01	Картометрический метод	5.0	-
804	370745.37	1265076.77	Картометрический метод	5.0	-
817	370758.54	1264996.30	Картометрический метод	5.0	-
818	370722.61	1264989.82	Картометрический метод	5.0	-
819	370729.03	1264954.31	Картометрический метод	5.0	-
820	370735.65	1264919.02	Картометрический метод	5.0	-
821	370771.77	1264925.80	Картометрический метод	5.0	-
822	370807.88	1264932.57	Картометрический метод	5.0	-
823	370844.01	1264939.36	Картометрический метод	5.0	-
824	370879.55	1264946.04	Картометрический метод	5.0	-
825	370873.41	1264981.41	Картометрический метод	5.0	-
826	370867.44	1265015.79	Картометрический метод	5.0	-
827	370830.85	1265009.49	Картометрический метод	5.0	-
828	370794.62	1265003.26	Картометрический метод	5.0	-
817	370758.54	1264996.30	Картометрический метод	5.0	-
829	371056.13	1265219.88	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
830	371005.44	1265210.49	Картометрический метод	5.0	-
831	371013.19	1265171.80	Картометрический метод	5.0	-
832	371014.66	1265172.07	Картометрический метод	5.0	-
833	371062.79	1265180.12	Картометрический метод	5.0	-
829	371056.13	1265219.88	Картометрический метод	5.0	-
834	370774.54	1265237.53	Картометрический метод	5.0	-
835	370774.57	1265275.65	Картометрический метод	5.0	-
836	370806.19	1265420.94	Картометрический метод	5.0	-
837	370815.23	1265468.98	Картометрический метод	5.0	-
838	370815.07	1265487.25	Картометрический метод	5.0	-
839	370808.73	1265529.96	Картометрический метод	5.0	-
840	370805.14	1265544.50	Картометрический метод	5.0	-
841	370800.69	1265568.45	Картометрический метод	5.0	-
842	370801.99	1265575.31	Картометрический метод	5.0	-
843	370800.66	1265584.26	Картометрический метод	5.0	-
844	370791.85	1265595.55	Картометрический метод	5.0	-
845	370745.82	1265622.57	Картометрический метод	5.0	-
846	370693.91	1265171.32	Картометрический метод	5.0	-
847	370776.89	1265185.51	Картометрический метод	5.0	-
848	370777.67	1265200.29	Картометрический метод	5.0	-
849	370772.98	1265219.78	Картометрический метод	5.0	-
834	370774.54	1265237.53	Картометрический метод	5.0	-
850	371147.47	1265642.02	Картометрический метод	5.0	-
851	371174.45	1265725.34	Картометрический метод	5.0	-
852	370849.53	1265867.34	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
853	370839.81	1265870.37	Картометрический метод	5.0	-
854	370829.72	1265871.63	Картометрический метод	5.0	-
855	370819.55	1265871.08	Картометрический метод	5.0	-
856	370809.65	1265868.75	Картометрический метод	5.0	-
857	370800.31	1265864.70	Картометрический метод	5.0	-
858	370791.83	1265859.07	Картометрический метод	5.0	-
859	370784.49	1265852.02	Картометрический метод	5.0	-
860	370778.50	1265843.80	Картометрический метод	5.0	-
861	370774.06	1265834.64	Картометрический метод	5.0	-
862	370771.32	1265824.84	Картометрический метод	5.0	-
863	370754.43	1265672.96	Картометрический метод	5.0	-
864	370775.62	1265661.58	Картометрический метод	5.0	-
865	370820.90	1265609.31	Картометрический метод	5.0	-
866	370826.98	1265614.73	Картометрический метод	5.0	-
867	370845.33	1265616.86	Картометрический метод	5.0	-
868	370865.19	1265607.77	Картометрический метод	5.0	-
869	370884.71	1265599.70	Картометрический метод	5.0	-
870	370905.54	1265604.34	Картометрический метод	5.0	-
871	370918.16	1265609.40	Картометрический метод	5.0	-
872	370919.58	1265618.81	Картометрический метод	5.0	-
873	370920.45	1265633.72	Картометрический метод	5.0	-
874	370944.33	1265631.40	Картометрический метод	5.0	-
875	370969.22	1265621.15	Картометрический метод	5.0	-
876	370992.72	1265622.28	Картометрический метод	5.0	-
877	371026.57	1265615.89	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
878	371042.93	1265605.36	Картометрический метод	5.0	-
879	371100.85	1265616.45	Картометрический метод	5.0	-
880	371114.39	1265607.05	Картометрический метод	5.0	-
881	371127.93	1265612.32	Картометрический метод	5.0	-
882	371129.62	1265629.43	Картометрический метод	5.0	-
883	371144.28	1265641.65	Картометрический метод	5.0	-
850	371147.47	1265642.02	Картометрический метод	5.0	-
884	371101.15	1265839.19	Картометрический метод	5.0	-
885	371098.16	1265841.76	Картометрический метод	5.0	-
886	371093.61	1265861.56	Картометрический метод	5.0	-
887	371107.64	1265865.09	Картометрический метод	5.0	-
888	371113.38	1265869.11	Картометрический метод	5.0	-
889	371150.91	1265960.83	Картометрический метод	5.0	-
890	371145.61	1265960.87	Картометрический метод	5.0	-
891	371110.11	1265961.44	Картометрический метод	5.0	-
892	371087.21	1265963.73	Картометрический метод	5.0	-
893	371071.75	1265969.45	Картометрический метод	5.0	-
894	371041.36	1265988.70	Картометрический метод	5.0	-
895	370999.04	1266012.39	Картометрический метод	5.0	-
896	370981.86	1266017.55	Картометрический метод	5.0	-
897	370966.41	1266015.82	Картометрический метод	5.0	-
898	370959.08	1266014.08	Картометрический метод	5.0	-
899	370949.92	1266008.23	Картометрический метод	5.0	-
900	370940.02	1266004.19	Картометрический метод	5.0	-
901	370932.69	1266004.55	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
902	370925.56	1266009.01	Картометрический метод	5.0	-
903	370913.64	1266012.62	Картометрический метод	5.0	-
904	370904.85	1266014.45	Картометрический метод	5.0	-
905	370898.25	1266008.59	Картометрический метод	5.0	-
906	370882.45	1265982.08	Картометрический метод	5.0	-
907	370864.86	1265953.23	Картометрический метод	5.0	-
908	370852.44	1265929.07	Картометрический метод	5.0	-
909	370840.56	1265898.07	Картометрический метод	5.0	-
910	370850.43	1265896.06	Картометрический метод	5.0	-
911	370859.99	1265892.90	Картометрический метод	5.0	-
912	371082.55	1265793.74	Картометрический метод	5.0	-
884	371101.15	1265839.19	Картометрический метод	5.0	-
913	370271.62	1264551.00	Картометрический метод	5.0	-
914	370271.56	1264547.53	Картометрический метод	5.0	-
915	370272.47	1264541.00	Картометрический метод	5.0	-
916	370272.47	1264540.99	Картометрический метод	5.0	-
917	370274.37	1264535.44	Картометрический метод	5.0	-
918	370276.69	1264531.14	Картометрический метод	5.0	-
919	370279.60	1264527.26	Картометрический метод	5.0	-
920	370284.80	1264522.49	Картометрический метод	5.0	-
921	370448.33	1264412.98	Картометрический метод	5.0	-
922	370486.62	1264854.68	Картометрический метод	5.0	-
923	370351.02	1264829.41	Картометрический метод	5.0	-
924	370342.47	1264827.10	Картометрический метод	5.0	-
925	370328.25	1264820.85	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
926	370315.42	1264812.14	Картометрический метод	5.0	-
927	370305.96	1264802.96	Картометрический метод	5.0	-
928	370299.36	1264794.35	Картометрический метод	5.0	-
929	370294.30	1264785.64	Картометрический метод	5.0	-
930	370291.04	1264778.26	Картометрический метод	5.0	-
913	370271.62	1264551.00	Картометрический метод	5.0	-
931	374665.60	1265453.46	Картометрический метод	5.0	-
932	374607.64	1265440.57	Картометрический метод	5.0	-
933	374608.16	1265436.21	Картометрический метод	5.0	-
934	374611.63	1265407.08	Картометрический метод	5.0	-
935	374615.27	1265376.59	Картометрический метод	5.0	-
936	374619.93	1265345.45	Картометрический метод	5.0	-
937	374624.83	1265314.75	Картометрический метод	5.0	-
938	374628.03	1265289.78	Картометрический метод	5.0	-
939	374630.01	1265273.46	Картометрический метод	5.0	-
940	374632.71	1265252.09	Картометрический метод	5.0	-
941	374633.82	1265238.06	Картометрический метод	5.0	-
942	374634.16	1265237.60	Картометрический метод	5.0	-
943	374649.68	1265237.65	Картометрический метод	5.0	-
944	374657.20	1265238.00	Картометрический метод	5.0	-
945	374686.71	1265239.16	Картометрический метод	5.0	-
946	374698.99	1265239.64	Картометрический метод	5.0	-
947	374746.81	1265287.15	Картометрический метод	5.0	-
948	374727.59	1265310.23	Картометрический метод	5.0	-
949	374706.67	1265335.34	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
950	374688.80	1265356.81	Картометрический метод	5.0	-
951	374681.75	1265365.27	Картометрический метод	5.0	-
952	374678.82	1265386.49	Картометрический метод	5.0	-
953	374673.64	1265424.10	Картометрический метод	5.0	-
954	374669.29	1265454.28	Картометрический метод	5.0	-
931	374665.60	1265453.46	Картометрический метод	5.0	-
955	374572.26	1265433.17	Картометрический метод	5.0	-
956	374535.26	1265424.83	Картометрический метод	5.0	-
957	374546.55	1265374.80	Картометрический метод	5.0	-
958	374549.11	1265364.91	Картометрический метод	5.0	-
959	374553.18	1265349.11	Картометрический метод	5.0	-
960	374559.98	1265350.68	Картометрический метод	5.0	-
961	374560.20	1265349.79	Картометрический метод	5.0	-
962	374561.43	1265336.42	Картометрический метод	5.0	-
963	374561.87	1265332.79	Картометрический метод	5.0	-
964	374562.50	1265329.16	Картометрический метод	5.0	-
965	374563.67	1265321.78	Картометрический метод	5.0	-
966	374563.67	1265321.75	Картометрический метод	5.0	-
967	374563.70	1265316.22	Картометрический метод	5.0	-
968	374565.09	1265307.88	Картометрический метод	5.0	-
969	374569.95	1265288.84	Картометрический метод	5.0	-
970	374570.69	1265282.38	Картометрический метод	5.0	-
971	374573.46	1265269.61	Картометрический метод	5.0	-
972	374578.22	1265244.08	Картометрический метод	5.0	-
973	374580.61	1265229.54	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
974	374584.10	1265205.49	Картометрический метод	5.0	-
975	374586.35	1265190.01	Картометрический метод	5.0	-
976	374588.97	1265189.34	Картометрический метод	5.0	-
977	374589.03	1265162.36	Картометрический метод	5.0	-
978	374603.32	1265159.04	Картометрический метод	5.0	-
979	374610.31	1265157.35	Картометрический метод	5.0	-
980	374622.09	1265155.25	Картометрический метод	5.0	-
981	374622.19	1265196.69	Картометрический метод	5.0	-
982	374619.68	1265238.57	Картометрический метод	5.0	-
983	374592.04	1265437.34	Картометрический метод	5.0	-
984	374586.16	1265436.12	Картометрический метод	5.0	-
955	374572.26	1265433.17	Картометрический метод	5.0	-
985	374864.24	1264907.60	Картометрический метод	5.0	-
986	374847.16	1264879.41	Картометрический метод	5.0	-
987	374856.82	1264858.98	Картометрический метод	5.0	-
988	374862.93	1264846.46	Картометрический метод	5.0	-
989	374875.07	1264821.59	Картометрический метод	5.0	-
990	374887.95	1264795.07	Картометрический метод	5.0	-
991	374893.76	1264783.10	Картометрический метод	5.0	-
992	374894.54	1264781.66	Картометрический метод	5.0	-
993	374899.04	1264773.36	Картометрический метод	5.0	-
994	374899.58	1264774.31	Картометрический метод	5.0	-
995	374907.09	1264787.62	Картометрический метод	5.0	-
996	374926.73	1264823.00	Картометрический метод	5.0	-
997	374930.12	1264829.12	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
998	374946.91	1264859.64	Картометрический метод	5.0	-
999	374960.53	1264884.13	Картометрический метод	5.0	-
1000	374974.05	1264908.57	Картометрический метод	5.0	-
1001	374985.93	1264930.08	Картометрический метод	5.0	-
1002	374985.07	1264933.56	Картометрический метод	5.0	-
1003	374984.72	1264934.95	Картометрический метод	5.0	-
1004	374981.74	1264936.66	Картометрический метод	5.0	-
1005	374947.02	1264956.59	Картометрический метод	5.0	-
1006	374912.46	1264976.64	Картометрический метод	5.0	-
1007	374910.72	1264977.65	Картометрический метод	5.0	-
1008	374909.66	1264977.38	Картометрический метод	5.0	-
1009	374905.68	1264976.36	Картометрический метод	5.0	-
1010	374893.11	1264955.51	Картометрический метод	5.0	-
1011	374878.68	1264931.55	Картометрический метод	5.0	-
985	374864.24	1264907.60	Картометрический метод	5.0	-
1012	374909.93	1265007.65	Картометрический метод	5.0	-
1013	374907.28	1265002.81	Картометрический метод	5.0	-
1014	374909.29	1265001.64	Картометрический метод	5.0	-
1015	374931.29	1264988.84	Картометрический метод	5.0	-
1016	374955.15	1264975.00	Картометрический метод	5.0	-
1017	374977.02	1264962.30	Картометрический метод	5.0	-
1018	374997.21	1264950.53	Картометрический метод	5.0	-
1019	375004.40	1264963.51	Картометрический метод	5.0	-
1020	375021.89	1264995.10	Картометрический метод	5.0	-
1021	375023.19	1264997.50	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1022	374933.90	1265051.50	Картометрический метод	5.0	-
1023	374932.16	1265048.31	Картометрический метод	5.0	-
1024	374929.34	1265043.14	Картометрический метод	5.0	-
1025	374929.25	1265042.97	Картометрический метод	5.0	-
1012	374909.93	1265007.65	Картометрический метод	5.0	-
1026	374153.52	1265412.51	Картометрический метод	5.0	-
1027	374142.61	1265387.74	Картометрический метод	5.0	-
1028	374175.07	1265373.63	Картометрический метод	5.0	-
1029	374178.28	1265372.31	Картометрический метод	5.0	-
1030	374226.60	1265349.37	Картометрический метод	5.0	-
1031	374272.12	1265329.89	Картометрический метод	5.0	-
1032	374275.29	1265328.90	Картометрический метод	5.0	-
1033	374284.21	1265324.92	Картометрический метод	5.0	-
1034	374293.71	1265320.67	Картометрический метод	5.0	-
1035	374306.26	1265315.13	Картометрический метод	5.0	-
1036	374312.57	1265312.33	Картометрический метод	5.0	-
1037	374332.82	1265303.55	Картометрический метод	5.0	-
1038	374352.52	1265294.35	Картометрический метод	5.0	-
1039	374378.78	1265281.88	Картометрический метод	5.0	-
1040	374379.93	1265281.34	Картометрический метод	5.0	-
1041	374414.56	1265265.12	Картометрический метод	5.0	-
1042	374421.79	1265261.74	Картометрический метод	5.0	-
1043	374420.46	1265269.99	Картометрический метод	5.0	-
1044	374417.20	1265290.08	Картометрический метод	5.0	-
1045	374414.01	1265305.97	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1046	374396.38	1265393.74	Картометрический метод	5.0	-
1047	374370.21	1265388.40	Картометрический метод	5.0	-
1048	374354.69	1265387.51	Картометрический метод	5.0	-
1049	374248.00	1265432.82	Картометрический метод	5.0	-
1050	374210.63	1265449.96	Картометрический метод	5.0	-
1051	374179.81	1265464.09	Картометрический метод	5.0	-
1052	374165.81	1265441.75	Картометрический метод	5.0	-
1053	374165.01	1265439.91	Картометрический метод	5.0	-
1054	374158.94	1265425.47	Картометрический метод	5.0	-
1026	374153.52	1265412.51	Картометрический метод	5.0	-
1055	374782.99	1265479.58	Картометрический метод	5.0	-
1056	374709.94	1265463.33	Картометрический метод	5.0	-
1057	374685.18	1265457.82	Картометрический метод	5.0	-
1058	374679.71	1265456.60	Картометрический метод	5.0	-
1059	374684.32	1265419.22	Картометрический метод	5.0	-
1060	374690.27	1265376.91	Картометрический метод	5.0	-
1061	374717.91	1265343.72	Картометрический метод	5.0	-
1062	374737.08	1265320.70	Картометрический метод	5.0	-
1063	374757.00	1265296.79	Картометрический метод	5.0	-
1064	374791.34	1265329.27	Картометрический метод	5.0	-
1065	374819.50	1265355.89	Картометрический метод	5.0	-
1066	374823.48	1265359.66	Картометрический метод	5.0	-
1067	374831.16	1265366.93	Картометрический метод	5.0	-
1068	374861.14	1265395.28	Картометрический метод	5.0	-
1069	374860.41	1265400.04	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1055	374782.99	1265479.58	Картометрический метод	5.0	-
1070	374446.18	1265743.64	Картометрический метод	5.0	-
1071	374333.28	1265502.53	Картометрический метод	5.0	-
1072	374298.51	1265428.27	Картометрический метод	5.0	-
1073	374341.37	1265409.91	Картометрический метод	5.0	-
1074	374350.38	1265407.30	Картометрический метод	5.0	-
1075	374367.69	1265408.27	Картометрический метод	5.0	-
1076	374397.49	1265414.28	Картометрический метод	5.0	-
1077	374408.59	1265437.60	Картометрический метод	5.0	-
1078	374419.67	1265461.16	Картометрический метод	5.0	-
1079	374430.84	1265484.67	Картометрический метод	5.0	-
1080	374442.24	1265509.05	Картометрический метод	5.0	-
1081	374453.42	1265533.15	Картометрический метод	5.0	-
1082	374464.95	1265556.85	Картометрический метод	5.0	-
1083	374492.61	1265614.93	Картометрический метод	5.0	-
1084	374504.41	1265640.30	Картометрический метод	5.0	-
1085	374509.66	1265651.59	Картометрический метод	5.0	-
1086	374515.02	1265662.52	Картометрический метод	5.0	-
1087	374495.60	1265688.25	Картометрический метод	5.0	-
1088	374482.48	1265705.64	Картометрический метод	5.0	-
1089	374457.19	1265738.51	Картометрический метод	5.0	-
1070	374446.18	1265743.64	Картометрический метод	5.0	-
1090	375248.52	1264570.43	Картометрический метод	5.0	-
1091	375249.82	1264569.18	Картометрический метод	5.0	-
1092	375254.11	1264568.03	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1093	375248.29	1264530.34	Картометрический метод	5.0	-
1094	375249.14	1264530.09	Картометрический метод	5.0	-
1095	375256.08	1264528.02	Картометрический метод	5.0	-
1096	375262.83	1264571.32	Картометрический метод	5.0	-
1097	375254.81	1264574.55	Картометрический метод	5.0	-
1098	375254.44	1264574.31	Картометрический метод	5.0	-
1090	375248.52	1264570.43	Картометрический метод	5.0	-
1099	375260.91	1264614.48	Картометрический метод	5.0	-
1100	375259.21	1264615.24	Картометрический метод	5.0	-
1101	375254.09	1264617.57	Картометрический метод	5.0	-
1102	375258.03	1264650.49	Картометрический метод	5.0	-
1103	375243.88	1264655.05	Картометрический метод	5.0	-
1104	375246.10	1264659.85	Картометрический метод	5.0	-
1105	375209.76	1264662.43	Картометрический метод	5.0	-
1106	375208.12	1264662.94	Картометрический метод	5.0	-
1107	375205.55	1264657.11	Картометрический метод	5.0	-
1108	375184.47	1264661.42	Картометрический метод	5.0	-
1109	375187.82	1264635.25	Картометрический метод	5.0	-
1110	375190.04	1264634.22	Картометрический метод	5.0	-
1111	375192.38	1264623.51	Картометрический метод	5.0	-
1112	375193.13	1264613.64	Картометрический метод	5.0	-
1113	375205.10	1264608.60	Картометрический метод	5.0	-
1114	375220.18	1264596.16	Картометрический метод	5.0	-
1115	375222.78	1264589.39	Картометрический метод	5.0	-
1116	375233.02	1264585.31	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1117	375237.70	1264580.82	Картометрический метод	5.0	-
1118	375240.51	1264580.69	Картометрический метод	5.0	-
1119	375247.73	1264577.83	Картометрический метод	5.0	-
1120	375258.27	1264607.14	Картометрический метод	5.0	-
1099	375260.91	1264614.48	Картометрический метод	5.0	-
1121	375181.46	1264618.56	Картометрический метод	5.0	-
1122	375179.50	1264633.87	Картометрический метод	5.0	-
1123	375173.22	1264648.68	Картометрический метод	5.0	-
1124	375161.40	1264660.09	Картометрический метод	5.0	-
1125	375140.18	1264686.60	Картометрический метод	5.0	-
1126	375125.31	1264715.76	Картометрический метод	5.0	-
1127	375095.86	1264740.25	Картометрический метод	5.0	-
1128	375076.65	1264711.96	Картометрический метод	5.0	-
1129	375042.64	1264663.72	Картометрический метод	5.0	-
1130	375044.39	1264663.55	Картометрический метод	5.0	-
1131	375068.60	1264654.32	Картометрический метод	5.0	-
1132	375089.64	1264648.21	Картометрический метод	5.0	-
1133	375094.01	1264648.27	Картометрический метод	5.0	-
1134	375107.36	1264648.47	Картометрический метод	5.0	-
1135	375116.73	1264645.11	Картометрический метод	5.0	-
1136	375151.92	1264639.29	Картометрический метод	5.0	-
1137	375173.09	1264622.09	Картометрический метод	5.0	-
1121	375181.46	1264618.56	Картометрический метод	5.0	-
1138	375334.63	1266017.16	Картометрический метод	5.0	-
1139	375315.12	1266028.95	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1140	375328.54	1266044.33	Картометрический метод	5.0	-
1141	375293.83	1266065.69	Картометрический метод	5.0	-
1142	375206.16	1266001.11	Картометрический метод	5.0	-
1143	375226.33	1265991.93	Картометрический метод	5.0	-
1144	375329.64	1265945.06	Картометрический метод	5.0	-
1145	375347.98	1265967.01	Картометрический метод	5.0	-
1146	375344.60	1265970.00	Картометрический метод	5.0	-
1147	375336.58	1265981.36	Картометрический метод	5.0	-
1148	375336.59	1265981.38	Картометрический метод	5.0	-
1149	375351.68	1266002.13	Картометрический метод	5.0	-
1138	375334.63	1266017.16	Картометрический метод	5.0	-
1150	370408.40	1264335.47	Картометрический метод	5.0	-
1151	370412.48	1264338.11	Картометрический метод	5.0	-
1152	370450.92	1264387.18	Картометрический метод	5.0	-
1153	370249.64	1264521.94	Картометрический метод	5.0	-
1154	370243.36	1264450.39	Картометрический метод	5.0	-
1155	370240.66	1264419.60	Картометрический метод	5.0	-
1156	370248.36	1264412.20	Картометрический метод	5.0	-
1157	370251.63	1264425.39	Картометрический метод	5.0	-
1158	370285.87	1264394.20	Картометрический метод	5.0	-
1159	370302.80	1264378.77	Картометрический метод	5.0	-
1160	370301.09	1264346.74	Картометрический метод	5.0	-
1161	370306.56	1264338.96	Картометрический метод	5.0	-
1162	370340.03	1264337.46	Картометрический метод	5.0	-
1163	370338.96	1264329.63	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1164	370349.37	1264330.97	Картометрический метод	5.0	-
1165	370355.62	1264329.72	Картометрический метод	5.0	-
1166	370367.51	1264326.02	Картометрический метод	5.0	-
1167	370374.68	1264324.62	Картометрический метод	5.0	-
1168	370381.70	1264325.96	Картометрический метод	5.0	-
1169	370392.11	1264332.94	Картометрический метод	5.0	-
1170	370403.56	1264335.81	Картометрический метод	5.0	-
1150	370408.40	1264335.47	Картометрический метод	5.0	-
1171	375248.29	1264530.34	Картометрический метод	5.0	-
1172	375254.11	1264568.03	Картометрический метод	5.0	-
1173	375249.82	1264569.18	Картометрический метод	5.0	-
1174	375248.52	1264570.43	Картометрический метод	5.0	-
1175	375247.33	1264569.65	Картометрический метод	5.0	-
1176	375232.11	1264565.10	Картометрический метод	5.0	-
1177	375223.48	1264537.76	Картометрический метод	5.0	-
1171	375248.29	1264530.34	Картометрический метод	5.0	-
1178	375237.70	1264580.82	Картометрический метод	5.0	-
1179	375233.02	1264585.31	Картометрический метод	5.0	-
1180	375222.78	1264589.39	Картометрический метод	5.0	-
1181	375220.18	1264596.16	Картометрический метод	5.0	-
1182	375205.10	1264608.60	Картометрический метод	5.0	-
1183	375193.13	1264613.64	Картометрический метод	5.0	-
1184	375193.65	1264606.85	Картометрический метод	5.0	-
1185	375214.67	1264597.76	Картометрический метод	5.0	-
1186	375211.16	1264587.73	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1187	375225.22	1264576.45	Картометрический метод	5.0	-
1188	375231.57	1264579.54	Картометрический метод	5.0	-
1189	375235.02	1264580.94	Картометрический метод	5.0	-
1178	375237.70	1264580.82	Картометрический метод	5.0	-
1190	375181.46	1264618.56	Картометрический метод	5.0	-
1191	375173.09	1264622.09	Картометрический метод	5.0	-
1192	375151.92	1264639.29	Картометрический метод	5.0	-
1193	375116.73	1264645.11	Картометрический метод	5.0	-
1194	375107.36	1264648.47	Картометрический метод	5.0	-
1195	375094.01	1264648.27	Картометрический метод	5.0	-
1196	375085.33	1264627.89	Картометрический метод	5.0	-
1197	375081.25	1264618.35	Картометрический метод	5.0	-
1198	375082.68	1264617.68	Картометрический метод	5.0	-
1199	375095.74	1264612.14	Картометрический метод	5.0	-
1200	375110.50	1264610.52	Картометрический метод	5.0	-
1201	375115.18	1264607.28	Картометрический метод	5.0	-
1202	375152.80	1264593.67	Картометрический метод	5.0	-
1203	375158.30	1264591.66	Картометрический метод	5.0	-
1204	375183.62	1264589.14	Картометрический метод	5.0	-
1205	375185.25	1264588.98	Картометрический метод	5.0	-
1190	375181.46	1264618.56	Картометрический метод	5.0	-
1206	375068.60	1264654.32	Картометрический метод	5.0	-
1207	375044.39	1264663.55	Картометрический метод	5.0	-
1208	375042.64	1264663.72	Картометрический метод	5.0	-
1209	375029.61	1264645.23	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1210	375056.65	1264631.72	Картометрический метод	5.0	-
1206	375068.60	1264654.32	Картометрический метод	5.0	-
1211	373897.82	1265251.69	Картометрический метод	5.0	-
1212	373890.23	1265213.88	Картометрический метод	5.0	-
1213	373885.32	1265214.08	Картометрический метод	5.0	-
1214	373873.02	1265214.00	Картометрический метод	5.0	-
1215	373873.75	1265216.57	Картометрический метод	5.0	-
1216	373875.33	1265227.77	Картометрический метод	5.0	-
1217	373878.08	1265249.89	Картометрический метод	5.0	-
1218	373877.85	1265257.01	Картометрический метод	5.0	-
1219	373878.24	1265260.66	Картометрический метод	5.0	-
1220	373844.23	1265276.90	Картометрический метод	5.0	-
1221	373834.50	1265275.53	Картометрический метод	5.0	-
1222	373824.60	1265254.20	Картометрический метод	5.0	-
1223	373814.69	1265232.87	Картометрический метод	5.0	-
1224	373814.24	1265228.46	Картометрический метод	5.0	-
1225	373824.75	1265201.25	Картометрический метод	5.0	-
1226	373832.01	1265190.83	Картометрический метод	5.0	-
1227	373837.21	1265184.70	Картометрический метод	5.0	-
1228	373878.84	1265183.97	Картометрический метод	5.0	-
1229	373897.61	1265186.13	Картометрический метод	5.0	-
1230	373914.69	1265188.09	Картометрический метод	5.0	-
1231	373918.27	1265189.06	Картометрический метод	5.0	-
1232	373935.15	1265193.65	Картометрический метод	5.0	-
1233	373957.69	1265225.59	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1234	373953.65	1265227.35	Картометрический метод	5.0	-
1235	373942.05	1265232.41	Картометрический метод	5.0	-
1211	373897.82	1265251.69	Картометрический метод	5.0	-
1236	373961.60	1265152.75	Картометрический метод	5.0	-
1237	373963.86	1265163.55	Картометрический метод	5.0	-
1238	373968.91	1265162.08	Картометрический метод	5.0	-
1239	373974.07	1265182.80	Картометрический метод	5.0	-
1240	373983.34	1265214.40	Картометрический метод	5.0	-
1241	373963.79	1265222.93	Картометрический метод	5.0	-
1242	373941.62	1265192.39	Картометрический метод	5.0	-
1243	373937.29	1265189.18	Картометрический метод	5.0	-
1244	373914.73	1265183.05	Картометрический метод	5.0	-
1245	373906.69	1265182.41	Картометрический метод	5.0	-
1246	373879.03	1265179.23	Картометрический метод	5.0	-
1247	373855.48	1265179.64	Картометрический метод	5.0	-
1248	373841.22	1265179.89	Картометрический метод	5.0	-
1249	373854.82	1265160.02	Картометрический метод	5.0	-
1250	373880.06	1265156.82	Картометрический метод	5.0	-
1251	373907.88	1265156.11	Картометрический метод	5.0	-
1252	373927.87	1265155.45	Картометрический метод	5.0	-
1253	373928.62	1265149.50	Картометрический метод	5.0	-
1254	373896.47	1265150.36	Картометрический метод	5.0	-
1255	373870.28	1265149.66	Картометрический метод	5.0	-
1256	373849.99	1265149.85	Картометрический метод	5.0	-
1257	373844.33	1265151.97	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1258	373838.32	1265163.50	Картометрический метод	5.0	-
1259	373827.42	1265187.07	Картометрический метод	5.0	-
1260	373821.85	1265196.24	Картометрический метод	5.0	-
1261	373815.93	1265207.97	Картометрический метод	5.0	-
1262	373811.77	1265220.42	Картометрический метод	5.0	-
1263	373810.14	1265225.04	Картометрический метод	5.0	-
1264	373808.51	1265226.95	Картометрический метод	5.0	-
1265	373802.04	1265234.51	Картометрический метод	5.0	-
1266	373790.74	1265233.70	Картометрический метод	5.0	-
1267	373787.58	1265233.47	Картометрический метод	5.0	-
1268	373797.89	1265189.54	Картометрический метод	5.0	-
1269	373803.74	1265180.78	Картометрический метод	5.0	-
1270	373803.75	1265180.78	Картометрический метод	5.0	-
1271	373814.65	1265156.04	Картометрический метод	5.0	-
1272	373832.65	1265121.29	Картометрический метод	5.0	-
1273	373842.51	1265107.88	Картометрический метод	5.0	-
1274	373846.24	1265107.94	Картометрический метод	5.0	-
1275	373846.12	1265110.69	Картометрический метод	5.0	-
1276	373851.18	1265105.38	Картометрический метод	5.0	-
1277	373850.87	1265108.67	Картометрический метод	5.0	-
1278	373871.55	1265109.05	Картометрический метод	5.0	-
1279	373871.75	1265106.81	Картометрический метод	5.0	-
1280	373875.42	1265106.22	Картометрический метод	5.0	-
1281	373886.61	1265110.78	Картометрический метод	5.0	-
1282	373886.93	1265113.03	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1283	373886.27	1265120.40	Картометрический метод	5.0	-
1284	373895.19	1265122.04	Картометрический метод	5.0	-
1285	373900.99	1265123.45	Картометрический метод	5.0	-
1286	373912.76	1265126.29	Картометрический метод	5.0	-
1287	373912.39	1265128.28	Картометрический метод	5.0	-
1288	373930.67	1265133.03	Картометрический метод	5.0	-
1289	373932.83	1265115.83	Картометрический метод	5.0	-
1290	373954.99	1265119.66	Картометрический метод	5.0	-
1236	373961.60	1265152.75	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	**2**	**3**
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	1	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	13	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	28	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	88	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	95	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	107	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	117	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	148	-
148	132	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	155	-
155	156	-
156	157	-
157	158	-
158	159	-
159	160	-
160	161	-
161	162	-
162	163	-
163	164	-
164	165	-
165	166	-
166	167	-
167	168	-
168	149	-
169	170	-
170	171	-
171	172	-
172	173	-
173	174	-
174	175	-
175	176	-
176	177	-
177	178	-
178	179	-
179	180	-
180	181	-
181	182	-
182	183	-
183	184	-
184	185	-
185	186	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
186	187	-
187	188	-
188	189	-
189	190	-
190	191	-
191	169	-
192	193	-
193	194	-
194	195	-
195	196	-
196	197	-
197	198	-
198	199	-
199	200	-
200	201	-
201	202	-
202	192	-
203	204	-
204	205	-
205	206	-
206	207	-
207	208	-
208	209	-
209	210	-
210	211	-
211	203	-
212	213	-
213	214	-
214	215	-
215	216	-
216	217	-
217	218	-
218	219	-
219	220	-
220	221	-
221	222	-
222	223	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
223	224	-
224	212	-
225	226	-
226	227	-
227	228	-
228	229	-
229	230	-
230	231	-
231	232	-
232	233	-
233	234	-
234	235	-
235	236	-
236	237	-
237	238	-
238	239	-
239	240	-
240	241	-
241	225	-
242	243	-
243	244	-
244	245	-
245	246	-
246	247	-
247	248	-
248	249	-
249	250	-
250	251	-
251	252	-
252	253	-
253	254	-
254	255	-
255	256	-
256	257	-
257	258	-
258	259	-
259	260	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
260	261	-
261	262	-
262	263	-
263	242	-
264	265	-
265	266	-
266	267	-
267	268	-
268	269	-
269	270	-
270	271	-
271	272	-
272	273	-
273	274	-
274	275	-
275	276	-
276	277	-
277	264	-
278	279	-
279	280	-
280	281	-
281	282	-
282	283	-
283	284	-
284	285	-
285	286	-
286	287	-
287	288	-
288	289	-
289	290	-
290	291	-
291	292	-
292	293	-
293	294	-
294	295	-
295	296	-
296	278	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
297	298	-
298	299	-
299	300	-
300	301	-
301	302	-
302	303	-
303	304	-
304	305	-
305	306	-
306	307	-
307	308	-
308	309	-
309	310	-
310	311	-
311	312	-
312	313	-
313	314	-
314	315	-
315	316	-
316	317	-
317	318	-
318	297	-
319	320	-
320	321	-
321	322	-
322	323	-
323	324	-
324	325	-
325	326	-
326	327	-
327	328	-
328	329	-
329	330	-
330	331	-
331	332	-
332	333	-
333	334	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
334	335	-
335	336	-
336	337	-
337	338	-
338	339	-
339	340	-
340	341	-
341	342	-
342	343	-
343	344	-
344	345	-
345	346	-
346	319	-
347	348	-
348	349	-
349	350	-
350	347	-
351	352	-
352	353	-
353	354	-
354	355	-
355	356	-
356	357	-
357	358	-
358	359	-
359	360	-
360	361	-
361	362	-
362	363	-
363	364	-
364	365	-
365	366	-
366	367	-
367	368	-
368	369	-
369	370	-
370	371	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
371	372	-
372	373	-
373	374	-
374	375	-
375	376	-
376	377	-
377	378	-
378	379	-
379	380	-
380	381	-
381	382	-
382	383	-
383	351	-
384	385	-
385	386	-
386	387	-
387	388	-
388	389	-
389	390	-
390	391	-
391	392	-
392	393	-
393	394	-
394	395	-
395	396	-
396	397	-
397	398	-
398	399	-
399	400	-
400	401	-
401	402	-
402	403	-
403	404	-
404	405	-
405	406	-
406	407	-
407	408	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
408	409	-
409	384	-
410	411	-
411	412	-
412	413	-
413	414	-
414	415	-
415	416	-
416	417	-
417	418	-
418	419	-
419	420	-
420	421	-
421	422	-
422	423	-
423	424	-
424	425	-
425	426	-
426	427	-
427	428	-
428	429	-
429	430	-
430	431	-
431	432	-
432	433	-
433	434	-
434	435	-
435	436	-
436	437	-
437	438	-
438	439	-
439	440	-
440	441	-
441	442	-
442	443	-
443	444	-
444	445	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
445	446	-
446	410	-
447	448	-
448	449	-
449	450	-
450	451	-
451	452	-
452	453	-
453	454	-
454	455	-
455	456	-
456	457	-
457	458	-
458	459	-
459	460	-
460	461	-
461	462	-
462	463	-
463	464	-
464	465	-
465	466	-
466	467	-
467	468	-
468	469	-
469	470	-
470	471	-
471	472	-
472	473	-
473	474	-
474	475	-
475	476	-
476	477	-
477	478	-
478	479	-
479	480	-
480	447	-
481	482	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
482	483	-
483	484	-
484	485	-
485	486	-
486	487	-
487	488	-
488	489	-
489	490	-
490	491	-
491	492	-
492	493	-
493	494	-
494	495	-
495	496	-
496	497	-
497	498	-
498	499	-
499	500	-
500	501	-
501	502	-
502	503	-
503	481	-
504	505	-
505	506	-
506	507	-
507	508	-
508	509	-
509	510	-
510	511	-
511	512	-
512	504	-
513	514	-
514	515	-
515	516	-
516	517	-
517	518	-
518	519	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
519	520	-
520	521	-
521	522	-
522	523	-
523	524	-
524	525	-
525	526	-
526	527	-
527	528	-
528	529	-
529	530	-
530	531	-
531	532	-
532	533	-
533	534	-
534	535	-
535	536	-
536	537	-
537	538	-
538	513	-
539	540	-
540	541	-
541	542	-
542	543	-
543	544	-
544	545	-
545	546	-
546	547	-
547	548	-
548	549	-
549	550	-
550	551	-
551	552	-
552	539	-
553	554	-
554	555	-
555	556	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
556	557	-
557	558	-
558	559	-
559	560	-
560	561	-
561	562	-
562	563	-
563	564	-
564	565	-
565	566	-
566	567	-
567	568	-
568	569	-
569	570	-
570	571	-
571	553	-
572	573	-
573	574	-
574	575	-
575	576	-
576	577	-
577	578	-
578	579	-
579	580	-
580	581	-
581	582	-
582	583	-
583	584	-
584	585	-
585	586	-
586	587	-
587	588	-
588	589	-
589	590	-
590	591	-
591	592	-
592	593	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
593	594	-
594	595	-
595	596	-
596	597	-
597	572	-
598	599	-
599	600	-
600	601	-
601	602	-
602	603	-
603	604	-
604	605	-
605	606	-
606	607	-
607	608	-
608	609	-
609	610	-
610	611	-
611	612	-
612	613	-
613	614	-
614	615	-
615	616	-
616	617	-
617	618	-
618	619	-
619	598	-
620	621	-
621	622	-
622	623	-
623	624	-
624	625	-
625	626	-
626	627	-
627	620	-
628	629	-
629	630	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
630	631	-
631	632	-
632	628	-
633	634	-
634	635	-
635	636	-
636	637	-
637	638	-
638	639	-
639	640	-
640	641	-
641	642	-
642	643	-
643	644	-
644	645	-
645	646	-
646	647	-
647	648	-
648	649	-
649	650	-
650	651	-
651	652	-
652	653	-
653	654	-
654	655	-
655	656	-
656	657	-
657	658	-
658	659	-
659	660	-
660	661	-
661	662	-
662	633	-
663	664	-
664	665	-
665	666	-
666	667	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
667	668	-
668	669	-
669	670	-
670	671	-
671	672	-
672	673	-
673	674	-
674	675	-
675	676	-
676	677	-
677	678	-
678	679	-
679	680	-
680	681	-
681	682	-
682	683	-
683	684	-
684	685	-
685	686	-
686	687	-
687	688	-
688	689	-
689	690	-
690	691	-
691	692	-
692	693	-
693	694	-
694	695	-
695	696	-
696	697	-
697	698	-
698	699	-
699	700	-
700	701	-
701	702	-
702	703	-
703	704	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
704	705	-
705	706	-
706	707	-
707	708	-
708	709	-
709	710	-
710	711	-
711	712	-
712	713	-
713	714	-
714	715	-
715	716	-
716	717	-
717	718	-
718	719	-
719	720	-
720	721	-
721	722	-
722	723	-
723	724	-
724	725	-
725	726	-
726	727	-
727	663	-
728	729	-
729	730	-
730	731	-
731	732	-
732	733	-
733	734	-
734	735	-
735	736	-
736	737	-
737	738	-
738	739	-
739	740	-
740	741	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
741	728	-
742	743	-
743	744	-
744	745	-
745	746	-
746	747	-
747	748	-
748	749	-
749	750	-
750	751	-
751	752	-
752	753	-
753	754	-
754	742	-
755	756	-
756	757	-
757	758	-
758	759	-
759	760	-
760	761	-
761	762	-
762	763	-
763	764	-
764	755	-
765	766	-
766	767	-
767	768	-
768	769	-
769	770	-
770	771	-
771	772	-
772	773	-
773	774	-
774	775	-
775	776	-
776	777	-
777	778	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
778	779	-
779	765	-
780	781	-
781	782	-
782	783	-
783	784	-
784	785	-
785	786	-
786	787	-
787	788	-
788	789	-
789	790	-
790	791	-
791	780	-
792	793	-
793	794	-
794	795	-
795	796	-
796	797	-
797	798	-
798	799	-
799	800	-
800	801	-
801	802	-
802	803	-
803	792	-
804	805	-
805	806	-
806	807	-
807	808	-
808	809	-
809	810	-
810	811	-
811	812	-
812	813	-
813	814	-
814	815	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
815	816	-
816	804	-
817	818	-
818	819	-
819	820	-
820	821	-
821	822	-
822	823	-
823	824	-
824	825	-
825	826	-
826	827	-
827	828	-
828	817	-
829	830	-
830	831	-
831	832	-
832	833	-
833	829	-
834	835	-
835	836	-
836	837	-
837	838	-
838	839	-
839	840	-
840	841	-
841	842	-
842	843	-
843	844	-
844	845	-
845	846	-
846	847	-
847	848	-
848	849	-
849	834	-
850	851	-
851	852	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
852	853	-
853	854	-
854	855	-
855	856	-
856	857	-
857	858	-
858	859	-
859	860	-
860	861	-
861	862	-
862	863	-
863	864	-
864	865	-
865	866	-
866	867	-
867	868	-
868	869	-
869	870	-
870	871	-
871	872	-
872	873	-
873	874	-
874	875	-
875	876	-
876	877	-
877	878	-
878	879	-
879	880	-
880	881	-
881	882	-
882	883	-
883	850	-
884	885	-
885	886	-
886	887	-
887	888	-
888	889	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
889	890	-
890	891	-
891	892	-
892	893	-
893	894	-
894	895	-
895	896	-
896	897	-
897	898	-
898	899	-
899	900	-
900	901	-
901	902	-
902	903	-
903	904	-
904	905	-
905	906	-
906	907	-
907	908	-
908	909	-
909	910	-
910	911	-
911	912	-
912	884	-
913	914	-
914	915	-
915	916	-
916	917	-
917	918	-
918	919	-
919	920	-
920	921	-
921	922	-
922	923	-
923	924	-
924	925	-
925	926	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
926	927	-
927	928	-
928	929	-
929	930	-
930	913	-
931	932	-
932	933	-
933	934	-
934	935	-
935	936	-
936	937	-
937	938	-
938	939	-
939	940	-
940	941	-
941	942	-
942	943	-
943	944	-
944	945	-
945	946	-
946	947	-
947	948	-
948	949	-
949	950	-
950	951	-
951	952	-
952	953	-
953	954	-
954	931	-
955	956	-
956	957	-
957	958	-
958	959	-
959	960	-
960	961	-
961	962	-
962	963	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
963	964	-
964	965	-
965	966	-
966	967	-
967	968	-
968	969	-
969	970	-
970	971	-
971	972	-
972	973	-
973	974	-
974	975	-
975	976	-
976	977	-
977	978	-
978	979	-
979	980	-
980	981	-
981	982	-
982	983	-
983	984	-
984	955	-
985	986	-
986	987	-
987	988	-
988	989	-
989	990	-
990	991	-
991	992	-
992	993	-
993	994	-
994	995	-
995	996	-
996	997	-
997	998	-
998	999	-
999	1000	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1000	1001	-
1001	1002	-
1002	1003	-
1003	1004	-
1004	1005	-
1005	1006	-
1006	1007	-
1007	1008	-
1008	1009	-
1009	1010	-
1010	1011	-
1011	985	-
1012	1013	-
1013	1014	-
1014	1015	-
1015	1016	-
1016	1017	-
1017	1018	-
1018	1019	-
1019	1020	-
1020	1021	-
1021	1022	-
1022	1023	-
1023	1024	-
1024	1025	-
1025	1012	-
1026	1027	-
1027	1028	-
1028	1029	-
1029	1030	-
1030	1031	-
1031	1032	-
1032	1033	-
1033	1034	-
1034	1035	-
1035	1036	-
1036	1037	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1037	1038	-
1038	1039	-
1039	1040	-
1040	1041	-
1041	1042	-
1042	1043	-
1043	1044	-
1044	1045	-
1045	1046	-
1046	1047	-
1047	1048	-
1048	1049	-
1049	1050	-
1050	1051	-
1051	1052	-
1052	1053	-
1053	1054	-
1054	1026	-
1055	1056	-
1056	1057	-
1057	1058	-
1058	1059	-
1059	1060	-
1060	1061	-
1061	1062	-
1062	1063	-
1063	1064	-
1064	1065	-
1065	1066	-
1066	1067	-
1067	1068	-
1068	1069	-
1069	1055	-
1070	1071	-
1071	1072	-
1072	1073	-
1073	1074	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1074	1075	-
1075	1076	-
1076	1077	-
1077	1078	-
1078	1079	-
1079	1080	-
1080	1081	-
1081	1082	-
1082	1083	-
1083	1084	-
1084	1085	-
1085	1086	-
1086	1087	-
1087	1088	-
1088	1089	-
1089	1070	-
1090	1091	-
1091	1092	-
1092	1093	-
1093	1094	-
1094	1095	-
1095	1096	-
1096	1097	-
1097	1098	-
1098	1090	-
1099	1100	-
1100	1101	-
1101	1102	-
1102	1103	-
1103	1104	-
1104	1105	-
1105	1106	-
1106	1107	-
1107	1108	-
1108	1109	-
1109	1110	-
1110	1111	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1111	1112	-
1112	1113	-
1113	1114	-
1114	1115	-
1115	1116	-
1116	1117	-
1117	1118	-
1118	1119	-
1119	1120	-
1120	1099	-
1121	1122	-
1122	1123	-
1123	1124	-
1124	1125	-
1125	1126	-
1126	1127	-
1127	1128	-
1128	1129	-
1129	1130	-
1130	1131	-
1131	1132	-
1132	1133	-
1133	1134	-
1134	1135	-
1135	1136	-
1136	1137	-
1137	1121	-
1138	1139	-
1139	1140	-
1140	1141	-
1141	1142	-
1142	1143	-
1143	1144	-
1144	1145	-
1145	1146	-
1146	1147	-
1147	1148	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1148	1149	-
1149	1138	-
1150	1151	-
1151	1152	-
1152	1153	-
1153	1154	-
1154	1155	-
1155	1156	-
1156	1157	-
1157	1158	-
1158	1159	-
1159	1160	-
1160	1161	-
1161	1162	-
1162	1163	-
1163	1164	-
1164	1165	-
1165	1166	-
1166	1167	-
1167	1168	-
1168	1169	-
1169	1170	-
1170	1150	-
1171	1172	-
1172	1173	-
1173	1174	-
1174	1175	-
1175	1176	-
1176	1177	-
1177	1171	-
1178	1179	-
1179	1180	-
1180	1181	-
1181	1182	-
1182	1183	-
1183	1184	-
1184	1185	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1185	1186	-
1186	1187	-
1187	1188	-
1188	1189	-
1189	1178	-
1190	1191	-
1191	1192	-
1192	1193	-
1193	1194	-
1194	1195	-
1195	1196	-
1196	1197	-
1197	1198	-
1198	1199	-
1199	1200	-
1200	1201	-
1201	1202	-
1202	1203	-
1203	1204	-
1204	1205	-
1205	1190	-
1206	1207	-
1207	1208	-
1208	1209	-
1209	1210	-
1210	1206	-
1211	1212	-
1212	1213	-
1213	1214	-
1214	1215	-
1215	1216	-
1216	1217	-
1217	1218	-
1218	1219	-
1219	1220	-
1220	1221	-
1221	1222	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1222	1223	-
1223	1224	-
1224	1225	-
1225	1226	-
1226	1227	-
1227	1228	-
1228	1229	-
1229	1230	-
1230	1231	-
1231	1232	-
1232	1233	-
1233	1234	-
1234	1235	-
1235	1211	-
1236	1237	-
1237	1238	-
1238	1239	-
1239	1240	-
1240	1241	-
1241	1242	-
1242	1243	-
1243	1244	-
1244	1245	-
1245	1246	-
1246	1247	-
1247	1248	-
1248	1249	-
1249	1250	-
1250	1251	-
1251	1252	-
1252	1253	-
1253	1254	-
1254	1255	-
1255	1256	-
1256	1257	-
1257	1258	-
1258	1259	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1259	1260	-
1260	1261	-
1261	1262	-
1262	1263	-
1263	1264	-
1264	1265	-
1265	1266	-
1266	1267	-
1267	1268	-
1268	1269	-
1269	1270	-
1270	1271	-
1271	1272	-
1272	1273	-
1273	1274	-
1274	1275	-
1275	1276	-
1276	1277	-
1277	1278	-
1278	1279	-
1279	1280	-
1280	1281	-
1281	1282	-
1282	1283	-
1283	1284	-
1284	1285	-
1285	1286	-
1286	1287	-
1287	1288	-
1288	1289	-
1289	1290	-
1290	1236	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ «Нарвская» (ТЖ.1-1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30015 +/- 3032 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	374979.43	1264725.07	Картометрический метод	5.0	-
2	375035.54	1264767.81	Картометрический метод	5.0	-
3	375049.86	1264774.77	Картометрический метод	5.0	-
4	375061.62	1264774.06	Картометрический метод	5.0	-
5	375082.70	1264763.47	Картометрический метод	5.0	-
6	375127.44	1264863.42	Картометрический метод	5.0	-
7	375100.53	1264878.32	Картометрический метод	5.0	-
8	375092.66	1264889.32	Картометрический метод	5.0	-
9	375082.94	1264916.14	Картометрический метод	5.0	-
10	375114.83	1264897.37	Картометрический метод	5.0	-
11	375129.98	1264929.86	Картометрический метод	5.0	-
12	375090.65	1264957.02	Картометрический метод	5.0	-
13	375077.60	1264934.12	Картометрический метод	5.0	-
14	375068.54	1264955.93	Картометрический метод	5.0	-
15	375058.27	1264968.14	Картометрический метод	5.0	-
16	375032.69	1264983.97	Картометрический метод	5.0	-
17	375010.65	1264942.59	Картометрический метод	5.0	-
18	375001.21	1264924.94	Картометрический метод	5.0	-
19	374968.94	1264864.42	Картометрический метод	5.0	-
20	374962.19	1264851.77	Картометрический метод	5.0	-
21	374965.08	1264845.44	Картометрический метод	5.0	-
22	374964.96	1264840.51	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	374914.58	1264748.48	Картометрический метод	5.0	-
24	374921.23	1264735.76	Картометрический метод	5.0	-
25	374931.13	1264725.50	Картометрический метод	5.0	-
26	374946.57	1264719.59	Картометрический метод	5.0	-
27	374964.70	1264718.83	Картометрический метод	5.0	-
1	374979.43	1264725.07	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	**2**	**3**
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	1	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.1-2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	97933 +/- 5476 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	373761.94	1265078.91	Картометрический метод	5.0	-
2	373761.25	1265077.35	Картометрический метод	5.0	-
3	373773.22	1265072.09	Картометрический метод	5.0	-
4	373797.71	1265056.44	Картометрический метод	5.0	-
5	373812.97	1265048.05	Картометрический метод	5.0	-
6	373813.76	1265050.86	Картометрический метод	5.0	-
7	373824.51	1265088.97	Картометрический метод	5.0	-
8	373829.42	1265104.11	Картометрический метод	5.0	-
9	373817.97	1265121.63	Картометрический метод	5.0	-
10	373814.86	1265128.96	Картометрический метод	5.0	-
11	373810.41	1265122.69	Картометрический метод	5.0	-
12	373805.95	1265126.79	Картометрический метод	5.0	-
13	373785.81	1265150.55	Картометрический метод	5.0	-
14	373780.17	1265124.30	Картометрический метод	5.0	-
15	373778.99	1265120.37	Картометрический метод	5.0	-
16	373777.93	1265115.06	Картометрический метод	5.0	-
1	373761.94	1265078.91	Картометрический метод	5.0	-
17	373954.99	1265119.66	Картометрический метод	5.0	-
18	373932.83	1265115.83	Картометрический метод	5.0	-
19	373930.67	1265133.03	Картометрический метод	5.0	-
20	373912.39	1265128.28	Картометрический метод	5.0	-
21	373912.76	1265126.29	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	373900.99	1265123.45	Картометрический метод	5.0	-
23	373895.19	1265122.04	Картометрический метод	5.0	-
24	373886.27	1265120.40	Картометрический метод	5.0	-
25	373886.93	1265113.03	Картометрический метод	5.0	-
26	373886.61	1265110.78	Картометрический метод	5.0	-
27	373875.42	1265106.22	Картометрический метод	5.0	-
28	373871.75	1265106.81	Картометрический метод	5.0	-
29	373871.55	1265109.05	Картометрический метод	5.0	-
30	373850.87	1265108.67	Картометрический метод	5.0	-
31	373851.18	1265105.38	Картометрический метод	5.0	-
32	373846.12	1265110.69	Картометрический метод	5.0	-
33	373846.24	1265107.94	Картометрический метод	5.0	-
34	373855.97	1265079.70	Картометрический метод	5.0	-
35	373854.43	1265069.02	Картометрический метод	5.0	-
36	373866.94	1265064.95	Картометрический метод	5.0	-
37	373877.72	1265066.17	Картометрический метод	5.0	-
38	373906.25	1265071.23	Картометрический метод	5.0	-
39	373903.98	1265077.61	Картометрический метод	5.0	-
40	373926.27	1265087.92	Картометрический метод	5.0	-
41	373928.88	1265082.98	Картометрический метод	5.0	-
42	373934.17	1265082.27	Картометрический метод	5.0	-
43	373927.20	1265095.51	Картометрический метод	5.0	-
44	373932.53	1265098.43	Картометрический метод	5.0	-
45	373933.09	1265107.26	Картометрический метод	5.0	-
46	373956.62	1265112.79	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
47	373954.94	1265117.26	Картометрический метод	5.0	-
17	373954.99	1265119.66	Картометрический метод	5.0	-
48	373311.96	1265368.44	Картометрический метод	5.0	-
49	373288.84	1265364.37	Картометрический метод	5.0	-
50	373288.15	1265360.79	Картометрический метод	5.0	-
51	373290.57	1265344.67	Картометрический метод	5.0	-
52	373291.07	1265341.34	Картометрический метод	5.0	-
53	373294.58	1265317.00	Картометрический метод	5.0	-
54	373323.74	1265321.62	Картометрический метод	5.0	-
55	373317.85	1265346.58	Картометрический метод	5.0	-
56	373312.63	1265365.65	Картометрический метод	5.0	-
48	373311.96	1265368.44	Картометрический метод	5.0	-
57	373204.75	1265319.97	Картометрический метод	5.0	-
58	373174.74	1265315.72	Картометрический метод	5.0	-
59	373177.83	1265301.31	Картометрический метод	5.0	-
60	373183.66	1265271.14	Картометрический метод	5.0	-
61	373184.82	1265271.35	Картометрический метод	5.0	-
62	373211.55	1265277.11	Картометрический метод	5.0	-
63	373206.67	1265306.24	Картометрический метод	5.0	-
57	373204.75	1265319.97	Картометрический метод	5.0	-
64	373413.65	1265221.32	Картометрический метод	5.0	-
65	373407.28	1265243.92	Картометрический метод	5.0	-
66	373412.28	1265251.46	Картометрический метод	5.0	-
67	373411.42	1265257.40	Картометрический метод	5.0	-
68	373405.76	1265284.01	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
69	373400.61	1265283.44	Картометрический метод	5.0	-
70	373397.84	1265282.76	Картометрический метод	5.0	-
71	373388.59	1265281.26	Картометрический метод	5.0	-
72	373383.23	1265281.68	Картометрический метод	5.0	-
73	373377.77	1265279.71	Картометрический метод	5.0	-
74	373367.21	1265278.81	Картометрический метод	5.0	-
75	373357.98	1265273.63	Картометрический метод	5.0	-
76	373337.67	1265270.19	Картометрический метод	5.0	-
77	373332.46	1265269.47	Картометрический метод	5.0	-
78	373325.70	1265268.24	Картометрический метод	5.0	-
79	373319.89	1265267.20	Картометрический метод	5.0	-
80	373312.07	1265265.78	Картометрический метод	5.0	-
81	373306.20	1265264.78	Картометрический метод	5.0	-
82	373286.71	1265261.32	Картометрический метод	5.0	-
83	373257.61	1265255.44	Картометрический метод	5.0	-
84	373222.65	1265248.20	Картометрический метод	5.0	-
85	373192.95	1265242.98	Картометрический метод	5.0	-
86	373201.80	1265201.89	Картометрический метод	5.0	-
87	373209.35	1265165.78	Картометрический метод	5.0	-
88	373234.07	1265170.37	Картометрический метод	5.0	-
89	373256.73	1265174.90	Картометрический метод	5.0	-
90	373283.50	1265179.81	Картометрический метод	5.0	-
91	373291.30	1265181.56	Картометрический метод	5.0	-
92	373311.22	1265186.02	Картометрический метод	5.0	-
93	373337.62	1265192.69	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
94	373364.07	1265198.92	Картометрический метод	5.0	-
95	373386.94	1265203.17	Картометрический метод	5.0	-
96	373406.80	1265201.60	Картометрический метод	5.0	-
97	373416.82	1265210.07	Картометрический метод	5.0	-
64	373413.65	1265221.32	Картометрический метод	5.0	-
98	373022.46	1265212.96	Картометрический метод	5.0	-
99	372983.02	1265205.35	Картометрический метод	5.0	-
100	372983.78	1265201.37	Картометрический метод	5.0	-
101	372986.59	1265185.87	Картометрический метод	5.0	-
102	372990.68	1265163.49	Картометрический метод	5.0	-
103	372992.27	1265158.90	Картометрический метод	5.0	-
104	372994.94	1265159.48	Картометрический метод	5.0	-
105	373022.36	1265165.41	Картометрический метод	5.0	-
106	373020.67	1265172.88	Картометрический метод	5.0	-
107	373029.61	1265174.66	Картометрический метод	5.0	-
98	373022.46	1265212.96	Картометрический метод	5.0	-
108	373022.45	1265434.46	Картометрический метод	5.0	-
109	372997.75	1265430.41	Картометрический метод	5.0	-
110	372973.08	1265426.36	Картометрический метод	5.0	-
111	372948.37	1265422.29	Картометрический метод	5.0	-
112	372922.24	1265418.00	Картометрический метод	5.0	-
113	372896.57	1265413.78	Картометрический метод	5.0	-
114	372903.17	1265372.27	Картометрический метод	5.0	-
115	372929.02	1265377.18	Картометрический метод	5.0	-
116	372929.49	1265376.10	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
117	372938.65	1265378.26	Картометрический метод	5.0	-
118	372954.84	1265381.40	Картометрический метод	5.0	-
119	372955.18	1265381.48	Картометрический метод	5.0	-
120	372956.95	1265370.85	Картометрический метод	5.0	-
121	372966.15	1265372.61	Картометрический метод	5.0	-
122	372964.88	1265379.13	Картометрический метод	5.0	-
123	372980.41	1265382.39	Картометрический метод	5.0	-
124	373004.87	1265387.51	Картометрический метод	5.0	-
125	373003.85	1265393.65	Картометрический метод	5.0	-
126	373026.90	1265398.39	Картометрический метод	5.0	-
127	373027.88	1265392.33	Картометрический метод	5.0	-
128	373029.37	1265392.64	Картометрический метод	5.0	-
129	373032.73	1265393.35	Картометрический метод	5.0	-
130	373025.86	1265435.00	Картометрический метод	5.0	-
108	373022.45	1265434.46	Картометрический метод	5.0	-
131	372041.94	1264639.63	Картометрический метод	5.0	-
132	372022.70	1264630.61	Картометрический метод	5.0	-
133	372025.22	1264625.68	Картометрический метод	5.0	-
134	372038.39	1264599.89	Картометрический метод	5.0	-
135	372048.53	1264579.02	Картометрический метод	5.0	-
136	372069.02	1264589.82	Картометрический метод	5.0	-
137	372080.06	1264595.68	Картометрический метод	5.0	-
138	372091.65	1264602.33	Картометрический метод	5.0	-
139	372091.83	1264613.05	Картометрический метод	5.0	-
140	372096.01	1264622.18	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
141	372085.68	1264660.16	Картометрический метод	5.0	-
142	372061.91	1264649.01	Картометрический метод	5.0	-
143	372055.85	1264646.14	Картометрический метод	5.0	-
131	372041.94	1264639.63	Картометрический метод	5.0	-
144	372606.52	1265313.22	Картометрический метод	5.0	-
145	372596.22	1265311.45	Картометрический метод	5.0	-
146	372568.67	1265307.33	Картометрический метод	5.0	-
147	372570.26	1265294.45	Картометрический метод	5.0	-
148	372570.93	1265288.99	Картометрический метод	5.0	-
149	372570.10	1265288.81	Картометрический метод	5.0	-
150	372567.92	1265288.79	Картометрический метод	5.0	-
151	372567.70	1265281.71	Картометрический метод	5.0	-
152	372568.21	1265280.07	Картометрический метод	5.0	-
153	372568.31	1265274.12	Картометрический метод	5.0	-
154	372571.58	1265274.15	Картометрический метод	5.0	-
155	372573.82	1265265.57	Картометрический метод	5.0	-
156	372595.47	1265269.59	Картометрический метод	5.0	-
157	372599.04	1265270.27	Картометрический метод	5.0	-
158	372603.93	1265271.31	Картометрический метод	5.0	-
159	372635.17	1265276.95	Картометрический метод	5.0	-
160	372633.56	1265285.86	Картометрический метод	5.0	-
161	372628.06	1265316.27	Картометрический метод	5.0	-
144	372606.52	1265313.22	Картометрический метод	5.0	-
162	373891.78	1265022.80	Картометрический метод	5.0	-
163	373881.89	1265018.50	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
164	373884.46	1265011.34	Картометрический метод	5.0	-
165	373891.25	1264993.84	Картометрический метод	5.0	-
166	373895.99	1264997.09	Картометрический метод	5.0	-
167	373923.99	1265010.42	Картометрический метод	5.0	-
168	373936.08	1265016.17	Картометрический метод	5.0	-
169	373942.68	1265019.32	Картометрический метод	5.0	-
170	373931.91	1265042.63	Картометрический метод	5.0	-
162	373891.78	1265022.80	Картометрический метод	5.0	-
171	373424.36	1265150.38	Картометрический метод	5.0	-
172	373411.38	1265165.68	Картометрический метод	5.0	-
173	373425.82	1265178.80	Картометрический метод	5.0	-
174	373415.79	1265178.36	Картометрический метод	5.0	-
175	373391.68	1265186.36	Картометрический метод	5.0	-
176	373379.66	1265185.94	Картометрический метод	5.0	-
177	373326.05	1265173.51	Картометрический метод	5.0	-
178	373319.56	1265174.46	Картометрический метод	5.0	-
179	373295.38	1265169.67	Картометрический метод	5.0	-
180	373261.48	1265158.85	Картометрический метод	5.0	-
181	373237.75	1265153.39	Картометрический метод	5.0	-
182	373206.39	1265146.15	Картометрический метод	5.0	-
183	373218.28	1265077.49	Картометрический метод	5.0	-
184	373222.90	1265072.35	Картометрический метод	5.0	-
185	373226.96	1265054.52	Картометрический метод	5.0	-
186	373236.06	1265051.33	Картометрический метод	5.0	-
187	373245.87	1265054.88	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
188	373249.07	1265056.05	Картометрический метод	5.0	-
189	373254.36	1265057.96	Картометрический метод	5.0	-
190	373261.43	1265060.52	Картометрический метод	5.0	-
191	373282.03	1265068.36	Картометрический метод	5.0	-
192	373302.76	1265076.32	Картометрический метод	5.0	-
193	373322.59	1265081.63	Картометрический метод	5.0	-
194	373342.81	1265084.83	Картометрический метод	5.0	-
195	373364.82	1265087.65	Картометрический метод	5.0	-
196	373387.07	1265089.33	Картометрический метод	5.0	-
197	373409.68	1265091.08	Картометрический метод	5.0	-
198	373412.42	1265091.01	Картометрический метод	5.0	-
199	373413.13	1265081.36	Картометрический метод	5.0	-
200	373416.77	1265081.77	Картометрический метод	5.0	-
201	373422.52	1265082.39	Картометрический метод	5.0	-
202	373427.86	1265082.93	Картометрический метод	5.0	-
203	373459.40	1265092.67	Картометрический метод	5.0	-
204	373454.26	1265114.38	Картометрический метод	5.0	-
205	373449.53	1265133.25	Картометрический метод	5.0	-
206	373445.88	1265142.61	Картометрический метод	5.0	-
207	373439.47	1265163.62	Картометрический метод	5.0	-
171	373424.36	1265150.38	Картометрический метод	5.0	-
208	373144.38	1265018.68	Картометрический метод	5.0	-
209	373107.18	1265011.74	Картометрический метод	5.0	-
210	373108.82	1264997.68	Картометрический метод	5.0	-
211	373119.56	1264980.82	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
212	373123.45	1264979.69	Картометрический метод	5.0	-
213	373129.66	1264979.98	Картометрический метод	5.0	-
214	373153.09	1264958.44	Картометрический метод	5.0	-
215	373157.14	1264959.03	Картометрический метод	5.0	-
216	373159.21	1264959.33	Картометрический метод	5.0	-
217	373166.84	1264965.57	Картометрический метод	5.0	-
218	373171.89	1264970.66	Картометрический метод	5.0	-
219	373190.99	1264962.81	Картометрический метод	5.0	-
220	373197.43	1264963.48	Картометрический метод	5.0	-
221	373206.98	1264969.01	Картометрический метод	5.0	-
222	373224.54	1264979.17	Картометрический метод	5.0	-
223	373236.70	1264997.90	Картометрический метод	5.0	-
224	373245.04	1265013.86	Картометрический метод	5.0	-
225	373246.54	1265017.00	Картометрический метод	5.0	-
226	373241.59	1265039.51	Картометрический метод	5.0	-
227	373226.46	1265036.17	Картометрический метод	5.0	-
228	373211.04	1265032.78	Картометрический метод	5.0	-
229	373181.49	1265026.27	Картометрический метод	5.0	-
230	373176.64	1265025.21	Картометрический метод	5.0	-
231	373176.63	1265025.21	Картометрический метод	5.0	-
232	373145.39	1265018.33	Картометрический метод	5.0	-
233	373144.50	1265018.13	Картометрический метод	5.0	-
208	373144.38	1265018.68	Картометрический метод	5.0	-
234	373043.84	1265025.64	Картометрический метод	5.0	-
235	373040.34	1265015.60	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
236	373066.32	1265000.17	Картометрический метод	5.0	-
237	373091.10	1264998.44	Картометрический метод	5.0	-
238	373091.12	1265016.48	Картометрический метод	5.0	-
234	373043.84	1265025.64	Картометрический метод	5.0	-
239	373029.08	1265112.96	Картометрический метод	5.0	-
240	373010.42	1265108.94	Картометрический метод	5.0	-
241	373012.26	1265098.75	Картометрический метод	5.0	-
242	372973.61	1265089.02	Картометрический метод	5.0	-
243	372974.68	1265075.62	Картометрический метод	5.0	-
244	372974.92	1265067.03	Картометрический метод	5.0	-
245	372972.21	1265066.35	Картометрический метод	5.0	-
246	372973.52	1265061.89	Картометрический метод	5.0	-
247	372978.73	1265062.95	Картометрический метод	5.0	-
248	372982.19	1265048.30	Картометрический метод	5.0	-
249	372982.24	1265048.10	Картометрический метод	5.0	-
250	372979.25	1265047.41	Картометрический метод	5.0	-
251	372979.63	1265040.24	Картометрический метод	5.0	-
252	372998.39	1265040.21	Картометрический метод	5.0	-
253	373011.47	1265037.31	Картометрический метод	5.0	-
254	373030.61	1265030.89	Картометрический метод	5.0	-
255	373036.27	1265030.02	Картометрический метод	5.0	-
256	373044.25	1265031.66	Картометрический метод	5.0	-
257	373062.17	1265028.19	Картометрический метод	5.0	-
258	373090.62	1265022.81	Картометрический метод	5.0	-
259	373081.53	1265069.90	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
260	373064.12	1265066.47	Картометрический метод	5.0	-
261	373058.97	1265065.45	Картометрический метод	5.0	-
262	373058.64	1265066.72	Картометрический метод	5.0	-
263	373055.08	1265087.20	Картометрический метод	5.0	-
264	373050.19	1265086.35	Картометрический метод	5.0	-
265	373047.40	1265099.88	Картометрический метод	5.0	-
266	373046.46	1265105.95	Картометрический метод	5.0	-
267	373044.85	1265116.36	Картометрический метод	5.0	-
239	373029.08	1265112.96	Картометрический метод	5.0	-
268	373121.37	1265132.81	Картометрический метод	5.0	-
269	373082.52	1265124.45	Картометрический метод	5.0	-
270	373088.72	1265085.32	Картометрический метод	5.0	-
271	373093.84	1265054.73	Картометрический метод	5.0	-
272	373101.43	1265019.71	Картометрический метод	5.0	-
273	373117.19	1265021.75	Картометрический метод	5.0	-
274	373130.01	1265024.03	Картометрический метод	5.0	-
275	373158.64	1265029.64	Картометрический метод	5.0	-
276	373161.32	1265030.13	Картометрический метод	5.0	-
277	373186.35	1265034.71	Картометрический метод	5.0	-
278	373214.93	1265040.04	Картометрический метод	5.0	-
279	373208.87	1265076.75	Картометрический метод	5.0	-
280	373202.75	1265112.98	Картометрический метод	5.0	-
281	373197.04	1265148.40	Картометрический метод	5.0	-
282	373187.29	1265146.30	Картометрический метод	5.0	-
283	373164.57	1265140.23	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
284	373147.25	1265138.11	Картометрический метод	5.0	-
285	373128.56	1265134.28	Картометрический метод	5.0	-
268	373121.37	1265132.81	Картометрический метод	5.0	-
286	374015.20	1265130.80	Картометрический метод	5.0	-
287	374014.09	1265131.27	Картометрический метод	5.0	-
288	374006.88	1265130.97	Картометрический метод	5.0	-
289	374001.32	1265131.53	Картометрический метод	5.0	-
290	373998.59	1265132.67	Картометрический метод	5.0	-
291	373996.40	1265126.68	Картометрический метод	5.0	-
292	373985.35	1265131.64	Картометрический метод	5.0	-
293	373987.26	1265137.36	Картометрический метод	5.0	-
294	373977.86	1265141.62	Картометрический метод	5.0	-
295	373978.93	1265145.24	Картометрический метод	5.0	-
296	373961.60	1265152.75	Картометрический метод	5.0	-
297	373954.99	1265119.66	Картометрический метод	5.0	-
298	373954.94	1265117.26	Картометрический метод	5.0	-
299	373956.62	1265112.79	Картометрический метод	5.0	-
300	373933.09	1265107.26	Картометрический метод	5.0	-
301	373932.53	1265098.43	Картометрический метод	5.0	-
302	373927.20	1265095.51	Картометрический метод	5.0	-
303	373934.17	1265082.27	Картометрический метод	5.0	-
304	373928.88	1265082.98	Картометрический метод	5.0	-
305	373926.27	1265087.92	Картометрический метод	5.0	-
306	373903.98	1265077.61	Картометрический метод	5.0	-
307	373906.25	1265071.23	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
308	373877.72	1265066.17	Картометрический метод	5.0	-
309	373866.94	1265064.95	Картометрический метод	5.0	-
310	373854.43	1265069.02	Картометрический метод	5.0	-
311	373854.42	1265068.96	Картометрический метод	5.0	-
312	373848.10	1265024.99	Картометрический метод	5.0	-
313	373862.18	1265021.92	Картометрический метод	5.0	-
314	373865.72	1265022.22	Картометрический метод	5.0	-
315	373887.54	1265032.04	Картометрический метод	5.0	-
316	373917.13	1265044.96	Картометрический метод	5.0	-
317	373945.74	1265060.25	Картометрический метод	5.0	-
318	373974.69	1265073.59	Картометрический метод	5.0	-
319	373994.02	1265077.96	Картометрический метод	5.0	-
286	374015.20	1265130.80	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	1	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	17	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	48	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	57	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	64	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	98	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	108	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	131	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	148	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	155	-
155	156	-
156	157	-
157	158	-
158	159	-
159	160	-
160	161	-
161	144	-
162	163	-
163	164	-
164	165	-
165	166	-
166	167	-
167	168	-
168	169	-
169	170	-
170	162	-
171	172	-
172	173	-
173	174	-
174	175	-
175	176	-
176	177	-
177	178	-
178	179	-
179	180	-
180	181	-
181	182	-
182	183	-
183	184	-
184	185	-
185	186	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
186	187	-
187	188	-
188	189	-
189	190	-
190	191	-
191	192	-
192	193	-
193	194	-
194	195	-
195	196	-
196	197	-
197	198	-
198	199	-
199	200	-
200	201	-
201	202	-
202	203	-
203	204	-
204	205	-
205	206	-
206	207	-
207	171	-
208	209	-
209	210	-
210	211	-
211	212	-
212	213	-
213	214	-
214	215	-
215	216	-
216	217	-
217	218	-
218	219	-
219	220	-
220	221	-
221	222	-
222	223	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
223	224	-
224	225	-
225	226	-
226	227	-
227	228	-
228	229	-
229	230	-
230	231	-
231	232	-
232	233	-
233	208	-
234	235	-
235	236	-
236	237	-
237	238	-
238	234	-
239	240	-
240	241	-
241	242	-
242	243	-
243	244	-
244	245	-
245	246	-
246	247	-
247	248	-
248	249	-
249	250	-
250	251	-
251	252	-
252	253	-
253	254	-
254	255	-
255	256	-
256	257	-
257	258	-
258	259	-
259	260	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
260	261	-
261	262	-
262	263	-
263	264	-
264	265	-
265	266	-
266	267	-
267	239	-
268	269	-
269	270	-
270	271	-
271	272	-
272	273	-
273	274	-
274	275	-
275	276	-
276	277	-
277	278	-
278	279	-
279	280	-
280	281	-
281	282	-
282	283	-
283	284	-
284	285	-
285	268	-
286	287	-
287	288	-
288	289	-
289	290	-
290	291	-
291	292	-
292	293	-
293	294	-
294	295	-
295	296	-
296	297	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
297	298	-
298	299	-
299	300	-
300	301	-
301	302	-
302	303	-
303	304	-
304	305	-
305	306	-
306	307	-
307	308	-
308	309	-
309	310	-
310	311	-
311	312	-
312	313	-
313	314	-
314	315	-
315	316	-
316	317	-
317	318	-
318	319	-
319	286	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (ТЖ.2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	279743 +/- 9256 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	375088.14	1265350.04	Картометрический метод	5.0	-
2	375058.05	1265380.75	Картометрический метод	5.0	-
3	375044.29	1265364.50	Картометрический метод	5.0	-
1	375088.14	1265350.04	Картометрический метод	5.0	-
4	374880.96	1265570.41	Картометрический метод	5.0	-
5	374800.33	1265490.38	Картометрический метод	5.0	-
6	374875.82	1265411.37	Картометрический метод	5.0	-
7	374954.87	1265486.77	Картометрический метод	5.0	-
4	374880.96	1265570.41	Картометрический метод	5.0	-
8	374677.96	1265547.41	Картометрический метод	5.0	-
9	374675.40	1265531.39	Картометрический метод	5.0	-
10	374678.47	1265506.49	Картометрический метод	5.0	-
11	374678.48	1265506.42	Картометрический метод	5.0	-
12	374682.44	1265477.70	Картометрический метод	5.0	-
13	374781.33	1265499.70	Картометрический метод	5.0	-
14	374867.69	1265585.42	Картометрический метод	5.0	-
15	374795.64	1265666.95	Картометрический метод	5.0	-
16	374745.62	1265619.13	Картометрический метод	5.0	-
17	374726.27	1265600.64	Картометрический метод	5.0	-
18	374703.86	1265579.21	Картометрический метод	5.0	-
19	374703.81	1265579.16	Картометрический метод	5.0	-
20	374685.91	1265561.55	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
8	374677.96	1265547.41	Картометрический метод	5.0	-
21	374529.05	1265645.43	Картометрический метод	5.0	-
22	374509.26	1265603.63	Картометрический метод	5.0	-
23	374588.06	1265567.20	Картометрический метод	5.0	-
24	374623.78	1265641.95	Картометрический метод	5.0	-
21	374529.05	1265645.43	Картометрический метод	5.0	-
25	371579.84	1265172.30	Картометрический метод	5.0	-
26	371320.19	1265125.51	Картометрический метод	5.0	-
27	371383.66	1264956.22	Картометрический метод	5.0	-
28	371439.73	1264984.34	Картометрический метод	5.0	-
29	371437.90	1264988.53	Картометрический метод	5.0	-
30	371445.63	1264991.94	Картометрический метод	5.0	-
31	371447.56	1264987.64	Картометрический метод	5.0	-
32	371453.71	1264990.50	Картометрический метод	5.0	-
33	371531.01	1265026.51	Картометрический метод	5.0	-
34	371598.97	1265048.99	Картометрический метод	5.0	-
25	371579.84	1265172.30	Картометрический метод	5.0	-
35	371087.17	1265083.53	Картометрический метод	5.0	-
36	371073.27	1265025.87	Картометрический метод	5.0	-
37	371073.29	1265025.77	Картометрический метод	5.0	-
38	371112.55	1264975.70	Картометрический метод	5.0	-
39	371210.19	1264851.19	Картометрический метод	5.0	-
40	371271.01	1264893.24	Картометрический метод	5.0	-
41	371334.63	1264931.62	Картометрический метод	5.0	-
42	371365.68	1264947.20	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
43	371300.19	1265121.91	Картометрический метод	5.0	-
35	371087.17	1265083.53	Картометрический метод	5.0	-
44	371080.75	1264854.18	Картометрический метод	5.0	-
45	371019.32	1264842.64	Картометрический метод	5.0	-
46	371008.38	1264840.59	Картометрический метод	5.0	-
47	370998.02	1264838.65	Картометрический метод	5.0	-
48	370987.64	1264836.71	Картометрический метод	5.0	-
49	370976.82	1264834.69	Картометрический метод	5.0	-
50	370966.49	1264832.75	Картометрический метод	5.0	-
51	370956.61	1264830.91	Картометрический метод	5.0	-
52	370944.86	1264828.70	Картометрический метод	5.0	-
53	370934.90	1264826.84	Картометрический метод	5.0	-
54	370924.03	1264824.80	Картометрический метод	5.0	-
55	370914.22	1264822.96	Картометрический метод	5.0	-
56	370904.89	1264821.22	Картометрический метод	5.0	-
57	370891.88	1264818.78	Картометрический метод	5.0	-
58	370881.44	1264816.83	Картометрический метод	5.0	-
59	370871.00	1264814.88	Картометрический метод	5.0	-
60	370860.62	1264812.93	Картометрический метод	5.0	-
61	370850.12	1264810.97	Картометрический метод	5.0	-
62	370839.67	1264809.01	Картометрический метод	5.0	-
63	370864.85	1264672.18	Картометрический метод	5.0	-
64	370940.91	1264607.87	Картометрический метод	5.0	-
65	370982.74	1264656.96	Картометрический метод	5.0	-
66	371001.22	1264675.88	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	371019.50	1264694.04	Картометрический метод	5.0	-
68	371071.32	1264742.72	Картометрический метод	5.0	-
69	371110.16	1264776.70	Картометрический метод	5.0	-
70	371127.41	1264790.26	Картометрический метод	5.0	-
44	371080.75	1264854.18	Картометрический метод	5.0	-
71	371618.35	1265055.02	Картометрический метод	5.0	-
72	371744.40	1265087.22	Картометрический метод	5.0	-
73	371979.07	1265134.93	Картометрический метод	5.0	-
74	371952.33	1265239.57	Картометрический метод	5.0	-
75	371600.50	1265176.22	Картометрический метод	5.0	-
71	371618.35	1265055.02	Картометрический метод	5.0	-
76	370862.75	1264647.76	Картометрический метод	5.0	-
77	370759.51	1264525.66	Картометрический метод	5.0	-
78	370759.30	1264525.41	Картометрический метод	5.0	-
79	370624.74	1264366.11	Картометрический метод	5.0	-
80	370633.76	1264297.74	Картометрический метод	5.0	-
81	370634.61	1264296.98	Картометрический метод	5.0	-
82	370641.78	1264290.48	Картометрический метод	5.0	-
83	370642.56	1264283.45	Картометрический метод	5.0	-
84	370645.35	1264281.41	Картометрический метод	5.0	-
85	370657.29	1264272.67	Картометрический метод	5.0	-
86	370659.10	1264274.78	Картометрический метод	5.0	-
87	370659.37	1264274.54	Картометрический метод	5.0	-
88	370740.24	1264370.28	Картометрический метод	5.0	-
89	370787.06	1264425.72	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90	370826.62	1264472.56	Картометрический метод	5.0	-
91	370826.52	1264472.63	Картометрический метод	5.0	-
92	370927.97	1264592.62	Картометрический метод	5.0	-
93	370882.63	1264630.95	Картометрический метод	5.0	-
76	370862.75	1264647.76	Картометрический метод	5.0	-
94	374603.84	1265106.26	Картометрический метод	5.0	-
95	374609.67	1265124.71	Картометрический метод	5.0	-
96	374599.72	1265127.70	Картометрический метод	5.0	-
97	374597.73	1265123.01	Картометрический метод	5.0	-
98	374594.06	1265107.73	Картометрический метод	5.0	-
94	374603.84	1265106.26	Картометрический метод	5.0	-
99	374706.24	1265768.11	Картометрический метод	5.0	-
100	374602.08	1265550.16	Картометрический метод	5.0	-
101	374596.91	1265533.16	Картометрический метод	5.0	-
102	374596.79	1265515.28	Картометрический метод	5.0	-
103	374600.33	1265489.79	Картометрический метод	5.0	-
104	374604.43	1265460.34	Картометрический метод	5.0	-
105	374625.59	1265465.05	Картометрический метод	5.0	-
106	374645.44	1265469.46	Картометрический метод	5.0	-
107	374662.85	1265473.34	Картометрический метод	5.0	-
108	374662.20	1265478.06	Картометрический метод	5.0	-
109	374658.63	1265503.97	Картометрический метод	5.0	-
110	374655.31	1265531.97	Картометрический метод	5.0	-
111	374658.58	1265552.91	Картометрический метод	5.0	-
112	374659.36	1265555.14	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
113	374669.47	1265573.11	Картометрический метод	5.0	-
114	374675.41	1265579.68	Картометрический метод	5.0	-
115	374689.83	1265593.47	Картометрический метод	5.0	-
116	374703.66	1265606.69	Картометрический метод	5.0	-
117	374731.80	1265633.59	Картометрический метод	5.0	-
118	374782.39	1265681.95	Картометрический метод	5.0	-
119	374713.75	1265759.61	Картометрический метод	5.0	-
99	374706.24	1265768.11	Картометрический метод	5.0	-
120	374487.77	1265558.26	Картометрический метод	5.0	-
121	374457.94	1265495.31	Картометрический метод	5.0	-
122	374422.17	1265419.80	Картометрический метод	5.0	-
123	374575.08	1265453.81	Картометрический метод	5.0	-
124	374584.85	1265455.98	Картометрический метод	5.0	-
125	374580.23	1265491.35	Картометрический метод	5.0	-
126	374576.81	1265517.48	Картометрический метод	5.0	-
127	374546.71	1265531.28	Картометрический метод	5.0	-
120	374487.77	1265558.26	Картометрический метод	5.0	-
128	372734.33	1265261.29	Картометрический метод	5.0	-
129	372696.44	1265254.83	Картометрический метод	5.0	-
130	372609.65	1265239.20	Картометрический метод	5.0	-
131	372615.12	1265207.14	Картометрический метод	5.0	-
132	372618.82	1265207.55	Картометрический метод	5.0	-
133	372621.82	1265191.45	Картометрический метод	5.0	-
134	372642.20	1265194.90	Картометрический метод	5.0	-
135	372649.49	1265157.22	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
136	372655.31	1265158.33	Картометрический метод	5.0	-
137	372663.01	1265159.80	Картометрический метод	5.0	-
138	372693.51	1265165.62	Картометрический метод	5.0	-
139	372687.21	1265198.53	Картометрический метод	5.0	-
140	372710.94	1265202.71	Картометрический метод	5.0	-
141	372707.06	1265222.62	Картометрический метод	5.0	-
142	372739.59	1265228.35	Картометрический метод	5.0	-
143	372738.16	1265237.30	Картометрический метод	5.0	-
128	372734.33	1265261.29	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	1	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	4	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	8	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	21	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	25	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	35	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	44	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	71	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	76	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	94	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	99	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	120	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	128	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ «Нарвская» (ТЖ.2-1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1410 +/- 657 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	374657.19	1265100.47	Картометрический метод	5.0	-
2	374641.35	1265056.22	Картометрический метод	5.0	-
3	374669.60	1265046.11	Картометрический метод	5.0	-
4	374685.44	1265090.36	Картометрический метод	5.0	-
1	374657.19	1265100.47	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	**2**	**3**
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.2-2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	69994 +/- 4630 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	372788.29	1265359.06	Картометрический метод	5.0	-
2	372777.96	1265357.03	Картометрический метод	5.0	-
3	372777.99	1265356.91	Картометрический метод	5.0	-
4	372782.71	1265333.47	Картометрический метод	5.0	-
5	372780.27	1265333.02	Картометрический метод	5.0	-
6	372785.85	1265303.42	Картометрический метод	5.0	-
7	372814.66	1265309.75	Картометрический метод	5.0	-
8	372810.27	1265327.77	Картометрический метод	5.0	-
9	372802.35	1265326.06	Картометрический метод	5.0	-
10	372800.61	1265335.50	Картометрический метод	5.0	-
11	372797.65	1265334.95	Картометрический метод	5.0	-
12	372796.02	1265342.79	Картометрический метод	5.0	-
13	372798.97	1265343.33	Картометрический метод	5.0	-
14	372796.80	1265353.62	Картометрический метод	5.0	-
15	372789.98	1265352.01	Картометрический метод	5.0	-
1	372788.29	1265359.06	Картометрический метод	5.0	-
16	373746.34	1265488.83	Картометрический метод	5.0	-
17	373742.84	1265488.82	Картометрический метод	5.0	-
18	373742.84	1265491.94	Картометрический метод	5.0	-
19	373739.94	1265491.43	Картометрический метод	5.0	-
20	373717.79	1265487.71	Картометрический метод	5.0	-
21	373728.58	1265446.46	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	373753.00	1265453.12	Картометрический метод	5.0	-
23	373749.70	1265470.44	Картометрический метод	5.0	-
16	373746.34	1265488.83	Картометрический метод	5.0	-
24	373275.10	1265361.07	Картометрический метод	5.0	-
25	373169.56	1265347.12	Картометрический метод	5.0	-
26	373170.58	1265340.93	Картометрический метод	5.0	-
27	373174.74	1265315.72	Картометрический метод	5.0	-
28	373204.75	1265319.97	Картометрический метод	5.0	-
29	373279.19	1265331.44	Картометрический метод	5.0	-
30	373276.02	1265354.41	Картометрический метод	5.0	-
24	373275.10	1265361.07	Картометрический метод	5.0	-
31	373179.23	1265240.40	Картометрический метод	5.0	-
32	373056.18	1265217.59	Картометрический метод	5.0	-
33	373065.86	1265167.01	Картометрический метод	5.0	-
34	373080.91	1265169.74	Картометрический метод	5.0	-
35	373118.64	1265176.56	Картометрический метод	5.0	-
36	373124.11	1265146.91	Картометрический метод	5.0	-
37	373164.18	1265155.57	Картометрический метод	5.0	-
38	373194.14	1265161.10	Картометрический метод	5.0	-
31	373179.23	1265240.40	Картометрический метод	5.0	-
39	373159.54	1265339.29	Картометрический метод	5.0	-
40	373158.53	1265343.39	Картометрический метод	5.0	-
41	373112.42	1265334.60	Картометрический метод	5.0	-
42	373079.59	1265328.81	Картометрический метод	5.0	-
43	373075.60	1265327.21	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
44	373030.63	1265319.28	Картометрический метод	5.0	-
45	373015.08	1265316.34	Картометрический метод	5.0	-
46	372982.27	1265308.85	Картометрический метод	5.0	-
47	372953.88	1265302.82	Картометрический метод	5.0	-
48	372950.40	1265301.78	Картометрический метод	5.0	-
49	372915.14	1265294.45	Картометрический метод	5.0	-
50	372915.07	1265292.75	Картометрический метод	5.0	-
51	372915.48	1265289.48	Картометрический метод	5.0	-
52	372922.84	1265249.83	Картометрический метод	5.0	-
53	372964.17	1265257.54	Картометрический метод	5.0	-
54	373059.76	1265275.61	Картометрический метод	5.0	-
55	373168.37	1265296.14	Картометрический метод	5.0	-
39	373159.54	1265339.29	Картометрический метод	5.0	-
56	372956.82	1265272.42	Картометрический метод	5.0	-
57	372950.88	1265300.61	Картометрический метод	5.0	-
58	372982.25	1265306.66	Картометрический метод	5.0	-
59	372987.78	1265278.67	Картометрический метод	5.0	-
56	372956.82	1265272.42	Картометрический метод	5.0	-
60	372968.38	1265335.49	Картометрический метод	5.0	-
61	372965.50	1265354.76	Картометрический метод	5.0	-
62	373003.21	1265363.12	Картометрический метод	5.0	-
63	373007.25	1265342.53	Картометрический метод	5.0	-
64	373031.69	1265346.47	Картометрический метод	5.0	-
65	373067.19	1265352.69	Картометрический метод	5.0	-
66	373081.18	1265355.10	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	373077.88	1265375.94	Картометрический метод	5.0	-
68	373071.57	1265384.06	Картометрический метод	5.0	-
69	373064.72	1265416.94	Картометрический метод	5.0	-
70	373089.05	1265421.12	Картометрический метод	5.0	-
71	373095.11	1265389.72	Картометрический метод	5.0	-
72	373105.21	1265391.24	Картометрический метод	5.0	-
73	373110.21	1265359.98	Картометрический метод	5.0	-
74	373115.99	1265361.34	Картометрический метод	5.0	-
75	373152.07	1265367.46	Картометрический метод	5.0	-
76	373152.10	1265369.29	Картометрический метод	5.0	-
77	373141.27	1265426.48	Картометрический метод	5.0	-
78	373124.18	1265424.04	Картометрический метод	5.0	-
79	373119.47	1265452.80	Картометрический метод	5.0	-
80	373039.52	1265438.19	Картометрический метод	5.0	-
81	373025.86	1265435.00	Картометрический метод	5.0	-
82	373032.73	1265393.35	Картометрический метод	5.0	-
83	373029.37	1265392.64	Картометрический метод	5.0	-
84	373027.88	1265392.33	Картометрический метод	5.0	-
85	373026.90	1265398.39	Картометрический метод	5.0	-
86	373003.86	1265393.65	Картометрический метод	5.0	-
87	373004.87	1265387.51	Картометрический метод	5.0	-
88	372980.41	1265382.39	Картометрический метод	5.0	-
89	372964.88	1265379.13	Картометрический метод	5.0	-
90	372966.15	1265372.61	Картометрический метод	5.0	-
91	372956.95	1265370.85	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
92	372955.17	1265381.47	Картометрический метод	5.0	-
93	372954.84	1265381.40	Картометрический метод	5.0	-
94	372938.65	1265378.26	Картометрический метод	5.0	-
95	372929.49	1265376.10	Картометрический метод	5.0	-
96	372929.02	1265377.18	Картометрический метод	5.0	-
97	372903.17	1265372.27	Картометрический метод	5.0	-
98	372909.48	1265331.43	Картометрический метод	5.0	-
99	372912.83	1265325.77	Картометрический метод	5.0	-
100	372945.69	1265331.24	Картометрический метод	5.0	-
101	372962.93	1265334.69	Картометрический метод	5.0	-
60	372968.38	1265335.49	Картометрический метод	5.0	-
102	373040.74	1265395.02	Картометрический метод	5.0	-
103	373037.61	1265410.10	Картометрический метод	5.0	-
104	373052.69	1265413.22	Картометрический метод	5.0	-
105	373055.63	1265413.83	Картометрический метод	5.0	-
106	373058.76	1265398.76	Картометрический метод	5.0	-
107	373055.46	1265398.11	Картометрический метод	5.0	-
102	373040.74	1265395.02	Картометрический метод	5.0	-
108	372643.70	1265328.18	Картометрический метод	5.0	-
109	372626.41	1265325.08	Картометрический метод	5.0	-
110	372628.06	1265316.27	Картометрический метод	5.0	-
111	372633.56	1265285.86	Картометрический метод	5.0	-
112	372635.17	1265276.95	Картометрический метод	5.0	-
113	372725.01	1265293.22	Картометрический метод	5.0	-
114	372723.74	1265300.70	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
115	372716.88	1265341.02	Картометрический метод	5.0	-
116	372710.00	1265340.07	Картометрический метод	5.0	-
117	372682.76	1265334.80	Картометрический метод	5.0	-
108	372643.70	1265328.18	Картометрический метод	5.0	-
118	371921.48	1265000.58	Картометрический метод	5.0	-
119	371858.16	1264992.67	Картометрический метод	5.0	-
120	371881.94	1264861.70	Картометрический метод	5.0	-
121	371988.33	1264874.18	Картометрический метод	5.0	-
122	371992.41	1264874.66	Картометрический метод	5.0	-
123	372033.37	1264879.45	Картометрический метод	5.0	-
124	372046.97	1264893.13	Картометрический метод	5.0	-
125	372049.83	1265006.62	Картометрический метод	5.0	-
126	372030.78	1265006.90	Картометрический метод	5.0	-
127	371970.77	1265004.76	Картометрический метод	5.0	-
118	371921.48	1265000.58	Картометрический метод	5.0	-
128	371950.40	1264527.06	Картометрический метод	5.0	-
129	371972.57	1264537.53	Картометрический метод	5.0	-
130	371961.09	1264561.14	Картометрический метод	5.0	-
131	371950.80	1264576.79	Картометрический метод	5.0	-
132	371950.58	1264577.20	Картометрический метод	5.0	-
133	371915.43	1264559.74	Картометрический метод	5.0	-
134	371934.02	1264521.25	Картометрический метод	5.0	-
135	371942.56	1264524.73	Картометрический метод	5.0	-
136	371947.06	1264526.55	Картометрический метод	5.0	-
128	371950.40	1264527.06	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
137	371916.21	1264515.61	Картометрический метод	5.0	-
138	371888.62	1264586.82	Картометрический метод	5.0	-
139	371860.65	1264569.67	Картометрический метод	5.0	-
140	371885.36	1264502.51	Картометрический метод	5.0	-
137	371916.21	1264515.61	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	1	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	16	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	24	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	31	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	39	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	56	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	60	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	102	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	108	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	118	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	128	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	137	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (ТЖ.3)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	376337 +/- 10736 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	371642.18	1265405.84	Картометрический метод	5.0	-
2	371564.58	1265386.25	Картометрический метод	5.0	-
3	371604.49	1265200.41	Картометрический метод	5.0	-
4	371808.10	1265237.94	Картометрический метод	5.0	-
5	371831.69	1265245.37	Картометрический метод	5.0	-
6	371846.47	1265253.15	Картометрический метод	5.0	-
7	371855.87	1265259.67	Картометрический метод	5.0	-
8	371870.75	1265273.39	Картометрический метод	5.0	-
9	371841.87	1265433.72	Картометрический метод	5.0	-
10	371644.25	1265394.38	Картометрический метод	5.0	-
1	371642.18	1265405.84	Картометрический метод	5.0	-
11	371535.47	1265378.91	Картометрический метод	5.0	-
12	371279.96	1265314.43	Картометрический метод	5.0	-
13	371313.92	1265146.75	Картометрический метод	5.0	-
14	371574.98	1265194.96	Картометрический метод	5.0	-
11	371535.47	1265378.91	Картометрический метод	5.0	-
15	371260.55	1265309.53	Картометрический метод	5.0	-
16	371050.07	1265256.41	Картометрический метод	5.0	-
17	371082.77	1265104.07	Картометрический метод	5.0	-
18	371294.25	1265143.12	Картометрический метод	5.0	-
15	371260.55	1265309.53	Картометрический метод	5.0	-
19	374287.12	1265733.91	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
20	374317.41	1265799.27	Картометрический метод	5.0	-
21	374384.25	1265954.82	Картометрический метод	5.0	-
22	374361.72	1265964.56	Картометрический метод	5.0	-
23	374305.16	1265842.38	Картометрический метод	5.0	-
24	374264.18	1265755.97	Картометрический метод	5.0	-
19	374287.12	1265733.91	Картометрический метод	5.0	-
25	373563.81	1265539.74	Картометрический метод	5.0	-
26	373572.97	1265547.10	Картометрический метод	5.0	-
27	373579.27	1265548.94	Картометрический метод	5.0	-
28	373583.68	1265601.23	Картометрический метод	5.0	-
29	373592.54	1265600.50	Картометрический метод	5.0	-
30	373598.21	1265600.06	Картометрический метод	5.0	-
31	373600.46	1265633.34	Картометрический метод	5.0	-
32	373601.73	1265649.44	Картометрический метод	5.0	-
33	373609.56	1265648.82	Картометрический метод	5.0	-
34	373614.50	1265706.52	Картометрический метод	5.0	-
35	373553.83	1265702.58	Картометрический метод	5.0	-
36	373541.98	1265699.26	Картометрический метод	5.0	-
37	373489.22	1265647.44	Картометрический метод	5.0	-
38	373492.97	1265605.05	Картометрический метод	5.0	-
39	373497.66	1265574.18	Картометрический метод	5.0	-
40	373515.91	1265577.28	Картометрический метод	5.0	-
41	373517.72	1265566.63	Картометрический метод	5.0	-
42	373556.70	1265563.20	Картометрический метод	5.0	-
43	373563.56	1265548.73	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	373563.81	1265539.74	Картометрический метод	5.0	-
44	373138.37	1265549.04	Картометрический метод	5.0	-
45	373136.39	1265548.68	Картометрический метод	5.0	-
46	373144.98	1265499.53	Картометрический метод	5.0	-
47	373147.35	1265500.16	Картометрический метод	5.0	-
48	373151.89	1265501.01	Картометрический метод	5.0	-
49	373187.38	1265510.15	Картометрический метод	5.0	-
50	373191.10	1265510.70	Картометрический метод	5.0	-
51	373193.60	1265511.07	Картометрический метод	5.0	-
52	373194.13	1265511.14	Картометрический метод	5.0	-
53	373199.52	1265511.75	Картометрический метод	5.0	-
54	373197.63	1265524.12	Картометрический метод	5.0	-
55	373197.61	1265524.31	Картометрический метод	5.0	-
56	373194.06	1265559.74	Картометрический метод	5.0	-
57	373186.34	1265557.71	Картометрический метод	5.0	-
44	373138.37	1265549.04	Картометрический метод	5.0	-
58	374287.12	1265733.91	Картометрический метод	5.0	-
59	374264.18	1265755.97	Картометрический метод	5.0	-
60	374305.16	1265842.38	Картометрический метод	5.0	-
61	374361.72	1265964.56	Картометрический метод	5.0	-
62	374336.63	1265975.41	Картометрический метод	5.0	-
63	374318.72	1265921.09	Картометрический метод	5.0	-
64	374295.81	1265905.80	Картометрический метод	5.0	-
65	374203.05	1265915.28	Картометрический метод	5.0	-
66	374209.21	1265987.30	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	374217.77	1266059.67	Картометрический метод	5.0	-
68	374347.45	1266041.82	Картометрический метод	5.0	-
69	374366.01	1266081.16	Картометрический метод	5.0	-
70	374356.32	1266091.26	Картометрический метод	5.0	-
71	374208.00	1266102.66	Картометрический метод	5.0	-
72	374155.53	1266109.22	Картометрический метод	5.0	-
73	373924.43	1266132.21	Картометрический метод	5.0	-
74	373917.89	1266044.08	Картометрический метод	5.0	-
75	373876.09	1266046.65	Картометрический метод	5.0	-
76	373876.30	1266049.44	Картометрический метод	5.0	-
77	373845.27	1266051.73	Картометрический метод	5.0	-
78	373845.10	1266048.94	Картометрический метод	5.0	-
79	373835.14	1266049.55	Картометрический метод	5.0	-
80	373835.40	1266053.83	Картометрический метод	5.0	-
81	373804.43	1266056.72	Картометрический метод	5.0	-
82	373801.44	1266020.86	Картометрический метод	5.0	-
83	373796.29	1265958.97	Картометрический метод	5.0	-
84	373782.58	1265806.31	Картометрический метод	5.0	-
85	373780.76	1265785.53	Картометрический метод	5.0	-
86	373776.35	1265785.65	Картометрический метод	5.0	-
87	373775.41	1265773.92	Картометрический метод	5.0	-
88	373774.47	1265763.14	Картометрический метод	5.0	-
89	373778.92	1265762.75	Картометрический метод	5.0	-
90	373776.84	1265739.02	Картометрический метод	5.0	-
91	373773.05	1265739.36	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
92	373772.12	1265727.61	Картометрический метод	5.0	-
93	373775.94	1265727.31	Картометрический метод	5.0	-
94	373773.32	1265693.50	Картометрический метод	5.0	-
95	373770.46	1265660.15	Картометрический метод	5.0	-
96	373764.88	1265660.55	Картометрический метод	5.0	-
97	373761.84	1265641.53	Картометрический метод	5.0	-
98	373763.66	1265641.34	Картометрический метод	5.0	-
99	373762.42	1265626.83	Картометрический метод	5.0	-
100	373758.90	1265576.38	Картометрический метод	5.0	-
101	373883.72	1265564.74	Картометрический метод	5.0	-
102	373887.51	1265565.15	Картометрический метод	5.0	-
103	373890.76	1265566.58	Картометрический метод	5.0	-
104	373893.08	1265568.48	Картометрический метод	5.0	-
105	373911.82	1265592.88	Картометрический метод	5.0	-
106	373923.90	1265616.40	Картометрический метод	5.0	-
107	373926.32	1265617.52	Картометрический метод	5.0	-
108	373930.23	1265618.56	Картометрический метод	5.0	-
109	373932.34	1265618.84	Картометрический метод	5.0	-
110	373936.50	1265618.80	Картометрический метод	5.0	-
111	373976.31	1265615.09	Картометрический метод	5.0	-
112	373988.31	1265612.97	Картометрический метод	5.0	-
113	373995.77	1265610.67	Картометрический метод	5.0	-
114	374012.02	1265603.45	Картометрический метод	5.0	-
115	374190.84	1265529.97	Картометрический метод	5.0	-
116	374226.23	1265602.51	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
117	374203.47	1265613.72	Картометрический метод	5.0	-
118	374189.25	1265620.73	Картометрический метод	5.0	-
119	374181.71	1265628.74	Картометрический метод	5.0	-
120	374147.75	1265643.65	Картометрический метод	5.0	-
121	374148.80	1265672.51	Картометрический метод	5.0	-
122	374149.02	1265678.27	Картометрический метод	5.0	-
123	374223.33	1265673.48	Картометрический метод	5.0	-
124	374252.62	1265659.46	Картометрический метод	5.0	-
58	374287.12	1265733.91	Картометрический метод	5.0	-
125	374149.85	1265846.37	Картометрический метод	5.0	-
126	374145.48	1265842.71	Картометрический метод	5.0	-
127	374138.79	1265763.02	Картометрический метод	5.0	-
128	374131.28	1265758.38	Картометрический метод	5.0	-
129	374129.81	1265755.76	Картометрический метод	5.0	-
130	374114.36	1265757.29	Картометрический метод	5.0	-
131	374113.85	1265759.38	Картометрический метод	5.0	-
132	374113.25	1265773.50	Картометрический метод	5.0	-
133	374103.57	1265773.10	Картометрический метод	5.0	-
134	374104.20	1265759.50	Картометрический метод	5.0	-
135	374102.99	1265741.93	Картометрический метод	5.0	-
136	373980.04	1265750.55	Картометрический метод	5.0	-
137	373986.08	1265823.64	Картометрический метод	5.0	-
138	373993.89	1265918.15	Картометрический метод	5.0	-
139	374024.01	1265915.73	Картометрический метод	5.0	-
140	374025.20	1265912.92	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
141	374087.82	1265910.77	Картометрический метод	5.0	-
142	374155.38	1265904.76	Картометрический метод	5.0	-
143	374156.19	1265901.84	Картометрический метод	5.0	-
125	374149.85	1265846.37	Картометрический метод	5.0	-
144	373980.74	1265857.32	Картометрический метод	5.0	-
145	373978.01	1265827.41	Картометрический метод	5.0	-
146	373924.91	1265832.28	Картометрический метод	5.0	-
147	373927.65	1265862.14	Картометрический метод	5.0	-
144	373980.74	1265857.32	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	1	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	11	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	15	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	19	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	25	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	44	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	58	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	125	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	144	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.3-2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	200461 +/- 7835 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	371841.47	1264568.64	Картометрический метод	5.0	-
2	371833.07	1264590.38	Картометрический метод	5.0	-
3	371824.32	1264599.11	Картометрический метод	5.0	-
4	371820.20	1264603.22	Картометрический метод	5.0	-
5	371777.95	1264557.56	Картометрический метод	5.0	-
6	371795.68	1264540.96	Картометрический метод	5.0	-
7	371797.65	1264543.16	Картометрический метод	5.0	-
8	371799.85	1264541.12	Картометрический метод	5.0	-
9	371818.71	1264557.46	Картометрический метод	5.0	-
10	371820.49	1264554.99	Картометрический метод	5.0	-
1	371841.47	1264568.64	Картометрический метод	5.0	-
11	371910.02	1264348.26	Картометрический метод	5.0	-
12	371898.39	1264347.90	Картометрический метод	5.0	-
13	371888.23	1264346.84	Картометрический метод	5.0	-
14	371887.31	1264346.37	Картометрический метод	5.0	-
15	371910.11	1264339.85	Картометрический метод	5.0	-
11	371910.02	1264348.26	Картометрический метод	5.0	-
16	371719.48	1264409.71	Картометрический метод	5.0	-
17	371728.75	1264442.80	Картометрический метод	5.0	-
18	371741.06	1264449.37	Картометрический метод	5.0	-
19	371747.31	1264472.19	Картометрический метод	5.0	-
20	371687.73	1264487.69	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21	371686.85	1264483.73	Картометрический метод	5.0	-
22	371657.19	1264492.35	Картометрический метод	5.0	-
23	371523.74	1264531.12	Картометрический метод	5.0	-
24	371518.17	1264510.54	Картометрический метод	5.0	-
25	371517.87	1264508.29	Картометрический метод	5.0	-
26	371507.63	1264473.90	Картометрический метод	5.0	-
27	371506.33	1264469.52	Картометрический метод	5.0	-
28	371532.80	1264459.74	Картометрический метод	5.0	-
29	371545.18	1264454.02	Картометрический метод	5.0	-
30	371543.51	1264452.10	Картометрический метод	5.0	-
31	371547.34	1264452.15	Картометрический метод	5.0	-
32	371646.73	1264421.92	Картометрический метод	5.0	-
33	371667.50	1264415.45	Картометрический метод	5.0	-
34	371689.95	1264408.34	Картометрический метод	5.0	-
35	371697.89	1264414.56	Картометрический метод	5.0	-
16	371719.48	1264409.71	Картометрический метод	5.0	-
36	371719.48	1264409.71	Картометрический метод	5.0	-
37	371697.89	1264414.56	Картометрический метод	5.0	-
38	371689.95	1264408.34	Картометрический метод	5.0	-
39	371667.50	1264415.45	Картометрический метод	5.0	-
40	371646.73	1264421.92	Картометрический метод	5.0	-
41	371547.34	1264452.15	Картометрический метод	5.0	-
42	371543.51	1264452.10	Картометрический метод	5.0	-
43	371553.93	1264443.54	Картометрический метод	5.0	-
44	371555.71	1264446.26	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45	371639.91	1264416.00	Картометрический метод	5.0	-
46	371712.84	1264386.04	Картометрический метод	5.0	-
47	371716.92	1264400.57	Картометрический метод	5.0	-
36	371719.48	1264409.71	Картометрический метод	5.0	-
48	373610.86	1265345.82	Картометрический метод	5.0	-
49	373603.76	1265393.47	Картометрический метод	5.0	-
50	373606.79	1265393.97	Картометрический метод	5.0	-
51	373603.14	1265415.74	Картометрический метод	5.0	-
52	373568.93	1265409.95	Картометрический метод	5.0	-
53	373563.74	1265409.15	Картометрический метод	5.0	-
54	373545.24	1265406.39	Картометрический метод	5.0	-
55	373539.24	1265404.85	Картометрический метод	5.0	-
56	373544.88	1265368.01	Картометрический метод	5.0	-
57	373539.12	1265367.08	Картометрический метод	5.0	-
58	373539.49	1265364.87	Картометрический метод	5.0	-
59	373540.33	1265359.88	Картометрический метод	5.0	-
60	373540.51	1265358.86	Картометрический метод	5.0	-
61	373538.55	1265358.57	Картометрический метод	5.0	-
62	373539.13	1265354.84	Картометрический метод	5.0	-
63	373538.19	1265354.75	Картометрический метод	5.0	-
64	373527.26	1265352.97	Картометрический метод	5.0	-
65	373524.53	1265352.50	Картометрический метод	5.0	-
66	373524.20	1265354.77	Картометрический метод	5.0	-
67	373512.40	1265353.25	Картометрический метод	5.0	-
68	373504.72	1265399.13	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
69	373490.57	1265397.24	Картометрический метод	5.0	-
70	373445.23	1265389.99	Картометрический метод	5.0	-
71	373428.88	1265387.24	Картометрический метод	5.0	-
72	373321.75	1265369.92	Картометрический метод	5.0	-
73	373313.36	1265368.69	Картометрический метод	5.0	-
74	373311.96	1265368.44	Картометрический метод	5.0	-
75	373312.63	1265365.65	Картометрический метод	5.0	-
76	373317.85	1265346.58	Картометрический метод	5.0	-
77	373323.74	1265321.62	Картометрический метод	5.0	-
78	373294.58	1265317.00	Картометрический метод	5.0	-
79	373300.76	1265274.16	Картометрический метод	5.0	-
80	373504.02	1265308.76	Картометрический метод	5.0	-
81	373525.81	1265312.19	Картометрический метод	5.0	-
82	373539.74	1265313.66	Картометрический метод	5.0	-
83	373555.93	1265314.75	Картометрический метод	5.0	-
84	373572.27	1265315.20	Картометрический метод	5.0	-
85	373584.56	1265315.09	Картометрический метод	5.0	-
86	373598.94	1265314.47	Картометрический метод	5.0	-
87	373609.50	1265313.69	Картометрический метод	5.0	-
88	373614.82	1265313.30	Картометрический метод	5.0	-
48	373610.86	1265345.82	Картометрический метод	5.0	-
89	373207.33	1265377.01	Картометрический метод	5.0	-
90	373234.87	1265381.81	Картометрический метод	5.0	-
91	373236.88	1265382.38	Картометрический метод	5.0	-
92	373272.49	1265388.36	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
93	373348.41	1265401.37	Картометрический метод	5.0	-
94	373367.65	1265405.08	Картометрический метод	5.0	-
95	373369.02	1265407.77	Картометрический метод	5.0	-
96	373359.01	1265488.34	Картометрический метод	5.0	-
97	373356.92	1265490.82	Картометрический метод	5.0	-
98	373297.69	1265480.80	Картометрический метод	5.0	-
99	373267.94	1265476.37	Картометрический метод	5.0	-
100	373261.63	1265476.41	Картометрический метод	5.0	-
101	373257.29	1265476.82	Картометрический метод	5.0	-
102	373227.66	1265472.11	Картометрический метод	5.0	-
103	373222.03	1265469.76	Картометрический метод	5.0	-
104	373226.57	1265438.17	Картометрический метод	5.0	-
105	373197.00	1265433.78	Картометрический метод	5.0	-
106	373194.47	1265448.87	Картометрический метод	5.0	-
107	373185.74	1265447.20	Картометрический метод	5.0	-
108	373182.77	1265464.04	Картометрический метод	5.0	-
109	373153.30	1265458.00	Картометрический метод	5.0	-
110	373154.11	1265453.24	Картометрический метод	5.0	-
111	373153.09	1265453.05	Картометрический метод	5.0	-
112	373167.44	1265370.89	Картометрический метод	5.0	-
113	373167.53	1265370.72	Картометрический метод	5.0	-
89	373207.33	1265377.01	Картометрический метод	5.0	-
114	373059.76	1265275.61	Картометрический метод	5.0	-
115	372964.17	1265257.54	Картометрический метод	5.0	-
116	372969.91	1265227.18	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
117	372966.18	1265226.47	Картометрический метод	5.0	-
118	372968.54	1265214.18	Картометрический метод	5.0	-
119	372969.40	1265210.31	Картометрический метод	5.0	-
120	373077.92	1265231.05	Картометрический метод	5.0	-
121	373177.57	1265250.08	Картометрический метод	5.0	-
122	373168.37	1265296.14	Картометрический метод	5.0	-
114	373059.76	1265275.61	Картометрический метод	5.0	-
123	371629.33	1264659.80	Картометрический метод	5.0	-
124	371630.92	1264665.49	Картометрический метод	5.0	-
125	371637.77	1264673.48	Картометрический метод	5.0	-
126	371647.02	1264676.86	Картометрический метод	5.0	-
127	371660.74	1264682.16	Картометрический метод	5.0	-
128	371731.49	1264715.08	Картометрический метод	5.0	-
129	371700.06	1264792.34	Картометрический метод	5.0	-
130	371612.04	1264760.01	Картометрический метод	5.0	-
131	371583.06	1264747.84	Картометрический метод	5.0	-
132	371566.37	1264741.59	Картометрический метод	5.0	-
133	371538.80	1264731.28	Картометрический метод	5.0	-
134	371513.70	1264722.67	Картометрический метод	5.0	-
135	371502.41	1264718.89	Картометрический метод	5.0	-
136	371434.52	1264692.13	Картометрический метод	5.0	-
137	371411.15	1264684.30	Картометрический метод	5.0	-
138	371394.00	1264677.01	Картометрический метод	5.0	-
139	371449.06	1264537.68	Картометрический метод	5.0	-
140	371475.13	1264548.53	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
141	371508.05	1264559.95	Картометрический метод	5.0	-
142	371530.70	1264564.30	Картометрический метод	5.0	-
143	371554.72	1264566.14	Картометрический метод	5.0	-
144	371579.32	1264565.12	Картометрический метод	5.0	-
145	371597.15	1264562.27	Картометрический метод	5.0	-
146	371616.81	1264630.82	Картометрический метод	5.0	-
147	371623.40	1264649.63	Картометрический метод	5.0	-
123	371629.33	1264659.80	Картометрический метод	5.0	-
148	371754.72	1264710.28	Картометрический метод	5.0	-
149	371646.05	1264662.42	Картометрический метод	5.0	-
150	371615.20	1264558.75	Картометрический метод	5.0	-
151	371694.81	1264534.74	Картометрический метод	5.0	-
152	371699.08	1264549.22	Картометрический метод	5.0	-
153	371696.90	1264579.19	Картометрический метод	5.0	-
154	371705.33	1264586.23	Картометрический метод	5.0	-
155	371707.29	1264588.60	Картометрический метод	5.0	-
156	371711.42	1264592.98	Картометрический метод	5.0	-
157	371735.60	1264618.65	Картометрический метод	5.0	-
158	371785.14	1264634.19	Картометрический метод	5.0	-
159	371768.10	1264677.23	Картометрический метод	5.0	-
148	371754.72	1264710.28	Картометрический метод	5.0	-
160	371871.36	1264838.43	Картометрический метод	5.0	-
161	371827.80	1264831.74	Картометрический метод	5.0	-
162	371784.03	1264824.16	Картометрический метод	5.0	-
163	371715.02	1264798.00	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
164	371746.02	1264721.84	Картометрический метод	5.0	-
165	371812.05	1264752.56	Картометрический метод	5.0	-
166	371815.06	1264744.89	Картометрический метод	5.0	-
167	371856.12	1264764.64	Картометрический метод	5.0	-
168	371853.15	1264771.68	Картометрический метод	5.0	-
169	371880.66	1264784.49	Картометрический метод	5.0	-
160	371871.36	1264838.43	Картометрический метод	5.0	-
170	371630.88	1264789.87	Картометрический метод	5.0	-
171	371766.68	1264844.40	Картометрический метод	5.0	-
172	371776.11	1264848.03	Картометрический метод	5.0	-
173	371786.09	1264848.45	Картометрический метод	5.0	-
174	371796.97	1264845.95	Картометрический метод	5.0	-
175	371853.80	1264856.48	Картометрический метод	5.0	-
176	371881.94	1264861.70	Картометрический метод	5.0	-
177	371858.16	1264992.67	Картометрический метод	5.0	-
178	371858.16	1264992.68	Картометрический метод	5.0	-
179	371784.85	1264979.07	Картометрический метод	5.0	-
180	371778.04	1264977.46	Картометрический метод	5.0	-
181	371750.44	1264972.22	Картометрический метод	5.0	-
182	371719.77	1264963.70	Картометрический метод	5.0	-
183	371582.44	1264919.98	Картометрический метод	5.0	-
184	371587.34	1264906.36	Картометрический метод	5.0	-
170	371630.88	1264789.87	Картометрический метод	5.0	-
185	371413.55	1264550.76	Картометрический метод	5.0	-
186	371393.40	1264623.94	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
187	371373.95	1264668.75	Картометрический метод	5.0	-
188	371334.95	1264646.08	Картометрический метод	5.0	-
189	371300.95	1264616.06	Картометрический метод	5.0	-
190	371288.56	1264603.46	Картометрический метод	5.0	-
191	371335.80	1264538.75	Картометрический метод	5.0	-
192	371345.50	1264527.71	Картометрический метод	5.0	-
185	371413.55	1264550.76	Картометрический метод	5.0	-
193	372008.49	1264383.13	Картометрический метод	5.0	-
194	371997.04	1264387.07	Картометрический метод	5.0	-
195	371998.12	1264402.68	Картометрический метод	5.0	-
196	371991.54	1264405.12	Картометрический метод	5.0	-
197	371993.26	1264409.77	Картометрический метод	5.0	-
198	371984.57	1264409.04	Картометрический метод	5.0	-
199	371981.26	1264408.76	Картометрический метод	5.0	-
200	371978.23	1264409.58	Картометрический метод	5.0	-
201	371976.41	1264411.13	Картометрический метод	5.0	-
202	371973.38	1264414.29	Картометрический метод	5.0	-
203	371969.09	1264423.86	Картометрический метод	5.0	-
204	371965.48	1264431.34	Картометрический метод	5.0	-
205	371955.59	1264431.20	Картометрический метод	5.0	-
206	371949.33	1264430.49	Картометрический метод	5.0	-
207	371932.38	1264425.93	Картометрический метод	5.0	-
208	371924.69	1264414.79	Картометрический метод	5.0	-
209	371917.36	1264405.25	Картометрический метод	5.0	-
210	371912.58	1264403.19	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
211	371908.54	1264410.41	Картометрический метод	5.0	-
212	371900.61	1264408.61	Картометрический метод	5.0	-
213	371892.73	1264407.19	Картометрический метод	5.0	-
214	371890.75	1264415.22	Картометрический метод	5.0	-
215	371888.56	1264417.75	Картометрический метод	5.0	-
216	371886.17	1264418.33	Картометрический метод	5.0	-
217	371884.56	1264418.14	Картометрический метод	5.0	-
218	371883.55	1264423.62	Картометрический метод	5.0	-
219	371863.78	1264423.92	Картометрический метод	5.0	-
220	371856.67	1264423.45	Картометрический метод	5.0	-
221	371857.51	1264412.89	Картометрический метод	5.0	-
222	371847.20	1264375.23	Картометрический метод	5.0	-
223	371874.54	1264369.23	Картометрический метод	5.0	-
224	371870.75	1264356.54	Картометрический метод	5.0	-
225	371885.42	1264352.33	Картометрический метод	5.0	-
226	371887.31	1264346.37	Картометрический метод	5.0	-
227	371888.23	1264346.84	Картометрический метод	5.0	-
228	371898.39	1264347.90	Картометрический метод	5.0	-
229	371910.02	1264348.26	Картометрический метод	5.0	-
230	371909.88	1264361.20	Картометрический метод	5.0	-
231	371919.44	1264362.32	Картометрический метод	5.0	-
232	371918.76	1264368.41	Картометрический метод	5.0	-
233	371917.99	1264379.77	Картометрический метод	5.0	-
234	371921.63	1264382.79	Картометрический метод	5.0	-
235	371919.23	1264388.44	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
236	371937.35	1264396.21	Картометрический метод	5.0	-
237	371941.58	1264358.81	Картометрический метод	5.0	-
238	371943.62	1264340.76	Картометрический метод	5.0	-
239	371944.16	1264336.63	Картометрический метод	5.0	-
240	371951.12	1264337.83	Картометрический метод	5.0	-
241	371953.33	1264332.53	Картометрический метод	5.0	-
242	371968.74	1264339.56	Картометрический метод	5.0	-
243	371995.09	1264364.27	Картометрический метод	5.0	-
244	371996.75	1264362.64	Картометрический метод	5.0	-
245	372001.02	1264366.61	Картометрический метод	5.0	-
246	371999.34	1264368.46	Картометрический метод	5.0	-
247	372004.90	1264373.82	Картометрический метод	5.0	-
193	372008.49	1264383.13	Картометрический метод	5.0	-
248	371993.77	1264415.73	Картометрический метод	5.0	-
249	371988.92	1264440.44	Картометрический метод	5.0	-
250	371982.80	1264438.49	Картометрический метод	5.0	-
251	371975.87	1264436.45	Картометрический метод	5.0	-
252	371973.72	1264444.15	Картометрический метод	5.0	-
253	371980.57	1264446.19	Картометрический метод	5.0	-
254	371950.04	1264475.08	Картометрический метод	5.0	-
255	371942.44	1264493.98	Картометрический метод	5.0	-
256	371897.49	1264482.04	Картометрический метод	5.0	-
257	371894.01	1264490.18	Картометрический метод	5.0	-
258	371889.00	1264487.70	Картометрический метод	5.0	-
259	371902.98	1264428.36	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
260	371957.76	1264442.53	Картометрический метод	5.0	-
261	371963.80	1264442.25	Картометрический метод	5.0	-
262	371970.94	1264438.40	Картометрический метод	5.0	-
263	371976.61	1264422.03	Картометрический метод	5.0	-
264	371981.83	1264413.73	Картометрический метод	5.0	-
265	371990.00	1264413.97	Картометрический метод	5.0	-
248	371993.77	1264415.73	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	1	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	11	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	16	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	36	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	48	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	89	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	114	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	123	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	155	-
155	156	-
156	157	-
157	158	-
158	159	-
159	148	-
160	161	-
161	162	-
162	163	-
163	164	-
164	165	-
165	166	-
166	167	-
167	168	-
168	169	-
169	160	-
170	171	-
171	172	-
172	173	-
173	174	-
174	175	-
175	176	-
176	177	-
177	178	-
178	179	-
179	180	-
180	181	-
181	182	-
182	183	-
183	184	-
184	170	-
185	186	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
186	187	-
187	188	-
188	189	-
189	190	-
190	191	-
191	192	-
192	185	-
193	194	-
194	195	-
195	196	-
196	197	-
197	198	-
198	199	-
199	200	-
200	201	-
201	202	-
202	203	-
203	204	-
204	205	-
205	206	-
206	207	-
207	208	-
208	209	-
209	210	-
210	211	-
211	212	-
212	213	-
213	214	-
214	215	-
215	216	-
216	217	-
217	218	-
218	219	-
219	220	-
220	221	-
221	222	-
222	223	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
223	224	-
224	225	-
225	226	-
226	227	-
227	228	-
228	229	-
229	230	-
230	231	-
231	232	-
232	233	-
233	234	-
234	235	-
235	236	-
236	237	-
237	238	-
238	239	-
239	240	-
240	241	-
241	242	-
242	243	-
243	244	-
244	245	-
245	246	-
246	247	-
247	193	-
248	249	-
249	250	-
250	251	-
251	252	-
252	253	-
253	254	-
254	255	-
255	256	-
256	257	-
257	258	-
258	259	-
259	260	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
260	261	-
261	262	-
262	263	-
263	264	-
264	265	-
265	248	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ТЖ.4)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6000 +/- 1356 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	374399.53	1266046.23	Картометрический метод	5.0	-
2	374361.72	1265964.56	Картометрический метод	5.0	-
3	374384.25	1265954.82	Картометрический метод	5.0	-
4	374416.17	1266028.90	Картометрический метод	5.0	-
1	374399.53	1266046.23	Картометрический метод	5.0	-
5	374361.72	1265964.56	Картометрический метод	5.0	-
6	374399.53	1266046.23	Картометрический метод	5.0	-
7	374366.01	1266081.16	Картометрический метод	5.0	-
8	374347.45	1266041.82	Картометрический метод	5.0	-
9	374343.58	1266033.61	Картометрический метод	5.0	-
10	374336.63	1265975.41	Картометрический метод	5.0	-
5	374361.72	1265964.56	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	**2**	**3**
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	5	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона застройки многоэтажными жилыми домами в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТЖ.4-2.ЗРЗ_2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16096 +/- 2220 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	373655.77	1265306.58	Картометрический метод	5.0	-
2	373638.27	1265420.54	Картометрический метод	5.0	-
3	373636.77	1265421.48	Картометрический метод	5.0	-
4	373606.79	1265416.24	Картометрический метод	5.0	-
5	373603.14	1265415.74	Картометрический метод	5.0	-
6	373606.79	1265393.97	Картометрический метод	5.0	-
7	373603.76	1265393.47	Картометрический метод	5.0	-
8	373610.86	1265345.82	Картометрический метод	5.0	-
9	373614.82	1265313.30	Картометрический метод	5.0	-
10	373615.42	1265308.41	Картометрический метод	5.0	-
11	373611.28	1265307.86	Картометрический метод	5.0	-
12	373611.74	1265303.42	Картометрический метод	5.0	-
13	373613.09	1265290.50	Картометрический метод	5.0	-
14	373603.31	1265289.61	Картометрический метод	5.0	-
15	373598.61	1265289.17	Картометрический метод	5.0	-
16	373603.35	1265285.68	Картометрический метод	5.0	-
17	373605.27	1265285.90	Картометрический метод	5.0	-
18	373622.72	1265287.96	Картометрический метод	5.0	-
19	373623.23	1265282.83	Картометрический метод	5.0	-
20	373627.35	1265283.36	Картометрический метод	5.0	-
21	373627.57	1265281.94	Картометрический метод	5.0	-
22	373651.60	1265285.65	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	373657.58	1265293.90	Картометрический метод	5.0	-
1	373655.77	1265306.58	Картометрический метод	5.0	-
24	373029.61	1265174.66	Картометрический метод	5.0	-
25	373020.67	1265172.88	Картометрический метод	5.0	-
26	373022.36	1265165.41	Картометрический метод	5.0	-
27	372994.94	1265159.48	Картометрический метод	5.0	-
28	372992.27	1265158.90	Картометрический метод	5.0	-
29	372999.68	1265122.52	Картометрический метод	5.0	-
30	373067.89	1265136.30	Картометрический метод	5.0	-
31	373060.64	1265171.27	Картометрический метод	5.0	-
32	373058.73	1265180.08	Картометрический метод	5.0	-
24	373029.61	1265174.66	Картометрический метод	5.0	-
33	373118.64	1265176.56	Картометрический метод	5.0	-
34	373080.91	1265169.74	Картометрический метод	5.0	-
35	373065.86	1265167.01	Картометрический метод	5.0	-
36	373072.58	1265135.77	Картометрический метод	5.0	-
37	373124.11	1265146.91	Картометрический метод	5.0	-
33	373118.64	1265176.56	Картометрический метод	5.0	-
38	371900.77	1264785.61	Картометрический метод	5.0	-
39	371917.90	1264793.65	Картометрический метод	5.0	-
40	371919.89	1264788.77	Картометрический метод	5.0	-
41	371922.27	1264783.58	Картометрический метод	5.0	-
42	371914.64	1264780.07	Картометрический метод	5.0	-
43	371908.05	1264777.04	Картометрический метод	5.0	-
44	371931.22	1264755.22	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45	371935.63	1264760.08	Картометрический метод	5.0	-
46	371936.58	1264764.53	Картометрический метод	5.0	-
47	371944.70	1264773.72	Картометрический метод	5.0	-
48	371951.46	1264775.60	Картометрический метод	5.0	-
49	372003.03	1264831.25	Картометрический метод	5.0	-
50	371979.51	1264852.48	Картометрический метод	5.0	-
51	371960.37	1264850.34	Картометрический метод	5.0	-
52	371918.73	1264845.71	Картометрический метод	5.0	-
53	371891.13	1264841.46	Картометрический метод	5.0	-
38	371900.77	1264785.61	Картометрический метод	5.0	-
54	371943.33	1264770.26	Картометрический метод	5.0	-
55	371940.43	1264767.30	Картометрический метод	5.0	-
56	371942.65	1264765.28	Картометрический метод	5.0	-
57	371945.35	1264768.24	Картометрический метод	5.0	-
54	371943.33	1264770.26	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	1	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	24	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	33	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	38	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	54	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Многофункциональная общественно-деловая зона (ТД.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	114468 +/- 5921 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	374509.26	1265603.63	Картометрический метод	5.0	-
2	374496.41	1265576.51	Картометрический метод	5.0	-
3	374577.79	1265539.02	Картометрический метод	5.0	-
4	374583.39	1265557.42	Картометрический метод	5.0	-
5	374588.06	1265567.20	Картометрический метод	5.0	-
1	374509.26	1265603.63	Картометрический метод	5.0	-
6	374330.42	1265762.12	Картометрический метод	5.0	-
7	374274.47	1265642.43	Картометрический метод	5.0	-
8	374244.58	1265578.48	Картометрический метод	5.0	-
9	374198.40	1265479.70	Картометрический метод	5.0	-
10	374191.69	1265474.06	Картометрический метод	5.0	-
11	374279.93	1265436.24	Картометрический метод	5.0	-
12	374281.96	1265440.84	Картометрический метод	5.0	-
13	374327.61	1265538.98	Картометрический метод	5.0	-
14	374356.86	1265601.88	Картометрический метод	5.0	-
15	374429.95	1265759.03	Картометрический метод	5.0	-
6	374330.42	1265762.12	Картометрический метод	5.0	-
16	373196.47	1265495.04	Картометрический метод	5.0	-
17	373175.06	1265491.64	Картометрический метод	5.0	-
18	373176.47	1265479.41	Картометрический метод	5.0	-
19	373176.71	1265477.32	Картометрический метод	5.0	-
20	373198.40	1265480.75	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
16	373196.47	1265495.04	Картометрический метод	5.0	-
21	372003.68	1265149.68	Картометрический метод	5.0	-
22	372010.37	1265150.38	Картометрический метод	5.0	-
23	372018.07	1265152.21	Картометрический метод	5.0	-
24	372051.24	1265159.22	Картометрический метод	5.0	-
25	372054.72	1265162.35	Картометрический метод	5.0	-
26	372052.24	1265176.43	Картометрический метод	5.0	-
27	372043.53	1265209.85	Картометрический метод	5.0	-
28	372018.97	1265203.22	Картометрический метод	5.0	-
29	371985.55	1265193.33	Картометрический метод	5.0	-
30	371993.95	1265162.74	Картометрический метод	5.0	-
31	371996.79	1265152.40	Картометрический метод	5.0	-
32	371997.15	1265152.05	Картометрический метод	5.0	-
21	372003.68	1265149.68	Картометрический метод	5.0	-
33	371036.59	1264948.33	Картометрический метод	5.0	-
34	371002.37	1264942.09	Картометрический метод	5.0	-
35	371011.81	1264886.69	Картометрический метод	5.0	-
36	371019.32	1264842.64	Картометрический метод	5.0	-
37	371080.75	1264854.18	Картометрический метод	5.0	-
38	371067.21	1264872.02	Картометрический метод	5.0	-
39	371060.10	1264881.98	Картометрический метод	5.0	-
40	371052.78	1264894.45	Картометрический метод	5.0	-
41	371046.72	1264907.57	Картометрический метод	5.0	-
42	371041.74	1264922.12	Картометрический метод	5.0	-
33	371036.59	1264948.33	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
43	371112.55	1264975.70	Картометрический метод	5.0	-
44	371053.88	1264964.85	Картометрический метод	5.0	-
45	371056.41	1264951.95	Картометрический метод	5.0	-
46	371059.23	1264937.63	Картометрический метод	5.0	-
47	371065.07	1264915.85	Картометрический метод	5.0	-
48	371065.08	1264915.85	Картометрический метод	5.0	-
49	371073.95	1264897.72	Картометрический метод	5.0	-
50	371087.28	1264879.14	Картометрический метод	5.0	-
51	371106.84	1264852.35	Картометрический метод	5.0	-
52	371143.14	1264802.64	Картометрический метод	5.0	-
53	371172.47	1264825.71	Картометрический метод	5.0	-
54	371210.19	1264851.19	Картометрический метод	5.0	-
43	371112.55	1264975.70	Картометрический метод	5.0	-
55	373746.34	1265488.83	Картометрический метод	5.0	-
56	373746.33	1265488.88	Картометрический метод	5.0	-
57	373745.50	1265514.45	Картометрический метод	5.0	-
58	373739.30	1265514.84	Картометрический метод	5.0	-
59	373740.92	1265537.51	Картометрический метод	5.0	-
60	373724.93	1265537.19	Картометрический метод	5.0	-
61	373722.96	1265514.79	Картометрический метод	5.0	-
62	373722.04	1265498.34	Картометрический метод	5.0	-
63	373734.52	1265498.37	Картометрический метод	5.0	-
64	373734.39	1265493.51	Картометрический метод	5.0	-
65	373742.84	1265493.57	Картометрический метод	5.0	-
66	373742.84	1265491.94	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	373742.84	1265488.82	Картометрический метод	5.0	-
55	373746.34	1265488.83	Картометрический метод	5.0	-
68	373763.46	1265412.15	Картометрический метод	5.0	-
69	373754.87	1265389.55	Картометрический метод	5.0	-
70	373753.49	1265385.30	Картометрический метод	5.0	-
71	373746.79	1265364.56	Картометрический метод	5.0	-
72	373741.46	1265350.54	Картометрический метод	5.0	-
73	373783.15	1265333.81	Картометрический метод	5.0	-
74	373783.44	1265333.69	Картометрический метод	5.0	-
75	373788.08	1265331.83	Картометрический метод	5.0	-
76	373794.20	1265350.48	Картометрический метод	5.0	-
77	373796.17	1265356.53	Картометрический метод	5.0	-
78	373796.66	1265358.00	Картометрический метод	5.0	-
79	373796.99	1265360.55	Картометрический метод	5.0	-
80	373798.93	1265366.61	Картометрический метод	5.0	-
81	373799.64	1265368.19	Картометрический метод	5.0	-
82	373800.12	1265369.27	Картометрический метод	5.0	-
83	373807.32	1265390.55	Картометрический метод	5.0	-
68	373763.46	1265412.15	Картометрический метод	5.0	-
84	373726.11	1265572.19	Картометрический метод	5.0	-
85	373724.82	1265571.82	Картометрический метод	5.0	-
86	373722.00	1265571.02	Картометрический метод	5.0	-
87	373719.62	1265568.85	Картометрический метод	5.0	-
88	373718.03	1265547.68	Картометрический метод	5.0	-
89	373725.84	1265547.50	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90	373724.93	1265537.19	Картометрический метод	5.0	-
91	373740.92	1265537.51	Картометрический метод	5.0	-
92	373739.30	1265514.84	Картометрический метод	5.0	-
93	373745.50	1265514.45	Картометрический метод	5.0	-
94	373746.33	1265488.88	Картометрический метод	5.0	-
95	373746.34	1265488.83	Картометрический метод	5.0	-
96	373749.70	1265470.44	Картометрический метод	5.0	-
97	373753.00	1265453.12	Картометрический метод	5.0	-
98	373755.63	1265440.13	Картометрический метод	5.0	-
99	373754.08	1265434.14	Картометрический метод	5.0	-
100	373795.91	1265421.07	Картометрический метод	5.0	-
101	373798.13	1265426.59	Картометрический метод	5.0	-
102	373808.29	1265474.68	Картометрический метод	5.0	-
103	373786.15	1265477.96	Картометрический метод	5.0	-
104	373770.93	1265480.23	Картометрический метод	5.0	-
105	373771.11	1265481.99	Картометрический метод	5.0	-
106	373771.44	1265482.01	Картометрический метод	5.0	-
107	373771.08	1265486.02	Картометрический метод	5.0	-
108	373770.68	1265490.53	Картометрический метод	5.0	-
109	373771.87	1265505.54	Картометрический метод	5.0	-
110	373772.21	1265509.22	Картометрический метод	5.0	-
111	373772.35	1265514.76	Картометрический метод	5.0	-
112	373769.83	1265515.00	Картометрический метод	5.0	-
113	373769.95	1265524.67	Картометрический метод	5.0	-
114	373768.62	1265524.76	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
115	373765.57	1265524.96	Картометрический метод	5.0	-
116	373771.37	1265568.74	Картометрический метод	5.0	-
117	373761.00	1265569.67	Картометрический метод	5.0	-
118	373727.98	1265571.81	Картометрический метод	5.0	-
84	373726.11	1265572.19	Картометрический метод	5.0	-
119	374226.23	1265602.51	Картометрический метод	5.0	-
120	374252.62	1265659.46	Картометрический метод	5.0	-
121	374223.33	1265673.48	Картометрический метод	5.0	-
122	374149.02	1265678.27	Картометрический метод	5.0	-
123	374148.80	1265672.51	Картометрический метод	5.0	-
124	374147.75	1265643.65	Картометрический метод	5.0	-
125	374181.71	1265628.74	Картометрический метод	5.0	-
126	374189.25	1265620.73	Картометрический метод	5.0	-
127	374203.47	1265613.72	Картометрический метод	5.0	-
119	374226.23	1265602.51	Картометрический метод	5.0	-
128	373835.40	1266053.83	Картометрический метод	5.0	-
129	373836.01	1266063.52	Картометрический метод	5.0	-
130	373845.96	1266062.92	Картометрический метод	5.0	-
131	373845.27	1266051.73	Картометрический метод	5.0	-
132	373876.30	1266049.44	Картометрический метод	5.0	-
133	373876.09	1266046.65	Картометрический метод	5.0	-
134	373917.89	1266044.08	Картометрический метод	5.0	-
135	373924.43	1266132.21	Картометрический метод	5.0	-
136	373787.12	1266144.83	Картометрический метод	5.0	-
137	373783.03	1266095.89	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
138	373777.43	1266022.83	Картометрический метод	5.0	-
139	373780.45	1266022.51	Картометрический метод	5.0	-
140	373775.55	1265960.64	Картометрический метод	5.0	-
141	373763.29	1265803.79	Картометрический метод	5.0	-
142	373760.99	1265775.17	Картометрический метод	5.0	-
143	373760.12	1265764.39	Картометрический метод	5.0	-
144	373757.62	1265728.73	Картометрический метод	5.0	-
145	373755.00	1265694.92	Картометрический метод	5.0	-
146	373752.54	1265663.14	Картометрический метод	5.0	-
147	373748.77	1265642.88	Картометрический метод	5.0	-
148	373747.75	1265627.98	Картометрический метод	5.0	-
149	373744.31	1265577.73	Картометрический метод	5.0	-
150	373758.90	1265576.38	Картометрический метод	5.0	-
151	373762.42	1265626.83	Картометрический метод	5.0	-
152	373763.66	1265641.34	Картометрический метод	5.0	-
153	373761.84	1265641.53	Картометрический метод	5.0	-
154	373764.88	1265660.55	Картометрический метод	5.0	-
155	373770.46	1265660.15	Картометрический метод	5.0	-
156	373773.32	1265693.50	Картометрический метод	5.0	-
157	373775.94	1265727.31	Картометрический метод	5.0	-
158	373772.12	1265727.61	Картометрический метод	5.0	-
159	373773.05	1265739.36	Картометрический метод	5.0	-
160	373776.84	1265739.02	Картометрический метод	5.0	-
161	373778.92	1265762.75	Картометрический метод	5.0	-
162	373774.47	1265763.14	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
163	373775.41	1265773.92	Картометрический метод	5.0	-
164	373776.35	1265785.65	Картометрический метод	5.0	-
165	373780.76	1265785.53	Картометрический метод	5.0	-
166	373782.58	1265806.31	Картометрический метод	5.0	-
167	373796.29	1265958.97	Картометрический метод	5.0	-
168	373801.44	1266020.86	Картометрический метод	5.0	-
169	373804.43	1266056.72	Картометрический метод	5.0	-
128	373835.40	1266053.83	Картометрический метод	5.0	-
170	373443.84	1265597.48	Картометрический метод	5.0	-
171	373394.04	1265589.74	Картометрический метод	5.0	-
172	373394.61	1265586.16	Картометрический метод	5.0	-
173	373395.94	1265579.17	Картометрический метод	5.0	-
174	373375.59	1265575.31	Картометрический метод	5.0	-
175	373376.49	1265565.94	Картометрический метод	5.0	-
176	373366.94	1265564.98	Картометрический метод	5.0	-
177	373372.70	1265514.36	Картометрический метод	5.0	-
178	373373.32	1265508.95	Картометрический метод	5.0	-
179	373455.66	1265521.59	Картометрический метод	5.0	-
180	373505.20	1265529.79	Картометрический метод	5.0	-
181	373563.81	1265539.74	Картометрический метод	5.0	-
182	373563.56	1265548.73	Картометрический метод	5.0	-
183	373556.70	1265563.20	Картометрический метод	5.0	-
184	373517.72	1265566.63	Картометрический метод	5.0	-
185	373515.91	1265577.28	Картометрический метод	5.0	-
186	373497.66	1265574.18	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
187	373492.97	1265605.05	Картометрический метод	5.0	-
170	373443.84	1265597.48	Картометрический метод	5.0	-
188	372947.35	1266215.25	Картометрический метод	5.0	-
189	372943.24	1266190.51	Картометрический метод	5.0	-
190	373032.37	1266182.87	Картометрический метод	5.0	-
191	373036.69	1266207.59	Картометрический метод	5.0	-
188	372947.35	1266215.25	Картометрический метод	5.0	-
192	373124.58	1266174.96	Картометрический метод	5.0	-
193	373145.48	1266198.27	Картометрический метод	5.0	-
194	373058.62	1266205.71	Картометрический метод	5.0	-
195	373054.12	1266181.00	Картометрический метод	5.0	-
192	373124.58	1266174.96	Картометрический метод	5.0	-
196	373628.33	1265550.23	Картометрический метод	5.0	-
197	373629.02	1265561.22	Картометрический метод	5.0	-
198	373629.75	1265569.94	Картометрический метод	5.0	-
199	373632.06	1265597.35	Картометрический метод	5.0	-
200	373622.95	1265598.08	Картометрический метод	5.0	-
201	373625.65	1265631.29	Картометрический метод	5.0	-
202	373675.65	1265627.25	Картометрический метод	5.0	-
203	373680.57	1265685.60	Картометрический метод	5.0	-
204	373681.82	1265700.49	Картометрический метод	5.0	-
205	373642.23	1265704.11	Картометрический метод	5.0	-
206	373614.50	1265706.52	Картометрический метод	5.0	-
207	373609.56	1265648.82	Картометрический метод	5.0	-
208	373601.73	1265649.44	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
209	373600.46	1265633.34	Картометрический метод	5.0	-
210	373598.21	1265600.06	Картометрический метод	5.0	-
211	373592.54	1265600.50	Картометрический метод	5.0	-
212	373583.68	1265601.23	Картометрический метод	5.0	-
213	373579.27	1265548.94	Картометрический метод	5.0	-
214	373607.87	1265547.08	Картометрический метод	5.0	-
196	373628.33	1265550.23	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	1	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	6	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	16	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	21	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	33	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	43	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	55	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	68	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	84	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	119	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	148	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	155	-
155	156	-
156	157	-
157	158	-
158	159	-
159	160	-
160	161	-
161	162	-
162	163	-
163	164	-
164	165	-
165	166	-
166	167	-
167	168	-
168	169	-
169	128	-
170	171	-
171	172	-
172	173	-
173	174	-
174	175	-
175	176	-
176	177	-
177	178	-
178	179	-
179	180	-
180	181	-
181	182	-
182	183	-
183	184	-
184	185	-
185	186	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
186	187	-
187	170	-
188	189	-
189	190	-
190	191	-
191	188	-
192	193	-
193	194	-
194	195	-
195	192	-
196	197	-
197	198	-
198	199	-
199	200	-
200	201	-
201	202	-
202	203	-
203	204	-
204	205	-
205	206	-
206	207	-
207	208	-
208	209	-
209	210	-
210	211	-
211	212	-
212	213	-
213	214	-
214	196	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Многофункциональная общественно-деловая зона в границах ТРЗ «Нарвская» (ТД.1-1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25010 +/- 2768 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	374660.00	1265144.86	Картометрический метод	5.0	-
2	374658.90	1265164.57	Картометрический метод	5.0	-
3	374655.88	1265174.33	Картометрический метод	5.0	-
4	374645.76	1265177.56	Картометрический метод	5.0	-
5	374648.17	1265213.90	Картометрический метод	5.0	-
6	374650.06	1265219.81	Картометрический метод	5.0	-
7	374653.59	1265224.01	Картометрический метод	5.0	-
8	374657.80	1265226.59	Картометрический метод	5.0	-
9	374661.42	1265226.70	Картометрический метод	5.0	-
10	374660.99	1265233.14	Картометрический метод	5.0	-
11	374657.43	1265233.27	Картометрический метод	5.0	-
12	374657.20	1265238.00	Картометрический метод	5.0	-
13	374649.68	1265237.65	Картометрический метод	5.0	-
14	374634.16	1265237.60	Картометрический метод	5.0	-
15	374632.39	1265200.65	Картометрический метод	5.0	-
16	374632.75	1265177.96	Картометрический метод	5.0	-
17	374632.78	1265149.76	Картометрический метод	5.0	-
1	374660.00	1265144.86	Картометрический метод	5.0	-
18	374654.69	1265185.49	Картометрический метод	5.0	-
19	374660.19	1265185.53	Картометрический метод	5.0	-
20	374665.91	1265185.58	Картометрический метод	5.0	-
21	374691.90	1265185.77	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	374691.93	1265205.50	Картометрический метод	5.0	-
23	374654.68	1265205.28	Картометрический метод	5.0	-
18	374654.69	1265185.49	Картометрический метод	5.0	-
24	374559.98	1265350.68	Картометрический метод	5.0	-
25	374553.18	1265349.11	Картометрический метод	5.0	-
26	374540.46	1265346.15	Картометрический метод	5.0	-
27	374527.51	1265342.92	Картометрический метод	5.0	-
28	374431.73	1265321.98	Картометрический метод	5.0	-
29	374429.67	1265321.52	Картометрический метод	5.0	-
30	374427.55	1265319.04	Картометрический метод	5.0	-
31	374427.84	1265314.69	Картометрический метод	5.0	-
32	374447.96	1265230.58	Картометрический метод	5.0	-
33	374448.19	1265229.37	Картометрический метод	5.0	-
34	374443.96	1265228.43	Картометрический метод	5.0	-
35	374455.14	1265167.12	Картометрический метод	5.0	-
36	374485.13	1265172.66	Картометрический метод	5.0	-
37	374503.62	1265174.05	Картометрический метод	5.0	-
38	374508.03	1265173.63	Картометрический метод	5.0	-
39	374555.34	1265167.62	Картометрический метод	5.0	-
40	374589.03	1265162.36	Картометрический метод	5.0	-
41	374588.97	1265189.34	Картометрический метод	5.0	-
42	374586.35	1265190.01	Картометрический метод	5.0	-
43	374584.10	1265205.49	Картометрический метод	5.0	-
44	374580.61	1265229.54	Картометрический метод	5.0	-
45	374578.22	1265244.08	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
46	374573.46	1265269.61	Картометрический метод	5.0	-
47	374570.69	1265282.38	Картометрический метод	5.0	-
48	374569.95	1265288.84	Картометрический метод	5.0	-
49	374565.09	1265307.88	Картометрический метод	5.0	-
50	374563.70	1265316.22	Картометрический метод	5.0	-
51	374563.67	1265321.75	Картометрический метод	5.0	-
52	374563.67	1265321.78	Картометрический метод	5.0	-
53	374562.50	1265329.16	Картометрический метод	5.0	-
54	374561.87	1265332.79	Картометрический метод	5.0	-
55	374561.43	1265336.42	Картометрический метод	5.0	-
56	374560.20	1265349.79	Картометрический метод	5.0	-
24	374559.98	1265350.68	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	1	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	18	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	24	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Многофункциональная общественно-деловая зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.1-2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	95964 +/- 5421 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	372102.56	1264679.44	Картометрический метод	5.0	-
2	372122.21	1264684.74	Картометрический метод	5.0	-
3	372164.49	1264696.14	Картометрический метод	5.0	-
4	372167.63	1264698.95	Картометрический метод	5.0	-
5	372176.22	1264706.64	Картометрический метод	5.0	-
6	372176.02	1264710.14	Картометрический метод	5.0	-
7	372174.37	1264738.48	Картометрический метод	5.0	-
8	372091.69	1264728.82	Картометрический метод	5.0	-
9	372099.58	1264678.73	Картометрический метод	5.0	-
1	372102.56	1264679.44	Картометрический метод	5.0	-
10	372296.33	1264723.21	Картометрический метод	5.0	-
11	372282.27	1264737.27	Картометрический метод	5.0	-
12	372265.70	1264736.11	Картометрический метод	5.0	-
13	372257.09	1264735.15	Картометрический метод	5.0	-
14	372250.29	1264733.88	Картометрический метод	5.0	-
15	372240.27	1264731.12	Картометрический метод	5.0	-
16	372231.36	1264727.74	Картометрический метод	5.0	-
17	372223.57	1264723.98	Картометрический метод	5.0	-
18	372216.43	1264719.79	Картометрический метод	5.0	-
19	372231.42	1264682.32	Картометрический метод	5.0	-
20	372243.18	1264690.65	Картометрический метод	5.0	-
10	372296.33	1264723.21	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21	373809.70	1264732.23	Картометрический метод	5.0	-
22	373784.29	1264774.30	Картометрический метод	5.0	-
23	373789.68	1264798.97	Картометрический метод	5.0	-
24	373784.33	1264800.83	Картометрический метод	5.0	-
25	373789.60	1264816.82	Картометрический метод	5.0	-
26	373779.48	1264819.56	Картометрический метод	5.0	-
27	373752.22	1264753.09	Картометрический метод	5.0	-
28	373747.13	1264777.50	Картометрический метод	5.0	-
29	373724.05	1264745.17	Картометрический метод	5.0	-
30	373730.12	1264715.60	Картометрический метод	5.0	-
31	373718.37	1264713.19	Картометрический метод	5.0	-
32	373715.87	1264725.70	Картометрический метод	5.0	-
33	373718.70	1264726.22	Картометрический метод	5.0	-
34	373717.06	1264734.49	Картометрический метод	5.0	-
35	373709.90	1264731.63	Картометрический метод	5.0	-
36	373717.95	1264690.53	Картометрический метод	5.0	-
37	373723.12	1264691.83	Картометрический метод	5.0	-
38	373725.44	1264695.57	Картометрический метод	5.0	-
39	373736.21	1264661.05	Картометрический метод	5.0	-
40	373805.05	1264698.13	Картометрический метод	5.0	-
41	373819.89	1264720.24	Картометрический метод	5.0	-
21	373809.70	1264732.23	Картометрический метод	5.0	-
42	373738.67	1265441.30	Картометрический метод	5.0	-
43	373738.37	1265438.08	Картометрический метод	5.0	-
44	373743.32	1265437.50	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45	373743.63	1265440.84	Картометрический метод	5.0	-
42	373738.67	1265441.30	Картометрический метод	5.0	-
46	373639.19	1265530.87	Картометрический метод	5.0	-
47	373643.42	1265492.49	Картометрический метод	5.0	-
48	373648.48	1265451.38	Картометрический метод	5.0	-
49	373658.27	1265452.97	Картометрический метод	5.0	-
50	373658.91	1265451.99	Картометрический метод	5.0	-
51	373671.78	1265452.74	Картометрический метод	5.0	-
52	373678.37	1265465.60	Картометрический метод	5.0	-
53	373679.10	1265467.06	Картометрический метод	5.0	-
54	373682.31	1265474.87	Картометрический метод	5.0	-
55	373685.48	1265483.14	Картометрический метод	5.0	-
56	373686.19	1265485.29	Картометрический метод	5.0	-
57	373688.91	1265495.69	Картометрический метод	5.0	-
58	373690.88	1265506.28	Картометрический метод	5.0	-
59	373691.97	1265513.40	Картометрический метод	5.0	-
60	373693.03	1265520.02	Картометрический метод	5.0	-
61	373693.44	1265527.09	Картометрический метод	5.0	-
62	373693.57	1265530.22	Картометрический метод	5.0	-
63	373690.68	1265531.04	Картометрический метод	5.0	-
64	373687.20	1265531.23	Картометрический метод	5.0	-
65	373678.06	1265530.56	Картометрический метод	5.0	-
66	373661.33	1265530.89	Картометрический метод	5.0	-
46	373639.19	1265530.87	Картометрический метод	5.0	-
67	373742.84	1265491.94	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
68	373742.84	1265493.57	Картометрический метод	5.0	-
69	373734.39	1265493.51	Картометрический метод	5.0	-
70	373734.52	1265498.37	Картометрический метод	5.0	-
71	373722.04	1265498.34	Картометрический метод	5.0	-
72	373722.96	1265514.79	Картометрический метод	5.0	-
73	373724.93	1265537.19	Картометрический метод	5.0	-
74	373717.23	1265537.04	Картометрический метод	5.0	-
75	373716.29	1265524.60	Картометрический метод	5.0	-
76	373716.68	1265512.23	Картометрический метод	5.0	-
77	373717.04	1265499.78	Картометрический метод	5.0	-
78	373716.90	1265492.08	Картометрический метод	5.0	-
79	373714.92	1265487.80	Картометрический метод	5.0	-
80	373717.79	1265487.71	Картометрический метод	5.0	-
81	373739.94	1265491.43	Картометрический метод	5.0	-
67	373742.84	1265491.94	Картометрический метод	5.0	-
82	373184.82	1265271.35	Картометрический метод	5.0	-
83	373183.66	1265271.14	Картометрический метод	5.0	-
84	373187.37	1265252.00	Картометрический метод	5.0	-
85	373215.62	1265257.52	Картометрический метод	5.0	-
86	373215.21	1265259.72	Картометрический метод	5.0	-
87	373211.55	1265277.11	Картометрический метод	5.0	-
82	373184.82	1265271.35	Картометрический метод	5.0	-
88	373197.00	1265433.78	Картометрический метод	5.0	-
89	373226.57	1265438.17	Картометрический метод	5.0	-
90	373222.03	1265469.76	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
91	373182.77	1265464.04	Картометрический метод	5.0	-
92	373185.74	1265447.20	Картометрический метод	5.0	-
93	373194.47	1265448.87	Картометрический метод	5.0	-
88	373197.00	1265433.78	Картометрический метод	5.0	-
94	373136.91	1265454.76	Картометрический метод	5.0	-
95	373135.45	1265455.51	Картометрический метод	5.0	-
96	373119.47	1265452.80	Картометрический метод	5.0	-
97	373124.18	1265424.04	Картометрический метод	5.0	-
98	373141.27	1265426.48	Картометрический метод	5.0	-
94	373136.91	1265454.76	Картометрический метод	5.0	-
99	373007.25	1265342.53	Картометрический метод	5.0	-
100	373003.21	1265363.12	Картометрический метод	5.0	-
101	372965.50	1265354.76	Картометрический метод	5.0	-
102	372968.38	1265335.49	Картометрический метод	5.0	-
103	372988.31	1265338.57	Картометрический метод	5.0	-
99	373007.25	1265342.53	Картометрический метод	5.0	-
104	372987.78	1265278.67	Картометрический метод	5.0	-
105	372982.25	1265306.66	Картометрический метод	5.0	-
106	372950.88	1265300.61	Картометрический метод	5.0	-
107	372956.82	1265272.42	Картометрический метод	5.0	-
104	372987.78	1265278.67	Картометрический метод	5.0	-
108	372922.84	1265249.83	Картометрический метод	5.0	-
109	372931.08	1265206.98	Картометрический метод	5.0	-
110	372968.54	1265214.18	Картометрический метод	5.0	-
111	372966.18	1265226.47	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
112	372969.91	1265227.18	Картометрический метод	5.0	-
113	372964.17	1265257.54	Картометрический метод	5.0	-
108	372922.84	1265249.83	Картометрический метод	5.0	-
114	372948.98	1265106.54	Картометрический метод	5.0	-
115	372991.08	1265115.23	Картометрический метод	5.0	-
116	372979.36	1265172.04	Картометрический метод	5.0	-
117	372937.25	1265163.33	Картометрический метод	5.0	-
114	372948.98	1265106.54	Картометрический метод	5.0	-
118	372570.26	1265294.45	Картометрический метод	5.0	-
119	372568.67	1265307.33	Картометрический метод	5.0	-
120	372536.25	1265306.27	Картометрический метод	5.0	-
121	372535.04	1265284.89	Картометрический метод	5.0	-
122	372567.70	1265281.71	Картометрический метод	5.0	-
123	372567.92	1265288.79	Картометрический метод	5.0	-
124	372570.10	1265288.81	Картометрический метод	5.0	-
125	372570.93	1265288.99	Картометрический метод	5.0	-
118	372570.26	1265294.45	Картометрический метод	5.0	-
126	372203.60	1264747.41	Картометрический метод	5.0	-
127	372229.48	1264750.49	Картометрический метод	5.0	-
128	372230.78	1264750.51	Картометрический метод	5.0	-
129	372230.97	1264749.08	Картометрический метод	5.0	-
130	372240.94	1264752.18	Картометрический метод	5.0	-
131	372252.01	1264754.59	Картометрический метод	5.0	-
132	372264.27	1264756.06	Картометрический метод	5.0	-
133	372400.90	1264765.62	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
134	372404.46	1264766.02	Картометрический метод	5.0	-
135	372408.92	1264767.00	Картометрический метод	5.0	-
136	372413.71	1264768.66	Картометрический метод	5.0	-
137	372419.56	1264771.70	Картометрический метод	5.0	-
138	372425.96	1264776.68	Картометрический метод	5.0	-
139	372432.09	1264784.11	Картометрический метод	5.0	-
140	372435.94	1264791.82	Картометрический метод	5.0	-
141	372437.91	1264799.16	Картометрический метод	5.0	-
142	372438.47	1264806.14	Картометрический метод	5.0	-
143	372384.55	1264781.79	Картометрический метод	5.0	-
144	372283.05	1264789.57	Картометрический метод	5.0	-
145	372269.01	1264789.29	Картометрический метод	5.0	-
146	372269.10	1264796.24	Картометрический метод	5.0	-
147	372240.78	1264812.66	Картометрический метод	5.0	-
148	372218.69	1264821.80	Картометрический метод	5.0	-
149	372193.09	1264833.51	Картометрический метод	5.0	-
150	372136.99	1264834.07	Картометрический метод	5.0	-
151	372170.06	1264806.66	Картометрический метод	5.0	-
152	372185.65	1264790.18	Картометрический метод	5.0	-
153	372194.17	1264778.48	Картометрический метод	5.0	-
154	372201.75	1264766.33	Картометрический метод	5.0	-
126	372203.60	1264747.41	Картометрический метод	5.0	-
155	371917.69	1264632.74	Картометрический метод	5.0	-
156	371876.71	1264669.62	Картометрический метод	5.0	-
157	371837.77	1264628.37	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
158	371851.67	1264616.93	Картометрический метод	5.0	-
159	371850.62	1264614.55	Картометрический метод	5.0	-
160	371859.28	1264605.80	Картометрический метод	5.0	-
161	371860.90	1264607.16	Картометрический метод	5.0	-
162	371877.57	1264593.28	Картометрический метод	5.0	-
163	371891.18	1264588.39	Картометрический метод	5.0	-
164	371888.62	1264586.82	Картометрический метод	5.0	-
165	371916.21	1264515.61	Картометрический метод	5.0	-
166	371923.09	1264518.54	Картометрический метод	5.0	-
167	371924.76	1264517.46	Картометрический метод	5.0	-
168	371934.02	1264521.25	Картометрический метод	5.0	-
169	371915.43	1264559.74	Картометрический метод	5.0	-
170	371950.58	1264577.20	Картометрический метод	5.0	-
171	371927.65	1264624.06	Картометрический метод	5.0	-
155	371917.69	1264632.74	Картометрический метод	5.0	-
172	371796.06	1264727.47	Картометрический метод	5.0	-
173	371790.89	1264725.37	Картометрический метод	5.0	-
174	371773.24	1264717.29	Картометрический метод	5.0	-
175	371764.45	1264713.96	Картометрический метод	5.0	-
176	371774.89	1264687.60	Картометрический метод	5.0	-
177	371786.86	1264688.85	Картометрический метод	5.0	-
178	371794.91	1264691.53	Картометрический метод	5.0	-
179	371806.17	1264704.22	Картометрический метод	5.0	-
172	371796.06	1264727.47	Картометрический метод	5.0	-
180	371694.81	1264534.74	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
181	371709.32	1264537.25	Картометрический метод	5.0	-
182	371723.60	1264542.04	Картометрический метод	5.0	-
183	371746.80	1264553.59	Картометрический метод	5.0	-
184	371794.96	1264604.46	Картометрический метод	5.0	-
185	371778.40	1264620.87	Картометрический метод	5.0	-
186	371746.08	1264619.93	Картометрический метод	5.0	-
187	371735.60	1264618.65	Картометрический метод	5.0	-
188	371711.42	1264592.98	Картометрический метод	5.0	-
189	371707.29	1264588.60	Картометрический метод	5.0	-
190	371705.33	1264586.23	Картометрический метод	5.0	-
191	371696.90	1264579.19	Картометрический метод	5.0	-
192	371699.08	1264549.22	Картометрический метод	5.0	-
180	371694.81	1264534.74	Картометрический метод	5.0	-
193	371857.44	1264523.97	Картометрический метод	5.0	-
194	371841.47	1264568.64	Картометрический метод	5.0	-
195	371820.49	1264554.99	Картометрический метод	5.0	-
196	371818.71	1264557.46	Картометрический метод	5.0	-
197	371799.85	1264541.12	Картометрический метод	5.0	-
198	371797.65	1264543.16	Картометрический метод	5.0	-
199	371795.68	1264540.96	Картометрический метод	5.0	-
200	371770.73	1264514.37	Картометрический метод	5.0	-
201	371781.42	1264503.89	Картометрический метод	5.0	-
202	371774.59	1264497.32	Картометрический метод	5.0	-
203	371765.97	1264509.30	Картометрический метод	5.0	-
204	371761.46	1264504.86	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
205	371764.75	1264490.29	Картометрический метод	5.0	-
206	371764.04	1264479.21	Картометрический метод	5.0	-
207	371782.80	1264461.99	Картометрический метод	5.0	-
208	371797.22	1264415.34	Картометрический метод	5.0	-
209	371790.43	1264397.35	Картометрический метод	5.0	-
210	371834.72	1264377.54	Картометрический метод	5.0	-
211	371844.54	1264374.62	Картометрический метод	5.0	-
212	371847.20	1264375.23	Картометрический метод	5.0	-
213	371857.51	1264412.89	Картометрический метод	5.0	-
214	371856.67	1264423.45	Картометрический метод	5.0	-
215	371863.78	1264423.92	Картометрический метод	5.0	-
216	371883.55	1264423.62	Картометрический метод	5.0	-
217	371877.07	1264460.54	Картометрический метод	5.0	-
218	371869.58	1264487.23	Картометрический метод	5.0	-
219	371865.42	1264501.78	Картометрический метод	5.0	-
193	371857.44	1264523.97	Картометрический метод	5.0	-
220	371905.62	1264420.01	Картометрический метод	5.0	-
221	371903.39	1264419.62	Картометрический метод	5.0	-
222	371908.54	1264410.41	Картометрический метод	5.0	-
223	371912.58	1264403.19	Картометрический метод	5.0	-
224	371917.36	1264405.25	Картометрический метод	5.0	-
225	371924.69	1264414.79	Картометрический метод	5.0	-
226	371911.95	1264421.09	Картометрический метод	5.0	-
220	371905.62	1264420.01	Картометрический метод	5.0	-
227	371498.75	1264538.33	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
228	371489.10	1264535.51	Картометрический метод	5.0	-
229	371478.92	1264532.17	Картометрический метод	5.0	-
230	371468.81	1264527.72	Картометрический метод	5.0	-
231	371468.71	1264523.95	Картометрический метод	5.0	-
232	371472.23	1264521.58	Картометрический метод	5.0	-
233	371482.61	1264518.09	Картометрический метод	5.0	-
234	371480.58	1264516.29	Картометрический метод	5.0	-
235	371478.28	1264514.25	Картометрический метод	5.0	-
236	371457.22	1264520.10	Картометрический метод	5.0	-
237	371454.99	1264518.59	Картометрический метод	5.0	-
238	371452.20	1264508.31	Картометрический метод	5.0	-
239	371445.78	1264500.82	Картометрический метод	5.0	-
240	371438.91	1264500.28	Картометрический метод	5.0	-
241	371442.88	1264488.76	Картометрический метод	5.0	-
242	371449.74	1264491.36	Картометрический метод	5.0	-
243	371457.69	1264487.77	Картометрический метод	5.0	-
244	371475.18	1264481.82	Картометрический метод	5.0	-
245	371498.11	1264472.55	Картометрический метод	5.0	-
246	371506.33	1264469.52	Картометрический метод	5.0	-
247	371507.63	1264473.90	Картометрический метод	5.0	-
248	371517.87	1264508.29	Картометрический метод	5.0	-
249	371518.17	1264510.54	Картометрический метод	5.0	-
250	371523.74	1264531.12	Картометрический метод	5.0	-
251	371515.99	1264533.35	Картометрический метод	5.0	-
227	371498.75	1264538.33	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
252	372282.27	1264737.27	Картометрический метод	5.0	-
253	372296.33	1264723.21	Картометрический метод	5.0	-
254	372296.85	1264723.53	Картометрический метод	5.0	-
255	372369.27	1264738.23	Картометрический метод	5.0	-
256	372409.81	1264738.16	Картометрический метод	5.0	-
257	372450.43	1264737.89	Картометрический метод	5.0	-
258	372501.34	1264732.91	Картометрический метод	5.0	-
259	372492.70	1264774.36	Картометрический метод	5.0	-
260	372455.08	1264769.06	Картометрический метод	5.0	-
261	372452.52	1264779.75	Картометрический метод	5.0	-
262	372446.78	1264770.19	Картометрический метод	5.0	-
263	372438.09	1264760.67	Картометрический метод	5.0	-
264	372427.59	1264753.21	Картометрический метод	5.0	-
265	372420.04	1264749.65	Картометрический метод	5.0	-
266	372413.54	1264747.53	Картометрический метод	5.0	-
267	372407.60	1264746.27	Картометрический метод	5.0	-
268	372402.35	1264745.68	Картометрический метод	5.0	-
252	372282.27	1264737.27	Картометрический метод	5.0	-
269	373643.42	1265492.49	Картометрический метод	5.0	-
270	373639.19	1265530.87	Картометрический метод	5.0	-
271	373597.92	1265530.84	Картометрический метод	5.0	-
272	373574.68	1265529.67	Картометрический метод	5.0	-
273	373531.57	1265524.73	Картометрический метод	5.0	-
274	373515.76	1265519.85	Картометрический метод	5.0	-
275	373485.42	1265510.04	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
276	373468.88	1265507.17	Картометрический метод	5.0	-
277	373417.64	1265500.02	Картометрический метод	5.0	-
278	373376.03	1265494.23	Картометрический метод	5.0	-
279	373376.92	1265488.50	Картометрический метод	5.0	-
280	373388.09	1265416.94	Картометрический метод	5.0	-
281	373389.29	1265409.26	Картометрический метод	5.0	-
282	373484.62	1265425.66	Картометрический метод	5.0	-
283	373500.94	1265428.05	Картометрический метод	5.0	-
284	373522.99	1265431.37	Картометрический метод	5.0	-
285	373529.50	1265432.38	Картометрический метод	5.0	-
286	373545.28	1265435.27	Картометрический метод	5.0	-
287	373549.82	1265435.76	Картометрический метод	5.0	-
288	373556.90	1265437.00	Картометрический метод	5.0	-
289	373556.94	1265436.79	Картометрический метод	5.0	-
290	373561.18	1265437.46	Картометрический метод	5.0	-
291	373561.14	1265437.74	Картометрический метод	5.0	-
292	373568.12	1265438.97	Картометрический метод	5.0	-
293	373595.41	1265444.08	Картометрический метод	5.0	-
294	373609.46	1265444.99	Картометрический метод	5.0	-
295	373606.44	1265462.60	Картометрический метод	5.0	-
296	373605.19	1265469.89	Картометрический метод	5.0	-
297	373606.89	1265470.06	Картометрический метод	5.0	-
298	373604.87	1265486.14	Картометрический метод	5.0	-
269	373643.42	1265492.49	Картометрический метод	5.0	-
299	373439.47	1265163.62	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
300	373425.82	1265178.80	Картометрический метод	5.0	-
301	373411.38	1265165.68	Картометрический метод	5.0	-
302	373424.36	1265150.38	Картометрический метод	5.0	-
299	373439.47	1265163.62	Картометрический метод	5.0	-
303	373880.47	1264986.60	Картометрический метод	5.0	-
304	373862.66	1265004.57	Картометрический метод	5.0	-
305	373848.26	1264997.44	Картометрический метод	5.0	-
306	373847.73	1264990.51	Картометрический метод	5.0	-
307	373846.63	1264976.20	Картометрический метод	5.0	-
308	373844.50	1264947.89	Картометрический метод	5.0	-
309	373850.43	1264941.95	Картометрический метод	5.0	-
310	373862.33	1264941.57	Картометрический метод	5.0	-
311	373874.83	1264960.61	Картометрический метод	5.0	-
312	373868.76	1264972.59	Картометрический метод	5.0	-
313	373874.74	1264979.74	Картометрический метод	5.0	-
303	373880.47	1264986.60	Картометрический метод	5.0	-
314	373988.91	1265047.88	Картометрический метод	5.0	-
315	373988.15	1265056.17	Картометрический метод	5.0	-
316	373989.72	1265066.87	Картометрический метод	5.0	-
317	373977.77	1265065.30	Картометрический метод	5.0	-
318	373931.91	1265042.63	Картометрический метод	5.0	-
319	373942.68	1265019.32	Картометрический метод	5.0	-
320	373952.68	1265023.42	Картометрический метод	5.0	-
321	374000.03	1265028.11	Картометрический метод	5.0	-
322	373995.68	1265033.27	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
323	373994.08	1265035.18	Картометрический метод	5.0	-
324	373990.96	1265041.41	Картометрический метод	5.0	-
314	373988.91	1265047.88	Картометрический метод	5.0	-
325	373717.23	1265537.04	Картометрический метод	5.0	-
326	373724.93	1265537.19	Картометрический метод	5.0	-
327	373725.84	1265547.50	Картометрический метод	5.0	-
328	373718.03	1265547.68	Картометрический метод	5.0	-
325	373717.23	1265537.04	Картометрический метод	5.0	-
329	373723.17	1265375.71	Картометрический метод	5.0	-
330	373746.79	1265364.56	Картометрический метод	5.0	-
331	373753.49	1265385.30	Картометрический метод	5.0	-
332	373753.10	1265385.43	Картометрический метод	5.0	-
333	373737.56	1265396.43	Картометрический метод	5.0	-
334	373728.17	1265382.92	Картометрический метод	5.0	-
329	373723.17	1265375.71	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	1	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	10	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	21	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	42	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	46	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	67	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	82	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	88	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	94	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	99	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	104	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	108	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	114	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	118	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	148	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	126	-
155	156	-
156	157	-
157	158	-
158	159	-
159	160	-
160	161	-
161	162	-
162	163	-
163	164	-
164	165	-
165	166	-
166	167	-
167	168	-
168	169	-
169	170	-
170	171	-
171	155	-
172	173	-
173	174	-
174	175	-
175	176	-
176	177	-
177	178	-
178	179	-
179	172	-
180	181	-
181	182	-
182	183	-
183	184	-
184	185	-
185	186	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
186	187	-
187	188	-
188	189	-
189	190	-
190	191	-
191	192	-
192	180	-
193	194	-
194	195	-
195	196	-
196	197	-
197	198	-
198	199	-
199	200	-
200	201	-
201	202	-
202	203	-
203	204	-
204	205	-
205	206	-
206	207	-
207	208	-
208	209	-
209	210	-
210	211	-
211	212	-
212	213	-
213	214	-
214	215	-
215	216	-
216	217	-
217	218	-
218	219	-
219	193	-
220	221	-
221	222	-
222	223	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
223	224	-
224	225	-
225	226	-
226	220	-
227	228	-
228	229	-
229	230	-
230	231	-
231	232	-
232	233	-
233	234	-
234	235	-
235	236	-
236	237	-
237	238	-
238	239	-
239	240	-
240	241	-
241	242	-
242	243	-
243	244	-
244	245	-
245	246	-
246	247	-
247	248	-
248	249	-
249	250	-
250	251	-
251	227	-
252	253	-
253	254	-
254	255	-
255	256	-
256	257	-
257	258	-
258	259	-
259	260	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
260	261	-
261	262	-
262	263	-
263	264	-
264	265	-
265	266	-
266	267	-
267	268	-
268	252	-
269	270	-
270	271	-
271	272	-
272	273	-
273	274	-
274	275	-
275	276	-
276	277	-
277	278	-
278	279	-
279	280	-
280	281	-
281	282	-
282	283	-
283	284	-
284	285	-
285	286	-
286	287	-
287	288	-
288	289	-
289	290	-
290	291	-
291	292	-
292	293	-
293	294	-
294	295	-
295	296	-
296	297	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
297	298	-
298	269	-
299	300	-
300	301	-
301	302	-
302	299	-
303	304	-
304	305	-
305	306	-
306	307	-
307	308	-
308	309	-
309	310	-
310	311	-
311	312	-
312	313	-
313	303	-
314	315	-
315	316	-
316	317	-
317	318	-
318	319	-
319	320	-
320	321	-
321	322	-
322	323	-
323	324	-
324	314	-
325	326	-
326	327	-
327	328	-
328	325	-
329	330	-
330	331	-
331	332	-
332	333	-
333	334	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
334	329	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона специализированной общественной застройки (ТД.2.ЗРЗ_4)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	100269 +/- 5541 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	372533.11	1265409.15	Картометрический метод	5.0	-
2	372530.46	1265410.74	Картометрический метод	5.0	-
3	372510.09	1265411.79	Картометрический метод	5.0	-
4	372507.49	1265388.66	Картометрический метод	5.0	-
5	372506.28	1265377.84	Картометрический метод	5.0	-
6	372504.95	1265375.60	Картометрический метод	5.0	-
7	372503.09	1265340.50	Картометрический метод	5.0	-
8	372501.22	1265307.70	Картометрический метод	5.0	-
9	372499.98	1265285.07	Картометрический метод	5.0	-
10	372497.94	1265267.51	Картометрический метод	5.0	-
11	372498.76	1265247.58	Картометрический метод	5.0	-
12	372504.10	1265249.37	Картометрический метод	5.0	-
13	372517.24	1265253.76	Картометрический метод	5.0	-
14	372522.55	1265302.24	Картометрический метод	5.0	-
15	372529.02	1265353.33	Картометрический метод	5.0	-
16	372532.99	1265397.39	Картометрический метод	5.0	-
17	372532.63	1265397.44	Картометрический метод	5.0	-
1	372533.11	1265409.15	Картометрический метод	5.0	-
18	374155.38	1265904.76	Картометрический метод	5.0	-
19	374087.82	1265910.77	Картометрический метод	5.0	-
20	374025.20	1265912.92	Картометрический метод	5.0	-
21	374024.01	1265915.73	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	373993.89	1265918.15	Картометрический метод	5.0	-
23	373986.08	1265823.64	Картометрический метод	5.0	-
24	373980.04	1265750.55	Картометрический метод	5.0	-
25	374102.99	1265741.93	Картометрический метод	5.0	-
26	374104.20	1265759.50	Картометрический метод	5.0	-
27	374103.57	1265773.10	Картометрический метод	5.0	-
28	374113.25	1265773.50	Картометрический метод	5.0	-
29	374113.85	1265759.38	Картометрический метод	5.0	-
30	374114.36	1265757.29	Картометрический метод	5.0	-
31	374129.81	1265755.76	Картометрический метод	5.0	-
32	374131.28	1265758.38	Картометрический метод	5.0	-
33	374138.79	1265763.02	Картометрический метод	5.0	-
34	374145.48	1265842.71	Картометрический метод	5.0	-
35	374149.85	1265846.37	Картометрический метод	5.0	-
36	374156.19	1265901.84	Картометрический метод	5.0	-
18	374155.38	1265904.76	Картометрический метод	5.0	-
37	374209.21	1265987.30	Картометрический метод	5.0	-
38	374203.05	1265915.28	Картометрический метод	5.0	-
39	374295.81	1265905.80	Картометрический метод	5.0	-
40	374318.72	1265921.09	Картометрический метод	5.0	-
41	374336.63	1265975.41	Картометрический метод	5.0	-
42	374343.58	1266033.61	Картометрический метод	5.0	-
43	374347.45	1266041.82	Картометрический метод	5.0	-
44	374217.77	1266059.67	Картометрический метод	5.0	-
37	374209.21	1265987.30	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45	373728.85	1266034.03	Картометрический метод	5.0	-
46	373727.27	1266034.39	Картометрический метод	5.0	-
47	373726.97	1266034.46	Картометрический метод	5.0	-
48	373726.51	1266026.46	Картометрический метод	5.0	-
49	373657.76	1266036.50	Картометрический метод	5.0	-
50	373658.35	1266050.39	Картометрический метод	5.0	-
51	373650.96	1266052.10	Картометрический метод	5.0	-
52	373645.02	1266052.51	Картометрический метод	5.0	-
53	373631.92	1266011.63	Картометрический метод	5.0	-
54	373631.79	1266007.27	Картометрический метод	5.0	-
55	373626.76	1265998.27	Картометрический метод	5.0	-
56	373627.03	1265986.37	Картометрический метод	5.0	-
57	373549.72	1265839.57	Картометрический метод	5.0	-
58	373542.45	1265831.30	Картометрический метод	5.0	-
59	373505.40	1265752.58	Картометрический метод	5.0	-
60	373498.79	1265728.51	Картометрический метод	5.0	-
61	373488.54	1265701.39	Картометрический метод	5.0	-
62	373478.28	1265685.51	Картометрический метод	5.0	-
63	373398.35	1265597.74	Картометрический метод	5.0	-
64	373393.95	1265598.15	Картометрический метод	5.0	-
65	373394.04	1265589.74	Картометрический метод	5.0	-
66	373443.84	1265597.48	Картометрический метод	5.0	-
67	373492.97	1265605.05	Картометрический метод	5.0	-
68	373489.22	1265647.44	Картометрический метод	5.0	-
69	373541.98	1265699.26	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
70	373553.83	1265702.58	Картометрический метод	5.0	-
71	373614.50	1265706.52	Картометрический метод	5.0	-
72	373642.23	1265704.11	Картометрический метод	5.0	-
73	373648.52	1265776.37	Картометрический метод	5.0	-
74	373648.91	1265781.80	Картометрический метод	5.0	-
75	373682.00	1265778.98	Картометрический метод	5.0	-
76	373682.27	1265781.75	Картометрический метод	5.0	-
77	373697.92	1265780.43	Картометрический метод	5.0	-
78	373714.17	1265779.06	Картометрический метод	5.0	-
79	373714.33	1265780.80	Картометрический метод	5.0	-
80	373716.24	1265801.17	Картометрический метод	5.0	-
81	373719.29	1265837.33	Картометрический метод	5.0	-
82	373720.31	1265851.08	Картометрический метод	5.0	-
83	373721.86	1265864.49	Картометрический метод	5.0	-
84	373723.28	1265871.06	Картометрический метод	5.0	-
85	373724.21	1265875.17	Картометрический метод	5.0	-
86	373727.68	1265899.44	Картометрический метод	5.0	-
87	373724.32	1265915.43	Картометрический метод	5.0	-
88	373722.44	1265916.00	Картометрический метод	5.0	-
89	373722.95	1265924.33	Картометрический метод	5.0	-
90	373725.68	1265927.09	Картометрический метод	5.0	-
91	373725.93	1265928.48	Картометрический метод	5.0	-
92	373727.29	1265928.42	Картометрический метод	5.0	-
93	373736.12	1266032.35	Картометрический метод	5.0	-
94	373732.79	1266033.13	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45	373728.85	1266034.03	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	1	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	18	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	37	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	45	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона специализированной общественной застройки в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТД.2-2.ЗРЗ_2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	90268 +/- 5258 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	372140.17	1264805.46	Картометрический метод	5.0	-
2	372129.65	1264812.13	Картометрический метод	5.0	-
3	372124.94	1264817.53	Картометрический метод	5.0	-
4	372119.07	1264824.25	Картометрический метод	5.0	-
5	372097.68	1264847.97	Картометрический метод	5.0	-
6	372078.64	1264865.21	Картометрический метод	5.0	-
7	372071.58	1264871.35	Картометрический метод	5.0	-
8	372002.28	1264796.42	Картометрический метод	5.0	-
9	371996.48	1264789.88	Картометрический метод	5.0	-
10	371981.87	1264776.47	Картометрический метод	5.0	-
11	371981.77	1264773.66	Картометрический метод	5.0	-
12	371979.44	1264771.20	Картометрический метод	5.0	-
13	371976.29	1264774.39	Картометрический метод	5.0	-
14	371971.46	1264769.39	Картометрический метод	5.0	-
15	371974.35	1264766.46	Картометрический метод	5.0	-
16	371970.89	1264763.24	Картометрический метод	5.0	-
17	371969.74	1264761.93	Картометрический метод	5.0	-
18	371965.50	1264762.65	Картометрический метод	5.0	-
19	371952.18	1264748.80	Картометрический метод	5.0	-
20	371937.32	1264733.51	Картометрический метод	5.0	-
21	371915.57	1264708.56	Картометрический метод	5.0	-
22	371907.36	1264699.01	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	371876.71	1264669.62	Картометрический метод	5.0	-
24	371917.69	1264632.74	Картометрический метод	5.0	-
25	371927.65	1264624.06	Картометрический метод	5.0	-
26	371950.58	1264577.20	Картометрический метод	5.0	-
27	371950.80	1264576.79	Картометрический метод	5.0	-
28	371955.77	1264583.08	Картометрический метод	5.0	-
29	371980.55	1264599.77	Картометрический метод	5.0	-
30	372004.28	1264626.92	Картометрический метод	5.0	-
31	372029.91	1264658.89	Картометрический метод	5.0	-
32	372034.04	1264663.31	Картометрический метод	5.0	-
33	372083.06	1264674.85	Картометрический метод	5.0	-
34	372088.45	1264676.12	Картометрический метод	5.0	-
35	372099.58	1264678.73	Картометрический метод	5.0	-
36	372091.69	1264728.82	Картометрический метод	5.0	-
37	372174.37	1264738.48	Картометрический метод	5.0	-
38	372176.02	1264710.14	Картометрический метод	5.0	-
39	372182.44	1264717.46	Картометрический метод	5.0	-
40	372189.81	1264724.61	Картометрический метод	5.0	-
41	372195.33	1264729.25	Картометрический метод	5.0	-
42	372188.96	1264745.39	Картометрический метод	5.0	-
43	372182.84	1264758.45	Картометрический метод	5.0	-
44	372176.37	1264769.12	Картометрический метод	5.0	-
45	372168.24	1264779.85	Картометрический метод	5.0	-
46	372157.08	1264791.44	Картометрический метод	5.0	-
1	372140.17	1264805.46	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
47	372290.94	1264963.66	Картометрический метод	5.0	-
48	372259.44	1264964.75	Картометрический метод	5.0	-
49	372142.38	1264968.75	Картометрический метод	5.0	-
50	372135.87	1264970.51	Картометрический метод	5.0	-
51	372132.72	1264887.84	Картометрический метод	5.0	-
52	372132.70	1264837.62	Картометрический метод	5.0	-
53	372132.70	1264834.12	Картометрический метод	5.0	-
54	372136.99	1264834.07	Картометрический метод	5.0	-
55	372193.09	1264833.51	Картометрический метод	5.0	-
56	372218.69	1264821.80	Картометрический метод	5.0	-
57	372220.26	1264859.97	Картометрический метод	5.0	-
58	372241.59	1264858.87	Картометрический метод	5.0	-
59	372240.78	1264812.66	Картометрический метод	5.0	-
60	372269.10	1264796.24	Картометрический метод	5.0	-
61	372269.01	1264789.29	Картометрический метод	5.0	-
62	372283.05	1264789.57	Картометрический метод	5.0	-
63	372384.55	1264781.79	Картометрический метод	5.0	-
64	372438.47	1264806.14	Картометрический метод	5.0	-
65	372445.44	1264809.29	Картометрический метод	5.0	-
66	372428.00	1264882.09	Картометрический метод	5.0	-
67	372409.43	1264959.57	Картометрический метод	5.0	-
68	372347.31	1264961.72	Картометрический метод	5.0	-
47	372290.94	1264963.66	Картометрический метод	5.0	-
69	373215.62	1265257.52	Картометрический метод	5.0	-
70	373288.44	1265271.76	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
71	373281.80	1265314.61	Картометрический метод	5.0	-
72	373279.19	1265331.44	Картометрический метод	5.0	-
73	373204.75	1265319.97	Картометрический метод	5.0	-
74	373206.67	1265306.24	Картометрический метод	5.0	-
75	373211.55	1265277.11	Картометрический метод	5.0	-
76	373215.21	1265259.72	Картометрический метод	5.0	-
69	373215.62	1265257.52	Картометрический метод	5.0	-
77	373609.46	1265444.99	Картометрический метод	5.0	-
78	373648.48	1265451.38	Картометрический метод	5.0	-
79	373643.42	1265492.49	Картометрический метод	5.0	-
80	373604.87	1265486.14	Картометрический метод	5.0	-
81	373606.89	1265470.06	Картометрический метод	5.0	-
82	373605.19	1265469.89	Картометрический метод	5.0	-
83	373606.44	1265462.60	Картометрический метод	5.0	-
77	373609.46	1265444.99	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	1	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	47	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	69	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	77	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона объектов культурного наследия (ТОКН.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	129584 +/- 6300 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	373649.87	1264792.41	Картометрический метод	5.0	-
2	373633.60	1264850.76	Картометрический метод	5.0	-
3	373640.64	1264866.59	Картометрический метод	5.0	-
4	373638.98	1264881.97	Картометрический метод	5.0	-
5	373632.72	1264887.74	Картометрический метод	5.0	-
6	373625.19	1264891.08	Картометрический метод	5.0	-
7	373611.69	1264894.48	Картометрический метод	5.0	-
8	373595.33	1264896.98	Картометрический метод	5.0	-
9	373584.61	1264896.24	Картометрический метод	5.0	-
10	373560.39	1264889.12	Картометрический метод	5.0	-
11	373556.18	1264883.36	Картометрический метод	5.0	-
12	373539.92	1264875.73	Картометрический метод	5.0	-
13	373531.55	1264870.83	Картометрический метод	5.0	-
14	373527.64	1264866.97	Картометрический метод	5.0	-
15	373524.45	1264852.91	Картометрический метод	5.0	-
16	373518.00	1264839.99	Картометрический метод	5.0	-
17	373509.14	1264837.18	Картометрический метод	5.0	-
18	373502.94	1264840.89	Картометрический метод	5.0	-
19	373498.73	1264845.03	Картометрический метод	5.0	-
20	373489.82	1264854.51	Картометрический метод	5.0	-
21	373467.77	1264871.74	Картометрический метод	5.0	-
22	373456.81	1264886.03	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	373456.17	1264916.03	Картометрический метод	5.0	-
24	373412.37	1264920.28	Картометрический метод	5.0	-
25	373408.47	1264919.59	Картометрический метод	5.0	-
26	373389.87	1264910.44	Картометрический метод	5.0	-
27	373387.00	1264909.17	Картометрический метод	5.0	-
28	373381.66	1264906.82	Картометрический метод	5.0	-
29	373366.49	1264900.12	Картометрический метод	5.0	-
30	373366.29	1264900.03	Картометрический метод	5.0	-
31	373329.56	1264882.60	Картометрический метод	5.0	-
32	373324.52	1264878.07	Картометрический метод	5.0	-
33	373321.95	1264881.25	Картометрический метод	5.0	-
34	373317.65	1264885.02	Картометрический метод	5.0	-
35	373312.60	1264886.49	Картометрический метод	5.0	-
36	373308.05	1264885.87	Картометрический метод	5.0	-
37	373303.60	1264883.30	Картометрический метод	5.0	-
38	373300.64	1264879.73	Картометрический метод	5.0	-
39	373296.57	1264870.85	Картометрический метод	5.0	-
40	373295.70	1264861.44	Картометрический метод	5.0	-
41	373294.37	1264850.41	Картометрический метод	5.0	-
42	373300.65	1264836.45	Картометрический метод	5.0	-
43	373311.19	1264818.94	Картометрический метод	5.0	-
44	373323.46	1264795.83	Картометрический метод	5.0	-
45	373349.31	1264752.46	Картометрический метод	5.0	-
46	373365.53	1264728.73	Картометрический метод	5.0	-
47	373411.92	1264668.12	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	373428.77	1264651.04	Картометрический метод	5.0	-
49	373438.08	1264646.59	Картометрический метод	5.0	-
50	373455.46	1264630.04	Картометрический метод	5.0	-
51	373493.72	1264580.55	Картометрический метод	5.0	-
52	373497.95	1264568.58	Картометрический метод	5.0	-
53	373509.86	1264556.52	Картометрический метод	5.0	-
54	373522.11	1264548.87	Картометрический метод	5.0	-
55	373532.68	1264550.35	Картометрический метод	5.0	-
56	373541.67	1264554.61	Картометрический метод	5.0	-
57	373536.95	1264565.06	Картометрический метод	5.0	-
58	373570.34	1264576.21	Картометрический метод	5.0	-
59	373595.22	1264588.88	Картометрический метод	5.0	-
60	373615.84	1264618.11	Картометрический метод	5.0	-
61	373618.21	1264627.45	Картометрический метод	5.0	-
62	373608.50	1264649.98	Картометрический метод	5.0	-
63	373585.67	1264702.97	Картометрический метод	5.0	-
64	373626.53	1264720.75	Картометрический метод	5.0	-
65	373631.63	1264729.95	Картометрический метод	5.0	-
66	373659.95	1264740.49	Картометрический метод	5.0	-
67	373659.77	1264765.65	Картометрический метод	5.0	-
68	373658.28	1264775.53	Картометрический метод	5.0	-
1	373649.87	1264792.41	Картометрический метод	5.0	-
69	373650.96	1266052.10	Картометрический метод	5.0	-
70	373658.35	1266050.39	Картометрический метод	5.0	-
71	373657.76	1266036.50	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
72	373726.51	1266026.46	Картометрический метод	5.0	-
73	373726.97	1266034.46	Картометрический метод	5.0	-
74	373727.27	1266034.39	Картометрический метод	5.0	-
75	373727.32	1266034.80	Картометрический метод	5.0	-
76	373729.05	1266054.49	Картометрический метод	5.0	-
77	373729.41	1266058.63	Картометрический метод	5.0	-
78	373735.69	1266130.14	Картометрический метод	5.0	-
79	373731.99	1266131.17	Картометрический метод	5.0	-
80	373725.59	1266132.94	Картометрический метод	5.0	-
81	373726.29	1266141.18	Картометрический метод	5.0	-
82	373726.90	1266148.42	Картометрический метод	5.0	-
83	373658.47	1266154.28	Картометрический метод	5.0	-
84	373677.93	1266146.42	Картометрический метод	5.0	-
85	373660.68	1266148.29	Картометрический метод	5.0	-
86	373654.99	1266119.98	Картометрический метод	5.0	-
87	373647.22	1266111.65	Картометрический метод	5.0	-
88	373642.99	1266101.70	Картометрический метод	5.0	-
89	373642.46	1266090.49	Картометрический метод	5.0	-
90	373645.53	1266080.54	Картометрический метод	5.0	-
91	373651.88	1266071.44	Картометрический метод	5.0	-
69	373650.96	1266052.10	Картометрический метод	5.0	-
92	373746.79	1265364.56	Картометрический метод	5.0	-
93	373721.39	1265376.54	Картометрический метод	5.0	-
94	373714.55	1265379.36	Картометрический метод	5.0	-
95	373713.66	1265374.35	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
96	373696.02	1265334.90	Картометрический метод	5.0	-
97	373730.00	1265320.40	Картометрический метод	5.0	-
92	373746.79	1265364.56	Картометрический метод	5.0	-
98	370676.87	1264029.39	Картометрический метод	5.0	-
99	370717.44	1264006.94	Картометрический метод	5.0	-
100	370877.89	1263959.26	Картометрический метод	5.0	-
101	370919.58	1263944.47	Картометрический метод	5.0	-
102	370934.31	1263970.63	Картометрический метод	5.0	-
103	370949.82	1263987.44	Картометрический метод	5.0	-
104	370929.63	1264014.11	Картометрический метод	5.0	-
105	370902.27	1264039.47	Картометрический метод	5.0	-
106	370753.76	1264163.09	Картометрический метод	5.0	-
107	370703.90	1264097.79	Картометрический метод	5.0	-
98	370676.87	1264029.39	Картометрический метод	5.0	-
108	371349.74	1264804.65	Картометрический метод	5.0	-
109	371292.03	1264767.20	Картометрический метод	5.0	-
110	371272.23	1264753.69	Картометрический метод	5.0	-
111	371284.42	1264734.92	Картометрический метод	5.0	-
112	371311.62	1264664.66	Картометрический метод	5.0	-
113	371315.64	1264656.00	Картометрический метод	5.0	-
114	371322.10	1264662.29	Картометрический метод	5.0	-
115	371323.26	1264663.18	Картометрический метод	5.0	-
116	371328.42	1264667.15	Картометрический метод	5.0	-
117	371336.98	1264673.74	Картометрический метод	5.0	-
118	371372.83	1264688.88	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
119	371391.71	1264696.86	Картометрический метод	5.0	-
108	371349.74	1264804.65	Картометрический метод	5.0	-
120	373671.93	1264707.27	Картометрический метод	5.0	-
121	373672.14	1264704.52	Картометрический метод	5.0	-
122	373671.41	1264704.43	Картометрический метод	5.0	-
123	373673.00	1264677.64	Картометрический метод	5.0	-
124	373674.02	1264677.75	Картометрический метод	5.0	-
125	373674.44	1264671.69	Картометрический метод	5.0	-
126	373684.23	1264674.07	Картометрический метод	5.0	-
127	373694.27	1264680.05	Картометрический метод	5.0	-
128	373694.30	1264680.59	Картометрический метод	5.0	-
129	373692.31	1264706.60	Картометрический метод	5.0	-
130	373691.93	1264706.56	Картометрический метод	5.0	-
120	373671.93	1264707.27	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	1	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	69	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	92	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	98	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	108	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	120	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Производственная зона (ТП.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	651798 +/- 14128 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	371965.81	1265526.25	Картометрический метод	5.0	-
2	371977.52	1265529.99	Картометрический метод	5.0	-
3	371987.08	1265533.02	Картометрический метод	5.0	-
4	371988.41	1265533.98	Картометрический метод	5.0	-
5	372062.63	1265561.39	Картометрический метод	5.0	-
6	372068.95	1265572.37	Картометрический метод	5.0	-
7	372067.63	1265584.95	Картометрический метод	5.0	-
8	372066.60	1265589.02	Картометрический метод	5.0	-
9	372056.64	1265643.03	Картометрический метод	5.0	-
10	371948.32	1265624.34	Картометрический метод	5.0	-
11	371944.88	1265623.75	Картометрический метод	5.0	-
1	371965.81	1265526.25	Картометрический метод	5.0	-
12	372125.13	1265178.39	Картометрический метод	5.0	-
13	372186.48	1265190.47	Картометрический метод	5.0	-
14	372228.07	1265197.26	Картометрический метод	5.0	-
15	372232.85	1265198.79	Картометрический метод	5.0	-
16	372248.93	1265199.20	Картометрический метод	5.0	-
17	372265.22	1265203.14	Картометрический метод	5.0	-
18	372271.75	1265206.20	Картометрический метод	5.0	-
19	372379.48	1265225.40	Картометрический метод	5.0	-
20	372440.47	1265236.22	Картометрический метод	5.0	-
21	372435.04	1265271.11	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	372439.19	1265289.63	Картометрический метод	5.0	-
23	372442.18	1265450.77	Картометрический метод	5.0	-
24	372475.34	1265738.58	Картометрический метод	5.0	-
25	372458.70	1265735.35	Картометрический метод	5.0	-
26	372292.53	1265703.16	Картометрический метод	5.0	-
27	372277.13	1265700.18	Картометрический метод	5.0	-
28	372274.60	1265699.20	Картометрический метод	5.0	-
29	372129.35	1265670.60	Картометрический метод	5.0	-
30	372098.05	1265664.44	Картометрический метод	5.0	-
31	372122.40	1265560.21	Картометрический метод	5.0	-
32	371964.10	1265521.21	Картометрический метод	5.0	-
33	371960.96	1265511.99	Картометрический метод	5.0	-
34	371966.70	1265475.45	Картометрический метод	5.0	-
35	371971.32	1265448.04	Картометрический метод	5.0	-
36	371973.22	1265436.73	Картометрический метод	5.0	-
37	371976.78	1265415.53	Картометрический метод	5.0	-
38	371982.76	1265401.89	Картометрический метод	5.0	-
39	371987.56	1265391.01	Картометрический метод	5.0	-
40	372009.05	1265340.82	Картометрический метод	5.0	-
41	372016.16	1265326.79	Картометрический метод	5.0	-
42	372044.71	1265260.66	Картометрический метод	5.0	-
43	372075.82	1265188.59	Картометрический метод	5.0	-
44	372078.23	1265170.50	Картометрический метод	5.0	-
12	372125.13	1265178.39	Картометрический метод	5.0	-
45	372560.64	1266076.45	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
46	372541.47	1266013.01	Картометрический метод	5.0	-
47	372529.89	1265986.63	Картометрический метод	5.0	-
48	372502.21	1265941.31	Картометрический метод	5.0	-
49	372480.61	1265915.70	Картометрический метод	5.0	-
50	372479.28	1265914.14	Картометрический метод	5.0	-
51	372473.46	1265908.78	Картометрический метод	5.0	-
52	372455.11	1265895.59	Картометрический метод	5.0	-
53	372423.60	1265877.32	Картометрический метод	5.0	-
54	372395.57	1265866.66	Картометрический метод	5.0	-
55	372368.34	1265860.30	Картометрический метод	5.0	-
56	372367.11	1265867.95	Картометрический метод	5.0	-
57	372466.07	1265910.46	Картометрический метод	5.0	-
58	372475.83	1265917.73	Картометрический метод	5.0	-
59	372486.92	1265930.29	Картометрический метод	5.0	-
60	372498.21	1265944.15	Картометрический метод	5.0	-
61	372525.61	1265988.94	Картометрический метод	5.0	-
62	372537.01	1266014.72	Картометрический метод	5.0	-
63	372555.30	1266075.40	Картометрический метод	5.0	-
64	372364.65	1266038.11	Картометрический метод	5.0	-
65	372026.20	1265971.92	Картометрический метод	5.0	-
66	371972.20	1265961.35	Картометрический метод	5.0	-
67	371977.86	1265931.63	Картометрический метод	5.0	-
68	371892.79	1265917.24	Картометрический метод	5.0	-
69	371883.77	1265915.71	Картометрический метод	5.0	-
70	371903.58	1265811.85	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
71	371906.59	1265812.34	Картометрический метод	5.0	-
72	371920.06	1265734.61	Картометрический метод	5.0	-
73	371924.26	1265735.32	Картометрический метод	5.0	-
74	371940.41	1265660.83	Картометрический метод	5.0	-
75	372058.49	1265683.60	Картометрический метод	5.0	-
76	372092.06	1265690.07	Картометрический метод	5.0	-
77	372240.11	1265718.63	Картометрический метод	5.0	-
78	372386.52	1265746.87	Картометрический метод	5.0	-
79	372478.34	1265764.58	Картометрический метод	5.0	-
80	372479.59	1265775.46	Картометрический метод	5.0	-
81	372481.85	1265785.29	Картометрический метод	5.0	-
82	372512.41	1265872.74	Картометрический метод	5.0	-
83	372518.01	1265886.62	Картометрический метод	5.0	-
84	372571.81	1266078.63	Картометрический метод	5.0	-
45	372560.64	1266076.45	Картометрический метод	5.0	-
85	372581.94	1266149.68	Картометрический метод	5.0	-
86	372578.44	1266135.32	Картометрический метод	5.0	-
87	372567.58	1266099.37	Картометрический метод	5.0	-
88	372576.60	1266101.16	Картометрический метод	5.0	-
85	372581.94	1266149.68	Картометрический метод	5.0	-
89	371959.46	1265984.92	Картометрический метод	5.0	-
90	371973.75	1265987.69	Картометрический метод	5.0	-
91	372085.57	1266009.38	Картометрический метод	5.0	-
92	372095.00	1266011.23	Картометрический метод	5.0	-
93	372352.56	1266060.31	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
94	372363.89	1266060.90	Картометрический метод	5.0	-
95	372379.82	1266063.92	Картометрический метод	5.0	-
96	372493.20	1266084.61	Картометрический метод	5.0	-
97	372521.29	1266090.19	Картометрический метод	5.0	-
98	372562.20	1266098.30	Картометрический метод	5.0	-
99	372573.46	1266135.65	Картометрический метод	5.0	-
100	372576.28	1266147.48	Картометрический метод	5.0	-
101	372591.39	1266233.18	Картометрический метод	5.0	-
102	372611.29	1266410.78	Картометрический метод	5.0	-
103	372562.90	1266410.27	Картометрический метод	5.0	-
104	372558.29	1266407.41	Картометрический метод	5.0	-
105	372555.33	1266412.17	Картометрический метод	5.0	-
106	372551.80	1266413.43	Картометрический метод	5.0	-
107	372339.64	1266412.05	Картометрический метод	5.0	-
108	372238.35	1266411.71	Картометрический метод	5.0	-
109	372234.99	1266411.26	Картометрический метод	5.0	-
110	371986.90	1266410.40	Картометрический метод	5.0	-
111	372000.04	1266337.73	Картометрический метод	5.0	-
112	372010.63	1266279.16	Картометрический метод	5.0	-
113	372056.52	1266287.82	Картометрический метод	5.0	-
114	372059.28	1266272.89	Картометрический метод	5.0	-
115	371817.18	1266227.22	Картометрический метод	5.0	-
116	371887.02	1266108.69	Картометрический метод	5.0	-
117	371886.16	1266108.53	Картометрический метод	5.0	-
118	371936.75	1266024.34	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
119	371939.30	1266021.01	Картометрический метод	5.0	-
120	371941.78	1266016.59	Картометрический метод	5.0	-
121	371944.25	1266012.17	Картометрический метод	5.0	-
122	371944.71	1266010.97	Картометрический метод	5.0	-
123	371945.90	1266006.80	Картометрический метод	5.0	-
124	371948.27	1265998.44	Картометрический метод	5.0	-
125	371950.14	1265992.19	Картометрический метод	5.0	-
126	371954.03	1265991.30	Картометрический метод	5.0	-
127	371957.46	1265989.90	Картометрический метод	5.0	-
128	371958.89	1265989.62	Картометрический метод	5.0	-
89	371959.46	1265984.92	Картометрический метод	5.0	-
129	371823.80	1265482.72	Картометрический метод	5.0	-
130	371824.22	1265482.83	Картометрический метод	5.0	-
131	371823.41	1265486.41	Картометрический метод	5.0	-
132	371811.18	1265541.07	Картометрический метод	5.0	-
133	371807.93	1265555.56	Картометрический метод	5.0	-
134	371807.03	1265559.64	Картометрический метод	5.0	-
135	371666.05	1265529.33	Картометрический метод	5.0	-
136	371683.52	1265451.89	Картометрический метод	5.0	-
137	371684.63	1265447.12	Картометрический метод	5.0	-
129	371823.80	1265482.72	Картометрический метод	5.0	-
138	372558.49	1265375.42	Картометрический метод	5.0	-
139	372566.78	1265379.05	Картометрический метод	5.0	-
140	372566.08	1265385.44	Картометрический метод	5.0	-
141	372565.12	1265398.92	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
142	372547.50	1265397.40	Картометрический метод	5.0	-
143	372541.85	1265396.96	Картометрический метод	5.0	-
144	372541.52	1265389.75	Картометрический метод	5.0	-
145	372540.95	1265373.84	Картометрический метод	5.0	-
138	372558.49	1265375.42	Картометрический метод	5.0	-
146	373086.45	1265543.98	Картометрический метод	5.0	-
147	373066.39	1265540.58	Картометрический метод	5.0	-
148	373066.50	1265537.46	Картометрический метод	5.0	-
149	373066.56	1265537.16	Картометрический метод	5.0	-
150	373068.54	1265526.10	Картометрический метод	5.0	-
151	373068.85	1265523.74	Картометрический метод	5.0	-
152	373069.94	1265516.31	Картометрический метод	5.0	-
153	373062.60	1265515.05	Картометрический метод	5.0	-
154	373063.96	1265506.59	Картометрический метод	5.0	-
155	373065.55	1265496.71	Картометрический метод	5.0	-
156	373076.10	1265498.53	Картометрический метод	5.0	-
157	373087.95	1265500.60	Картометрический метод	5.0	-
158	373126.55	1265506.66	Картометрический метод	5.0	-
159	373128.88	1265506.85	Картометрический метод	5.0	-
160	373128.41	1265509.85	Картометрический метод	5.0	-
161	373122.92	1265542.52	Картометрический метод	5.0	-
162	373121.62	1265550.27	Картометрический метод	5.0	-
163	373090.75	1265544.75	Картометрический метод	5.0	-
146	373086.45	1265543.98	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	1	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	12	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	45	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	85	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	89	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	129	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	138	-
146	147	-
147	148	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	155	-
155	156	-
156	157	-
157	158	-
158	159	-
159	160	-
160	161	-
161	162	-
162	163	-
163	146	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Производственная зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТП.1-2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	104047 +/- 5645 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	371431.48	1264325.02	Картометрический метод	5.0	-
2	371443.87	1264335.16	Картометрический метод	5.0	-
3	371453.29	1264340.80	Картометрический метод	5.0	-
4	371452.20	1264346.78	Картометрический метод	5.0	-
5	371463.98	1264348.65	Картометрический метод	5.0	-
6	371490.73	1264364.06	Картометрический метод	5.0	-
7	371490.75	1264364.24	Картометрический метод	5.0	-
8	371517.39	1264403.01	Картометрический метод	5.0	-
9	371526.62	1264414.80	Картометрический метод	5.0	-
10	371514.95	1264423.75	Картометрический метод	5.0	-
11	371506.84	1264431.34	Картометрический метод	5.0	-
12	371514.75	1264443.61	Картометрический метод	5.0	-
13	371498.16	1264460.34	Картометрический метод	5.0	-
14	371504.51	1264467.74	Картометрический метод	5.0	-
15	371506.33	1264469.52	Картометрический метод	5.0	-
16	371498.11	1264472.55	Картометрический метод	5.0	-
17	371475.18	1264481.82	Картометрический метод	5.0	-
18	371457.69	1264487.77	Картометрический метод	5.0	-
19	371449.74	1264491.36	Картометрический метод	5.0	-
20	371442.88	1264488.76	Картометрический метод	5.0	-
21	371430.70	1264487.09	Картометрический метод	5.0	-
22	371421.25	1264489.61	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	371419.84	1264488.38	Картометрический метод	5.0	-
24	371402.64	1264478.33	Картометрический метод	5.0	-
25	371383.86	1264459.11	Картометрический метод	5.0	-
26	371381.73	1264463.68	Картометрический метод	5.0	-
27	371372.76	1264459.82	Картометрический метод	5.0	-
28	371375.03	1264454.96	Картометрический метод	5.0	-
29	371375.27	1264452.37	Картометрический метод	5.0	-
30	371342.68	1264418.65	Картометрический метод	5.0	-
31	371333.56	1264425.65	Картометрический метод	5.0	-
32	371286.71	1264366.98	Картометрический метод	5.0	-
33	371282.01	1264360.13	Картометрический метод	5.0	-
34	371275.79	1264365.04	Картометрический метод	5.0	-
35	371264.01	1264350.45	Картометрический метод	5.0	-
36	371229.71	1264301.30	Картометрический метод	5.0	-
37	371232.99	1264284.57	Картометрический метод	5.0	-
38	371261.26	1264289.70	Картометрический метод	5.0	-
39	371275.09	1264292.40	Картометрический метод	5.0	-
40	371297.11	1264297.03	Картометрический метод	5.0	-
41	371328.63	1264304.04	Картометрический метод	5.0	-
42	371382.00	1264363.76	Картометрический метод	5.0	-
1	371431.48	1264325.02	Картометрический метод	5.0	-
43	371216.02	1264147.84	Картометрический метод	5.0	-
44	371249.62	1264176.18	Картометрический метод	5.0	-
45	371398.01	1264297.63	Картометрический метод	5.0	-
46	371396.82	1264299.25	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
47	371338.09	1264257.44	Картометрический метод	5.0	-
48	371331.12	1264251.92	Картометрический метод	5.0	-
49	371292.85	1264221.60	Картометрический метод	5.0	-
50	371262.12	1264197.25	Картометрический метод	5.0	-
51	371214.11	1264151.66	Картометрический метод	5.0	-
43	371216.02	1264147.84	Картометрический метод	5.0	-
52	371506.33	1264469.52	Картометрический метод	5.0	-
53	371504.51	1264467.74	Картометрический метод	5.0	-
54	371498.16	1264460.34	Картометрический метод	5.0	-
55	371514.75	1264443.61	Картометрический метод	5.0	-
56	371506.84	1264431.34	Картометрический метод	5.0	-
57	371514.95	1264423.75	Картометрический метод	5.0	-
58	371526.62	1264414.80	Картометрический метод	5.0	-
59	371517.39	1264403.01	Картометрический метод	5.0	-
60	371490.75	1264364.24	Картометрический метод	5.0	-
61	371490.73	1264364.06	Картометрический метод	5.0	-
62	371499.59	1264369.16	Картометрический метод	5.0	-
63	371560.89	1264404.04	Картометрический метод	5.0	-
64	371548.00	1264424.66	Картометрический метод	5.0	-
65	371543.41	1264430.49	Картометрический метод	5.0	-
66	371553.93	1264443.54	Картометрический метод	5.0	-
67	371543.51	1264452.10	Картометрический метод	5.0	-
68	371545.18	1264454.02	Картометрический метод	5.0	-
69	371532.80	1264459.74	Картометрический метод	5.0	-
52	371506.33	1264469.52	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
70	371180.53	1264296.07	Картометрический метод	5.0	-
71	371180.97	1264296.10	Картометрический метод	5.0	-
72	371229.71	1264301.30	Картометрический метод	5.0	-
73	371264.01	1264350.45	Картометрический метод	5.0	-
74	371275.79	1264365.04	Картометрический метод	5.0	-
75	371282.01	1264360.13	Картометрический метод	5.0	-
76	371286.71	1264366.98	Картометрический метод	5.0	-
77	371333.56	1264425.65	Картометрический метод	5.0	-
78	371342.68	1264418.65	Картометрический метод	5.0	-
79	371375.27	1264452.37	Картометрический метод	5.0	-
80	371375.03	1264454.96	Картометрический метод	5.0	-
81	371372.76	1264459.82	Картометрический метод	5.0	-
82	371381.73	1264463.68	Картометрический метод	5.0	-
83	371383.86	1264459.11	Картометрический метод	5.0	-
84	371402.64	1264478.33	Картометрический метод	5.0	-
85	371419.84	1264488.38	Картометрический метод	5.0	-
86	371421.25	1264489.61	Картометрический метод	5.0	-
87	371418.25	1264490.41	Картометрический метод	5.0	-
88	371413.09	1264494.54	Картометрический метод	5.0	-
89	371410.79	1264500.01	Картометрический метод	5.0	-
90	371408.05	1264506.53	Картометрический метод	5.0	-
91	371406.36	1264510.54	Картометрический метод	5.0	-
92	371373.52	1264499.57	Картометрический метод	5.0	-
93	371368.59	1264496.36	Картометрический метод	5.0	-
94	371313.17	1264460.21	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
95	371226.55	1264383.97	Картометрический метод	5.0	-
96	371181.37	1264333.82	Картометрический метод	5.0	-
70	371180.53	1264296.07	Картометрический метод	5.0	-
97	371404.39	1264701.97	Картометрический метод	5.0	-
98	371433.20	1264713.42	Картометрический метод	5.0	-
99	371445.28	1264718.29	Картометрический метод	5.0	-
100	371498.07	1264739.44	Картометрический метод	5.0	-
101	371502.08	1264741.04	Картометрический метод	5.0	-
102	371510.66	1264744.48	Картометрический метод	5.0	-
103	371554.62	1264759.96	Картометрический метод	5.0	-
104	371558.88	1264762.10	Картометрический метод	5.0	-
105	371616.27	1264784.05	Картометрический метод	5.0	-
106	371617.38	1264784.59	Картометрический метод	5.0	-
107	371605.77	1264814.58	Картометрический метод	5.0	-
108	371592.28	1264849.50	Картометрический метод	5.0	-
109	371573.90	1264896.61	Картометрический метод	5.0	-
110	371567.15	1264913.90	Картометрический метод	5.0	-
111	371530.13	1264899.20	Картометрический метод	5.0	-
112	371408.13	1264839.54	Картометрический метод	5.0	-
113	371362.33	1264812.82	Картометрический метод	5.0	-
114	371362.62	1264809.82	Картометрический метод	5.0	-
115	371371.91	1264785.99	Картометрический метод	5.0	-
116	371379.53	1264765.70	Картометрический метод	5.0	-
117	371381.26	1264761.25	Картометрический метод	5.0	-
97	371404.39	1264701.97	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
118	371216.02	1264147.84	Картометрический метод	5.0	-
119	371214.11	1264151.66	Картометрический метод	5.0	-
120	371262.12	1264197.25	Картометрический метод	5.0	-
121	371292.85	1264221.60	Картометрический метод	5.0	-
122	371331.12	1264251.92	Картометрический метод	5.0	-
123	371338.09	1264257.44	Картометрический метод	5.0	-
124	371396.82	1264299.25	Картометрический метод	5.0	-
125	371398.01	1264297.63	Картометрический метод	5.0	-
126	371431.48	1264325.02	Картометрический метод	5.0	-
127	371382.00	1264363.76	Картометрический метод	5.0	-
128	371328.63	1264304.04	Картометрический метод	5.0	-
129	371297.11	1264297.03	Картометрический метод	5.0	-
130	371275.09	1264292.40	Картометрический метод	5.0	-
131	371261.26	1264289.70	Картометрический метод	5.0	-
132	371232.99	1264284.57	Картометрический метод	5.0	-
133	371229.71	1264301.30	Картометрический метод	5.0	-
134	371180.97	1264296.10	Картометрический метод	5.0	-
135	371180.53	1264296.07	Картометрический метод	5.0	-
136	371180.21	1264281.90	Картометрический метод	5.0	-
137	371175.36	1264270.93	Картометрический метод	5.0	-
138	371161.75	1264159.52	Картометрический метод	5.0	-
139	371143.12	1264112.46	Картометрический метод	5.0	-
140	371152.92	1264108.06	Картометрический метод	5.0	-
141	371164.81	1264102.72	Картометрический метод	5.0	-
142	371165.37	1264102.47	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
143	371194.98	1264130.10	Картометрический метод	5.0	-
118	371216.02	1264147.84	Картометрический метод	5.0	-
144	372643.70	1265328.18	Картометрический метод	5.0	-
145	372682.76	1265334.80	Картометрический метод	5.0	-
146	372710.00	1265340.07	Картометрический метод	5.0	-
147	372702.43	1265381.65	Картометрический метод	5.0	-
148	372636.22	1265369.58	Картометрический метод	5.0	-
149	372643.34	1265339.76	Картометрический метод	5.0	-
150	372642.62	1265335.58	Картометрический метод	5.0	-
144	372643.70	1265328.18	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	1	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	43	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	52	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	70	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	97	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	118	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	148	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	144	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Производственная зона (ТП.1.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16125 +/- 2222 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	375955.05	1265115.36	Картометрический метод	5.0	-
2	375910.04	1265099.13	Картометрический метод	5.0	-
3	375890.97	1265164.74	Картометрический метод	5.0	-
4	375859.62	1265155.69	Картометрический метод	5.0	-
5	375883.86	1265091.05	Картометрический метод	5.0	-
6	375773.64	1265058.73	Картометрический метод	5.0	-
7	375766.57	1265087.00	Картометрический метод	5.0	-
8	375754.09	1265126.62	Картометрический метод	5.0	-
9	375733.48	1265121.21	Картометрический метод	5.0	-
10	375762.40	1265031.10	Картометрический метод	5.0	-
11	375773.67	1264999.43	Картометрический метод	5.0	-
12	375971.69	1265050.15	Картометрический метод	5.0	-
1	375955.05	1265115.36	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	**2**	**3**
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	1	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Коммунально-складская зона (ТК.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70475 +/- 4646 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	372578.73	1265056.82	Картометрический метод	5.0	-
2	372578.69	1265056.83	Картометрический метод	5.0	-
3	372570.67	1265059.27	Картометрический метод	5.0	-
4	372528.03	1265072.21	Картометрический метод	5.0	-
5	372529.62	1265064.44	Картометрический метод	5.0	-
6	372530.20	1265061.44	Картометрический метод	5.0	-
7	372570.14	1265048.85	Картометрический метод	5.0	-
1	372578.73	1265056.82	Картометрический метод	5.0	-
8	372598.11	1265120.73	Картометрический метод	5.0	-
9	372597.62	1265120.61	Картометрический метод	5.0	-
10	372600.63	1265108.26	Картометрический метод	5.0	-
11	372616.00	1265112.09	Картометрический метод	5.0	-
12	372612.96	1265124.36	Картометрический метод	5.0	-
13	372607.08	1265122.93	Картометрический метод	5.0	-
8	372598.11	1265120.73	Картометрический метод	5.0	-
14	372578.73	1265056.82	Картометрический метод	5.0	-
15	372588.62	1265066.00	Картометрический метод	5.0	-
16	372585.42	1265070.76	Картометрический метод	5.0	-
17	372581.38	1265076.06	Картометрический метод	5.0	-
18	372538.86	1265126.05	Картометрический метод	5.0	-
19	372534.72	1265136.20	Картометрический метод	5.0	-
20	372517.61	1265123.31	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21	372528.03	1265072.21	Картометрический метод	5.0	-
22	372570.67	1265059.27	Картометрический метод	5.0	-
23	372578.69	1265056.83	Картометрический метод	5.0	-
14	372578.73	1265056.82	Картометрический метод	5.0	-
24	374302.47	1266174.35	Картометрический метод	5.0	-
25	374342.93	1266214.20	Картометрический метод	5.0	-
26	374350.79	1266215.81	Картометрический метод	5.0	-
27	374279.84	1266294.35	Картометрический метод	5.0	-
28	374198.86	1266276.74	Картометрический метод	5.0	-
29	374160.03	1266267.37	Картометрический метод	5.0	-
30	374158.79	1266266.05	Картометрический метод	5.0	-
31	374146.61	1266250.86	Картометрический метод	5.0	-
32	374146.34	1266250.53	Картометрический метод	5.0	-
33	374136.51	1266238.73	Картометрический метод	5.0	-
34	374131.77	1266231.82	Картометрический метод	5.0	-
35	374127.69	1266224.87	Картометрический метод	5.0	-
36	374123.73	1266218.13	Картометрический метод	5.0	-
37	374117.23	1266204.85	Картометрический метод	5.0	-
38	374110.48	1266191.06	Картометрический метод	5.0	-
39	374147.46	1266187.64	Картометрический метод	5.0	-
40	374147.47	1266187.11	Картометрический метод	5.0	-
41	374152.53	1266187.21	Картометрический метод	5.0	-
24	374302.47	1266174.35	Картометрический метод	5.0	-
42	372536.64	1265494.36	Картометрический метод	5.0	-
43	372532.73	1265544.20	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
44	372540.50	1265587.51	Картометрический метод	5.0	-
45	372540.73	1265593.05	Картометрический метод	5.0	-
46	372540.81	1265593.71	Картометрический метод	5.0	-
47	372545.44	1265606.19	Картометрический метод	5.0	-
48	372540.67	1265599.62	Картометрический метод	5.0	-
49	372537.84	1265595.13	Картометрический метод	5.0	-
50	372535.11	1265590.82	Картометрический метод	5.0	-
51	372534.42	1265586.48	Картометрический метод	5.0	-
52	372533.73	1265582.15	Картометрический метод	5.0	-
53	372537.52	1265580.61	Картометрический метод	5.0	-
54	372537.52	1265580.60	Картометрический метод	5.0	-
55	372510.49	1265415.35	Картометрический метод	5.0	-
56	372510.09	1265411.79	Картометрический метод	5.0	-
57	372530.46	1265410.74	Картометрический метод	5.0	-
58	372533.11	1265409.15	Картометрический метод	5.0	-
42	372536.64	1265494.36	Картометрический метод	5.0	-
59	372676.88	1265605.60	Картометрический метод	5.0	-
60	372680.30	1265587.61	Картометрический метод	5.0	-
61	372712.56	1265402.33	Картометрический метод	5.0	-
62	372713.08	1265402.42	Картометрический метод	5.0	-
63	372684.99	1265607.49	Картометрический метод	5.0	-
59	372676.88	1265605.60	Картометрический метод	5.0	-
64	372555.44	1265461.79	Картометрический метод	5.0	-
65	372548.69	1265461.00	Картометрический метод	5.0	-
66	372549.29	1265455.84	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	372556.04	1265456.62	Картометрический метод	5.0	-
64	372555.44	1265461.79	Картометрический метод	5.0	-
68	372584.02	1265433.50	Картометрический метод	5.0	-
69	372576.88	1265432.41	Картометрический метод	5.0	-
70	372577.58	1265427.80	Картометрический метод	5.0	-
71	372584.72	1265428.89	Картометрический метод	5.0	-
68	372584.02	1265433.50	Картометрический метод	5.0	-
72	372643.90	1265585.24	Картометрический метод	5.0	-
73	372636.91	1265584.02	Картометрический метод	5.0	-
74	372637.73	1265579.39	Картометрический метод	5.0	-
75	372644.71	1265580.61	Картометрический метод	5.0	-
72	372643.90	1265585.24	Картометрический метод	5.0	-
76	372652.08	1265493.92	Картометрический метод	5.0	-
77	372651.31	1265498.65	Картометрический метод	5.0	-
78	372644.99	1265497.64	Картометрический метод	5.0	-
79	372645.75	1265492.91	Картометрический метод	5.0	-
76	372652.08	1265493.92	Картометрический метод	5.0	-
80	372566.10	1265440.02	Картометрический метод	5.0	-
81	372565.55	1265443.95	Картометрический метод	5.0	-
82	372558.71	1265442.98	Картометрический метод	5.0	-
83	372559.26	1265439.05	Картометрический метод	5.0	-
80	372566.10	1265440.02	Картометрический метод	5.0	-
84	372631.13	1265480.62	Картометрический метод	5.0	-
85	372637.17	1265481.91	Картометрический метод	5.0	-
86	372636.33	1265485.85	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
87	372630.29	1265484.56	Картометрический метод	5.0	-
84	372631.13	1265480.62	Картометрический метод	5.0	-
88	372737.95	1266145.34	Картометрический метод	5.0	-
89	372710.10	1266150.75	Картометрический метод	5.0	-
90	372707.60	1266131.12	Картометрический метод	5.0	-
91	372718.26	1266129.97	Картометрический метод	5.0	-
92	372727.59	1266128.31	Картометрический метод	5.0	-
93	372687.49	1265865.58	Картометрический метод	5.0	-
94	372687.19	1265865.62	Картометрический метод	5.0	-
95	372680.21	1265866.65	Картометрический метод	5.0	-
96	372679.63	1265862.65	Картометрический метод	5.0	-
97	372686.61	1265861.61	Картометрический метод	5.0	-
98	372686.93	1265861.56	Картометрический метод	5.0	-
99	372678.39	1265801.21	Картометрический метод	5.0	-
100	372626.28	1265808.73	Картометрический метод	5.0	-
101	372653.06	1265908.26	Картометрический метод	5.0	-
102	372652.96	1265908.28	Картометрический метод	5.0	-
103	372619.10	1265818.06	Картометрический метод	5.0	-
104	372607.76	1265780.06	Картометрический метод	5.0	-
105	372606.27	1265780.75	Картометрический метод	5.0	-
106	372602.94	1265773.56	Картометрический метод	5.0	-
107	372605.47	1265772.38	Картометрический метод	5.0	-
108	372586.40	1265708.48	Картометрический метод	5.0	-
109	372582.32	1265704.02	Картометрический метод	5.0	-
110	372567.33	1265644.75	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
111	372561.19	1265619.27	Картометрический метод	5.0	-
112	372555.92	1265618.05	Картометрический метод	5.0	-
113	372556.63	1265613.94	Картометрический метод	5.0	-
114	372556.77	1265612.07	Картометрический метод	5.0	-
115	372553.56	1265601.46	Картометрический метод	5.0	-
116	372646.65	1265613.96	Картометрический метод	5.0	-
117	372673.60	1265619.14	Картометрический метод	5.0	-
118	372673.03	1265620.10	Картометрический метод	5.0	-
119	372693.65	1265624.90	Картометрический метод	5.0	-
120	372703.56	1265638.85	Картометрический метод	5.0	-
121	372732.86	1265730.87	Картометрический метод	5.0	-
122	372740.85	1265815.79	Картометрический метод	5.0	-
123	372721.06	1265816.96	Картометрический метод	5.0	-
124	372766.07	1266135.58	Картометрический метод	5.0	-
125	372761.36	1266140.78	Картометрический метод	5.0	-
88	372737.95	1266145.34	Картометрический метод	5.0	-
126	373004.85	1265711.97	Картометрический метод	5.0	-
127	373004.53	1265704.69	Картометрический метод	5.0	-
128	373007.01	1265691.63	Картометрический метод	5.0	-
129	373016.28	1265693.27	Картометрический метод	5.0	-
130	373017.92	1265683.28	Картометрический метод	5.0	-
131	373019.54	1265681.50	Картометрический метод	5.0	-
132	373022.44	1265681.96	Картометрический метод	5.0	-
133	373028.36	1265682.91	Картометрический метод	5.0	-
134	373029.01	1265677.97	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
135	373094.93	1265689.00	Картометрический метод	5.0	-
136	373088.06	1265724.55	Картометрический метод	5.0	-
137	373075.31	1265730.26	Картометрический метод	5.0	-
138	373040.21	1265745.42	Картометрический метод	5.0	-
139	373025.83	1265743.07	Картометрический метод	5.0	-
140	373019.10	1265741.13	Картометрический метод	5.0	-
141	373012.96	1265735.51	Картометрический метод	5.0	-
142	373010.04	1265730.33	Картометрический метод	5.0	-
126	373004.85	1265711.97	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	1	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	8	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	14	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	24	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	42	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	59	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	64	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	68	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	72	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	76	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	80	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	84	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	88	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	126	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Коммунально-складская зона в границах ТРЗ «Нарвская» (ТК.1-1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16452 +/- 2245 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	375194.19	1265140.56	Картометрический метод	5.0	-
2	375121.66	1265031.97	Картометрический метод	5.0	-
3	375105.06	1265002.50	Картометрический метод	5.0	-
4	375134.17	1264980.70	Картометрический метод	5.0	-
5	375222.74	1264914.44	Картометрический метод	5.0	-
6	375236.89	1264903.75	Картометрический метод	5.0	-
7	375244.35	1264909.03	Картометрический метод	5.0	-
8	375247.21	1264911.96	Картометрический метод	5.0	-
9	375248.89	1264914.80	Картометрический метод	5.0	-
10	375249.52	1264917.64	Картометрический метод	5.0	-
11	375249.34	1264921.08	Картометрический метод	5.0	-
12	375245.50	1264934.92	Картометрический метод	5.0	-
13	375245.00	1264937.97	Картометрический метод	5.0	-
14	375244.98	1264940.64	Картометрический метод	5.0	-
15	375245.38	1264942.81	Картометрический метод	5.0	-
16	375245.95	1264944.27	Картометрический метод	5.0	-
17	375245.71	1264944.85	Картометрический метод	5.0	-
18	375252.64	1264962.46	Картометрический метод	5.0	-
19	375252.57	1264963.27	Картометрический метод	5.0	-
20	375251.62	1264966.05	Картометрический метод	5.0	-
21	375249.61	1264969.52	Картометрический метод	5.0	-
22	375247.31	1264972.41	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	375243.47	1264974.89	Картометрический метод	5.0	-
24	375232.76	1264979.28	Картометрический метод	5.0	-
25	375230.43	1264980.88	Картометрический метод	5.0	-
26	375228.60	1264982.85	Картометрический метод	5.0	-
27	375225.98	1264986.77	Картометрический метод	5.0	-
28	375222.32	1264993.52	Картометрический метод	5.0	-
29	375220.63	1264997.98	Картометрический метод	5.0	-
30	375219.46	1265002.80	Картометрический метод	5.0	-
31	375218.68	1265009.94	Картометрический метод	5.0	-
32	375218.79	1265018.12	Картометрический метод	5.0	-
33	375219.63	1265026.79	Картометрический метод	5.0	-
34	375222.93	1265051.24	Картометрический метод	5.0	-
35	375223.40	1265058.62	Картометрический метод	5.0	-
36	375223.38	1265059.58	Картометрический метод	5.0	-
37	375220.93	1265077.24	Картометрический метод	5.0	-
38	375220.92	1265077.29	Картометрический метод	5.0	-
39	375219.32	1265081.16	Картометрический метод	5.0	-
40	375215.13	1265089.07	Картометрический метод	5.0	-
41	375213.81	1265092.49	Картометрический метод	5.0	-
42	375212.98	1265096.89	Картометрический метод	5.0	-
43	375212.76	1265101.85	Картометрический метод	5.0	-
44	375213.53	1265109.96	Картометрический метод	5.0	-
45	375215.57	1265118.91	Картометрический метод	5.0	-
46	375217.01	1265122.83	Картометрический метод	5.0	-
47	375216.54	1265123.20	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	375194.19	1265140.56	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	1	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Коммунально-складская зона в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТК.1-2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34761 +/- 3263 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	372782.24	1265399.47	Картометрический метод	5.0	-
2	372763.16	1265395.46	Картометрический метод	5.0	-
3	372771.18	1265355.70	Картометрический метод	5.0	-
4	372777.96	1265357.03	Картометрический метод	5.0	-
5	372788.29	1265359.06	Картометрический метод	5.0	-
6	372789.98	1265352.01	Картометрический метод	5.0	-
7	372796.80	1265353.62	Картометрический метод	5.0	-
8	372806.43	1265355.93	Картометрический метод	5.0	-
9	372805.82	1265358.43	Картометрический метод	5.0	-
10	372801.31	1265378.50	Картометрический метод	5.0	-
11	372796.26	1265401.10	Картометрический метод	5.0	-
1	372782.24	1265399.47	Картометрический метод	5.0	-
12	371712.55	1264499.87	Картометрический метод	5.0	-
13	371708.41	1264485.46	Картометрический метод	5.0	-
14	371735.03	1264477.87	Картометрический метод	5.0	-
15	371739.45	1264491.16	Картометрический метод	5.0	-
16	371738.38	1264491.55	Картометрический метод	5.0	-
17	371734.85	1264495.14	Картометрический метод	5.0	-
18	371721.01	1264500.10	Картометрический метод	5.0	-
19	371719.98	1264497.20	Картометрический метод	5.0	-
12	371712.55	1264499.87	Картометрический метод	5.0	-
20	373539.24	1265404.85	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21	373504.72	1265399.13	Картометрический метод	5.0	-
22	373512.40	1265353.25	Картометрический метод	5.0	-
23	373524.20	1265354.77	Картометрический метод	5.0	-
24	373524.53	1265352.50	Картометрический метод	5.0	-
25	373527.26	1265352.97	Картометрический метод	5.0	-
26	373538.19	1265354.75	Картометрический метод	5.0	-
27	373539.13	1265354.84	Картометрический метод	5.0	-
28	373538.55	1265358.57	Картометрический метод	5.0	-
29	373540.51	1265358.86	Картометрический метод	5.0	-
30	373540.33	1265359.88	Картометрический метод	5.0	-
31	373539.49	1265364.87	Картометрический метод	5.0	-
32	373539.12	1265367.08	Картометрический метод	5.0	-
33	373544.88	1265368.01	Картометрический метод	5.0	-
20	373539.24	1265404.85	Картометрический метод	5.0	-
34	373022.46	1265212.96	Картометрический метод	5.0	-
35	373029.61	1265174.66	Картометрический метод	5.0	-
36	373058.73	1265180.08	Картометрический метод	5.0	-
37	373051.58	1265218.58	Картометрический метод	5.0	-
34	373022.46	1265212.96	Картометрический метод	5.0	-
38	372643.70	1265328.18	Картометрический метод	5.0	-
39	372642.62	1265335.58	Картометрический метод	5.0	-
40	372643.34	1265339.76	Картометрический метод	5.0	-
41	372636.22	1265369.58	Картометрический метод	5.0	-
42	372617.52	1265366.18	Картометрический метод	5.0	-
43	372626.41	1265325.08	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	372643.70	1265328.18	Картометрический метод	5.0	-
44	372135.87	1264970.51	Картометрический метод	5.0	-
45	372086.12	1264969.81	Картометрический метод	5.0	-
46	372087.20	1264894.38	Картометрический метод	5.0	-
47	372103.83	1264887.43	Картометрический метод	5.0	-
48	372132.72	1264887.84	Картометрический метод	5.0	-
44	372135.87	1264970.51	Картометрический метод	5.0	-
49	372108.97	1264677.00	Картометрический метод	5.0	-
50	372099.88	1264676.16	Картометрический метод	5.0	-
51	372102.96	1264632.92	Картометрический метод	5.0	-
52	372110.75	1264633.51	Картометрический метод	5.0	-
53	372112.28	1264645.16	Картометрический метод	5.0	-
49	372108.97	1264677.00	Картометрический метод	5.0	-
54	372096.04	1264586.67	Картометрический метод	5.0	-
55	372043.42	1264560.79	Картометрический метод	5.0	-
56	372008.79	1264543.57	Картометрический метод	5.0	-
57	372002.24	1264543.00	Картометрический метод	5.0	-
58	371951.50	1264520.84	Картометрический метод	5.0	-
59	371946.92	1264517.83	Картометрический метод	5.0	-
60	371936.36	1264513.17	Картометрический метод	5.0	-
61	371914.57	1264502.57	Картометрический метод	5.0	-
62	371898.95	1264494.39	Картометрический метод	5.0	-
63	371894.01	1264490.18	Картометрический метод	5.0	-
64	371897.49	1264482.04	Картометрический метод	5.0	-
65	371942.44	1264493.98	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
66	371950.04	1264475.08	Картометрический метод	5.0	-
67	371980.57	1264446.19	Картометрический метод	5.0	-
68	371973.72	1264444.15	Картометрический метод	5.0	-
69	371975.87	1264436.45	Картометрический метод	5.0	-
70	371982.80	1264438.49	Картометрический метод	5.0	-
71	371988.92	1264440.44	Картометрический метод	5.0	-
72	371993.77	1264415.73	Картометрический метод	5.0	-
73	371994.36	1264412.73	Картометрический метод	5.0	-
74	371993.26	1264409.77	Картометрический метод	5.0	-
75	371991.54	1264405.12	Картометрический метод	5.0	-
76	371998.12	1264402.68	Картометрический метод	5.0	-
77	371997.04	1264387.07	Картометрический метод	5.0	-
78	372008.49	1264383.13	Картометрический метод	5.0	-
79	372021.60	1264398.72	Картометрический метод	5.0	-
80	372047.25	1264429.21	Картометрический метод	5.0	-
81	372067.67	1264454.78	Картометрический метод	5.0	-
82	372066.79	1264456.91	Картометрический метод	5.0	-
83	372075.13	1264479.66	Картометрический метод	5.0	-
84	372087.87	1264481.99	Картометрический метод	5.0	-
85	372096.95	1264513.38	Картометрический метод	5.0	-
86	372113.83	1264528.49	Картометрический метод	5.0	-
87	372119.92	1264579.87	Картометрический метод	5.0	-
88	372112.69	1264592.02	Картометрический метод	5.0	-
89	372111.38	1264594.21	Картометрический метод	5.0	-
54	372096.04	1264586.67	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90	371980.55	1264599.77	Картометрический метод	5.0	-
91	371955.77	1264583.08	Картометрический метод	5.0	-
92	371978.15	1264540.72	Картометрический метод	5.0	-
93	372049.39	1264576.79	Картометрический метод	5.0	-
94	372048.53	1264579.02	Картометрический метод	5.0	-
95	372038.39	1264599.89	Картометрический метод	5.0	-
96	372025.22	1264625.68	Картометрический метод	5.0	-
97	372011.37	1264620.38	Картометрический метод	5.0	-
98	372004.28	1264626.92	Картометрический метод	5.0	-
90	371980.55	1264599.77	Картометрический метод	5.0	-
99	373065.38	1265121.38	Картометрический метод	5.0	-
100	373044.52	1265118.54	Картометрический метод	5.0	-
101	373044.85	1265116.36	Картометрический метод	5.0	-
102	373046.46	1265105.95	Картометрический метод	5.0	-
103	373047.40	1265099.88	Картометрический метод	5.0	-
104	373050.19	1265086.35	Картометрический метод	5.0	-
105	373055.08	1265087.20	Картометрический метод	5.0	-
106	373058.64	1265066.72	Картометрический метод	5.0	-
107	373058.97	1265065.45	Картометрический метод	5.0	-
108	373064.12	1265066.47	Картометрический метод	5.0	-
109	373081.53	1265069.90	Картометрический метод	5.0	-
110	373071.91	1265122.49	Картометрический метод	5.0	-
99	373065.38	1265121.38	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	1	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	12	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	20	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	34	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	38	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	44	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	49	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	54	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	90	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	99	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона инженерной инфраструктуры (ТИ.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	127739 +/- 6255 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	371580.39	1265647.02	Картометрический метод	5.0	-
2	371582.25	1265650.54	Картометрический метод	5.0	-
3	371557.66	1265764.73	Картометрический метод	5.0	-
4	371511.19	1265753.95	Картометрический метод	5.0	-
5	371479.58	1265746.74	Картометрический метод	5.0	-
6	371475.30	1265745.69	Картометрический метод	5.0	-
7	371444.16	1265738.71	Картометрический метод	5.0	-
8	371452.21	1265700.92	Картометрический метод	5.0	-
9	371463.11	1265647.63	Картометрический метод	5.0	-
10	371466.02	1265633.41	Картометрический метод	5.0	-
11	371467.46	1265624.14	Картометрический метод	5.0	-
12	371477.30	1265626.81	Картометрический метод	5.0	-
13	371495.54	1265630.45	Картометрический метод	5.0	-
14	371524.43	1265636.21	Картометрический метод	5.0	-
15	371530.07	1265637.31	Картометрический метод	5.0	-
16	371534.91	1265638.64	Картометрический метод	5.0	-
17	371557.22	1265642.75	Картометрический метод	5.0	-
1	371580.39	1265647.02	Картометрический метод	5.0	-
18	370425.79	1264143.32	Картометрический метод	5.0	-
19	370408.42	1264135.69	Картометрический метод	5.0	-
20	370416.06	1264118.32	Картометрический метод	5.0	-
21	370433.43	1264125.96	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
18	370425.79	1264143.32	Картометрический метод	5.0	-
22	375129.98	1264929.86	Картометрический метод	5.0	-
23	375114.83	1264897.37	Картометрический метод	5.0	-
24	375136.85	1264884.44	Картометрический метод	5.0	-
25	375154.68	1264916.10	Картометрический метод	5.0	-
26	375131.24	1264932.55	Картометрический метод	5.0	-
22	375129.98	1264929.86	Картометрический метод	5.0	-
27	372965.80	1265083.89	Картометрический метод	5.0	-
28	372950.22	1265078.66	Картометрический метод	5.0	-
29	372944.93	1265081.31	Картометрический метод	5.0	-
30	372933.57	1265075.82	Картометрический метод	5.0	-
31	372905.19	1265062.10	Картометрический метод	5.0	-
32	372743.66	1265028.60	Картометрический метод	5.0	-
33	372729.78	1265001.45	Картометрический метод	5.0	-
34	372632.55	1265040.48	Картометрический метод	5.0	-
35	372582.57	1265055.65	Картометрический метод	5.0	-
36	372578.73	1265056.82	Картометрический метод	5.0	-
37	372570.14	1265048.85	Картометрический метод	5.0	-
38	372530.20	1265061.44	Картометрический метод	5.0	-
39	372528.33	1265062.02	Картометрический метод	5.0	-
40	372529.73	1265055.02	Картометрический метод	5.0	-
41	372524.35	1265056.82	Картометрический метод	5.0	-
42	372537.59	1264987.44	Картометрический метод	5.0	-
43	372542.66	1264986.79	Картометрический метод	5.0	-
44	372592.00	1264972.61	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45	372576.61	1264926.42	Картометрический метод	5.0	-
46	372581.92	1264904.99	Картометрический метод	5.0	-
47	372585.97	1264869.33	Картометрический метод	5.0	-
48	372631.72	1264778.67	Картометрический метод	5.0	-
49	372632.66	1264779.16	Картометрический метод	5.0	-
50	372771.73	1264847.58	Картометрический метод	5.0	-
51	372780.72	1264852.00	Картометрический метод	5.0	-
52	372796.95	1264831.69	Картометрический метод	5.0	-
53	372802.33	1264836.19	Картометрический метод	5.0	-
54	372921.18	1264935.64	Картометрический метод	5.0	-
55	372961.78	1265038.18	Картометрический метод	5.0	-
56	372968.72	1265055.72	Картометрический метод	5.0	-
27	372965.80	1265083.89	Картометрический метод	5.0	-
57	372581.54	1265233.73	Картометрический метод	5.0	-
58	372542.47	1265226.13	Картометрический метод	5.0	-
59	372542.53	1265225.82	Картометрический метод	5.0	-
60	372550.86	1265188.52	Картометрический метод	5.0	-
61	372538.23	1265184.69	Картометрический метод	5.0	-
62	372525.54	1265188.04	Картометрический метод	5.0	-
63	372522.29	1265188.23	Картометрический метод	5.0	-
64	372512.94	1265187.53	Картометрический метод	5.0	-
65	372507.96	1265187.16	Картометрический метод	5.0	-
66	372509.88	1265174.99	Картометрический метод	5.0	-
67	372511.32	1265167.31	Картометрический метод	5.0	-
68	372512.99	1265152.93	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
69	372599.16	1265173.10	Картометрический метод	5.0	-
70	372581.72	1265233.01	Картометрический метод	5.0	-
57	372581.54	1265233.73	Картометрический метод	5.0	-
71	372549.10	1265146.77	Картометрический метод	5.0	-
72	372538.71	1265142.98	Картометрический метод	5.0	-
73	372539.39	1265140.49	Картометрический метод	5.0	-
74	372534.03	1265138.27	Картометрический метод	5.0	-
75	372534.72	1265136.20	Картометрический метод	5.0	-
76	372538.86	1265126.05	Картометрический метод	5.0	-
77	372581.38	1265076.06	Картометрический метод	5.0	-
78	372601.17	1265092.25	Картометрический метод	5.0	-
79	372579.11	1265158.02	Картометрический метод	5.0	-
71	372549.10	1265146.77	Картометрический метод	5.0	-
80	372890.12	1265204.52	Картометрический метод	5.0	-
81	372888.81	1265212.15	Картометрический метод	5.0	-
82	372880.77	1265210.76	Картометрический метод	5.0	-
83	372882.09	1265203.14	Картометрический метод	5.0	-
80	372890.12	1265204.52	Картометрический метод	5.0	-
84	372871.34	1265191.67	Картометрический метод	5.0	-
85	372880.54	1265193.62	Картометрический метод	5.0	-
86	372880.14	1265195.85	Картометрический метод	5.0	-
87	372878.15	1265205.62	Картометрический метод	5.0	-
88	372868.94	1265203.62	Картометрический метод	5.0	-
84	372871.34	1265191.67	Картометрический метод	5.0	-
89	372847.02	1265197.52	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90	372845.93	1265203.26	Картометрический метод	5.0	-
91	372839.67	1265202.07	Картометрический метод	5.0	-
92	372840.77	1265196.33	Картометрический метод	5.0	-
89	372847.02	1265197.52	Картометрический метод	5.0	-
93	372965.80	1265083.89	Картометрический метод	5.0	-
94	372967.97	1265084.24	Картометрический метод	5.0	-
95	372967.44	1265087.58	Картометрический метод	5.0	-
96	372965.05	1265102.54	Картометрический метод	5.0	-
97	372937.74	1265098.51	Картометрический метод	5.0	-
98	372924.25	1265165.46	Картометрический метод	5.0	-
99	372903.60	1265161.28	Картометрический метод	5.0	-
100	372889.87	1265158.51	Картометрический метод	5.0	-
101	372632.13	1265106.36	Картометрический метод	5.0	-
102	372630.97	1265105.29	Картометрический метод	5.0	-
103	372620.17	1265095.27	Картометрический метод	5.0	-
104	372588.62	1265066.00	Картометрический метод	5.0	-
105	372578.73	1265056.82	Картометрический метод	5.0	-
106	372582.57	1265055.65	Картометрический метод	5.0	-
107	372632.55	1265040.48	Картометрический метод	5.0	-
108	372729.78	1265001.45	Картометрический метод	5.0	-
109	372743.66	1265028.60	Картометрический метод	5.0	-
110	372905.19	1265062.10	Картометрический метод	5.0	-
111	372933.57	1265075.82	Картометрический метод	5.0	-
112	372944.93	1265081.31	Картометрический метод	5.0	-
113	372950.22	1265078.66	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
93	372965.80	1265083.89	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	1	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	18	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	22	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	27	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	57	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	71	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	80	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	84	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	89	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	93	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона инженерной инфраструктуры в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТИ.1-2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3445 +/- 1027 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	373437.89	1265184.89	Картометрический метод	5.0	-
2	373461.13	1265194.46	Картометрический метод	5.0	-
3	373450.88	1265229.43	Картометрический метод	5.0	-
4	373427.12	1265224.25	Картометрический метод	5.0	-
1	373437.89	1265184.89	Картометрический метод	5.0	-
5	373052.69	1265413.22	Картометрический метод	5.0	-
6	373037.61	1265410.10	Картометрический метод	5.0	-
7	373040.74	1265395.02	Картометрический метод	5.0	-
8	373055.46	1265398.11	Картометрический метод	5.0	-
9	373058.76	1265398.76	Картометрический метод	5.0	-
10	373055.63	1265413.83	Картометрический метод	5.0	-
5	373052.69	1265413.22	Картометрический метод	5.0	-
11	372914.62	1265201.42	Картометрический метод	5.0	-
12	372917.72	1265202.12	Картометрический метод	5.0	-
13	372901.58	1265292.68	Картометрический метод	5.0	-
14	372887.18	1265290.31	Картометрический метод	5.0	-
15	372888.76	1265266.04	Картометрический метод	5.0	-
16	372901.06	1265268.44	Картометрический метод	5.0	-
11	372914.62	1265201.42	Картометрический метод	5.0	-
17	372220.26	1264859.97	Картометрический метод	5.0	-
18	372218.69	1264821.80	Картометрический метод	5.0	-
19	372240.78	1264812.66	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
20	372241.59	1264858.87	Картометрический метод	5.0	-
17	372220.26	1264859.97	Картометрический метод	5.0	-
21	373427.12	1265224.25	Картометрический метод	5.0	-
22	373413.65	1265221.32	Картометрический метод	5.0	-
23	373416.82	1265210.07	Картометрический метод	5.0	-
24	373406.80	1265201.60	Картометрический метод	5.0	-
25	373414.43	1265194.59	Картометрический метод	5.0	-
26	373418.47	1265191.58	Картометрический метод	5.0	-
27	373437.89	1265184.89	Картометрический метод	5.0	-
21	373427.12	1265224.25	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	**2**	**3**
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	5	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	11	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	17	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	21	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона инженерной инфраструктуры (ТИ.1.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50105 +/- 3917 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	378932.91	1262866.24	Картометрический метод	5.0	-
2	378927.14	1262926.13	Картометрический метод	5.0	-
3	378927.13	1262926.15	Картометрический метод	5.0	-
4	378927.11	1262926.16	Картометрический метод	5.0	-
5	378853.40	1262934.31	Картометрический метод	5.0	-
6	378813.45	1263058.06	Картометрический метод	5.0	-
7	378801.02	1263057.29	Картометрический метод	5.0	-
8	378780.38	1263049.81	Картометрический метод	5.0	-
9	378721.70	1263039.58	Картометрический метод	5.0	-
10	378744.27	1262906.60	Картометрический метод	5.0	-
11	378748.94	1262882.59	Картометрический метод	5.0	-
12	378761.99	1262881.04	Картометрический метод	5.0	-
1	378932.91	1262866.24	Картометрический метод	5.0	-
13	376871.03	1264746.77	Картометрический метод	5.0	-
14	376846.70	1264746.61	Картометрический метод	5.0	-
15	376846.75	1264731.39	Картометрический метод	5.0	-
16	376847.77	1264731.39	Картометрический метод	5.0	-
17	376849.00	1264678.30	Картометрический метод	5.0	-
18	376849.77	1264645.27	Картометрический метод	5.0	-
19	377010.81	1264644.05	Картометрический метод	5.0	-
20	377011.25	1264644.06	Картометрический метод	5.0	-
21	377011.15	1264733.80	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	377010.92	1264746.31	Картометрический метод	5.0	-
13	376871.03	1264746.77	Картометрический метод	5.0	-
23	372910.84	1266755.25	Картометрический метод	5.0	-
24	372908.22	1266755.69	Картометрический метод	5.0	-
25	372907.78	1266753.09	Картометрический метод	5.0	-
26	372910.40	1266752.63	Картометрический метод	5.0	-
23	372910.84	1266755.25	Картометрический метод	5.0	-
27	374105.25	1266586.18	Картометрический метод	5.0	-
28	374111.74	1266597.61	Картометрический метод	5.0	-
29	374100.31	1266604.10	Картометрический метод	5.0	-
30	374093.83	1266592.67	Картометрический метод	5.0	-
27	374105.25	1266586.18	Картометрический метод	5.0	-
31	374109.05	1266555.90	Картометрический метод	5.0	-
32	374097.72	1266562.28	Картометрический метод	5.0	-
33	374091.33	1266550.95	Картометрический метод	5.0	-
34	374102.66	1266544.56	Картометрический метод	5.0	-
31	374109.05	1266555.90	Картометрический метод	5.0	-
35	373132.90	1267768.34	Картометрический метод	5.0	-
36	373127.00	1267769.37	Картометрический метод	5.0	-
37	373126.04	1267763.91	Картометрический метод	5.0	-
38	373131.94	1267762.87	Картометрический метод	5.0	-
35	373132.90	1267768.34	Картометрический метод	5.0	-
39	373090.24	1267519.10	Картометрический метод	5.0	-
40	373084.39	1267520.02	Картометрический метод	5.0	-
41	373083.46	1267514.17	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	373089.33	1267513.25	Картометрический метод	5.0	-
39	373090.24	1267519.10	Картометрический метод	5.0	-
43	369130.29	1266479.84	Картометрический метод	5.0	-
44	369085.98	1266391.17	Картометрический метод	5.0	-
45	369174.16	1266341.85	Картометрический метод	5.0	-
46	369219.62	1266426.87	Картометрический метод	5.0	-
43	369130.29	1266479.84	Картометрический метод	5.0	-
47	373023.13	1266870.19	Картометрический метод	5.0	-
48	373015.91	1266874.88	Картометрический метод	5.0	-
49	373011.20	1266867.61	Картометрический метод	5.0	-
50	373018.40	1266862.92	Картометрический метод	5.0	-
47	373023.13	1266870.19	Картометрический метод	5.0	-
51	372994.47	1266716.48	Картометрический метод	5.0	-
52	372987.24	1266717.52	Картометрический метод	5.0	-
53	372986.22	1266710.42	Картометрический метод	5.0	-
54	372993.46	1266709.40	Картометрический метод	5.0	-
51	372994.47	1266716.48	Картометрический метод	5.0	-
55	372966.41	1266556.32	Картометрический метод	5.0	-
56	372961.87	1266557.04	Картометрический метод	5.0	-
57	372961.20	1266552.84	Картометрический метод	5.0	-
58	372965.74	1266552.12	Картометрический метод	5.0	-
55	372966.41	1266556.32	Картометрический метод	5.0	-
59	372941.75	1266782.44	Картометрический метод	5.0	-
60	372928.81	1266783.85	Картометрический метод	5.0	-
61	372927.42	1266770.92	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
62	372940.34	1266769.51	Картометрический метод	5.0	-
59	372941.75	1266782.44	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	**2**	**3**
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	1	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	13	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	23	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	27	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	31	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	35	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	39	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	43	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	47	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	51	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	55	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	59	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	453442 +/- 11784 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	372012.04	1265272.68	Картометрический метод	5.0	-
2	371993.40	1265304.71	Картометрический метод	5.0	-
3	371976.29	1265334.64	Картометрический метод	5.0	-
4	371952.48	1265311.92	Картометрический метод	5.0	-
5	371943.54	1265308.47	Картометрический метод	5.0	-
6	371944.66	1265304.47	Картометрический метод	5.0	-
7	371952.92	1265275.13	Картометрический метод	5.0	-
8	371963.63	1265259.34	Картометрический метод	5.0	-
9	371968.80	1265260.85	Картометрический метод	5.0	-
10	372000.09	1265269.41	Картометрический метод	5.0	-
1	372012.04	1265272.68	Картометрический метод	5.0	-
11	374927.07	1265852.78	Картометрический метод	5.0	-
12	374918.04	1265862.92	Картометрический метод	5.0	-
13	374889.63	1265894.82	Картометрический метод	5.0	-
14	374875.08	1265911.15	Картометрический метод	5.0	-
15	374870.31	1265916.51	Картометрический метод	5.0	-
16	374843.31	1265946.83	Картометрический метод	5.0	-
17	374835.11	1265956.03	Картометрический метод	5.0	-
18	374826.50	1265965.69	Картометрический метод	5.0	-
19	374814.64	1265982.34	Картометрический метод	5.0	-
20	374812.94	1265987.33	Картометрический метод	5.0	-
21	374810.04	1265992.64	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	374806.63	1265997.66	Картометрический метод	5.0	-
23	374805.32	1265999.60	Картометрический метод	5.0	-
24	374798.57	1266009.53	Картометрический метод	5.0	-
25	374792.31	1266018.76	Картометрический метод	5.0	-
26	374792.03	1266019.17	Картометрический метод	5.0	-
27	374789.45	1266019.03	Картометрический метод	5.0	-
28	374788.82	1266019.00	Картометрический метод	5.0	-
29	374778.83	1266018.47	Картометрический метод	5.0	-
30	374775.51	1266017.73	Картометрический метод	5.0	-
31	374775.50	1266017.73	Картометрический метод	5.0	-
32	374772.79	1266016.60	Картометрический метод	5.0	-
33	374770.47	1266014.96	Картометрический метод	5.0	-
34	374768.85	1266012.72	Картометрический метод	5.0	-
35	374767.37	1266009.15	Картометрический метод	5.0	-
36	374767.36	1266009.15	Картометрический метод	5.0	-
37	374767.36	1266009.13	Картометрический метод	5.0	-
38	374766.73	1266007.05	Картометрический метод	5.0	-
39	374765.43	1266002.74	Картометрический метод	5.0	-
40	374763.86	1265997.54	Картометрический метод	5.0	-
41	374762.23	1265994.90	Картометрический метод	5.0	-
42	374760.25	1265993.53	Картометрический метод	5.0	-
43	374758.36	1265993.26	Картометрический метод	5.0	-
44	374758.13	1265993.28	Картометрический метод	5.0	-
45	374755.66	1265993.43	Картометрический метод	5.0	-
46	374753.15	1265993.95	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
47	374751.26	1265994.75	Картометрический метод	5.0	-
48	374750.39	1265995.58	Картометрический метод	5.0	-
49	374749.74	1265996.81	Картометрический метод	5.0	-
50	374749.72	1265996.92	Картометрический метод	5.0	-
51	374743.44	1265991.27	Картометрический метод	5.0	-
52	374869.64	1265847.16	Картометрический метод	5.0	-
11	374927.07	1265852.78	Картометрический метод	5.0	-
53	372966.88	1266332.70	Картометрический метод	5.0	-
54	373520.42	1266362.03	Картометрический метод	5.0	-
55	373556.13	1266360.86	Картометрический метод	5.0	-
56	373804.42	1266352.43	Картометрический метод	5.0	-
57	373805.76	1266352.39	Картометрический метод	5.0	-
58	373885.39	1266351.21	Картометрический метод	5.0	-
59	373899.44	1266350.74	Картометрический метод	5.0	-
60	373917.80	1266354.27	Картометрический метод	5.0	-
61	373959.50	1266356.35	Картометрический метод	5.0	-
62	373985.97	1266356.01	Картометрический метод	5.0	-
63	373987.54	1266378.38	Картометрический метод	5.0	-
64	373981.51	1266384.23	Картометрический метод	5.0	-
65	373980.78	1266397.09	Картометрический метод	5.0	-
66	373990.03	1266413.97	Картометрический метод	5.0	-
67	373996.65	1266508.43	Картометрический метод	5.0	-
68	373987.58	1266525.64	Картометрический метод	5.0	-
69	373986.49	1266537.78	Картометрический метод	5.0	-
70	373995.83	1266545.67	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
71	373999.34	1266547.10	Картометрический метод	5.0	-
72	374005.39	1266633.27	Картометрический метод	5.0	-
73	374005.90	1266640.55	Картометрический метод	5.0	-
74	373942.88	1266629.43	Картометрический метод	5.0	-
75	373829.32	1266651.08	Картометрический метод	5.0	-
76	373829.23	1266651.10	Картометрический метод	5.0	-
77	373829.03	1266651.14	Картометрический метод	5.0	-
78	373801.83	1266657.40	Картометрический метод	5.0	-
79	373770.90	1266664.53	Картометрический метод	5.0	-
80	373732.59	1266671.31	Картометрический метод	5.0	-
81	373725.56	1266672.64	Картометрический метод	5.0	-
82	373670.02	1266681.66	Картометрический метод	5.0	-
83	373603.39	1266688.17	Картометрический метод	5.0	-
84	373561.25	1266591.88	Картометрический метод	5.0	-
85	373229.51	1266635.43	Картометрический метод	5.0	-
86	373223.81	1266636.02	Картометрический метод	5.0	-
87	373005.68	1266658.06	Картометрический метод	5.0	-
88	372968.84	1266440.78	Картометрический метод	5.0	-
89	372966.60	1266432.73	Картометрический метод	5.0	-
90	372983.07	1266430.04	Картометрический метод	5.0	-
53	372966.88	1266332.70	Картометрический метод	5.0	-
91	373731.99	1266131.17	Картометрический метод	5.0	-
92	373732.74	1266140.48	Картометрический метод	5.0	-
93	373726.29	1266141.18	Картометрический метод	5.0	-
94	373725.59	1266132.94	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
91	373731.99	1266131.17	Картометрический метод	5.0	-
95	373546.03	1266204.90	Картометрический метод	5.0	-
96	373568.37	1266202.70	Картометрический метод	5.0	-
97	373586.23	1266200.94	Картометрический метод	5.0	-
98	373613.33	1266198.27	Картометрический метод	5.0	-
99	373604.26	1266221.76	Картометрический метод	5.0	-
100	373552.47	1266223.41	Картометрический метод	5.0	-
95	373546.03	1266204.90	Картометрический метод	5.0	-
101	373694.54	1265124.78	Картометрический метод	5.0	-
102	373717.45	1265218.01	Картометрический метод	5.0	-
103	373716.06	1265232.26	Картометрический метод	5.0	-
104	373714.51	1265240.62	Картометрический метод	5.0	-
105	373710.46	1265251.19	Картометрический метод	5.0	-
106	373706.49	1265258.37	Картометрический метод	5.0	-
107	373699.25	1265269.90	Картометрический метод	5.0	-
108	373697.62	1265266.81	Картометрический метод	5.0	-
109	373696.58	1265245.97	Картометрический метод	5.0	-
110	373696.70	1265225.48	Картометрический метод	5.0	-
111	373698.43	1265225.24	Картометрический метод	5.0	-
112	373696.73	1265191.57	Картометрический метод	5.0	-
113	373696.71	1265183.21	Картометрический метод	5.0	-
114	373696.02	1265167.18	Картометрический метод	5.0	-
115	373695.47	1265154.92	Картометрический метод	5.0	-
116	373695.12	1265147.98	Картометрический метод	5.0	-
117	373694.40	1265139.20	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
118	373694.16	1265129.84	Картометрический метод	5.0	-
119	373694.09	1265127.42	Картометрический метод	5.0	-
101	373694.54	1265124.78	Картометрический метод	5.0	-
120	373717.23	1265537.04	Картометрический метод	5.0	-
121	373705.71	1265537.13	Картометрический метод	5.0	-
122	373690.30	1265537.26	Картометрический метод	5.0	-
123	373687.72	1265537.28	Картометрический метод	5.0	-
124	373687.20	1265531.23	Картометрический метод	5.0	-
125	373690.68	1265531.04	Картометрический метод	5.0	-
126	373693.57	1265530.22	Картометрический метод	5.0	-
127	373693.44	1265527.09	Картометрический метод	5.0	-
128	373693.03	1265520.02	Картометрический метод	5.0	-
129	373691.97	1265513.40	Картометрический метод	5.0	-
130	373690.88	1265506.28	Картометрический метод	5.0	-
131	373688.91	1265495.69	Картометрический метод	5.0	-
132	373686.19	1265485.29	Картометрический метод	5.0	-
133	373685.48	1265483.14	Картометрический метод	5.0	-
134	373682.31	1265474.87	Картометрический метод	5.0	-
135	373679.10	1265467.06	Картометрический метод	5.0	-
136	373678.37	1265465.60	Картометрический метод	5.0	-
137	373671.78	1265452.74	Картометрический метод	5.0	-
138	373667.31	1265447.66	Картометрический метод	5.0	-
139	373663.53	1265444.83	Картометрический метод	5.0	-
140	373658.53	1265430.69	Картометрический метод	5.0	-
141	373661.05	1265428.99	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
142	373663.13	1265422.07	Картометрический метод	5.0	-
143	373664.13	1265422.11	Картометрический метод	5.0	-
144	373664.16	1265421.11	Картометрический метод	5.0	-
145	373663.16	1265421.07	Картометрический метод	5.0	-
146	373663.57	1265416.37	Картометрический метод	5.0	-
147	373665.53	1265412.69	Картометрический метод	5.0	-
148	373666.60	1265413.00	Картометрический метод	5.0	-
149	373667.05	1265411.03	Картометрический метод	5.0	-
150	373668.84	1265402.79	Картометрический метод	5.0	-
151	373671.00	1265392.43	Картометрический метод	5.0	-
152	373672.07	1265386.86	Картометрический метод	5.0	-
153	373670.94	1265386.64	Картометрический метод	5.0	-
154	373671.49	1265383.78	Картометрический метод	5.0	-
155	373672.63	1265383.95	Картометрический метод	5.0	-
156	373673.86	1265378.49	Картометрический метод	5.0	-
157	373675.51	1265370.43	Картометрический метод	5.0	-
158	373677.73	1265359.58	Картометрический метод	5.0	-
159	373676.53	1265359.32	Картометрический метод	5.0	-
160	373677.34	1265355.48	Картометрический метод	5.0	-
161	373678.32	1265355.70	Картометрический метод	5.0	-
162	373678.53	1265354.72	Картометрический метод	5.0	-
163	373677.55	1265354.50	Картометрический метод	5.0	-
164	373680.04	1265346.06	Картометрический метод	5.0	-
165	373681.97	1265335.93	Картометрический метод	5.0	-
166	373682.33	1265324.92	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
167	373683.28	1265312.29	Картометрический метод	5.0	-
168	373681.01	1265311.50	Картометрический метод	5.0	-
169	373680.25	1265287.12	Картометрический метод	5.0	-
170	373679.28	1265287.14	Картометрический метод	5.0	-
171	373679.27	1265286.13	Картометрический метод	5.0	-
172	373680.26	1265286.13	Картометрический метод	5.0	-
173	373679.67	1265268.18	Картометрический метод	5.0	-
174	373681.62	1265265.32	Картометрический метод	5.0	-
175	373681.54	1265262.46	Картометрический метод	5.0	-
176	373679.11	1265245.53	Картометрический метод	5.0	-
177	373676.33	1265240.53	Картометрический метод	5.0	-
178	373664.14	1265224.49	Картометрический метод	5.0	-
179	373662.14	1265216.67	Картометрический метод	5.0	-
180	373675.28	1265216.04	Картометрический метод	5.0	-
181	373671.64	1265131.43	Картометрический метод	5.0	-
182	373671.54	1265129.21	Картометрический метод	5.0	-
183	373675.39	1265128.98	Картометрический метод	5.0	-
184	373678.23	1265128.93	Картометрический метод	5.0	-
185	373678.57	1265129.56	Картометрический метод	5.0	-
186	373689.46	1265129.57	Картометрический метод	5.0	-
187	373689.43	1265128.83	Картометрический метод	5.0	-
188	373692.45	1265128.84	Картометрический метод	5.0	-
189	373692.43	1265127.42	Картометрический метод	5.0	-
190	373692.40	1265124.98	Картометрический метод	5.0	-
191	373694.54	1265124.78	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
192	373694.09	1265127.42	Картометрический метод	5.0	-
193	373694.16	1265129.84	Картометрический метод	5.0	-
194	373694.40	1265139.20	Картометрический метод	5.0	-
195	373695.12	1265147.98	Картометрический метод	5.0	-
196	373695.47	1265154.92	Картометрический метод	5.0	-
197	373696.02	1265167.18	Картометрический метод	5.0	-
198	373696.71	1265183.21	Картометрический метод	5.0	-
199	373696.73	1265191.57	Картометрический метод	5.0	-
200	373698.43	1265225.24	Картометрический метод	5.0	-
201	373696.70	1265225.48	Картометрический метод	5.0	-
202	373696.58	1265245.97	Картометрический метод	5.0	-
203	373697.62	1265266.81	Картометрический метод	5.0	-
204	373699.25	1265269.90	Картометрический метод	5.0	-
205	373699.74	1265281.96	Картометрический метод	5.0	-
206	373700.08	1265290.70	Картометрический метод	5.0	-
207	373698.85	1265293.19	Картометрический метод	5.0	-
208	373697.23	1265306.32	Картометрический метод	5.0	-
209	373697.83	1265323.87	Картометрический метод	5.0	-
210	373697.26	1265330.44	Картометрический метод	5.0	-
211	373696.91	1265334.52	Картометрический метод	5.0	-
212	373696.02	1265334.90	Картометрический метод	5.0	-
213	373696.63	1265336.26	Картометрический метод	5.0	-
214	373691.85	1265364.01	Картометрический метод	5.0	-
215	373688.10	1265383.17	Картометрический метод	5.0	-
216	373687.04	1265390.19	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
217	373685.98	1265399.84	Картометрический метод	5.0	-
218	373685.41	1265409.33	Картометрический метод	5.0	-
219	373686.07	1265416.83	Картометрический метод	5.0	-
220	373687.71	1265423.37	Картометрический метод	5.0	-
221	373689.65	1265424.16	Картометрический метод	5.0	-
222	373691.76	1265424.61	Картометрический метод	5.0	-
223	373698.77	1265444.72	Картометрический метод	5.0	-
224	373697.65	1265445.19	Картометрический метод	5.0	-
225	373696.74	1265445.77	Картометрический метод	5.0	-
226	373695.36	1265447.21	Картометрический метод	5.0	-
227	373694.77	1265448.12	Картометрический метод	5.0	-
228	373694.46	1265449.05	Картометрический метод	5.0	-
229	373694.34	1265450.05	Картометрический метод	5.0	-
230	373694.52	1265451.08	Картометрический метод	5.0	-
231	373703.00	1265472.80	Картометрический метод	5.0	-
232	373704.11	1265474.57	Картометрический метод	5.0	-
233	373704.96	1265475.12	Картометрический метод	5.0	-
234	373705.99	1265475.53	Картометрический метод	5.0	-
235	373706.91	1265475.59	Картометрический метод	5.0	-
236	373708.91	1265474.84	Картометрический метод	5.0	-
237	373714.92	1265487.80	Картометрический метод	5.0	-
238	373716.90	1265492.08	Картометрический метод	5.0	-
239	373717.04	1265499.78	Картометрический метод	5.0	-
240	373716.68	1265512.23	Картометрический метод	5.0	-
241	373716.29	1265524.60	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
120	373717.23	1265537.04	Картометрический метод	5.0	-
242	373690.72	1265493.99	Картометрический метод	5.0	-
243	373691.70	1265493.77	Картометрический метод	5.0	-
244	373691.48	1265492.79	Картометрический метод	5.0	-
245	373690.50	1265493.01	Картометрический метод	5.0	-
242	373690.72	1265493.99	Картометрический метод	5.0	-
246	373670.46	1265450.83	Картометрический метод	5.0	-
247	373671.46	1265450.82	Картометрический метод	5.0	-
248	373671.44	1265449.82	Картометрический метод	5.0	-
249	373670.44	1265449.83	Картометрический метод	5.0	-
246	373670.46	1265450.83	Картометрический метод	5.0	-
250	373681.69	1265252.31	Картометрический метод	5.0	-
251	373681.69	1265251.31	Картометрический метод	5.0	-
252	373680.69	1265251.31	Картометрический метод	5.0	-
253	373680.69	1265252.31	Картометрический метод	5.0	-
250	373681.69	1265252.31	Картометрический метод	5.0	-
254	373676.54	1265138.38	Картометрический метод	5.0	-
255	373676.53	1265137.38	Картометрический метод	5.0	-
256	373675.53	1265137.38	Картометрический метод	5.0	-
257	373675.54	1265138.38	Картометрический метод	5.0	-
254	373676.54	1265138.38	Картометрический метод	5.0	-
258	373679.09	1265214.35	Картометрический метод	5.0	-
259	373680.09	1265214.34	Картометрический метод	5.0	-
260	373680.09	1265213.34	Картометрический метод	5.0	-
261	373679.09	1265213.35	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
258	373679.09	1265214.35	Картометрический метод	5.0	-
262	373677.41	1265176.40	Картометрический метод	5.0	-
263	373678.41	1265176.39	Картометрический метод	5.0	-
264	373678.42	1265175.39	Картометрический метод	5.0	-
265	373677.42	1265175.40	Картометрический метод	5.0	-
262	373677.41	1265176.40	Картометрический метод	5.0	-
266	373695.74	1265523.47	Картометрический метод	5.0	-
267	373696.73	1265523.35	Картометрический метод	5.0	-
268	373696.62	1265522.36	Картометрический метод	5.0	-
269	373695.63	1265522.48	Картометрический метод	5.0	-
266	373695.74	1265523.47	Картометрический метод	5.0	-
270	373681.03	1265465.77	Картометрический метод	5.0	-
271	373681.96	1265465.42	Картометрический метод	5.0	-
272	373681.60	1265464.49	Картометрический метод	5.0	-
273	373680.68	1265464.85	Картометрический метод	5.0	-
270	373681.03	1265465.77	Картометрический метод	5.0	-
274	371774.59	1264497.32	Картометрический метод	5.0	-
275	371781.42	1264503.89	Картометрический метод	5.0	-
276	371770.73	1264514.37	Картометрический метод	5.0	-
277	371765.97	1264509.30	Картометрический метод	5.0	-
274	371774.59	1264497.32	Картометрический метод	5.0	-
278	372530.20	1265061.44	Картометрический метод	5.0	-
279	372529.62	1265064.44	Картометрический метод	5.0	-
280	372528.03	1265072.21	Картометрический метод	5.0	-
281	372517.61	1265123.31	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
282	372512.99	1265152.93	Картометрический метод	5.0	-
283	372511.32	1265167.31	Картометрический метод	5.0	-
284	372507.06	1265164.56	Картометрический метод	5.0	-
285	372517.35	1265115.11	Картометрический метод	5.0	-
286	372519.43	1265105.05	Картометрический метод	5.0	-
287	372522.14	1265091.02	Картометрический метод	5.0	-
288	372526.05	1265072.82	Картометрический метод	5.0	-
289	372526.09	1265072.62	Картометрический метод	5.0	-
290	372527.88	1265064.30	Картометрический метод	5.0	-
291	372528.33	1265062.02	Картометрический метод	5.0	-
278	372530.20	1265061.44	Картометрический метод	5.0	-
292	373730.80	1265322.50	Картометрический метод	5.0	-
293	373730.00	1265320.40	Картометрический метод	5.0	-
294	373779.59	1265305.12	Картометрический метод	5.0	-
295	373785.49	1265323.83	Картометрический метод	5.0	-
296	373788.08	1265331.83	Картометрический метод	5.0	-
297	373783.44	1265333.69	Картометрический метод	5.0	-
298	373783.15	1265333.81	Картометрический метод	5.0	-
299	373741.46	1265350.54	Картометрический метод	5.0	-
292	373730.80	1265322.50	Картометрический метод	5.0	-
300	373724.82	1265571.82	Картометрический метод	5.0	-
301	373708.83	1265571.59	Картометрический метод	5.0	-
302	373705.71	1265537.13	Картометрический метод	5.0	-
303	373717.23	1265537.04	Картометрический метод	5.0	-
304	373718.03	1265547.68	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
305	373719.62	1265568.85	Картометрический метод	5.0	-
306	373722.00	1265571.02	Картометрический метод	5.0	-
300	373724.82	1265571.82	Картометрический метод	5.0	-
307	373705.71	1265537.13	Картометрический метод	5.0	-
308	373708.83	1265571.59	Картометрический метод	5.0	-
309	373724.82	1265571.82	Картометрический метод	5.0	-
310	373726.11	1265572.19	Картометрический метод	5.0	-
311	373726.87	1265578.08	Картометрический метод	5.0	-
312	373725.35	1265579.49	Картометрический метод	5.0	-
313	373722.83	1265581.81	Картометрический метод	5.0	-
314	373720.48	1265584.67	Картометрический метод	5.0	-
315	373724.78	1265633.65	Картометрический метод	5.0	-
316	373726.58	1265637.09	Картометрический метод	5.0	-
317	373734.00	1265642.19	Картометрический метод	5.0	-
318	373735.04	1265657.87	Картометрический метод	5.0	-
319	373732.76	1265656.81	Картометрический метод	5.0	-
320	373730.98	1265656.21	Картометрический метод	5.0	-
321	373724.43	1265654.69	Картометрический метод	5.0	-
322	373725.14	1265662.93	Картометрический метод	5.0	-
323	373726.86	1265682.92	Картометрический метод	5.0	-
324	373728.84	1265708.85	Картометрический метод	5.0	-
325	373730.49	1265727.08	Картометрический метод	5.0	-
326	373731.14	1265736.34	Картометрический метод	5.0	-
327	373732.99	1265736.30	Картометрический метод	5.0	-
328	373733.13	1265737.89	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
329	373731.33	1265738.19	Картометрический метод	5.0	-
330	373735.95	1265794.07	Картометрический метод	5.0	-
331	373737.76	1265794.12	Картометрический метод	5.0	-
332	373737.77	1265795.67	Картометрический метод	5.0	-
333	373736.20	1265796.04	Картометрический метод	5.0	-
334	373736.64	1265803.04	Картометрический метод	5.0	-
335	373737.22	1265805.62	Картометрический метод	5.0	-
336	373737.98	1265807.57	Картометрический метод	5.0	-
337	373739.71	1265809.28	Картометрический метод	5.0	-
338	373742.78	1265810.18	Картометрический метод	5.0	-
339	373744.20	1265810.52	Картометрический метод	5.0	-
340	373744.63	1265813.59	Картометрический метод	5.0	-
341	373746.32	1265826.62	Картометрический метод	5.0	-
342	373747.28	1265827.55	Картометрический метод	5.0	-
343	373751.51	1265827.64	Картометрический метод	5.0	-
344	373752.39	1265838.20	Картометрический метод	5.0	-
345	373747.88	1265838.97	Картометрический метод	5.0	-
346	373745.69	1265840.36	Картометрический метод	5.0	-
347	373745.21	1265867.93	Картометрический метод	5.0	-
348	373746.67	1265870.54	Картометрический метод	5.0	-
349	373749.85	1265872.10	Картометрический метод	5.0	-
350	373750.03	1265879.18	Картометрический метод	5.0	-
351	373746.70	1265879.78	Картометрический метод	5.0	-
352	373745.58	1265880.72	Картометрический метод	5.0	-
353	373744.88	1265881.62	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
354	373744.36	1265884.92	Картометрический метод	5.0	-
355	373744.98	1265892.57	Картометрический метод	5.0	-
356	373746.74	1265913.69	Картометрический метод	5.0	-
357	373748.28	1265932.47	Картометрический метод	5.0	-
358	373750.00	1265952.67	Картометрический метод	5.0	-
359	373751.59	1265972.92	Картометрический метод	5.0	-
360	373752.79	1265972.96	Картометрический метод	5.0	-
361	373752.94	1265974.74	Картометрический метод	5.0	-
362	373751.82	1265974.97	Картометрический метод	5.0	-
363	373753.16	1265992.25	Картометрический метод	5.0	-
364	373754.62	1266010.74	Картометрический метод	5.0	-
365	373756.23	1266027.72	Картометрический метод	5.0	-
366	373777.43	1266022.83	Картометрический метод	5.0	-
367	373783.03	1266095.89	Картометрический метод	5.0	-
368	373787.12	1266144.83	Картометрический метод	5.0	-
369	373791.27	1266194.74	Картометрический метод	5.0	-
370	373793.72	1266224.16	Картометрический метод	5.0	-
371	373803.18	1266223.33	Картометрический метод	5.0	-
372	373821.66	1266221.72	Картометрический метод	5.0	-
373	373833.92	1266234.54	Картометрический метод	5.0	-
374	373838.09	1266282.10	Картометрический метод	5.0	-
375	373838.60	1266288.07	Картометрический метод	5.0	-
376	373822.12	1266310.99	Картометрический метод	5.0	-
377	373803.12	1266312.57	Картометрический метод	5.0	-
378	373801.11	1266312.74	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
379	373804.42	1266352.43	Картометрический метод	5.0	-
380	373556.13	1266360.86	Картометрический метод	5.0	-
381	373520.42	1266362.03	Картометрический метод	5.0	-
382	372966.88	1266332.70	Картометрический метод	5.0	-
383	372955.31	1266263.11	Картометрический метод	5.0	-
384	372970.21	1266261.64	Картометрический метод	5.0	-
385	373190.12	1266239.97	Картометрический метод	5.0	-
386	373418.38	1266217.48	Картометрический метод	5.0	-
387	373546.03	1266204.90	Картометрический метод	5.0	-
388	373552.47	1266223.41	Картометрический метод	5.0	-
389	373604.26	1266221.76	Картометрический метод	5.0	-
390	373613.33	1266198.27	Картометрический метод	5.0	-
391	373695.36	1266190.19	Картометрический метод	5.0	-
392	373697.09	1266176.04	Картометрический метод	5.0	-
393	373720.00	1266176.08	Картометрический метод	5.0	-
394	373718.83	1266187.88	Картометрический метод	5.0	-
395	373730.17	1266186.75	Картометрический метод	5.0	-
396	373726.90	1266148.42	Картометрический метод	5.0	-
397	373726.29	1266141.18	Картометрический метод	5.0	-
398	373732.74	1266140.48	Картометрический метод	5.0	-
399	373731.99	1266131.17	Картометрический метод	5.0	-
400	373735.69	1266130.14	Картометрический метод	5.0	-
401	373729.41	1266058.63	Картометрический метод	5.0	-
402	373729.05	1266054.49	Картометрический метод	5.0	-
403	373727.32	1266034.80	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
404	373727.27	1266034.39	Картометрический метод	5.0	-
405	373728.85	1266034.03	Картометрический метод	5.0	-
406	373732.79	1266033.13	Картометрический метод	5.0	-
407	373736.12	1266032.35	Картометрический метод	5.0	-
408	373727.29	1265928.42	Картометрический метод	5.0	-
409	373725.93	1265928.48	Картометрический метод	5.0	-
410	373725.68	1265927.09	Картометрический метод	5.0	-
411	373722.95	1265924.33	Картометрический метод	5.0	-
412	373722.44	1265916.00	Картометрический метод	5.0	-
413	373724.32	1265915.43	Картометрический метод	5.0	-
414	373727.68	1265899.44	Картометрический метод	5.0	-
415	373724.21	1265875.17	Картометрический метод	5.0	-
416	373723.28	1265871.06	Картометрический метод	5.0	-
417	373721.86	1265864.49	Картометрический метод	5.0	-
418	373720.31	1265851.08	Картометрический метод	5.0	-
419	373719.29	1265837.33	Картометрический метод	5.0	-
420	373716.24	1265801.17	Картометрический метод	5.0	-
421	373714.33	1265780.80	Картометрический метод	5.0	-
422	373714.17	1265779.06	Картометрический метод	5.0	-
423	373697.92	1265780.43	Картометрический метод	5.0	-
424	373682.27	1265781.75	Картометрический метод	5.0	-
425	373682.00	1265778.98	Картометрический метод	5.0	-
426	373648.91	1265781.80	Картометрический метод	5.0	-
427	373648.52	1265776.37	Картометрический метод	5.0	-
428	373642.23	1265704.11	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
429	373681.82	1265700.49	Картометрический метод	5.0	-
430	373690.97	1265699.66	Картометрический метод	5.0	-
431	373706.69	1265690.64	Картометрический метод	5.0	-
432	373703.85	1265657.80	Картометрический метод	5.0	-
433	373701.84	1265635.14	Картометрический метод	5.0	-
434	373700.34	1265617.04	Картометрический метод	5.0	-
435	373698.78	1265598.23	Картометрический метод	5.0	-
436	373695.34	1265561.53	Картометрический метод	5.0	-
437	373694.82	1265551.29	Картометрический метод	5.0	-
438	373692.15	1265551.35	Картометрический метод	5.0	-
439	373690.27	1265551.92	Картометрический метод	5.0	-
440	373689.05	1265552.71	Картометрический метод	5.0	-
441	373687.72	1265537.28	Картометрический метод	5.0	-
442	373690.30	1265537.26	Картометрический метод	5.0	-
307	373705.71	1265537.13	Картометрический метод	5.0	-
443	373696.16	1265553.56	Картометрический метод	5.0	-
444	373697.16	1265553.43	Картометрический метод	5.0	-
445	373697.03	1265552.44	Картометрический метод	5.0	-
446	373696.04	1265552.56	Картометрический метод	5.0	-
443	373696.16	1265553.56	Картометрический метод	5.0	-
447	373725.45	1265854.50	Картометрический метод	5.0	-
448	373726.45	1265854.44	Картометрический метод	5.0	-
449	373726.39	1265853.44	Картометрический метод	5.0	-
450	373725.38	1265853.51	Картометрический метод	5.0	-
447	373725.45	1265854.50	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
451	373711.21	1265690.10	Картометрический метод	5.0	-
452	373712.21	1265690.04	Картометрический метод	5.0	-
453	373712.15	1265689.04	Картометрический метод	5.0	-
454	373711.15	1265689.10	Картометрический метод	5.0	-
451	373711.21	1265690.10	Картометрический метод	5.0	-
455	373736.25	1265981.80	Картометрический метод	5.0	-
456	373737.26	1265981.75	Картометрический метод	5.0	-
457	373737.19	1265980.74	Картометрический метод	5.0	-
458	373736.20	1265980.81	Картометрический метод	5.0	-
455	373736.25	1265981.80	Картометрический метод	5.0	-
459	373719.80	1265789.87	Картометрический метод	5.0	-
460	373720.80	1265789.81	Картометрический метод	5.0	-
461	373720.74	1265788.80	Картометрический метод	5.0	-
462	373719.75	1265788.87	Картометрический метод	5.0	-
459	373719.80	1265789.87	Картометрический метод	5.0	-
463	373724.60	1265918.12	Картометрический метод	5.0	-
464	373725.60	1265918.05	Картометрический метод	5.0	-
465	373725.55	1265917.05	Картометрический метод	5.0	-
466	373724.55	1265917.12	Картометрический метод	5.0	-
463	373724.60	1265918.12	Картометрический метод	5.0	-
467	373703.66	1265600.41	Картометрический метод	5.0	-
468	373704.65	1265600.33	Картометрический метод	5.0	-
469	373704.57	1265599.33	Картометрический метод	5.0	-
470	373703.57	1265599.41	Картометрический метод	5.0	-
467	373703.66	1265600.41	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
471	373713.55	1265723.10	Картометрический метод	5.0	-
472	373714.56	1265723.04	Картометрический метод	5.0	-
473	373714.49	1265722.04	Картометрический метод	5.0	-
474	373713.50	1265722.11	Картометрический метод	5.0	-
471	373713.55	1265723.10	Картометрический метод	5.0	-
475	373728.48	1265889.33	Картометрический метод	5.0	-
476	373729.48	1265889.27	Картометрический метод	5.0	-
477	373729.42	1265888.27	Картометрический метод	5.0	-
478	373728.43	1265888.33	Картометрический метод	5.0	-
475	373728.48	1265889.33	Картометрический метод	5.0	-
479	373733.71	1265951.91	Картометрический метод	5.0	-
480	373734.71	1265951.86	Картометрический метод	5.0	-
481	373734.65	1265950.86	Картометрический метод	5.0	-
482	373733.65	1265950.92	Картометрический метод	5.0	-
479	373733.71	1265951.91	Картометрический метод	5.0	-
483	373708.43	1265660.24	Картометрический метод	5.0	-
484	373709.43	1265660.17	Картометрический метод	5.0	-
485	373709.38	1265659.18	Картометрический метод	5.0	-
486	373708.38	1265659.24	Картометрический метод	5.0	-
483	373708.43	1265660.24	Картометрический метод	5.0	-
487	373722.62	1265822.69	Картометрический метод	5.0	-
488	373723.61	1265822.64	Картометрический метод	5.0	-
489	373723.56	1265821.64	Картометрический метод	5.0	-
490	373722.56	1265821.69	Картометрический метод	5.0	-
487	373722.62	1265822.69	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
491	373706.07	1265630.37	Картометрический метод	5.0	-
492	373707.07	1265630.27	Картометрический метод	5.0	-
493	373706.96	1265629.28	Картометрический метод	5.0	-
494	373705.97	1265629.38	Картометрический метод	5.0	-
491	373706.07	1265630.37	Картометрический метод	5.0	-
495	373738.83	1266011.70	Картометрический метод	5.0	-
496	373739.82	1266011.63	Картометрический метод	5.0	-
497	373739.76	1266010.64	Картометрический метод	5.0	-
498	373738.76	1266010.70	Картометрический метод	5.0	-
495	373738.83	1266011.70	Картометрический метод	5.0	-
499	373701.16	1265570.56	Картометрический метод	5.0	-
500	373702.15	1265570.49	Картометрический метод	5.0	-
501	373702.09	1265569.49	Картометрический метод	5.0	-
502	373701.10	1265569.56	Картометрический метод	5.0	-
499	373701.16	1265570.56	Картометрический метод	5.0	-
503	373716.72	1265755.88	Картометрический метод	5.0	-
504	373717.72	1265755.83	Картометрический метод	5.0	-
505	373717.65	1265754.83	Картометрический метод	5.0	-
506	373716.66	1265754.89	Картометрический метод	5.0	-
503	373716.72	1265755.88	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	1	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	11	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	53	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	91	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	95	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	101	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	148	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	155	-
155	156	-
156	157	-
157	158	-
158	159	-
159	160	-
160	161	-
161	162	-
162	163	-
163	164	-
164	165	-
165	166	-
166	167	-
167	168	-
168	169	-
169	170	-
170	171	-
171	172	-
172	173	-
173	174	-
174	175	-
175	176	-
176	177	-
177	178	-
178	179	-
179	180	-
180	181	-
181	182	-
182	183	-
183	184	-
184	185	-
185	186	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
186	187	-
187	188	-
188	189	-
189	190	-
190	191	-
191	192	-
192	193	-
193	194	-
194	195	-
195	196	-
196	197	-
197	198	-
198	199	-
199	200	-
200	201	-
201	202	-
202	203	-
203	204	-
204	205	-
205	206	-
206	207	-
207	208	-
208	209	-
209	210	-
210	211	-
211	212	-
212	213	-
213	214	-
214	215	-
215	216	-
216	217	-
217	218	-
218	219	-
219	220	-
220	221	-
221	222	-
222	223	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
223	224	-
224	225	-
225	226	-
226	227	-
227	228	-
228	229	-
229	230	-
230	231	-
231	232	-
232	233	-
233	234	-
234	235	-
235	236	-
236	237	-
237	238	-
238	239	-
239	240	-
240	241	-
241	120	-
242	243	-
243	244	-
244	245	-
245	242	-
246	247	-
247	248	-
248	249	-
249	246	-
250	251	-
251	252	-
252	253	-
253	250	-
254	255	-
255	256	-
256	257	-
257	254	-
258	259	-
259	260	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
260	261	-
261	258	-
262	263	-
263	264	-
264	265	-
265	262	-
266	267	-
267	268	-
268	269	-
269	266	-
270	271	-
271	272	-
272	273	-
273	270	-
274	275	-
275	276	-
276	277	-
277	274	-
278	279	-
279	280	-
280	281	-
281	282	-
282	283	-
283	284	-
284	285	-
285	286	-
286	287	-
287	288	-
288	289	-
289	290	-
290	291	-
291	278	-
292	293	-
293	294	-
294	295	-
295	296	-
296	297	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
297	298	-
298	299	-
299	292	-
300	301	-
301	302	-
302	303	-
303	304	-
304	305	-
305	306	-
306	300	-
307	308	-
308	309	-
309	310	-
310	311	-
311	312	-
312	313	-
313	314	-
314	315	-
315	316	-
316	317	-
317	318	-
318	319	-
319	320	-
320	321	-
321	322	-
322	323	-
323	324	-
324	325	-
325	326	-
326	327	-
327	328	-
328	329	-
329	330	-
330	331	-
331	332	-
332	333	-
333	334	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
334	335	-
335	336	-
336	337	-
337	338	-
338	339	-
339	340	-
340	341	-
341	342	-
342	343	-
343	344	-
344	345	-
345	346	-
346	347	-
347	348	-
348	349	-
349	350	-
350	351	-
351	352	-
352	353	-
353	354	-
354	355	-
355	356	-
356	357	-
357	358	-
358	359	-
359	360	-
360	361	-
361	362	-
362	363	-
363	364	-
364	365	-
365	366	-
366	367	-
367	368	-
368	369	-
369	370	-
370	371	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
371	372	-
372	373	-
373	374	-
374	375	-
375	376	-
376	377	-
377	378	-
378	379	-
379	380	-
380	381	-
381	382	-
382	383	-
383	384	-
384	385	-
385	386	-
386	387	-
387	388	-
388	389	-
389	390	-
390	391	-
391	392	-
392	393	-
393	394	-
394	395	-
395	396	-
396	397	-
397	398	-
398	399	-
399	400	-
400	401	-
401	402	-
402	403	-
403	404	-
404	405	-
405	406	-
406	407	-
407	408	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
408	409	-
409	410	-
410	411	-
411	412	-
412	413	-
413	414	-
414	415	-
415	416	-
416	417	-
417	418	-
418	419	-
419	420	-
420	421	-
421	422	-
422	423	-
423	424	-
424	425	-
425	426	-
426	427	-
427	428	-
428	429	-
429	430	-
430	431	-
431	432	-
432	433	-
433	434	-
434	435	-
435	436	-
436	437	-
437	438	-
438	439	-
439	440	-
440	441	-
441	442	-
442	307	-
443	444	-
444	445	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
445	446	-
446	443	-
447	448	-
448	449	-
449	450	-
450	447	-
451	452	-
452	453	-
453	454	-
454	451	-
455	456	-
456	457	-
457	458	-
458	455	-
459	460	-
460	461	-
461	462	-
462	459	-
463	464	-
464	465	-
465	466	-
466	463	-
467	468	-
468	469	-
469	470	-
470	467	-
471	472	-
472	473	-
473	474	-
474	471	-
475	476	-
476	477	-
477	478	-
478	475	-
479	480	-
480	481	-
481	482	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
482	479	-
483	484	-
484	485	-
485	486	-
486	483	-
487	488	-
488	489	-
489	490	-
490	487	-
491	492	-
492	493	-
493	494	-
494	491	-
495	496	-
496	497	-
497	498	-
498	495	-
499	500	-
500	501	-
501	502	-
502	499	-
503	504	-
504	505	-
505	506	-
506	503	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона транспортной инфраструктуры (ТТ.1.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1630 +/- 707 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	370148.36	1264452.69	Картометрический метод	5.0	-
2	370145.55	1264451.44	Картометрический метод	5.0	-
3	370148.25	1264445.36	Картометрический метод	5.0	-
4	370152.30	1264447.18	Картометрический метод	5.0	-
5	370152.08	1264447.72	Картометрический метод	5.0	-
6	370149.72	1264453.29	Картометрический метод	5.0	-
1	370148.36	1264452.69	Картометрический метод	5.0	-
7	372889.04	1266663.13	Картометрический метод	5.0	-
8	372909.58	1266660.24	Картометрический метод	5.0	-
9	372920.90	1266741.46	Картометрический метод	5.0	-
10	372902.66	1266743.69	Картометрический метод	5.0	-
7	372889.04	1266663.13	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	**2**	**3**
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	1	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	7	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (ТСХ.2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	90272 +/- 5258 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	375425.93	1264474.15	Картометрический метод	5.0	-
2	375419.94	1264461.98	Картометрический метод	5.0	-
3	375428.76	1264457.06	Картометрический метод	5.0	-
4	375433.67	1264459.09	Картометрический метод	5.0	-
5	375462.24	1264513.93	Картометрический метод	5.0	-
6	375447.83	1264521.04	Картометрический метод	5.0	-
1	375425.93	1264474.15	Картометрический метод	5.0	-
7	371001.77	1264945.60	Картометрический метод	5.0	-
8	370997.33	1264944.81	Картометрический метод	5.0	-
9	370986.00	1264942.78	Картометрический метод	5.0	-
10	370976.15	1264941.02	Картометрический метод	5.0	-
11	370966.31	1264939.27	Картометрический метод	5.0	-
12	370953.55	1264936.98	Картометрический метод	5.0	-
13	370943.70	1264935.22	Картометрический метод	5.0	-
14	370933.86	1264933.46	Картометрический метод	5.0	-
15	370925.29	1264931.93	Картометрический метод	5.0	-
16	370916.23	1264930.31	Картометрический метод	5.0	-
17	370907.20	1264928.69	Картометрический метод	5.0	-
18	370897.36	1264926.93	Картометрический метод	5.0	-
19	370885.55	1264924.82	Картометрический метод	5.0	-
20	370874.69	1264922.88	Картометрический метод	5.0	-
21	370874.34	1264922.82	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	370864.35	1264921.03	Картометрический метод	5.0	-
23	370854.51	1264919.27	Картометрический метод	5.0	-
24	370844.66	1264917.51	Картометрический метод	5.0	-
25	370834.81	1264915.75	Картометрический метод	5.0	-
26	370822.51	1264913.55	Картометрический метод	5.0	-
27	370831.09	1264861.27	Картометрический метод	5.0	-
28	370832.12	1264854.98	Картометрический метод	5.0	-
29	370839.67	1264809.01	Картометрический метод	5.0	-
30	370850.12	1264810.97	Картометрический метод	5.0	-
31	370860.62	1264812.93	Картометрический метод	5.0	-
32	370871.00	1264814.88	Картометрический метод	5.0	-
33	370881.44	1264816.83	Картометрический метод	5.0	-
34	370891.88	1264818.78	Картометрический метод	5.0	-
35	370904.89	1264821.22	Картометрический метод	5.0	-
36	370914.22	1264822.96	Картометрический метод	5.0	-
37	370924.03	1264824.80	Картометрический метод	5.0	-
38	370934.90	1264826.84	Картометрический метод	5.0	-
39	370944.86	1264828.70	Картометрический метод	5.0	-
40	370956.61	1264830.91	Картометрический метод	5.0	-
41	370966.49	1264832.75	Картометрический метод	5.0	-
42	370976.82	1264834.69	Картометрический метод	5.0	-
43	370987.64	1264836.71	Картометрический метод	5.0	-
44	370998.02	1264838.65	Картометрический метод	5.0	-
45	371008.38	1264840.59	Картометрический метод	5.0	-
46	371019.32	1264842.64	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
47	371011.81	1264886.69	Картометрический метод	5.0	-
48	371002.37	1264942.09	Картометрический метод	5.0	-
7	371001.77	1264945.60	Картометрический метод	5.0	-
49	370609.60	1264646.84	Картометрический метод	5.0	-
50	370613.96	1264459.21	Картометрический метод	5.0	-
51	370622.71	1264461.79	Картометрический метод	5.0	-
52	370671.26	1264492.82	Картометрический метод	5.0	-
53	370700.63	1264513.84	Картометрический метод	5.0	-
54	370717.58	1264526.27	Картометрический метод	5.0	-
55	370741.65	1264535.52	Картометрический метод	5.0	-
56	370819.32	1264689.02	Картометрический метод	5.0	-
57	370819.55	1264742.84	Картометрический метод	5.0	-
58	370803.71	1264896.48	Картометрический метод	5.0	-
59	370802.28	1264910.32	Картометрический метод	5.0	-
60	370632.54	1264881.08	Картометрический метод	5.0	-
49	370609.60	1264646.84	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	1	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	7	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	49	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (ТСХ.2.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2387026 +/- 27038 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	375982.97	1264220.00	Картометрический метод	5.0	-
2	375994.59	1264234.15	Картометрический метод	5.0	-
3	375995.72	1264235.87	Картометрический метод	5.0	-
4	376034.73	1264229.61	Картометрический метод	5.0	-
5	376066.36	1264221.01	Картометрический метод	5.0	-
6	376129.53	1264241.73	Картометрический метод	5.0	-
7	376148.60	1264247.68	Картометрический метод	5.0	-
8	376028.05	1264319.16	Картометрический метод	5.0	-
9	376027.74	1264320.94	Картометрический метод	5.0	-
10	376024.64	1264322.70	Картометрический метод	5.0	-
11	376022.38	1264334.89	Картометрический метод	5.0	-
12	376023.19	1264338.53	Картометрический метод	5.0	-
13	376018.56	1264359.87	Картометрический метод	5.0	-
14	376017.66	1264360.31	Картометрический метод	5.0	-
15	376017.65	1264360.32	Картометрический метод	5.0	-
16	376004.63	1264366.73	Картометрический метод	5.0	-
17	375984.47	1264376.26	Картометрический метод	5.0	-
18	375975.71	1264382.28	Картометрический метод	5.0	-
19	375958.83	1264392.64	Картометрический метод	5.0	-
20	375947.69	1264397.77	Картометрический метод	5.0	-
21	375938.43	1264403.25	Картометрический метод	5.0	-
22	375931.18	1264406.63	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	375914.11	1264415.57	Картометрический метод	5.0	-
24	375879.10	1264435.15	Картометрический метод	5.0	-
25	375860.57	1264445.21	Картометрический метод	5.0	-
26	375842.99	1264454.89	Картометрический метод	5.0	-
27	375825.30	1264464.54	Картометрический метод	5.0	-
28	375808.73	1264473.92	Картометрический метод	5.0	-
29	375791.71	1264483.54	Картометрический метод	5.0	-
30	375775.73	1264492.58	Картометрический метод	5.0	-
31	375758.47	1264501.78	Картометрический метод	5.0	-
32	375741.22	1264511.53	Картометрический метод	5.0	-
33	375735.22	1264516.97	Картометрический метод	5.0	-
34	375724.79	1264525.25	Картометрический метод	5.0	-
35	375709.43	1264536.33	Картометрический метод	5.0	-
36	375706.22	1264538.66	Картометрический метод	5.0	-
37	375693.52	1264550.12	Картометрический метод	5.0	-
38	375678.50	1264563.84	Картометрический метод	5.0	-
39	375663.63	1264576.24	Картометрический метод	5.0	-
40	375648.14	1264589.93	Картометрический метод	5.0	-
41	375633.01	1264602.63	Картометрический метод	5.0	-
42	375618.14	1264615.40	Картометрический метод	5.0	-
43	375602.71	1264628.38	Картометрический метод	5.0	-
44	375587.71	1264641.42	Картометрический метод	5.0	-
45	375572.80	1264654.29	Картометрический метод	5.0	-
46	375556.69	1264668.29	Картометрический метод	5.0	-
47	375555.41	1264668.28	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	375544.51	1264650.82	Картометрический метод	5.0	-
49	375541.80	1264646.60	Картометрический метод	5.0	-
50	375536.25	1264650.88	Картометрический метод	5.0	-
51	375538.41	1264654.37	Картометрический метод	5.0	-
52	375538.14	1264654.55	Картометрический метод	5.0	-
53	375533.45	1264646.75	Картометрический метод	5.0	-
54	375483.61	1264554.49	Картометрический метод	5.0	-
55	375462.24	1264513.93	Картометрический метод	5.0	-
56	375433.67	1264459.09	Картометрический метод	5.0	-
57	375431.23	1264449.23	Картометрический метод	5.0	-
58	375435.76	1264443.59	Картометрический метод	5.0	-
59	375553.40	1264379.29	Картометрический метод	5.0	-
60	375591.33	1264359.19	Картометрический метод	5.0	-
61	375619.20	1264341.36	Картометрический метод	5.0	-
62	375659.40	1264327.14	Картометрический метод	5.0	-
63	375705.19	1264311.58	Картометрический метод	5.0	-
64	375750.30	1264288.37	Картометрический метод	5.0	-
65	375792.98	1264266.46	Картометрический метод	5.0	-
66	375834.53	1264249.26	Картометрический метод	5.0	-
67	375904.74	1264221.64	Картометрический метод	5.0	-
68	375934.08	1264223.35	Картометрический метод	5.0	-
69	375949.52	1264222.45	Картометрический метод	5.0	-
1	375982.97	1264220.00	Картометрический метод	5.0	-
70	375530.81	1264638.84	Картометрический метод	5.0	-
71	375535.77	1264635.28	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
72	375520.32	1264607.09	Картометрический метод	5.0	-
73	375536.48	1264598.25	Картометрический метод	5.0	-
74	375553.77	1264588.78	Картометрический метод	5.0	-
75	375565.24	1264608.30	Картометрический метод	5.0	-
76	375597.07	1264578.64	Картометрический метод	5.0	-
77	375598.46	1264580.45	Картометрический метод	5.0	-
78	375617.71	1264565.65	Картометрический метод	5.0	-
79	375631.81	1264554.85	Картометрический метод	5.0	-
80	375638.31	1264550.20	Картометрический метод	5.0	-
81	375634.93	1264544.36	Картометрический метод	5.0	-
82	375616.82	1264554.64	Картометрический метод	5.0	-
83	375603.08	1264562.68	Картометрический метод	5.0	-
84	375588.74	1264570.16	Картометрический метод	5.0	-
85	375573.69	1264576.35	Картометрический метод	5.0	-
86	375572.67	1264574.02	Картометрический метод	5.0	-
87	375558.21	1264580.26	Картометрический метод	5.0	-
88	375543.53	1264587.69	Картометрический метод	5.0	-
89	375529.29	1264593.96	Картометрический метод	5.0	-
90	375516.74	1264600.74	Картометрический метод	5.0	-
91	375515.40	1264599.19	Картометрический метод	5.0	-
92	375504.39	1264577.91	Картометрический метод	5.0	-
93	375492.37	1264554.65	Картометрический метод	5.0	-
94	375506.41	1264548.02	Картометрический метод	5.0	-
95	375520.66	1264541.76	Картометрический метод	5.0	-
96	375521.28	1264542.86	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
97	375536.54	1264536.31	Картометрический метод	5.0	-
98	375549.81	1264528.42	Картометрический метод	5.0	-
99	375565.45	1264521.83	Картометрический метод	5.0	-
100	375579.32	1264515.35	Картометрический метод	5.0	-
101	375594.75	1264508.04	Картометрический метод	5.0	-
102	375608.40	1264501.88	Картометрический метод	5.0	-
103	375623.29	1264495.43	Картометрический метод	5.0	-
104	375624.08	1264497.17	Картометрический метод	5.0	-
105	375638.00	1264490.61	Картометрический метод	5.0	-
106	375652.42	1264482.56	Картометрический метод	5.0	-
107	375652.90	1264483.55	Картометрический метод	5.0	-
108	375666.43	1264476.30	Картометрический метод	5.0	-
109	375680.67	1264469.00	Картометрический метод	5.0	-
110	375694.48	1264461.00	Картометрический метод	5.0	-
111	375708.51	1264453.01	Картометрический метод	5.0	-
112	375722.32	1264444.14	Картометрический метод	5.0	-
113	375735.91	1264436.64	Картометрический метод	5.0	-
114	375749.68	1264428.77	Картометрический метод	5.0	-
115	375763.63	1264420.77	Картометрический метод	5.0	-
116	375777.70	1264412.72	Картометрический метод	5.0	-
117	375792.21	1264403.96	Картометрический метод	5.0	-
118	375806.06	1264396.23	Картометрический метод	5.0	-
119	375821.94	1264387.97	Картометрический метод	5.0	-
120	375830.05	1264383.81	Картометрический метод	5.0	-
121	375837.38	1264379.71	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
122	375853.32	1264371.95	Картометрический метод	5.0	-
123	375870.06	1264363.14	Картометрический метод	5.0	-
124	375889.93	1264351.99	Картометрический метод	5.0	-
125	375905.58	1264343.36	Картометрический метод	5.0	-
126	375912.76	1264339.59	Картометрический метод	5.0	-
127	375920.82	1264335.42	Картометрический метод	5.0	-
128	375930.08	1264330.82	Картометрический метод	5.0	-
129	375929.33	1264329.49	Картометрический метод	5.0	-
130	375949.00	1264320.36	Картометрический метод	5.0	-
131	375970.14	1264310.16	Картометрический метод	5.0	-
132	375990.41	1264300.23	Картометрический метод	5.0	-
133	375988.53	1264298.02	Картометрический метод	5.0	-
134	375968.72	1264307.16	Картометрический метод	5.0	-
135	375947.46	1264317.12	Картометрический метод	5.0	-
136	375927.75	1264325.35	Картометрический метод	5.0	-
137	375919.32	1264309.15	Картометрический метод	5.0	-
138	375910.60	1264291.89	Картометрический метод	5.0	-
139	375930.49	1264282.38	Картометрический метод	5.0	-
140	375950.82	1264273.33	Картометрический метод	5.0	-
141	375973.18	1264262.44	Картометрический метод	5.0	-
142	375963.64	1264239.53	Картометрический метод	5.0	-
143	375960.63	1264240.74	Картометрический метод	5.0	-
144	375968.81	1264259.63	Картометрический метод	5.0	-
145	375947.07	1264269.42	Картометрический метод	5.0	-
146	375928.39	1264278.10	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
147	375908.47	1264287.11	Картометрический метод	5.0	-
148	375898.26	1264263.46	Картометрический метод	5.0	-
149	375902.98	1264262.02	Картометрический метод	5.0	-
150	375899.71	1264253.02	Картометрический метод	5.0	-
151	375891.63	1264228.47	Картометрический метод	5.0	-
152	375882.68	1264230.92	Картометрический метод	5.0	-
153	375880.53	1264231.42	Картометрический метод	5.0	-
154	375885.34	1264247.41	Картометрический метод	5.0	-
155	375871.07	1264253.23	Картометрический метод	5.0	-
156	375872.09	1264257.33	Картометрический метод	5.0	-
157	375873.40	1264262.55	Картометрический метод	5.0	-
158	375871.42	1264268.87	Картометрический метод	5.0	-
159	375870.90	1264270.52	Картометрический метод	5.0	-
160	375865.86	1264273.97	Картометрический метод	5.0	-
161	375838.49	1264285.57	Картометрический метод	5.0	-
162	375815.69	1264295.21	Картометрический метод	5.0	-
163	375793.19	1264304.71	Картометрический метод	5.0	-
164	375741.98	1264326.29	Картометрический метод	5.0	-
165	375730.89	1264330.79	Картометрический метод	5.0	-
166	375712.05	1264340.07	Картометрический метод	5.0	-
167	375693.12	1264349.64	Картометрический метод	5.0	-
168	375676.15	1264358.77	Картометрический метод	5.0	-
169	375662.05	1264368.30	Картометрический метод	5.0	-
170	375648.08	1264378.00	Картометрический метод	5.0	-
171	375634.83	1264384.43	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
172	375622.00	1264391.84	Картометрический метод	5.0	-
173	375608.99	1264397.89	Картометрический метод	5.0	-
174	375595.44	1264403.93	Картометрический метод	5.0	-
175	375580.78	1264410.47	Картометрический метод	5.0	-
176	375566.60	1264416.57	Картометрический метод	5.0	-
177	375552.76	1264422.89	Картометрический метод	5.0	-
178	375539.33	1264428.61	Картометрический метод	5.0	-
179	375526.02	1264434.82	Картометрический метод	5.0	-
180	375509.77	1264442.33	Картометрический метод	5.0	-
181	375509.40	1264441.48	Картометрический метод	5.0	-
182	375492.83	1264448.87	Картометрический метод	5.0	-
183	375473.28	1264457.58	Картометрический метод	5.0	-
184	375453.43	1264466.42	Картометрический метод	5.0	-
185	375446.47	1264448.55	Картометрический метод	5.0	-
186	375433.71	1264454.71	Картометрический метод	5.0	-
187	375444.41	1264477.65	Картометрический метод	5.0	-
188	375457.18	1264501.94	Картометрический метод	5.0	-
189	375484.78	1264554.12	Картометрический метод	5.0	-
70	375530.81	1264638.84	Картометрический метод	5.0	-
190	375488.56	1264549.68	Картометрический метод	5.0	-
191	375477.47	1264527.31	Картометрический метод	5.0	-
192	375466.27	1264504.73	Картометрический метод	5.0	-
193	375481.60	1264497.68	Картометрический метод	5.0	-
194	375495.90	1264491.10	Картометрический метод	5.0	-
195	375510.44	1264484.41	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
196	375525.26	1264477.60	Картометрический метод	5.0	-
197	375539.76	1264471.02	Картометрический метод	5.0	-
198	375554.87	1264464.17	Картометрический метод	5.0	-
199	375569.68	1264457.45	Картометрический метод	5.0	-
200	375583.46	1264451.20	Картометрический метод	5.0	-
201	375597.90	1264445.26	Картометрический метод	5.0	-
202	375613.69	1264438.74	Картометрический метод	5.0	-
203	375627.60	1264432.64	Картометрический метод	5.0	-
204	375641.83	1264426.11	Картометрический метод	5.0	-
205	375655.82	1264418.37	Картометрический метод	5.0	-
206	375669.61	1264409.89	Картометрический метод	5.0	-
207	375683.45	1264401.31	Картометрический метод	5.0	-
208	375696.98	1264393.48	Картометрический метод	5.0	-
209	375711.02	1264385.08	Картометрический метод	5.0	-
210	375724.65	1264377.74	Картометрический метод	5.0	-
211	375738.73	1264370.27	Картометрический метод	5.0	-
212	375752.49	1264363.06	Картометрический метод	5.0	-
213	375783.08	1264347.36	Картометрический метод	5.0	-
214	375799.23	1264340.37	Картометрический метод	5.0	-
215	375816.14	1264333.05	Картометрический метод	5.0	-
216	375831.81	1264326.26	Картометрический метод	5.0	-
217	375847.56	1264319.43	Картометрический метод	5.0	-
218	375865.55	1264311.46	Картометрический метод	5.0	-
219	375884.78	1264303.33	Картометрический метод	5.0	-
220	375903.62	1264295.05	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
221	375908.01	1264298.02	Картометрический метод	5.0	-
222	375914.51	1264311.73	Картометрический метод	5.0	-
223	375921.50	1264328.62	Картометрический метод	5.0	-
224	375902.89	1264338.94	Картометрический метод	5.0	-
225	375885.92	1264348.33	Картометрический метод	5.0	-
226	375868.38	1264357.61	Картометрический метод	5.0	-
227	375851.56	1264366.34	Картометрический метод	5.0	-
228	375835.10	1264374.88	Картометрический метод	5.0	-
229	375826.16	1264379.78	Картометрический метод	5.0	-
230	375820.06	1264382.90	Картометрический метод	5.0	-
231	375803.84	1264391.67	Картометрический метод	5.0	-
232	375789.97	1264399.33	Картометрический метод	5.0	-
233	375776.45	1264406.62	Картометрический метод	5.0	-
234	375761.16	1264414.99	Картометрический метод	5.0	-
235	375747.05	1264422.91	Картометрический метод	5.0	-
236	375733.69	1264430.89	Картометрический метод	5.0	-
237	375733.72	1264430.94	Картометрический метод	5.0	-
238	375719.49	1264438.78	Картометрический метод	5.0	-
239	375705.95	1264447.12	Картометрический метод	5.0	-
240	375692.10	1264453.99	Картометрический метод	5.0	-
241	375677.94	1264462.28	Картометрический метод	5.0	-
242	375678.57	1264463.56	Картометрический метод	5.0	-
243	375664.65	1264470.63	Картометрический метод	5.0	-
244	375649.72	1264478.77	Картометрический метод	5.0	-
245	375635.90	1264485.18	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
246	375621.94	1264491.46	Картометрический метод	5.0	-
247	375605.73	1264497.43	Картометрический метод	5.0	-
248	375591.38	1264503.84	Картометрический метод	5.0	-
249	375576.50	1264509.99	Картометрический метод	5.0	-
250	375561.89	1264516.64	Картометрический метод	5.0	-
251	375547.41	1264522.88	Картометрический метод	5.0	-
252	375532.15	1264530.02	Картометрический метод	5.0	-
253	375518.72	1264536.52	Картометрический метод	5.0	-
254	375503.87	1264542.74	Картометрический метод	5.0	-
190	375488.56	1264549.68	Картометрический метод	5.0	-
255	375467.41	1264497.46	Картометрический метод	5.0	-
256	375454.82	1264472.55	Картометрический метод	5.0	-
257	375469.89	1264466.26	Картометрический метод	5.0	-
258	375481.17	1264461.84	Картометрический метод	5.0	-
259	375496.55	1264455.16	Картометрический метод	5.0	-
260	375496.08	1264454.12	Картометрический метод	5.0	-
261	375510.57	1264447.61	Картометрический метод	5.0	-
262	375525.35	1264440.95	Картометрический метод	5.0	-
263	375539.04	1264434.63	Картометрический метод	5.0	-
264	375554.03	1264427.81	Картометрический метод	5.0	-
265	375568.21	1264421.85	Картометрический метод	5.0	-
266	375581.41	1264414.52	Картометрический метод	5.0	-
267	375596.12	1264406.83	Картометрический метод	5.0	-
268	375597.27	1264408.90	Картометрический метод	5.0	-
269	375612.58	1264402.07	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
270	375626.82	1264395.24	Картометрический метод	5.0	-
271	375640.67	1264386.85	Картометрический метод	5.0	-
272	375654.53	1264379.28	Картометрический метод	5.0	-
273	375667.99	1264371.08	Картометрический метод	5.0	-
274	375681.25	1264363.06	Картометрический метод	5.0	-
275	375695.07	1264353.68	Картометрический метод	5.0	-
276	375708.86	1264346.00	Картометрический метод	5.0	-
277	375709.31	1264346.91	Картометрический метод	5.0	-
278	375724.12	1264340.11	Картометрический метод	5.0	-
279	375738.72	1264332.68	Картометрический метод	5.0	-
280	375755.70	1264325.38	Картометрический метод	5.0	-
281	375770.57	1264319.14	Картометрический метод	5.0	-
282	375783.63	1264314.93	Картометрический метод	5.0	-
283	375783.32	1264313.90	Картометрический метод	5.0	-
284	375787.31	1264312.23	Картометрический метод	5.0	-
285	375788.49	1264314.82	Картометрический метод	5.0	-
286	375802.36	1264309.06	Картометрический метод	5.0	-
287	375801.01	1264306.45	Картометрический метод	5.0	-
288	375820.63	1264298.26	Картометрический метод	5.0	-
289	375835.43	1264291.98	Картометрический метод	5.0	-
290	375853.10	1264284.30	Картометрический метод	5.0	-
291	375871.22	1264276.79	Картометрический метод	5.0	-
292	375889.48	1264266.94	Картометрический метод	5.0	-
293	375899.88	1264289.07	Картометрический метод	5.0	-
294	375881.31	1264298.58	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
295	375863.24	1264306.17	Картометрический метод	5.0	-
296	375844.99	1264315.05	Картометрический метод	5.0	-
297	375830.45	1264321.41	Картометрический метод	5.0	-
298	375812.93	1264329.27	Картометрический метод	5.0	-
299	375794.85	1264337.30	Картометрический метод	5.0	-
300	375780.87	1264343.63	Картометрический метод	5.0	-
301	375766.00	1264350.80	Картометрический метод	5.0	-
302	375750.28	1264358.39	Картометрический метод	5.0	-
303	375736.07	1264365.25	Картометрический метод	5.0	-
304	375736.85	1264366.73	Картометрический метод	5.0	-
305	375722.62	1264373.99	Картометрический метод	5.0	-
306	375708.66	1264381.63	Картометрический метод	5.0	-
307	375694.09	1264387.96	Картометрический метод	5.0	-
308	375680.36	1264396.22	Картометрический метод	5.0	-
309	375667.17	1264404.33	Картометрический метод	5.0	-
310	375653.14	1264412.23	Картометрический метод	5.0	-
311	375638.90	1264419.95	Картометрический метод	5.0	-
312	375624.85	1264426.96	Картометрический метод	5.0	-
313	375610.67	1264433.79	Картометрический метод	5.0	-
314	375609.64	1264431.23	Картометрический метод	5.0	-
315	375595.02	1264438.22	Картометрический метод	5.0	-
316	375580.22	1264446.95	Картометрический метод	5.0	-
317	375566.25	1264453.28	Картометрический метод	5.0	-
318	375551.27	1264459.95	Картометрический метод	5.0	-
319	375537.18	1264466.43	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
320	375522.47	1264472.75	Картометрический метод	5.0	-
321	375507.36	1264479.46	Картометрический метод	5.0	-
322	375493.34	1264485.69	Картометрический метод	5.0	-
323	375483.40	1264490.12	Картометрический метод	5.0	-
255	375467.41	1264497.46	Картометрический метод	5.0	-
324	375575.17	1264704.00	Картометрический метод	5.0	-
325	375565.20	1264686.83	Картометрический метод	5.0	-
326	375566.98	1264685.63	Картометрический метод	5.0	-
327	375559.37	1264673.73	Картометрический метод	5.0	-
328	375559.10	1264673.29	Картометрический метод	5.0	-
329	375558.70	1264672.13	Картометрический метод	5.0	-
330	375559.04	1264670.87	Картометрический метод	5.0	-
331	375577.45	1264655.57	Картометрический метод	5.0	-
332	375611.36	1264629.39	Картометрический метод	5.0	-
333	375626.67	1264616.91	Картометрический метод	5.0	-
334	375639.46	1264605.19	Картометрический метод	5.0	-
335	375652.11	1264593.89	Картометрический метод	5.0	-
336	375665.27	1264583.11	Картометрический метод	5.0	-
337	375677.03	1264573.06	Картометрический метод	5.0	-
338	375688.69	1264563.32	Картометрический метод	5.0	-
339	375699.53	1264553.58	Картометрический метод	5.0	-
340	375710.84	1264543.00	Картометрический метод	5.0	-
341	375720.16	1264535.18	Картометрический метод	5.0	-
342	375730.01	1264526.86	Картометрический метод	5.0	-
343	375740.30	1264520.09	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
344	375752.26	1264513.03	Картометрический метод	5.0	-
345	375763.01	1264507.07	Картометрический метод	5.0	-
346	375775.16	1264500.34	Картометрический метод	5.0	-
347	375786.12	1264494.25	Картометрический метод	5.0	-
348	375798.04	1264487.64	Картометрический метод	5.0	-
349	375799.30	1264489.32	Картометрический метод	5.0	-
350	375814.08	1264481.76	Картометрический метод	5.0	-
351	375823.54	1264476.64	Картометрический метод	5.0	-
352	375833.87	1264467.27	Картометрический метод	5.0	-
353	375845.73	1264460.19	Картометрический метод	5.0	-
354	375845.42	1264459.64	Картометрический метод	5.0	-
355	375857.41	1264452.48	Картометрический метод	5.0	-
356	375857.87	1264453.18	Картометрический метод	5.0	-
357	375870.97	1264445.24	Картометрический метод	5.0	-
358	375884.95	1264437.65	Картометрический метод	5.0	-
359	375910.75	1264422.63	Картометрический метод	5.0	-
360	375925.82	1264415.07	Картометрический метод	5.0	-
361	375939.86	1264407.16	Картометрический метод	5.0	-
362	375954.96	1264399.20	Картометрический метод	5.0	-
363	375969.35	1264391.60	Картометрический метод	5.0	-
364	375996.65	1264377.42	Картометрический метод	5.0	-
365	376001.86	1264378.18	Картометрический метод	5.0	-
366	376001.82	1264378.27	Картометрический метод	5.0	-
367	376004.53	1264388.39	Картометрический метод	5.0	-
368	376002.77	1264400.46	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
369	375996.67	1264429.73	Картометрический метод	5.0	-
370	375980.26	1264440.20	Картометрический метод	5.0	-
371	375966.54	1264449.35	Картометрический метод	5.0	-
372	375952.55	1264458.38	Картометрический метод	5.0	-
373	375939.61	1264466.74	Картометрический метод	5.0	-
374	375926.66	1264475.97	Картометрический метод	5.0	-
375	375913.94	1264483.61	Картометрический метод	5.0	-
376	375901.26	1264491.96	Картометрический метод	5.0	-
377	375888.36	1264499.90	Картометрический метод	5.0	-
378	375876.21	1264507.76	Картометрический метод	5.0	-
379	375863.59	1264514.91	Картометрический метод	5.0	-
380	375852.37	1264522.93	Картометрический метод	5.0	-
381	375840.75	1264530.45	Картометрический метод	5.0	-
382	375829.41	1264538.19	Картометрический метод	5.0	-
383	375817.61	1264545.91	Картометрический метод	5.0	-
384	375808.07	1264552.57	Картометрический метод	5.0	-
385	375796.06	1264559.51	Картометрический метод	5.0	-
386	375786.81	1264565.68	Картометрический метод	5.0	-
387	375774.42	1264573.66	Картометрический метод	5.0	-
388	375763.63	1264580.62	Картометрический метод	5.0	-
389	375752.14	1264588.23	Картометрический метод	5.0	-
390	375741.14	1264593.55	Картометрический метод	5.0	-
391	375729.29	1264601.33	Картометрический метод	5.0	-
392	375717.31	1264609.50	Картометрический метод	5.0	-
393	375704.00	1264619.22	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
394	375704.32	1264619.84	Картометрический метод	5.0	-
395	375691.32	1264627.93	Картометрический метод	5.0	-
396	375689.32	1264628.23	Картометрический метод	5.0	-
397	375675.45	1264636.91	Картометрический метод	5.0	-
398	375663.33	1264646.58	Картометрический метод	5.0	-
399	375648.60	1264656.51	Картометрический метод	5.0	-
400	375632.13	1264667.96	Картометрический метод	5.0	-
401	375615.10	1264678.60	Картометрический метод	5.0	-
402	375596.37	1264690.81	Картометрический метод	5.0	-
324	375575.17	1264704.00	Картометрический метод	5.0	-
403	375606.65	1264753.40	Картометрический метод	5.0	-
404	375600.45	1264752.34	Картометрический метод	5.0	-
405	375589.67	1264733.65	Картометрический метод	5.0	-
406	375590.58	1264733.06	Картометрический метод	5.0	-
407	375578.65	1264710.57	Картометрический метод	5.0	-
408	375591.26	1264701.98	Картометрический метод	5.0	-
409	375603.60	1264694.02	Картометрический метод	5.0	-
410	375618.16	1264683.66	Картометрический метод	5.0	-
411	375630.83	1264675.69	Картометрический метод	5.0	-
412	375631.68	1264677.08	Картометрический метод	5.0	-
413	375645.04	1264668.22	Картометрический метод	5.0	-
414	375657.97	1264660.02	Картометрический метод	5.0	-
415	375672.44	1264651.42	Картометрический метод	5.0	-
416	375671.41	1264649.65	Картометрический метод	5.0	-
417	375684.68	1264641.60	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
418	375698.77	1264633.19	Картометрический метод	5.0	-
419	375711.85	1264624.50	Картометрический метод	5.0	-
420	375725.27	1264615.59	Картометрический метод	5.0	-
421	375739.45	1264606.17	Картометрический метод	5.0	-
422	375753.87	1264596.61	Картометрический метод	5.0	-
423	375766.60	1264588.15	Картометрический метод	5.0	-
424	375778.95	1264582.51	Картометрический метод	5.0	-
425	375794.71	1264570.37	Картометрический метод	5.0	-
426	375809.19	1264561.25	Картометрический метод	5.0	-
427	375822.64	1264552.86	Картометрический метод	5.0	-
428	375835.63	1264544.13	Картометрический метод	5.0	-
429	375847.27	1264537.20	Картометрический метод	5.0	-
430	375849.51	1264536.51	Картометрический метод	5.0	-
431	375863.49	1264527.52	Картометрический метод	5.0	-
432	375876.16	1264519.49	Картометрический метод	5.0	-
433	375889.21	1264511.27	Картометрический метод	5.0	-
434	375903.85	1264499.19	Картометрический метод	5.0	-
435	375917.31	1264490.88	Картометрический метод	5.0	-
436	375929.32	1264482.98	Картометрический метод	5.0	-
437	375942.58	1264474.16	Картометрический метод	5.0	-
438	375956.33	1264465.30	Картометрический метод	5.0	-
439	375969.92	1264456.51	Картометрический метод	5.0	-
440	375991.03	1264442.85	Картометрический метод	5.0	-
441	375993.91	1264443.00	Картометрический метод	5.0	-
442	375992.36	1264455.46	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
443	375985.97	1264477.00	Картометрический метод	5.0	-
444	375983.33	1264478.42	Картометрический метод	5.0	-
445	375984.75	1264480.90	Картометрический метод	5.0	-
446	375983.64	1264500.40	Картометрический метод	5.0	-
447	375981.83	1264508.91	Картометрический метод	5.0	-
448	375977.15	1264512.59	Картометрический метод	5.0	-
449	375971.08	1264517.36	Картометрический метод	5.0	-
450	375957.52	1264526.09	Картометрический метод	5.0	-
451	375944.79	1264534.20	Картометрический метод	5.0	-
452	375930.55	1264544.00	Картометрический метод	5.0	-
453	375917.02	1264552.29	Картометрический метод	5.0	-
454	375903.59	1264560.99	Картометрический метод	5.0	-
455	375891.62	1264570.69	Картометрический метод	5.0	-
456	375875.55	1264579.20	Картометрический метод	5.0	-
457	375862.07	1264587.15	Картометрический метод	5.0	-
458	375848.45	1264595.43	Картометрический метод	5.0	-
459	375835.23	1264604.09	Картометрический метод	5.0	-
460	375821.88	1264612.82	Картометрический метод	5.0	-
461	375806.01	1264624.05	Картометрический метод	5.0	-
462	375806.65	1264625.07	Картометрический метод	5.0	-
463	375793.95	1264633.77	Картометрический метод	5.0	-
464	375781.16	1264641.86	Картометрический метод	5.0	-
465	375780.57	1264640.92	Картометрический метод	5.0	-
466	375766.95	1264649.54	Картометрический метод	5.0	-
467	375751.65	1264659.69	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
468	375738.75	1264667.63	Картометрический метод	5.0	-
469	375724.63	1264676.65	Картометрический метод	5.0	-
470	375710.51	1264685.84	Картометрический метод	5.0	-
471	375697.90	1264693.93	Картометрический метод	5.0	-
472	375685.10	1264701.59	Картометрический метод	5.0	-
473	375671.63	1264710.03	Картометрический метод	5.0	-
474	375659.93	1264717.35	Картометрический метод	5.0	-
475	375646.76	1264725.74	Картометрический метод	5.0	-
476	375631.00	1264737.97	Картометрический метод	5.0	-
477	375618.09	1264746.64	Картометрический метод	5.0	-
403	375606.65	1264753.40	Картометрический метод	5.0	-
478	375981.68	1264543.71	Картометрический метод	5.0	-
479	375978.23	1264551.50	Картометрический метод	5.0	-
480	375977.72	1264551.83	Картометрический метод	5.0	-
481	375977.59	1264552.91	Картометрический метод	5.0	-
482	375833.32	1264660.18	Картометрический метод	5.0	-
483	375834.58	1264663.29	Картометрический метод	5.0	-
484	375824.86	1264670.28	Картометрический метод	5.0	-
485	375822.09	1264668.42	Картометрический метод	5.0	-
486	375813.04	1264674.83	Картометрический метод	5.0	-
487	375802.20	1264682.85	Картометрический метод	5.0	-
488	375799.05	1264678.14	Картометрический метод	5.0	-
489	375777.88	1264692.04	Картометрический метод	5.0	-
490	375758.25	1264706.64	Картометрический метод	5.0	-
491	375748.28	1264713.80	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
492	375730.29	1264726.95	Картометрический метод	5.0	-
493	375723.25	1264733.36	Картометрический метод	5.0	-
494	375705.64	1264746.70	Картометрический метод	5.0	-
495	375689.47	1264758.63	Картометрический метод	5.0	-
496	375673.81	1264770.16	Картометрический метод	5.0	-
497	375658.43	1264781.21	Картометрический метод	5.0	-
498	375644.79	1264791.86	Картометрический метод	5.0	-
499	375628.24	1264802.59	Картометрический метод	5.0	-
500	375615.15	1264780.00	Картометрический метод	5.0	-
501	375605.97	1264763.86	Картометрический метод	5.0	-
502	375606.48	1264761.10	Картометрический метод	5.0	-
503	375623.32	1264749.57	Картометрический метод	5.0	-
504	375640.39	1264738.31	Картометрический метод	5.0	-
505	375658.45	1264730.51	Картометрический метод	5.0	-
506	375656.83	1264727.98	Картометрический метод	5.0	-
507	375693.06	1264704.21	Картометрический метод	5.0	-
508	375707.36	1264694.84	Картометрический метод	5.0	-
509	375723.88	1264683.66	Картометрический метод	5.0	-
510	375741.67	1264672.48	Картометрический метод	5.0	-
511	375757.65	1264661.74	Картометрический метод	5.0	-
512	375758.19	1264662.63	Картометрический метод	5.0	-
513	375775.19	1264651.32	Картометрический метод	5.0	-
514	375785.17	1264669.28	Картометрический метод	5.0	-
515	375787.46	1264667.91	Картометрический метод	5.0	-
516	375791.01	1264673.66	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
517	375793.90	1264672.26	Картометрический метод	5.0	-
518	375788.23	1264662.49	Картометрический метод	5.0	-
519	375785.22	1264656.98	Картометрический метод	5.0	-
520	375780.13	1264648.22	Картометрический метод	5.0	-
521	375791.64	1264641.12	Картометрический метод	5.0	-
522	375801.83	1264634.95	Картометрический метод	5.0	-
523	375813.05	1264629.09	Картометрический метод	5.0	-
524	375822.19	1264623.54	Картометрический метод	5.0	-
525	375835.73	1264614.10	Картометрический метод	5.0	-
526	375845.73	1264607.64	Картометрический метод	5.0	-
527	375855.77	1264602.14	Картометрический метод	5.0	-
528	375858.75	1264601.04	Картометрический метод	5.0	-
529	375870.42	1264593.17	Картометрический метод	5.0	-
530	375868.89	1264590.79	Картометрический метод	5.0	-
531	375882.27	1264582.47	Картометрический метод	5.0	-
532	375893.72	1264573.75	Картометрический метод	5.0	-
533	375907.28	1264564.86	Картометрический метод	5.0	-
534	375922.96	1264559.53	Картометрический метод	5.0	-
535	375921.85	1264557.93	Картометрический метод	5.0	-
536	375936.26	1264549.14	Картометрический метод	5.0	-
537	375934.72	1264546.86	Картометрический метод	5.0	-
538	375950.01	1264536.71	Картометрический метод	5.0	-
539	375969.15	1264524.25	Картометрический метод	5.0	-
478	375981.68	1264543.71	Картометрический метод	5.0	-
540	379895.64	1268134.80	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
541	379866.99	1268086.08	Картометрический метод	5.0	-
542	379871.59	1268011.59	Картометрический метод	5.0	-
543	379834.73	1268014.05	Картометрический метод	5.0	-
544	379833.28	1268011.93	Картометрический метод	5.0	-
545	379829.83	1268006.91	Картометрический метод	5.0	-
546	379845.38	1267976.90	Картометрический метод	5.0	-
547	379831.96	1267939.47	Картометрический метод	5.0	-
548	379831.82	1267923.76	Картометрический метод	5.0	-
549	379831.68	1267908.17	Картометрический метод	5.0	-
550	379831.45	1267892.83	Картометрический метод	5.0	-
551	379831.23	1267877.53	Картометрический метод	5.0	-
552	379813.45	1267891.03	Картометрический метод	5.0	-
553	379803.70	1267860.93	Картометрический метод	5.0	-
554	379791.27	1267862.92	Картометрический метод	5.0	-
555	379764.17	1267844.26	Картометрический метод	5.0	-
556	379735.06	1267836.35	Картометрический метод	5.0	-
557	379725.88	1267831.58	Картометрический метод	5.0	-
558	379718.14	1267828.42	Картометрический метод	5.0	-
559	379710.87	1267828.97	Картометрический метод	5.0	-
560	379708.30	1267834.28	Картометрический метод	5.0	-
561	379708.96	1267843.07	Картометрический метод	5.0	-
562	379713.62	1267854.44	Картометрический метод	5.0	-
563	379722.33	1267864.37	Картометрический метод	5.0	-
564	379729.06	1267869.35	Картометрический метод	5.0	-
565	379751.39	1267860.14	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
566	379762.67	1267888.99	Картометрический метод	5.0	-
567	379794.35	1267875.85	Картометрический метод	5.0	-
568	379805.60	1267904.62	Картометрический метод	5.0	-
569	379817.06	1267933.50	Картометрический метод	5.0	-
570	379817.07	1267933.51	Картометрический метод	5.0	-
571	379828.58	1267962.19	Картометрический метод	5.0	-
572	379828.57	1267962.19	Картометрический метод	5.0	-
573	379838.66	1267988.89	Картометрический метод	5.0	-
574	379822.17	1267995.73	Картометрический метод	5.0	-
575	379819.81	1267996.71	Картометрический метод	5.0	-
576	379810.56	1268000.55	Картометрический метод	5.0	-
577	379810.56	1268000.56	Картометрический метод	5.0	-
578	379809.79	1268000.88	Картометрический метод	5.0	-
579	379798.05	1268008.74	Картометрический метод	5.0	-
580	379767.33	1267987.01	Картометрический метод	5.0	-
581	379765.69	1267987.67	Картометрический метод	5.0	-
582	379764.68	1267985.14	Картометрический метод	5.0	-
583	379734.76	1267963.97	Картометрический метод	5.0	-
584	379682.46	1267923.56	Картометрический метод	5.0	-
585	379663.93	1267867.42	Картометрический метод	5.0	-
586	379661.25	1267860.65	Картометрический метод	5.0	-
587	379661.64	1267860.48	Картометрический метод	5.0	-
588	379658.60	1267851.34	Картометрический метод	5.0	-
589	379627.16	1267797.74	Картометрический метод	5.0	-
590	379612.25	1267801.98	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
591	379599.01	1267758.59	Картометрический метод	5.0	-
592	379586.55	1267716.94	Картометрический метод	5.0	-
593	379611.11	1267714.07	Картометрический метод	5.0	-
594	379614.27	1267724.27	Картометрический метод	5.0	-
595	379617.69	1267719.06	Картометрический метод	5.0	-
596	379616.48	1267714.18	Картометрический метод	5.0	-
597	379606.47	1267702.51	Картометрический метод	5.0	-
598	379586.36	1267694.09	Картометрический метод	5.0	-
599	379564.75	1267691.81	Картометрический метод	5.0	-
600	379559.42	1267682.75	Картометрический метод	5.0	-
601	379260.90	1267705.97	Картометрический метод	5.0	-
602	379185.93	1267711.79	Картометрический метод	5.0	-
603	379093.49	1267717.04	Картометрический метод	5.0	-
604	379088.15	1267717.33	Картометрический метод	5.0	-
605	378981.62	1267683.77	Картометрический метод	5.0	-
606	378688.56	1267591.48	Картометрический метод	5.0	-
607	378685.34	1267604.69	Картометрический метод	5.0	-
608	378657.70	1267596.50	Картометрический метод	5.0	-
609	378620.37	1267747.44	Картометрический метод	5.0	-
610	378618.82	1267754.00	Картометрический метод	5.0	-
611	378530.33	1267726.67	Картометрический метод	5.0	-
612	378538.10	1267673.28	Картометрический метод	5.0	-
613	378555.31	1267563.10	Картометрический метод	5.0	-
614	378321.31	1267485.42	Картометрический метод	5.0	-
615	378208.36	1267449.19	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
616	378160.83	1267437.96	Картометрический метод	5.0	-
617	378079.63	1267409.65	Картометрический метод	5.0	-
618	378056.35	1267406.92	Картометрический метод	5.0	-
619	378011.01	1267391.71	Картометрический метод	5.0	-
620	378008.97	1267385.99	Картометрический метод	5.0	-
621	378008.62	1267385.90	Картометрический метод	5.0	-
622	377991.12	1267343.30	Картометрический метод	5.0	-
623	377980.96	1267306.44	Картометрический метод	5.0	-
624	377954.77	1267311.83	Картометрический метод	5.0	-
625	377949.88	1267292.47	Картометрический метод	5.0	-
626	377943.76	1267266.75	Картометрический метод	5.0	-
627	377935.16	1267237.00	Картометрический метод	5.0	-
628	377935.15	1267237.00	Картометрический метод	5.0	-
629	377929.18	1267207.64	Картометрический метод	5.0	-
630	377949.26	1267203.44	Картометрический метод	5.0	-
631	377946.30	1267170.33	Картометрический метод	5.0	-
632	377936.46	1267105.31	Картометрический метод	5.0	-
633	377929.01	1267066.63	Картометрический метод	5.0	-
634	377934.60	1267065.21	Картометрический метод	5.0	-
635	377909.65	1267005.84	Картометрический метод	5.0	-
636	377891.96	1266992.87	Картометрический метод	5.0	-
637	377887.08	1266988.73	Картометрический метод	5.0	-
638	377879.86	1266995.67	Картометрический метод	5.0	-
639	377890.98	1267010.72	Картометрический метод	5.0	-
640	377800.02	1267067.88	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
641	377774.51	1267084.89	Картометрический метод	5.0	-
642	377722.42	1267127.13	Картометрический метод	5.0	-
643	377708.34	1267104.39	Картометрический метод	5.0	-
644	377674.16	1267047.70	Картометрический метод	5.0	-
645	377662.53	1267028.60	Картометрический метод	5.0	-
646	377584.07	1266897.32	Картометрический метод	5.0	-
647	377580.28	1266890.36	Картометрический метод	5.0	-
648	377569.89	1266872.93	Картометрический метод	5.0	-
649	377552.56	1266842.48	Картометрический метод	5.0	-
650	377550.89	1266839.51	Картометрический метод	5.0	-
651	377565.96	1266833.87	Картометрический метод	5.0	-
652	377595.59	1266821.38	Картометрический метод	5.0	-
653	377630.64	1266810.94	Картометрический метод	5.0	-
654	377648.81	1266805.01	Картометрический метод	5.0	-
655	377657.83	1266803.46	Картометрический метод	5.0	-
656	377683.60	1266805.27	Картометрический метод	5.0	-
657	377689.79	1266807.46	Картометрический метод	5.0	-
658	377694.81	1266811.58	Картометрический метод	5.0	-
659	377701.86	1266820.49	Картометрический метод	5.0	-
660	377703.38	1266821.58	Картометрический метод	5.0	-
661	377711.14	1266816.44	Картометрический метод	5.0	-
662	377724.61	1266837.57	Картометрический метод	5.0	-
663	377747.51	1266857.97	Картометрический метод	5.0	-
664	377761.30	1266871.89	Картометрический метод	5.0	-
665	377767.62	1266875.75	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
666	377774.70	1266862.09	Картометрический метод	5.0	-
667	377769.92	1266858.68	Картометрический метод	5.0	-
668	377772.01	1266854.01	Картометрический метод	5.0	-
669	377763.11	1266845.25	Картометрический метод	5.0	-
670	377736.87	1266824.71	Картометрический метод	5.0	-
671	377732.13	1266820.13	Картометрический метод	5.0	-
672	377720.33	1266814.01	Картометрический метод	5.0	-
673	377717.28	1266814.51	Картометрический метод	5.0	-
674	377714.49	1266811.85	Картометрический метод	5.0	-
675	377717.74	1266807.15	Картометрический метод	5.0	-
676	377708.84	1266801.02	Картометрический метод	5.0	-
677	377705.52	1266805.18	Картометрический метод	5.0	-
678	377700.48	1266795.26	Картометрический метод	5.0	-
679	377701.82	1266792.96	Картометрический метод	5.0	-
680	377702.29	1266792.32	Картометрический метод	5.0	-
681	377699.92	1266791.00	Картометрический метод	5.0	-
682	377697.60	1266793.67	Картометрический метод	5.0	-
683	377692.26	1266799.40	Картометрический метод	5.0	-
684	377685.33	1266796.18	Картометрический метод	5.0	-
685	377669.52	1266791.31	Картометрический метод	5.0	-
686	377651.29	1266786.29	Картометрический метод	5.0	-
687	377646.87	1266787.68	Картометрический метод	5.0	-
688	377659.44	1266791.51	Картометрический метод	5.0	-
689	377635.68	1266800.58	Картометрический метод	5.0	-
690	377633.73	1266791.83	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
691	377619.22	1266796.40	Картометрический метод	5.0	-
692	377556.59	1266820.26	Картометрический метод	5.0	-
693	377546.32	1266802.09	Картометрический метод	5.0	-
694	377534.10	1266807.10	Картометрический метод	5.0	-
695	377517.72	1266777.42	Картометрический метод	5.0	-
696	377512.17	1266770.70	Картометрический метод	5.0	-
697	377502.24	1266752.80	Картометрический метод	5.0	-
698	377498.21	1266746.97	Картометрический метод	5.0	-
699	377487.82	1266727.27	Картометрический метод	5.0	-
700	377486.91	1266727.68	Картометрический метод	5.0	-
701	377465.04	1266690.97	Картометрический метод	5.0	-
702	377458.89	1266677.75	Картометрический метод	5.0	-
703	377463.04	1266646.76	Картометрический метод	5.0	-
704	377434.44	1266639.70	Картометрический метод	5.0	-
705	377431.34	1266631.51	Картометрический метод	5.0	-
706	377420.47	1266611.42	Картометрический метод	5.0	-
707	377432.93	1266613.30	Картометрический метод	5.0	-
708	377439.38	1266614.40	Картометрический метод	5.0	-
709	377424.37	1266588.21	Картометрический метод	5.0	-
710	377424.36	1266588.21	Картометрический метод	5.0	-
711	377402.27	1266584.68	Картометрический метод	5.0	-
712	377396.65	1266574.01	Картометрический метод	5.0	-
713	377397.92	1266573.78	Картометрический метод	5.0	-
714	377386.72	1266553.31	Картометрический метод	5.0	-
715	377402.24	1266553.95	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
716	377402.51	1266550.10	Картометрический метод	5.0	-
717	377390.45	1266529.06	Картометрический метод	5.0	-
718	377368.98	1266526.50	Картометрический метод	5.0	-
719	377364.54	1266518.16	Картометрический метод	5.0	-
720	377350.80	1266494.68	Картометрический метод	5.0	-
721	377336.98	1266470.38	Картометрический метод	5.0	-
722	377336.12	1266470.89	Картометрический метод	5.0	-
723	377329.09	1266458.89	Картометрический метод	5.0	-
724	377304.61	1266414.93	Картометрический метод	5.0	-
725	377298.33	1266404.01	Картометрический метод	5.0	-
726	377327.47	1266407.53	Картометрический метод	5.0	-
727	377521.88	1266431.01	Картометрический метод	5.0	-
728	377557.65	1266435.16	Картометрический метод	5.0	-
729	377621.84	1266443.37	Картометрический метод	5.0	-
730	378045.38	1266496.28	Картометрический метод	5.0	-
731	378117.34	1266503.74	Картометрический метод	5.0	-
732	378159.29	1266510.41	Картометрический метод	5.0	-
733	378261.58	1266524.31	Картометрический метод	5.0	-
734	378272.96	1266525.76	Картометрический метод	5.0	-
735	378273.57	1266524.36	Картометрический метод	5.0	-
736	378278.27	1266523.88	Картометрический метод	5.0	-
737	378283.20	1266524.00	Картометрический метод	5.0	-
738	378398.24	1266539.78	Картометрический метод	5.0	-
739	378450.58	1266545.67	Картометрический метод	5.0	-
740	378456.40	1266548.46	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
741	378505.10	1266558.55	Картометрический метод	5.0	-
742	378565.88	1266566.28	Картометрический метод	5.0	-
743	378589.82	1266568.60	Картометрический метод	5.0	-
744	378621.81	1266572.96	Картометрический метод	5.0	-
745	378622.56	1266567.67	Картометрический метод	5.0	-
746	378649.00	1266572.18	Картометрический метод	5.0	-
747	378648.26	1266576.14	Картометрический метод	5.0	-
748	378845.99	1266599.95	Картометрический метод	5.0	-
749	378796.77	1267003.53	Картометрический метод	5.0	-
750	378757.84	1267324.92	Картометрический метод	5.0	-
751	378820.01	1267346.85	Картометрический метод	5.0	-
752	378948.94	1267460.84	Картометрический метод	5.0	-
753	379020.10	1267566.59	Картометрический метод	5.0	-
754	379048.82	1267567.56	Картометрический метод	5.0	-
755	379050.42	1267569.96	Картометрический метод	5.0	-
756	379109.03	1267568.78	Картометрический метод	5.0	-
757	379227.31	1267562.39	Картометрический метод	5.0	-
758	379264.19	1267531.46	Картометрический метод	5.0	-
759	379467.93	1267368.57	Картометрический метод	5.0	-
760	379579.14	1267493.47	Картометрический метод	5.0	-
761	379559.31	1267565.46	Картометрический метод	5.0	-
762	379553.30	1267566.70	Картометрический метод	5.0	-
763	379551.30	1267573.70	Картометрический метод	5.0	-
764	379546.28	1267571.91	Картометрический метод	5.0	-
765	379556.87	1267591.25	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
766	379555.10	1267591.68	Картометрический метод	5.0	-
767	379598.04	1267678.91	Картометрический метод	5.0	-
768	379619.47	1267677.92	Картометрический метод	5.0	-
769	379662.70	1267714.66	Картометрический метод	5.0	-
770	379687.41	1267729.88	Картометрический метод	5.0	-
771	379681.45	1267750.99	Картометрический метод	5.0	-
772	379707.20	1267758.18	Картометрический метод	5.0	-
773	379732.86	1267765.36	Картометрический метод	5.0	-
774	379759.05	1267772.68	Картометрический метод	5.0	-
775	379785.36	1267780.03	Картометрический метод	5.0	-
776	379813.15	1267785.33	Картометрический метод	5.0	-
777	379831.24	1267786.11	Картометрический метод	5.0	-
778	379843.54	1267786.06	Картометрический метод	5.0	-
779	379843.26	1267754.27	Картометрический метод	5.0	-
780	379875.05	1267752.35	Картометрический метод	5.0	-
781	379874.65	1267773.28	Картометрический метод	5.0	-
782	379908.22	1267773.45	Картометрический метод	5.0	-
783	379908.32	1267750.34	Картометрический метод	5.0	-
784	379926.29	1267749.26	Картометрический метод	5.0	-
540	379895.64	1268134.80	Картометрический метод	5.0	-
785	379865.61	1267937.87	Картометрический метод	5.0	-
786	379874.04	1267921.59	Картометрический метод	5.0	-
787	379874.14	1267898.39	Картометрический метод	5.0	-
788	379874.27	1267867.20	Картометрический метод	5.0	-
789	379874.39	1267835.85	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
790	379874.39	1267835.57	Картометрический метод	5.0	-
791	379871.29	1267836.11	Картометрический метод	5.0	-
792	379865.87	1267838.14	Картометрический метод	5.0	-
793	379865.84	1267846.83	Картометрический метод	5.0	-
794	379865.61	1267877.17	Картометрический метод	5.0	-
795	379865.58	1267877.18	Картометрический метод	5.0	-
796	379865.62	1267877.18	Картометрический метод	5.0	-
797	379865.62	1267892.53	Картометрический метод	5.0	-
798	379865.62	1267908.00	Картометрический метод	5.0	-
799	379865.61	1267908.00	Картометрический метод	5.0	-
800	379865.61	1267923.46	Картометрический метод	5.0	-
785	379865.61	1267937.87	Картометрический метод	5.0	-
801	377951.48	1267333.40	Картометрический метод	5.0	-
802	377918.77	1267325.04	Картометрический метод	5.0	-
803	377916.43	1267314.24	Картометрический метод	5.0	-
804	377887.43	1267318.30	Картометрический метод	5.0	-
805	377884.35	1267315.30	Картометрический метод	5.0	-
806	377880.41	1267299.58	Картометрический метод	5.0	-
807	377877.04	1267281.02	Картометрический метод	5.0	-
808	377873.19	1267261.42	Картометрический метод	5.0	-
809	377869.37	1267240.49	Картометрический метод	5.0	-
810	377899.99	1267236.03	Картометрический метод	5.0	-
811	377895.84	1267216.51	Картометрический метод	5.0	-
812	377895.50	1267216.31	Картометрический метод	5.0	-
813	377865.25	1267221.22	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
814	377861.42	1267201.84	Картометрический метод	5.0	-
815	377891.64	1267196.60	Картометрический метод	5.0	-
816	377887.17	1267177.01	Картометрический метод	5.0	-
817	377887.17	1267176.79	Картометрический метод	5.0	-
818	377857.43	1267181.63	Картометрический метод	5.0	-
819	377854.66	1267162.52	Картометрический метод	5.0	-
820	377848.02	1267136.44	Картометрический метод	5.0	-
821	377842.57	1267122.72	Картометрический метод	5.0	-
822	377839.96	1267117.88	Картометрический метод	5.0	-
823	377829.34	1267102.31	Картометрический метод	5.0	-
824	377829.40	1267102.27	Картометрический метод	5.0	-
825	377829.39	1267102.27	Картометрический метод	5.0	-
826	377818.86	1267084.96	Картометрический метод	5.0	-
827	377843.34	1267068.75	Картометрический метод	5.0	-
828	377868.83	1267051.03	Картометрический метод	5.0	-
829	377879.95	1267069.20	Картометрический метод	5.0	-
830	377891.42	1267087.83	Картометрический метод	5.0	-
831	377902.53	1267113.78	Картометрический метод	5.0	-
832	377907.32	1267133.20	Картометрический метод	5.0	-
833	377912.68	1267151.28	Картометрический метод	5.0	-
834	377917.15	1267171.73	Картометрический метод	5.0	-
835	377921.06	1267191.69	Картометрический метод	5.0	-
836	377924.95	1267211.53	Картометрический метод	5.0	-
837	377924.53	1267211.84	Картометрический метод	5.0	-
838	377928.60	1267231.63	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
839	377932.58	1267250.37	Картометрический метод	5.0	-
840	377932.41	1267250.40	Картометрический метод	5.0	-
841	377932.59	1267250.49	Картометрический метод	5.0	-
842	377936.80	1267269.84	Картометрический метод	5.0	-
843	377941.37	1267289.02	Картометрический метод	5.0	-
844	377945.87	1267308.76	Картометрический метод	5.0	-
801	377951.48	1267333.40	Картометрический метод	5.0	-
845	377849.24	1267264.28	Картометрический метод	5.0	-
846	377833.12	1267244.04	Картометрический метод	5.0	-
847	377822.10	1267224.81	Картометрический метод	5.0	-
848	377812.85	1267209.22	Картометрический метод	5.0	-
849	377802.27	1267192.91	Картометрический метод	5.0	-
850	377791.89	1267175.17	Картометрический метод	5.0	-
851	377782.97	1267159.20	Картометрический метод	5.0	-
852	377784.71	1267158.15	Картометрический метод	5.0	-
853	377773.72	1267140.25	Картометрический метод	5.0	-
854	377763.66	1267123.03	Картометрический метод	5.0	-
855	377753.13	1267106.24	Картометрический метод	5.0	-
856	377766.37	1267094.57	Картометрический метод	5.0	-
857	377776.23	1267085.93	Картометрический метод	5.0	-
858	377802.73	1267071.42	Картометрический метод	5.0	-
859	377813.24	1267088.33	Картометрический метод	5.0	-
860	377824.18	1267109.24	Картометрический метод	5.0	-
861	377833.60	1267124.16	Картометрический метод	5.0	-
862	377841.12	1267147.00	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
863	377820.21	1267158.64	Картометрический метод	5.0	-
864	377829.60	1267176.71	Картометрический метод	5.0	-
865	377840.45	1267194.76	Картометрический метод	5.0	-
866	377852.19	1267210.96	Картометрический метод	5.0	-
867	377859.39	1267229.37	Картометрический метод	5.0	-
868	377865.43	1267259.01	Картометрический метод	5.0	-
845	377849.24	1267264.28	Картометрический метод	5.0	-
869	377960.57	1267372.86	Картометрический метод	5.0	-
870	377930.68	1267364.92	Картометрический метод	5.0	-
871	377903.06	1267354.98	Картометрический метод	5.0	-
872	377880.48	1267346.60	Картометрический метод	5.0	-
873	377852.69	1267327.56	Картометрический метод	5.0	-
874	377848.40	1267323.72	Картометрический метод	5.0	-
875	377837.37	1267311.02	Картометрический метод	5.0	-
876	377833.74	1267306.84	Картометрический метод	5.0	-
877	377824.34	1267293.53	Картометрический метод	5.0	-
878	377814.40	1267276.45	Картометрический метод	5.0	-
879	377810.27	1267277.96	Картометрический метод	5.0	-
880	377800.60	1267260.71	Картометрический метод	5.0	-
881	377790.93	1267243.46	Картометрический метод	5.0	-
882	377815.22	1267226.35	Картометрический метод	5.0	-
883	377826.40	1267243.26	Картометрический метод	5.0	-
884	377831.59	1267251.67	Картометрический метод	5.0	-
885	377838.87	1267259.48	Картометрический метод	5.0	-
886	377850.20	1267275.81	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
887	377862.03	1267293.37	Картометрический метод	5.0	-
888	377874.33	1267309.73	Картометрический метод	5.0	-
889	377880.79	1267320.74	Картометрический метод	5.0	-
890	377889.36	1267325.13	Картометрический метод	5.0	-
891	377911.86	1267329.00	Картометрический метод	5.0	-
892	377923.20	1267331.47	Картометрический метод	5.0	-
893	377935.04	1267335.36	Картометрический метод	5.0	-
894	377947.36	1267338.71	Картометрический метод	5.0	-
895	377953.13	1267343.53	Картометрический метод	5.0	-
896	377956.02	1267349.21	Картометрический метод	5.0	-
869	377960.57	1267372.86	Картометрический метод	5.0	-
897	377916.90	1267147.66	Картометрический метод	5.0	-
898	377909.60	1267119.43	Картометрический метод	5.0	-
899	377898.61	1267088.05	Картометрический метод	5.0	-
900	377889.79	1267072.56	Картометрический метод	5.0	-
901	377877.86	1267052.79	Картометрический метод	5.0	-
902	377904.01	1267035.43	Картометрический метод	5.0	-
903	377917.93	1267053.92	Картометрический метод	5.0	-
904	377924.46	1267077.28	Картометрический метод	5.0	-
905	377931.99	1267113.29	Картометрический метод	5.0	-
906	377938.11	1267144.17	Картометрический метод	5.0	-
897	377916.90	1267147.66	Картометрический метод	5.0	-
907	377996.59	1267382.64	Картометрический метод	5.0	-
908	377965.72	1267374.26	Картометрический метод	5.0	-
909	377963.73	1267359.30	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
910	377958.88	1267334.92	Картометрический метод	5.0	-
911	377984.29	1267330.04	Картометрический метод	5.0	-
912	377993.08	1267354.34	Картометрический метод	5.0	-
907	377996.59	1267382.64	Картометрический метод	5.0	-
913	379894.72	1268146.73	Картометрический метод	5.0	-
914	379781.27	1268112.40	Картометрический метод	5.0	-
915	379781.83	1268104.27	Картометрический метод	5.0	-
916	379788.26	1268106.93	Картометрический метод	5.0	-
917	379895.61	1268135.18	Картометрический метод	5.0	-
913	379894.72	1268146.73	Картометрический метод	5.0	-
918	379777.09	1268102.31	Картометрический метод	5.0	-
919	379756.73	1268095.13	Картометрический метод	5.0	-
920	379724.45	1268084.74	Картометрический метод	5.0	-
921	379723.26	1268083.77	Картометрический метод	5.0	-
922	379705.42	1268012.61	Картометрический метод	5.0	-
923	379700.44	1268009.29	Картометрический метод	5.0	-
924	379724.69	1268025.42	Картометрический метод	5.0	-
925	379726.05	1268030.94	Картометрический метод	5.0	-
926	379721.11	1268056.37	Картометрический метод	5.0	-
927	379740.21	1268087.06	Картометрический метод	5.0	-
918	379777.09	1268102.31	Картометрический метод	5.0	-
928	377734.56	1267145.93	Картометрический метод	5.0	-
929	377724.67	1267129.42	Картометрический метод	5.0	-
930	377747.92	1267110.54	Картометрический метод	5.0	-
931	377759.46	1267129.65	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
928	377734.56	1267145.93	Картометрический метод	5.0	-
932	377774.06	1267213.00	Картометрический метод	5.0	-
933	377764.05	1267195.33	Картометрический метод	5.0	-
934	377789.13	1267180.96	Картометрический метод	5.0	-
935	377797.60	1267195.90	Картометрический метод	5.0	-
936	377795.31	1267202.24	Картометрический метод	5.0	-
932	377774.06	1267213.00	Картометрический метод	5.0	-
937	379798.37	1268050.10	Картометрический метод	5.0	-
938	379783.61	1268035.81	Картометрический метод	5.0	-
939	379789.71	1268032.94	Картометрический метод	5.0	-
940	379802.71	1268034.85	Картометрический метод	5.0	-
941	379807.36	1268036.66	Картометрический метод	5.0	-
942	379811.71	1268041.64	Картометрический метод	5.0	-
937	379798.37	1268050.10	Картометрический метод	5.0	-
943	379700.45	1268009.27	Картометрический метод	5.0	-
944	379703.57	1268003.53	Картометрический метод	5.0	-
945	379700.04	1267988.56	Картометрический метод	5.0	-
946	379710.88	1267987.86	Картометрический метод	5.0	-
947	379711.78	1267988.47	Картометрический метод	5.0	-
943	379700.45	1268009.27	Картометрический метод	5.0	-
948	375377.18	1265439.86	Картометрический метод	5.0	-
949	375422.31	1265528.87	Картометрический метод	5.0	-
950	375455.43	1265598.27	Картометрический метод	5.0	-
951	375469.71	1265620.74	Картометрический метод	5.0	-
952	375476.75	1265638.03	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
953	375487.90	1265659.14	Картометрический метод	5.0	-
954	375497.63	1265678.13	Картометрический метод	5.0	-
955	375510.94	1265702.58	Картометрический метод	5.0	-
956	375526.50	1265731.31	Картометрический метод	5.0	-
957	375534.12	1265747.92	Картометрический метод	5.0	-
958	375541.44	1265764.55	Картометрический метод	5.0	-
959	375552.67	1265782.47	Картометрический метод	5.0	-
960	375542.15	1265787.21	Картометрический метод	5.0	-
961	375550.87	1265804.60	Картометрический метод	5.0	-
962	375561.44	1265825.32	Картометрический метод	5.0	-
963	375574.50	1265850.72	Картометрический метод	5.0	-
964	375586.80	1265874.77	Картометрический метод	5.0	-
965	375592.95	1265887.25	Картометрический метод	5.0	-
966	375588.77	1265893.97	Картометрический метод	5.0	-
967	375564.29	1265910.21	Картометрический метод	5.0	-
968	375545.87	1265920.40	Картометрический метод	5.0	-
969	375529.30	1265930.01	Картометрический метод	5.0	-
970	375511.44	1265940.18	Картометрический метод	5.0	-
971	375493.16	1265950.32	Картометрический метод	5.0	-
972	375475.55	1265960.10	Картометрический метод	5.0	-
973	375461.17	1265967.53	Картометрический метод	5.0	-
974	375449.71	1265973.46	Картометрический метод	5.0	-
975	375436.08	1265981.50	Картометрический метод	5.0	-
976	375436.08	1265981.49	Картометрический метод	5.0	-
977	375436.05	1265981.53	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
978	375426.00	1265964.33	Картометрический метод	5.0	-
979	375417.35	1265949.56	Картометрический метод	5.0	-
980	375410.40	1265956.01	Картометрический метод	5.0	-
981	375417.34	1265949.56	Картометрический метод	5.0	-
982	375431.05	1265941.35	Картометрический метод	5.0	-
983	375461.09	1265927.65	Картометрический метод	5.0	-
984	375480.04	1265919.64	Картометрический метод	5.0	-
985	375496.09	1265912.86	Картометрический метод	5.0	-
986	375498.57	1265911.82	Картометрический метод	5.0	-
987	375516.93	1265904.05	Картометрический метод	5.0	-
988	375535.52	1265896.19	Картометрический метод	5.0	-
989	375553.79	1265888.96	Картометрический метод	5.0	-
990	375554.79	1265890.98	Картометрический метод	5.0	-
991	375558.93	1265889.03	Картометрический метод	5.0	-
992	375544.60	1265862.95	Картометрический метод	5.0	-
993	375532.26	1265839.38	Картометрический метод	5.0	-
994	375521.09	1265818.00	Картометрический метод	5.0	-
995	375509.17	1265794.76	Картометрический метод	5.0	-
996	375498.45	1265774.28	Картометрический метод	5.0	-
997	375487.55	1265752.40	Картометрический метод	5.0	-
998	375475.53	1265728.96	Картометрический метод	5.0	-
999	375463.87	1265706.19	Картометрический метод	5.0	-
1000	375428.56	1265638.13	Картометрический метод	5.0	-
1001	375414.26	1265611.38	Картометрический метод	5.0	-
1002	375402.75	1265590.67	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1003	375391.52	1265568.43	Картометрический метод	5.0	-
1004	375379.84	1265545.67	Картометрический метод	5.0	-
1005	375372.13	1265530.64	Картометрический метод	5.0	-
1006	375374.13	1265527.79	Картометрический метод	5.0	-
1007	375400.64	1265510.43	Картометрический метод	5.0	-
1008	375391.21	1265491.98	Картометрический метод	5.0	-
1009	375384.87	1265479.57	Картометрический метод	5.0	-
1010	375369.48	1265449.45	Картометрический метод	5.0	-
948	375377.18	1265439.86	Картометрический метод	5.0	-
1011	375463.87	1265706.19	Картометрический метод	5.0	-
1012	375493.48	1265692.15	Картометрический метод	5.0	-
1013	375481.60	1265668.93	Картометрический метод	5.0	-
1014	375452.53	1265684.33	Картометрический метод	5.0	-
1011	375463.87	1265706.19	Картометрический метод	5.0	-
1015	375495.63	1265905.28	Картометрический метод	5.0	-
1016	375492.44	1265905.21	Картометрический метод	5.0	-
1017	375482.96	1265887.87	Картометрический метод	5.0	-
1018	375474.03	1265870.94	Картометрический метод	5.0	-
1019	375465.05	1265852.67	Картометрический метод	5.0	-
1020	375455.76	1265834.30	Картометрический метод	5.0	-
1021	375446.17	1265816.46	Картометрический метод	5.0	-
1022	375437.04	1265798.86	Картометрический метод	5.0	-
1023	375428.01	1265780.58	Картометрический метод	5.0	-
1024	375401.18	1265726.27	Картометрический метод	5.0	-
1025	375392.35	1265708.41	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1026	375418.83	1265698.88	Картометрический метод	5.0	-
1027	375409.92	1265680.88	Картометрический метод	5.0	-
1028	375381.86	1265691.17	Картометрический метод	5.0	-
1029	375372.53	1265672.84	Картометрический метод	5.0	-
1030	375362.57	1265655.68	Картометрический метод	5.0	-
1031	375353.29	1265638.10	Картометрический метод	5.0	-
1032	375344.05	1265620.27	Картометрический метод	5.0	-
1033	375333.00	1265599.36	Картометрический метод	5.0	-
1034	375323.18	1265579.20	Картометрический метод	5.0	-
1035	375323.18	1265579.19	Картометрический метод	5.0	-
1036	375323.60	1265580.05	Картометрический метод	5.0	-
1037	375348.97	1265566.03	Картометрический метод	5.0	-
1038	375345.19	1265559.14	Картометрический метод	5.0	-
1039	375370.28	1265547.34	Картометрический метод	5.0	-
1040	375372.83	1265545.53	Картометрический метод	5.0	-
1041	375382.58	1265563.01	Картометрический метод	5.0	-
1042	375392.24	1265580.34	Картометрический метод	5.0	-
1043	375401.90	1265598.44	Картометрический метод	5.0	-
1044	375410.89	1265615.97	Картометрический метод	5.0	-
1045	375383.73	1265630.04	Картометрический метод	5.0	-
1046	375391.50	1265645.58	Картометрический метод	5.0	-
1047	375392.56	1265647.70	Картометрический метод	5.0	-
1048	375420.64	1265635.02	Картометрический метод	5.0	-
1049	375429.17	1265651.62	Картометрический метод	5.0	-
1050	375457.56	1265704.24	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1051	375467.25	1265722.57	Картометрический метод	5.0	-
1052	375476.76	1265741.97	Картометрический метод	5.0	-
1053	375477.38	1265741.75	Картометрический метод	5.0	-
1054	375485.83	1265759.55	Картометрический метод	5.0	-
1055	375493.67	1265775.23	Картометрический метод	5.0	-
1056	375502.39	1265792.67	Картометрический метод	5.0	-
1057	375511.73	1265811.38	Картометрический метод	5.0	-
1058	375520.51	1265828.95	Картометрический метод	5.0	-
1059	375529.62	1265847.17	Картометрический метод	5.0	-
1060	375538.73	1265864.87	Картометрический метод	5.0	-
1061	375545.53	1265879.73	Картометрический метод	5.0	-
1062	375547.49	1265884.03	Картометрический метод	5.0	-
1063	375540.73	1265886.72	Картометрический метод	5.0	-
1064	375519.93	1265894.97	Картометрический метод	5.0	-
1015	375495.63	1265905.28	Картометрический метод	5.0	-
1065	375458.59	1265921.53	Картометрический метод	5.0	-
1066	375450.67	1265904.88	Картометрический метод	5.0	-
1067	375448.97	1265901.33	Картометрический метод	5.0	-
1068	375421.61	1265913.70	Картометрический метод	5.0	-
1069	375413.52	1265898.65	Картометрический метод	5.0	-
1070	375412.17	1265896.16	Картометрический метод	5.0	-
1071	375402.24	1265877.77	Картометрический метод	5.0	-
1072	375400.59	1265875.39	Картометрический метод	5.0	-
1073	375393.23	1265860.36	Картометрический метод	5.0	-
1074	375382.90	1265843.46	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1075	375373.89	1265824.73	Картометрический метод	5.0	-
1076	375403.95	1265812.07	Картометрический метод	5.0	-
1077	375394.22	1265793.52	Картометрический метод	5.0	-
1078	375385.95	1265774.98	Картометрический метод	5.0	-
1079	375384.23	1265775.18	Картометрический метод	5.0	-
1080	375356.25	1265788.69	Картометрический метод	5.0	-
1081	375346.53	1265771.53	Картометрический метод	5.0	-
1082	375337.72	1265753.36	Картометрический метод	5.0	-
1083	375329.05	1265736.01	Картометрический метод	5.0	-
1084	375319.77	1265718.60	Картометрический метод	5.0	-
1085	375309.82	1265699.91	Картометрический метод	5.0	-
1086	375301.99	1265681.68	Картометрический метод	5.0	-
1087	375293.86	1265663.25	Картометрический метод	5.0	-
1088	375284.15	1265645.37	Картометрический метод	5.0	-
1089	375310.76	1265633.17	Картометрический метод	5.0	-
1090	375311.59	1265634.80	Картометрический метод	5.0	-
1091	375312.16	1265634.40	Картометрический метод	5.0	-
1092	375313.79	1265633.26	Картометрический метод	5.0	-
1093	375316.73	1265631.79	Картометрический метод	5.0	-
1094	375336.84	1265624.11	Картометрический метод	5.0	-
1095	375346.51	1265642.43	Картометрический метод	5.0	-
1096	375347.94	1265641.82	Картометрический метод	5.0	-
1097	375357.04	1265658.65	Картометрический метод	5.0	-
1098	375366.45	1265676.69	Картометрический метод	5.0	-
1099	375367.20	1265676.28	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1100	375376.35	1265694.07	Картометрический метод	5.0	-
1101	375386.10	1265713.03	Картометрический метод	5.0	-
1102	375394.64	1265730.05	Картометрический метод	5.0	-
1103	375403.81	1265747.30	Картометрический метод	5.0	-
1104	375412.04	1265763.46	Картометрический метод	5.0	-
1105	375412.38	1265764.12	Картометрический метод	5.0	-
1106	375421.99	1265783.01	Картометрический метод	5.0	-
1107	375440.37	1265819.15	Картометрический метод	5.0	-
1108	375449.72	1265837.28	Картометрический метод	5.0	-
1109	375451.73	1265836.18	Картометрический метод	5.0	-
1110	375460.48	1265853.84	Картометрический метод	5.0	-
1111	375469.92	1265872.45	Картометрический метод	5.0	-
1112	375479.18	1265890.68	Картометрический метод	5.0	-
1113	375487.00	1265906.09	Картометрический метод	5.0	-
1114	375483.34	1265910.01	Картометрический метод	5.0	-
1065	375458.59	1265921.53	Картометрический метод	5.0	-
1115	375275.35	1265963.67	Картометрический метод	5.0	-
1116	375245.38	1265948.99	Картометрический метод	5.0	-
1117	375243.70	1265944.96	Картометрический метод	5.0	-
1118	375230.55	1265913.59	Картометрический метод	5.0	-
1119	375227.43	1265907.46	Картометрический метод	5.0	-
1120	375222.54	1265910.25	Картометрический метод	5.0	-
1121	375237.60	1265944.47	Картометрический метод	5.0	-
1122	375230.20	1265948.58	Картометрический метод	5.0	-
1123	375225.34	1265949.24	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1124	375218.17	1265949.68	Картометрический метод	5.0	-
1125	375214.40	1265945.54	Картометрический метод	5.0	-
1126	375209.54	1265940.34	Картометрический метод	5.0	-
1127	375197.57	1265924.48	Картометрический метод	5.0	-
1128	375188.70	1265916.04	Картометрический метод	5.0	-
1129	375178.59	1265908.21	Картометрический метод	5.0	-
1130	375168.11	1265890.70	Картометрический метод	5.0	-
1131	375162.95	1265881.58	Картометрический метод	5.0	-
1132	375156.64	1265892.21	Картометрический метод	5.0	-
1133	375151.95	1265899.64	Картометрический метод	5.0	-
1134	375132.39	1265885.60	Картометрический метод	5.0	-
1135	375160.50	1265849.89	Картометрический метод	5.0	-
1136	375184.13	1265836.05	Картометрический метод	5.0	-
1137	375187.75	1265833.94	Картометрический метод	5.0	-
1138	375197.30	1265851.92	Картометрический метод	5.0	-
1139	375205.72	1265870.05	Картометрический метод	5.0	-
1140	375214.90	1265888.28	Картометрический метод	5.0	-
1141	375217.79	1265886.79	Картометрический метод	5.0	-
1142	375213.86	1265874.67	Картометрический метод	5.0	-
1143	375205.98	1265858.55	Картометрический метод	5.0	-
1144	375189.52	1265824.95	Картометрический метод	5.0	-
1145	375177.93	1265801.69	Картометрический метод	5.0	-
1146	375178.17	1265801.02	Картометрический метод	5.0	-
1147	375206.76	1265788.19	Картометрический метод	5.0	-
1148	375217.80	1265810.55	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1149	375234.45	1265843.19	Картометрический метод	5.0	-
1150	375243.34	1265861.86	Картометрический метод	5.0	-
1151	375251.86	1265879.22	Картометрический метод	5.0	-
1152	375262.11	1265899.95	Картометрический метод	5.0	-
1153	375273.82	1265923.14	Картометрический метод	5.0	-
1154	375281.24	1265919.72	Картометрический метод	5.0	-
1155	375285.90	1265918.14	Картометрический метод	5.0	-
1156	375294.74	1265920.59	Картометрический метод	5.0	-
1157	375309.41	1265929.73	Картометрический метод	5.0	-
1158	375312.49	1265934.20	Картометрический метод	5.0	-
1159	375313.53	1265936.16	Картометрический метод	5.0	-
1160	375312.10	1265937.12	Картометрический метод	5.0	-
1161	375292.35	1265955.47	Картометрический метод	5.0	-
1162	375286.90	1265958.33	Картометрический метод	5.0	-
1115	375275.35	1265963.67	Картометрический метод	5.0	-
1163	375276.22	1265938.63	Картометрический метод	5.0	-
1164	375276.23	1265938.62	Картометрический метод	5.0	-
1165	375280.34	1265936.36	Картометрический метод	5.0	-
1166	375277.37	1265930.97	Картометрический метод	5.0	-
1167	375273.05	1265932.76	Картометрический метод	5.0	-
1163	375276.22	1265938.63	Картометрический метод	5.0	-
1168	375316.44	1265852.71	Картометрический метод	5.0	-
1169	375316.20	1265852.73	Картометрический метод	5.0	-
1170	375308.15	1265836.41	Картометрический метод	5.0	-
1171	375299.67	1265819.21	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1172	375290.77	1265801.16	Картометрический метод	5.0	-
1173	375281.06	1265782.84	Картометрический метод	5.0	-
1174	375271.97	1265765.68	Картометрический метод	5.0	-
1175	375299.02	1265752.42	Картометрический метод	5.0	-
1176	375297.64	1265749.38	Картометрический метод	5.0	-
1177	375290.40	1265733.33	Картометрический метод	5.0	-
1178	375263.01	1265746.52	Картометрический метод	5.0	-
1179	375263.21	1265746.93	Картометрический метод	5.0	-
1180	375252.77	1265726.45	Картометрический метод	5.0	-
1181	375281.66	1265714.88	Картометрический метод	5.0	-
1182	375304.37	1265702.66	Картометрический метод	5.0	-
1183	375314.15	1265720.72	Картометрический метод	5.0	-
1184	375315.80	1265720.07	Картометрический метод	5.0	-
1185	375324.76	1265737.27	Картометрический метод	5.0	-
1186	375334.47	1265755.92	Картометрический метод	5.0	-
1187	375305.75	1265767.31	Картометрический метод	5.0	-
1188	375307.15	1265770.21	Картометрический метод	5.0	-
1189	375316.00	1265785.71	Картометрический метод	5.0	-
1190	375316.97	1265787.40	Картометрический метод	5.0	-
1191	375324.85	1265803.20	Картометрический метод	5.0	-
1192	375352.05	1265790.92	Картометрический метод	5.0	-
1193	375361.56	1265809.25	Картометрический метод	5.0	-
1194	375369.34	1265826.71	Картометрический метод	5.0	-
1195	375377.86	1265845.12	Картометрический метод	5.0	-
1196	375375.63	1265846.30	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1197	375384.41	1265865.29	Картометрический метод	5.0	-
1198	375396.24	1265889.37	Картометрический метод	5.0	-
1199	375368.29	1265906.38	Картометрический метод	5.0	-
1200	375362.74	1265894.76	Картометрический метод	5.0	-
1201	375342.56	1265906.17	Картометрический метод	5.0	-
1202	375329.15	1265871.87	Картометрический метод	5.0	-
1203	375318.38	1265851.73	Картометрический метод	5.0	-
1168	375316.44	1265852.71	Картометрический метод	5.0	-
1204	375221.97	1265742.06	Картометрический метод	5.0	-
1205	375250.13	1265730.62	Картометрический метод	5.0	-
1206	375259.42	1265749.02	Картометрический метод	5.0	-
1207	375268.22	1265766.79	Картометрический метод	5.0	-
1208	375276.61	1265783.85	Картометрический метод	5.0	-
1209	375285.99	1265802.88	Картометрический метод	5.0	-
1210	375294.64	1265820.40	Картометрический метод	5.0	-
1211	375304.43	1265837.56	Картометрический метод	5.0	-
1212	375315.06	1265855.78	Картометрический метод	5.0	-
1213	375324.36	1265874.20	Картометрический метод	5.0	-
1214	375297.92	1265890.70	Картометрический метод	5.0	-
1215	375295.04	1265885.70	Картометрический метод	5.0	-
1216	375293.99	1265886.31	Картометрический метод	5.0	-
1217	375295.67	1265888.73	Картометрический метод	5.0	-
1218	375297.83	1265893.09	Картометрический метод	5.0	-
1219	375299.99	1265897.44	Картометрический метод	5.0	-
1220	375302.28	1265905.89	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1221	375300.25	1265908.67	Картометрический метод	5.0	-
1222	375297.14	1265912.92	Картометрический метод	5.0	-
1223	375287.04	1265912.32	Картометрический метод	5.0	-
1224	375282.94	1265912.07	Картометрический метод	5.0	-
1225	375276.90	1265911.77	Картометрический метод	5.0	-
1226	375272.69	1265909.19	Картометрический метод	5.0	-
1227	375265.54	1265897.93	Картометрический метод	5.0	-
1228	375256.48	1265877.93	Картометрический метод	5.0	-
1229	375247.88	1265859.36	Картометрический метод	5.0	-
1230	375238.58	1265840.96	Картометрический метод	5.0	-
1231	375229.68	1265823.35	Картометрический метод	5.0	-
1232	375221.06	1265805.66	Картометрический метод	5.0	-
1233	375212.17	1265787.41	Картометрический метод	5.0	-
1234	375203.39	1265767.59	Картометрический метод	5.0	-
1235	375229.25	1265756.64	Картометрический метод	5.0	-
1204	375221.97	1265742.06	Картометрический метод	5.0	-
1236	375206.19	1266000.96	Картометрический метод	5.0	-
1237	375186.17	1265985.66	Картометрический метод	5.0	-
1238	375183.71	1265989.32	Картометрический метод	5.0	-
1239	375166.73	1265978.08	Картометрический метод	5.0	-
1240	375166.69	1265977.76	Картометрический метод	5.0	-
1241	375151.56	1265966.42	Картометрический метод	5.0	-
1242	375138.98	1265957.40	Картометрический метод	5.0	-
1243	375122.42	1265945.21	Картометрический метод	5.0	-
1244	375106.11	1265933.42	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1245	375093.30	1265923.27	Картометрический метод	5.0	-
1246	375121.67	1265885.33	Картометрический метод	5.0	-
1247	375134.97	1265894.71	Картометрический метод	5.0	-
1248	375151.21	1265906.17	Картометрический метод	5.0	-
1249	375170.52	1265912.16	Картометрический метод	5.0	-
1250	375175.73	1265913.78	Картометрический метод	5.0	-
1251	375182.36	1265918.07	Картометрический метод	5.0	-
1252	375187.77	1265922.76	Картометрический метод	5.0	-
1253	375196.65	1265933.39	Картометрический метод	5.0	-
1254	375211.63	1265947.89	Картометрический метод	5.0	-
1255	375203.13	1265960.52	Картометрический метод	5.0	-
1256	375208.00	1265961.83	Картометрический метод	5.0	-
1257	375207.74	1265970.19	Картометрический метод	5.0	-
1258	375223.41	1265962.05	Картометрический метод	5.0	-
1259	375241.65	1265952.11	Картометрический метод	5.0	-
1260	375268.13	1265966.99	Картометрический метод	5.0	-
1261	375270.62	1265971.82	Картометрический метод	5.0	-
1262	375270.62	1265971.83	Картометрический метод	5.0	-
1263	375226.33	1265991.93	Картометрический метод	5.0	-
1264	375216.40	1265996.43	Картометрический метод	5.0	-
1236	375206.19	1266000.96	Картометрический метод	5.0	-
1265	375273.61	1265637.79	Картометрический метод	5.0	-
1266	375296.20	1265680.26	Картометрический метод	5.0	-
1267	375297.55	1265683.00	Картометрический метод	5.0	-
1268	375268.63	1265696.90	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1269	375262.27	1265700.44	Картометрический метод	5.0	-
1270	375263.97	1265703.96	Картометрический метод	5.0	-
1271	375244.79	1265712.08	Картометрический метод	5.0	-
1272	375244.79	1265712.09	Картометрический метод	5.0	-
1273	375235.29	1265695.84	Картометрический метод	5.0	-
1274	375236.15	1265690.01	Картометрический метод	5.0	-
1275	375244.33	1265672.39	Картометрический метод	5.0	-
1265	375273.61	1265637.79	Картометрический метод	5.0	-
1276	375229.65	1265690.97	Картометрический метод	5.0	-
1277	375194.76	1265669.21	Картометрический метод	5.0	-
1278	375195.95	1265667.71	Картометрический метод	5.0	-
1279	375211.01	1265648.77	Картометрический метод	5.0	-
1280	375211.03	1265648.76	Картометрический метод	5.0	-
1281	375222.94	1265633.82	Картометрический метод	5.0	-
1282	375222.92	1265633.80	Картометрический метод	5.0	-
1283	375249.46	1265654.95	Картометрический метод	5.0	-
1284	375238.44	1265672.60	Картометрический метод	5.0	-
1285	375239.23	1265673.16	Картометрический метод	5.0	-
1276	375229.65	1265690.97	Картометрический метод	5.0	-
1286	375410.40	1265956.01	Картометрический метод	5.0	-
1287	375428.90	1265985.79	Картометрический метод	5.0	-
1288	375411.99	1265995.86	Картометрический метод	5.0	-
1289	375392.67	1266007.28	Картометрический метод	5.0	-
1290	375389.13	1266004.25	Картометрический метод	5.0	-
1291	375379.35	1265989.71	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1292	375380.12	1265984.18	Картометрический метод	5.0	-
1293	375395.16	1265970.19	Картометрический метод	5.0	-
1286	375410.40	1265956.01	Картометрический метод	5.0	-
1294	375328.54	1266044.33	Картометрический метод	5.0	-
1295	375315.12	1266028.95	Картометрический метод	5.0	-
1296	375334.63	1266017.16	Картометрический метод	5.0	-
1297	375351.68	1266002.13	Картометрический метод	5.0	-
1298	375365.97	1266023.67	Картометрический метод	5.0	-
1299	375346.55	1266034.36	Картометрический метод	5.0	-
1294	375328.54	1266044.33	Картометрический метод	5.0	-
1300	375313.11	1265925.80	Картометрический метод	5.0	-
1301	375304.35	1265920.24	Картометрический метод	5.0	-
1302	375301.14	1265908.57	Картометрический метод	5.0	-
1303	375304.94	1265906.87	Картометрический метод	5.0	-
1304	375298.30	1265891.60	Картометрический метод	5.0	-
1305	375324.33	1265875.82	Картометрический метод	5.0	-
1306	375327.46	1265890.03	Картометрический метод	5.0	-
1307	375326.94	1265897.35	Картометрический метод	5.0	-
1308	375324.93	1265910.13	Картометрический метод	5.0	-
1309	375319.99	1265921.16	Картометрический метод	5.0	-
1310	375317.29	1265924.76	Картометрический метод	5.0	-
1300	375313.11	1265925.80	Картометрический метод	5.0	-
1311	375349.43	1265958.37	Картометрический метод	5.0	-
1312	375336.68	1265953.39	Картометрический метод	5.0	-
1313	375329.63	1265945.04	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1314	375329.62	1265945.03	Картометрический метод	5.0	-
1315	375325.23	1265939.38	Картометрический метод	5.0	-
1316	375345.26	1265922.55	Картометрический метод	5.0	-
1317	375355.64	1265929.84	Картометрический метод	5.0	-
1318	375366.73	1265948.03	Картометрический метод	5.0	-
1311	375349.43	1265958.37	Картометрический метод	5.0	-
1319	375262.27	1265700.44	Картометрический метод	5.0	-
1320	375271.79	1265696.01	Картометрический метод	5.0	-
1321	375297.66	1265683.97	Картометрический метод	5.0	-
1322	375306.08	1265700.73	Картометрический метод	5.0	-
1323	375280.10	1265712.66	Картометрический метод	5.0	-
1324	375270.34	1265717.13	Картометрический метод	5.0	-
1319	375262.27	1265700.44	Картометрический метод	5.0	-
1325	375348.80	1265998.15	Картометрический метод	5.0	-
1326	375336.58	1265981.36	Картометрический метод	5.0	-
1327	375344.60	1265970.00	Картометрический метод	5.0	-
1328	375348.00	1265967.01	Картометрический метод	5.0	-
1329	375348.01	1265966.98	Картометрический метод	5.0	-
1330	375349.73	1265965.31	Картометрический метод	5.0	-
1331	375354.18	1265969.35	Картометрический метод	5.0	-
1332	375355.82	1265971.34	Картометрический метод	5.0	-
1333	375367.69	1265986.13	Картометрический метод	5.0	-
1325	375348.80	1265998.15	Картометрический метод	5.0	-
1334	370535.11	1265670.25	Картометрический метод	5.0	-
1335	370459.10	1265652.84	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1336	370457.80	1265650.30	Картометрический метод	5.0	-
1337	370429.00	1265644.00	Картометрический метод	5.0	-
1338	370429.07	1265643.39	Картометрический метод	5.0	-
1339	370400.80	1265637.27	Картометрический метод	5.0	-
1340	370400.94	1265636.19	Картометрический метод	5.0	-
1341	370385.67	1265633.13	Картометрический метод	5.0	-
1342	370385.08	1265633.25	Картометрический метод	5.0	-
1343	370384.68	1265635.79	Картометрический метод	5.0	-
1344	370329.51	1265623.15	Картометрический метод	5.0	-
1345	370328.91	1265620.40	Картометрический метод	5.0	-
1346	370314.41	1265617.17	Картометрический метод	5.0	-
1347	370306.34	1265615.30	Картометрический метод	5.0	-
1348	370307.65	1265618.15	Картометрический метод	5.0	-
1349	370241.35	1265602.96	Картометрический метод	5.0	-
1350	369964.38	1265541.46	Картометрический метод	5.0	-
1351	369961.25	1265512.57	Картометрический метод	5.0	-
1352	369968.07	1265470.75	Картометрический метод	5.0	-
1353	369921.91	1265494.33	Картометрический метод	5.0	-
1354	369921.88	1265494.04	Картометрический метод	5.0	-
1355	369931.28	1265466.18	Картометрический метод	5.0	-
1356	369919.45	1265464.01	Картометрический метод	5.0	-
1357	369919.67	1265462.78	Картометрический метод	5.0	-
1358	369912.21	1265488.04	Картометрический метод	5.0	-
1359	369899.97	1265491.55	Картометрический метод	5.0	-
1360	369896.64	1265490.65	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1361	369896.63	1265490.65	Картометрический метод	5.0	-
1362	369876.99	1265485.33	Картометрический метод	5.0	-
1363	369845.41	1265477.89	Картометрический метод	5.0	-
1364	369844.68	1265480.69	Картометрический метод	5.0	-
1365	369814.66	1265473.70	Картометрический метод	5.0	-
1366	369785.75	1265466.22	Картометрический метод	5.0	-
1367	369784.41	1265465.87	Картометрический метод	5.0	-
1368	369770.28	1265457.01	Картометрический метод	5.0	-
1369	369757.36	1265441.33	Картометрический метод	5.0	-
1370	369753.68	1265457.78	Картометрический метод	5.0	-
1371	369721.29	1265450.34	Картометрический метод	5.0	-
1372	369690.83	1265443.35	Картометрический метод	5.0	-
1373	369660.30	1265436.60	Картометрический метод	5.0	-
1374	369666.47	1265404.78	Картометрический метод	5.0	-
1375	369668.13	1265405.15	Картометрический метод	5.0	-
1376	369668.13	1265405.14	Картометрический метод	5.0	-
1377	369675.00	1265405.00	Картометрический метод	5.0	-
1378	369681.00	1265374.00	Картометрический метод	5.0	-
1379	369710.00	1265380.00	Картометрический метод	5.0	-
1380	369709.72	1265381.26	Картометрический метод	5.0	-
1381	369714.99	1265382.40	Картометрический метод	5.0	-
1382	369708.21	1265372.10	Картометрический метод	5.0	-
1383	369702.18	1265356.66	Картометрический метод	5.0	-
1384	369697.66	1265349.50	Картометрический метод	5.0	-
1385	369690.50	1265342.54	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1386	369682.37	1265345.96	Картометрический метод	5.0	-
1387	369684.86	1265332.95	Картометрический метод	5.0	-
1388	369686.90	1265333.40	Картометрический метод	5.0	-
1389	369693.57	1265303.40	Картометрический метод	5.0	-
1390	369690.64	1265302.76	Картометрический метод	5.0	-
1391	369690.64	1265302.75	Картометрический метод	5.0	-
1392	369696.76	1265270.74	Картометрический метод	5.0	-
1393	369698.54	1265261.43	Картометрический метод	5.0	-
1394	369701.15	1265261.92	Картометрический метод	5.0	-
1395	369708.15	1265230.17	Картометрический метод	5.0	-
1396	369699.34	1265228.47	Картометрический метод	5.0	-
1397	369699.34	1265224.40	Картометрический метод	5.0	-
1398	369695.01	1265218.67	Картометрический метод	5.0	-
1399	369711.74	1265222.57	Картометрический метод	5.0	-
1400	369719.46	1265190.05	Картометрический метод	5.0	-
1401	369688.65	1265183.11	Картометрический метод	5.0	-
1402	369656.20	1265176.02	Картометрический метод	5.0	-
1403	369656.02	1265175.91	Картометрический метод	5.0	-
1404	369624.15	1265169.66	Картометрический метод	5.0	-
1405	369591.82	1265164.34	Картометрический метод	5.0	-
1406	369558.73	1265158.17	Картометрический метод	5.0	-
1407	369553.30	1265189.87	Картометрический метод	5.0	-
1408	369553.64	1265189.94	Картометрический метод	5.0	-
1409	369549.89	1265197.88	Картометрический метод	5.0	-
1410	369549.24	1265199.27	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1411	369519.27	1265193.30	Картометрический метод	5.0	-
1412	369514.08	1265225.54	Картометрический метод	5.0	-
1413	369509.08	1265255.91	Картометрический метод	5.0	-
1414	369532.34	1265261.10	Картометрический метод	5.0	-
1415	369530.50	1265267.35	Картометрический метод	5.0	-
1416	369528.55	1265269.24	Картометрический метод	5.0	-
1417	369494.79	1265261.93	Картометрический метод	5.0	-
1418	369459.51	1265254.59	Картометрический метод	5.0	-
1419	369437.85	1265250.29	Картометрический метод	5.0	-
1420	369434.26	1265246.80	Картометрический метод	5.0	-
1421	369426.88	1265239.60	Картометрический метод	5.0	-
1422	369444.93	1265243.43	Картометрический метод	5.0	-
1423	369449.52	1265213.01	Картометрический метод	5.0	-
1424	369417.12	1265206.72	Картометрический метод	5.0	-
1425	369421.95	1265174.42	Картометрический метод	5.0	-
1426	369389.71	1265167.76	Картометрический метод	5.0	-
1427	369361.26	1265161.45	Картометрический метод	5.0	-
1428	369358.88	1265150.55	Картометрический метод	5.0	-
1429	369362.59	1265080.78	Картометрический метод	5.0	-
1430	369374.90	1265000.67	Картометрический метод	5.0	-
1431	369389.04	1264978.29	Картометрический метод	5.0	-
1432	369385.81	1264996.40	Картометрический метод	5.0	-
1433	369410.78	1265003.08	Картометрический метод	5.0	-
1434	369417.61	1264968.32	Картометрический метод	5.0	-
1435	369420.09	1264954.88	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1436	369405.58	1264952.12	Картометрический метод	5.0	-
1437	369406.52	1264950.62	Картометрический метод	5.0	-
1438	369409.84	1264921.50	Картометрический метод	5.0	-
1439	369461.72	1264933.33	Картометрический метод	5.0	-
1440	369482.25	1264854.20	Картометрический метод	5.0	-
1441	369503.69	1264780.75	Картометрический метод	5.0	-
1442	369514.41	1264743.79	Картометрический метод	5.0	-
1443	369524.80	1264699.69	Картометрический метод	5.0	-
1444	369528.48	1264691.25	Картометрический метод	5.0	-
1445	369526.50	1264690.54	Картометрический метод	5.0	-
1446	369525.95	1264691.04	Картометрический метод	5.0	-
1447	369522.69	1264691.81	Картометрический метод	5.0	-
1448	369511.48	1264691.99	Картометрический метод	5.0	-
1449	369502.63	1264690.86	Картометрический метод	5.0	-
1450	369470.50	1264680.29	Картометрический метод	5.0	-
1451	369466.35	1264679.16	Картометрический метод	5.0	-
1452	369453.95	1264675.52	Картометрический метод	5.0	-
1453	369440.39	1264672.70	Картометрический метод	5.0	-
1454	369438.73	1264673.30	Картометрический метод	5.0	-
1455	369405.50	1264665.15	Картометрический метод	5.0	-
1456	369402.31	1264662.08	Картометрический метод	5.0	-
1457	369400.84	1264661.63	Картометрический метод	5.0	-
1458	369387.05	1264660.73	Картометрический метод	5.0	-
1459	369381.20	1264659.34	Картометрический метод	5.0	-
1460	369381.90	1264653.42	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1461	369384.36	1264653.85	Картометрический метод	5.0	-
1462	369395.87	1264653.85	Картометрический метод	5.0	-
1463	369448.56	1264656.98	Картометрический метод	5.0	-
1464	369461.60	1264654.78	Картометрический метод	5.0	-
1465	369475.83	1264655.02	Картометрический метод	5.0	-
1466	369476.04	1264656.14	Картометрический метод	5.0	-
1467	369479.73	1264656.27	Картометрический метод	5.0	-
1468	369482.40	1264658.55	Картометрический метод	5.0	-
1469	369485.09	1264662.08	Картометрический метод	5.0	-
1470	369490.15	1264662.92	Картометрический метод	5.0	-
1471	369495.55	1264655.47	Картометрический метод	5.0	-
1472	369499.17	1264656.58	Картометрический метод	5.0	-
1473	369501.25	1264664.08	Картометрический метод	5.0	-
1474	369526.42	1264674.15	Картометрический метод	5.0	-
1475	369529.96	1264675.57	Картометрический метод	5.0	-
1476	369534.14	1264682.63	Картометрический метод	5.0	-
1477	369581.10	1264672.97	Картометрический метод	5.0	-
1478	369596.27	1264668.08	Картометрический метод	5.0	-
1479	369640.02	1264642.27	Картометрический метод	5.0	-
1480	369654.28	1264637.97	Картометрический метод	5.0	-
1481	369685.35	1264618.54	Картометрический метод	5.0	-
1482	369690.44	1264609.79	Картометрический метод	5.0	-
1483	369746.10	1264578.89	Картометрический метод	5.0	-
1484	369762.19	1264588.42	Картометрический метод	5.0	-
1485	369781.90	1264580.26	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1486	369792.06	1264524.15	Картометрический метод	5.0	-
1487	369810.78	1264525.21	Картометрический метод	5.0	-
1488	369812.78	1264516.10	Картометрический метод	5.0	-
1489	369833.35	1264516.82	Картометрический метод	5.0	-
1490	369836.66	1264502.83	Картометрический метод	5.0	-
1491	369861.62	1264502.92	Картометрический метод	5.0	-
1492	369868.98	1264462.44	Картометрический метод	5.0	-
1493	369868.33	1264461.31	Картометрический метод	5.0	-
1494	369868.34	1264461.31	Картометрический метод	5.0	-
1495	369879.07	1264461.84	Картометрический метод	5.0	-
1496	369890.98	1264463.32	Картометрический метод	5.0	-
1497	369900.90	1264465.72	Картометрический метод	5.0	-
1498	369915.13	1264473.46	Картометрический метод	5.0	-
1499	369915.24	1264463.08	Картометрический метод	5.0	-
1500	369943.50	1264469.68	Картометрический метод	5.0	-
1501	369950.18	1264463.25	Картометрический метод	5.0	-
1502	369959.95	1264460.78	Картометрический метод	5.0	-
1503	369970.62	1264459.82	Картометрический метод	5.0	-
1504	369977.34	1264460.55	Картометрический метод	5.0	-
1505	369992.90	1264458.36	Картометрический метод	5.0	-
1506	370003.93	1264454.87	Картометрический метод	5.0	-
1507	369991.07	1264479.84	Картометрический метод	5.0	-
1508	369985.04	1264499.41	Картометрический метод	5.0	-
1509	369982.46	1264504.10	Картометрический метод	5.0	-
1510	369960.44	1264526.88	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1511	369955.43	1264534.89	Картометрический метод	5.0	-
1512	369952.34	1264533.93	Картометрический метод	5.0	-
1513	369945.97	1264528.62	Картометрический метод	5.0	-
1514	369942.92	1264524.01	Картометрический метод	5.0	-
1515	369939.59	1264520.12	Картометрический метод	5.0	-
1516	369937.42	1264519.34	Картометрический метод	5.0	-
1517	369929.85	1264519.05	Картометрический метод	5.0	-
1518	369933.52	1264531.73	Картометрический метод	5.0	-
1519	369937.37	1264540.78	Картометрический метод	5.0	-
1520	369919.51	1264551.41	Картометрический метод	5.0	-
1521	369911.45	1264523.20	Картометрический метод	5.0	-
1522	369908.55	1264523.63	Картометрический метод	5.0	-
1523	369897.92	1264529.69	Картометрический метод	5.0	-
1524	369888.75	1264538.36	Картометрический метод	5.0	-
1525	369884.12	1264544.85	Картометрический метод	5.0	-
1526	369879.02	1264556.25	Картометрический метод	5.0	-
1527	369878.25	1264564.68	Картометрический метод	5.0	-
1528	369879.02	1264573.25	Картометрический метод	5.0	-
1529	369881.58	1264586.28	Картометрический метод	5.0	-
1530	369883.56	1264590.67	Картометрический метод	5.0	-
1531	369890.36	1264595.79	Картометрический метод	5.0	-
1532	369895.41	1264597.39	Картометрический метод	5.0	-
1533	369903.65	1264598.46	Картометрический метод	5.0	-
1534	369903.47	1264591.95	Картометрический метод	5.0	-
1535	369915.70	1264593.88	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1536	369916.26	1264589.13	Картометрический метод	5.0	-
1537	369916.74	1264583.88	Картометрический метод	5.0	-
1538	369918.03	1264580.24	Картометрический метод	5.0	-
1539	369919.93	1264576.97	Картометрический метод	5.0	-
1540	369923.04	1264574.51	Картометрический метод	5.0	-
1541	369926.31	1264572.19	Картометрический метод	5.0	-
1542	369928.74	1264566.75	Картометрический метод	5.0	-
1543	369929.71	1264562.48	Картометрический метод	5.0	-
1544	369931.08	1264558.97	Картометрический метод	5.0	-
1545	369933.74	1264557.31	Картометрический метод	5.0	-
1546	369936.35	1264557.73	Картометрический метод	5.0	-
1547	369937.31	1264559.84	Картометрический метод	5.0	-
1548	369937.50	1264562.97	Картометрический метод	5.0	-
1549	369937.65	1264566.30	Картометрический метод	5.0	-
1550	369938.53	1264569.00	Картометрический метод	5.0	-
1551	369940.03	1264570.59	Картометрический метод	5.0	-
1552	369945.43	1264574.84	Картометрический метод	5.0	-
1553	369947.20	1264577.90	Картометрический метод	5.0	-
1554	369949.08	1264583.19	Картометрический метод	5.0	-
1555	369950.57	1264585.95	Картометрический метод	5.0	-
1556	369951.53	1264586.88	Картометрический метод	5.0	-
1557	369954.58	1264587.77	Картометрический метод	5.0	-
1558	369957.88	1264587.56	Картометрический метод	5.0	-
1559	369961.34	1264587.24	Картометрический метод	5.0	-
1560	369964.56	1264587.60	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1561	369968.05	1264588.90	Картометрический метод	5.0	-
1562	369970.94	1264590.78	Картометрический метод	5.0	-
1563	369971.62	1264592.27	Картометрический метод	5.0	-
1564	369971.66	1264594.31	Картометрический метод	5.0	-
1565	369970.73	1264599.13	Картометрический метод	5.0	-
1566	369969.96	1264602.80	Картометрический метод	5.0	-
1567	369969.92	1264604.13	Картометрический метод	5.0	-
1568	369970.29	1264604.95	Картометрический метод	5.0	-
1569	369971.90	1264604.98	Картометрический метод	5.0	-
1570	369974.20	1264604.13	Картометрический метод	5.0	-
1571	369975.95	1264602.82	Картометрический метод	5.0	-
1572	369977.07	1264600.90	Картометрический метод	5.0	-
1573	369978.38	1264595.03	Картометрический метод	5.0	-
1574	369978.23	1264592.46	Картометрический метод	5.0	-
1575	369978.15	1264590.20	Картометрический метод	5.0	-
1576	369989.06	1264594.80	Картометрический метод	5.0	-
1577	369990.60	1264599.28	Картометрический метод	5.0	-
1578	369993.78	1264602.47	Картометрический метод	5.0	-
1579	369997.50	1264602.47	Картометрический метод	5.0	-
1580	370000.69	1264604.60	Картометрический метод	5.0	-
1581	370002.72	1264607.78	Картометрический метод	5.0	-
1582	370003.88	1264611.50	Картометрический метод	5.0	-
1583	370003.80	1264616.31	Картометрический метод	5.0	-
1584	370003.88	1264621.07	Картометрический метод	5.0	-
1585	370006.01	1264625.32	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1586	370009.30	1264626.43	Картометрический метод	5.0	-
1587	370013.51	1264625.87	Картометрический метод	5.0	-
1588	370015.40	1264613.32	Картометрический метод	5.0	-
1589	370017.79	1264613.90	Картометрический метод	5.0	-
1590	370018.92	1264604.20	Картометрический метод	5.0	-
1591	370030.75	1264605.19	Картометрический метод	5.0	-
1592	370027.85	1264616.21	Картометрический метод	5.0	-
1593	370025.38	1264636.68	Картометрический метод	5.0	-
1594	370036.61	1264638.64	Картометрический метод	5.0	-
1595	370039.10	1264638.73	Картометрический метод	5.0	-
1596	370040.24	1264634.49	Картометрический метод	5.0	-
1597	370042.74	1264625.11	Картометрический метод	5.0	-
1598	370044.79	1264627.98	Картометрический метод	5.0	-
1599	370046.83	1264627.86	Картометрический метод	5.0	-
1600	370049.24	1264627.00	Картометрический метод	5.0	-
1601	370054.36	1264625.32	Картометрический метод	5.0	-
1602	370057.81	1264625.01	Картометрический метод	5.0	-
1603	370062.08	1264625.22	Картометрический метод	5.0	-
1604	370064.45	1264625.85	Картометрический метод	5.0	-
1605	370067.33	1264627.50	Картометрический метод	5.0	-
1606	370071.39	1264639.56	Картометрический метод	5.0	-
1607	370071.40	1264639.56	Картометрический метод	5.0	-
1608	370073.95	1264647.15	Картометрический метод	5.0	-
1609	370082.06	1264644.51	Картометрический метод	5.0	-
1610	370092.08	1264660.87	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1611	370093.72	1264661.23	Картометрический метод	5.0	-
1612	370093.32	1264664.73	Картометрический метод	5.0	-
1613	370091.18	1264671.33	Картометрический метод	5.0	-
1614	370055.81	1264663.07	Картометрический метод	5.0	-
1615	370057.99	1264655.06	Картометрический метод	5.0	-
1616	370053.36	1264652.82	Картометрический метод	5.0	-
1617	370051.60	1264657.92	Картометрический метод	5.0	-
1618	370050.29	1264657.55	Картометрический метод	5.0	-
1619	370048.39	1264662.04	Картометрический метод	5.0	-
1620	370046.37	1264661.19	Картометрический метод	5.0	-
1621	370030.65	1264699.30	Картометрический метод	5.0	-
1622	370026.05	1264696.95	Картометрический метод	5.0	-
1623	370022.75	1264690.35	Картометрический метод	5.0	-
1624	370020.10	1264657.88	Картометрический метод	5.0	-
1625	370024.94	1264646.42	Картометрический метод	5.0	-
1626	370028.33	1264642.67	Картометрический метод	5.0	-
1627	370033.30	1264643.16	Картометрический метод	5.0	-
1628	370021.18	1264637.32	Картометрический метод	5.0	-
1629	370019.50	1264648.84	Картометрический метод	5.0	-
1630	370010.32	1264647.18	Картометрический метод	5.0	-
1631	370012.43	1264633.10	Картометрический метод	5.0	-
1632	369983.18	1264619.00	Картометрический метод	5.0	-
1633	369952.50	1264605.76	Картометрический метод	5.0	-
1634	369955.21	1264612.62	Картометрический метод	5.0	-
1635	369953.52	1264630.20	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1636	369932.18	1264630.47	Картометрический метод	5.0	-
1637	369930.88	1264629.86	Картометрический метод	5.0	-
1638	369929.88	1264633.75	Картометрический метод	5.0	-
1639	369926.86	1264639.30	Картометрический метод	5.0	-
1640	369926.65	1264639.59	Картометрический метод	5.0	-
1641	369928.61	1264639.61	Картометрический метод	5.0	-
1642	369931.68	1264655.93	Картометрический метод	5.0	-
1643	369938.17	1264659.27	Картометрический метод	5.0	-
1644	369937.78	1264677.99	Картометрический метод	5.0	-
1645	369937.55	1264685.17	Картометрический метод	5.0	-
1646	369937.10	1264696.33	Картометрический метод	5.0	-
1647	369947.69	1264697.14	Картометрический метод	5.0	-
1648	369956.70	1264697.12	Картометрический метод	5.0	-
1649	369961.67	1264696.95	Картометрический метод	5.0	-
1650	369969.59	1264695.73	Картометрический метод	5.0	-
1651	369970.45	1264713.79	Картометрический метод	5.0	-
1652	369974.63	1264762.90	Картометрический метод	5.0	-
1653	369951.80	1264758.58	Картометрический метод	5.0	-
1654	369948.46	1264755.82	Картометрический метод	5.0	-
1655	369953.77	1264723.20	Картометрический метод	5.0	-
1656	369952.78	1264723.04	Картометрический метод	5.0	-
1657	369952.42	1264716.92	Картометрический метод	5.0	-
1658	369950.50	1264717.21	Картометрический метод	5.0	-
1659	369947.33	1264717.68	Картометрический метод	5.0	-
1660	369935.98	1264717.67	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1661	369933.23	1264717.47	Картометрический метод	5.0	-
1662	369931.76	1264718.78	Картометрический метод	5.0	-
1663	369931.15	1264719.08	Картометрический метод	5.0	-
1664	369930.79	1264721.57	Картометрический метод	5.0	-
1665	369930.11	1264725.56	Картометрический метод	5.0	-
1666	369927.36	1264739.56	Картометрический метод	5.0	-
1667	369892.86	1264730.76	Картометрический метод	5.0	-
1668	369894.33	1264723.29	Картометрический метод	5.0	-
1669	369892.34	1264722.79	Картометрический метод	5.0	-
1670	369894.12	1264713.37	Картометрический метод	5.0	-
1671	369898.03	1264681.13	Картометрический метод	5.0	-
1672	369898.99	1264671.73	Картометрический метод	5.0	-
1673	369905.75	1264641.87	Картометрический метод	5.0	-
1674	369899.38	1264640.49	Картометрический метод	5.0	-
1675	369899.19	1264652.42	Картометрический метод	5.0	-
1676	369895.78	1264653.50	Картометрический метод	5.0	-
1677	369893.95	1264664.07	Картометрический метод	5.0	-
1678	369890.30	1264679.08	Картометрический метод	5.0	-
1679	369886.92	1264681.09	Картометрический метод	5.0	-
1680	369871.13	1264676.49	Картометрический метод	5.0	-
1681	369870.60	1264675.44	Картометрический метод	5.0	-
1682	369866.84	1264673.72	Картометрический метод	5.0	-
1683	369839.24	1264667.42	Картометрический метод	5.0	-
1684	369830.23	1264665.37	Картометрический метод	5.0	-
1685	369831.37	1264671.58	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1686	369832.50	1264671.72	Картометрический метод	5.0	-
1687	369832.34	1264672.76	Картометрический метод	5.0	-
1688	369841.77	1264674.94	Картометрический метод	5.0	-
1689	369861.83	1264680.62	Картометрический метод	5.0	-
1690	369888.48	1264687.78	Картометрический метод	5.0	-
1691	369889.95	1264690.29	Картометрический метод	5.0	-
1692	369885.03	1264717.40	Картометрический метод	5.0	-
1693	369884.24	1264722.51	Картометрический метод	5.0	-
1694	369884.43	1264734.11	Картометрический метод	5.0	-
1695	369882.24	1264735.48	Картометрический метод	5.0	-
1696	369879.76	1264751.52	Картометрический метод	5.0	-
1697	369844.32	1264743.97	Картометрический метод	5.0	-
1698	369833.10	1264741.58	Картометрический метод	5.0	-
1699	369831.41	1264741.11	Картометрический метод	5.0	-
1700	369827.08	1264740.26	Картометрический метод	5.0	-
1701	369827.15	1264740.42	Картометрический метод	5.0	-
1702	369827.94	1264743.61	Картометрический метод	5.0	-
1703	369827.58	1264746.54	Картометрический метод	5.0	-
1704	369824.76	1264749.66	Картометрический метод	5.0	-
1705	369820.48	1264752.35	Картометрический метод	5.0	-
1706	369818.94	1264752.86	Картометрический метод	5.0	-
1707	369885.11	1264764.93	Картометрический метод	5.0	-
1708	370005.17	1264786.81	Картометрический метод	5.0	-
1709	370083.82	1264800.35	Картометрический метод	5.0	-
1710	370182.52	1264818.32	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1711	370184.08	1264906.57	Картометрический метод	5.0	-
1712	370186.46	1264992.49	Картометрический метод	5.0	-
1713	370187.13	1265089.64	Картометрический метод	5.0	-
1714	370046.31	1265061.19	Картометрический метод	5.0	-
1715	369948.95	1265043.00	Картометрический метод	5.0	-
1716	369842.82	1265019.44	Картометрический метод	5.0	-
1717	369836.43	1265053.99	Картометрический метод	5.0	-
1718	369839.82	1265055.05	Картометрический метод	5.0	-
1719	369837.88	1265063.45	Картометрический метод	5.0	-
1720	369873.28	1265074.04	Картометрический метод	5.0	-
1721	369866.08	1265101.79	Картометрический метод	5.0	-
1722	369844.29	1265096.97	Картометрический метод	5.0	-
1723	369848.62	1265106.86	Картометрический метод	5.0	-
1724	369863.91	1265110.22	Картометрический метод	5.0	-
1725	369892.95	1265116.40	Картометрический метод	5.0	-
1726	369923.85	1265122.35	Картометрический метод	5.0	-
1727	369953.93	1265129.57	Картометрический метод	5.0	-
1728	369982.96	1265135.29	Картометрический метод	5.0	-
1729	369983.87	1265135.77	Картометрический метод	5.0	-
1730	370014.78	1265142.47	Картометрический метод	5.0	-
1731	370008.38	1265174.60	Картометрический метод	5.0	-
1732	370009.08	1265174.93	Картометрический метод	5.0	-
1733	370002.79	1265207.35	Картометрический метод	5.0	-
1734	369980.89	1265202.78	Картометрический метод	5.0	-
1735	369984.17	1265209.96	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1736	369985.34	1265219.58	Картометрический метод	5.0	-
1737	369981.79	1265244.90	Картометрический метод	5.0	-
1738	369993.79	1265247.27	Картометрический метод	5.0	-
1739	369988.21	1265275.61	Картометрический метод	5.0	-
1740	369982.89	1265277.64	Картометрический метод	5.0	-
1741	369977.37	1265276.47	Картометрический метод	5.0	-
1742	369975.90	1265286.96	Картометрический метод	5.0	-
1743	369975.57	1265288.50	Картометрический метод	5.0	-
1744	369984.81	1265290.38	Картометрический метод	5.0	-
1745	369978.39	1265322.72	Картометрический метод	5.0	-
1746	369972.48	1265350.42	Картометрический метод	5.0	-
1747	369967.78	1265352.34	Картометрический метод	5.0	-
1748	369962.19	1265351.11	Картометрический метод	5.0	-
1749	369960.63	1265358.41	Картометрический метод	5.0	-
1750	369966.69	1265359.56	Картометрический метод	5.0	-
1751	369969.98	1265361.79	Картометрический метод	5.0	-
1752	369968.84	1265367.41	Картометрический метод	5.0	-
1753	369972.28	1265367.15	Картометрический метод	5.0	-
1754	369981.24	1265345.71	Картометрический метод	5.0	-
1755	369997.58	1265337.53	Картометрический метод	5.0	-
1756	369998.40	1265334.30	Картометрический метод	5.0	-
1757	369998.54	1265328.25	Картометрический метод	5.0	-
1758	370002.97	1265302.97	Картометрический метод	5.0	-
1759	370003.40	1265301.10	Картометрический метод	5.0	-
1760	370004.88	1265291.51	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1761	370008.18	1265273.84	Картометрический метод	5.0	-
1762	370009.01	1265267.72	Картометрический метод	5.0	-
1763	370013.57	1265245.41	Картометрический метод	5.0	-
1764	370014.46	1265241.20	Картометрический метод	5.0	-
1765	370020.17	1265217.86	Картометрический метод	5.0	-
1766	370025.00	1265211.00	Картометрический метод	5.0	-
1767	370023.00	1265210.00	Картометрический метод	5.0	-
1768	370029.30	1265184.63	Картометрический метод	5.0	-
1769	370027.00	1265183.00	Картометрический метод	5.0	-
1770	370033.00	1265158.00	Картометрический метод	5.0	-
1771	370037.32	1265154.28	Картометрический метод	5.0	-
1772	370033.95	1265147.85	Картометрический метод	5.0	-
1773	370037.51	1265130.11	Картометрический метод	5.0	-
1774	370060.98	1265134.86	Картометрический метод	5.0	-
1775	370063.65	1265131.84	Картометрический метод	5.0	-
1776	370055.42	1265125.19	Картометрический метод	5.0	-
1777	370039.70	1265115.78	Картометрический метод	5.0	-
1778	370019.87	1265110.45	Картометрический метод	5.0	-
1779	370001.69	1265103.66	Картометрический метод	5.0	-
1780	369985.66	1265094.69	Картометрический метод	5.0	-
1781	369984.37	1265099.93	Картометрический метод	5.0	-
1782	369947.92	1265083.72	Картометрический метод	5.0	-
1783	369897.37	1265065.06	Картометрический метод	5.0	-
1784	369850.77	1265048.15	Картометрический метод	5.0	-
1785	369855.24	1265033.30	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1786	369904.23	1265044.87	Картометрический метод	5.0	-
1787	369903.03	1265048.39	Картометрический метод	5.0	-
1788	369951.84	1265063.37	Картометрический метод	5.0	-
1789	369952.30	1265060.99	Картометрический метод	5.0	-
1790	369953.04	1265061.24	Картометрический метод	5.0	-
1791	369953.56	1265056.99	Картометрический метод	5.0	-
1792	369965.91	1265052.78	Картометрический метод	5.0	-
1793	369993.60	1265069.84	Картометрический метод	5.0	-
1794	370015.69	1265084.49	Картометрический метод	5.0	-
1795	370035.80	1265092.82	Картометрический метод	5.0	-
1796	370049.75	1265094.01	Картометрический метод	5.0	-
1797	370048.78	1265093.49	Картометрический метод	5.0	-
1798	370058.36	1265069.64	Картометрический метод	5.0	-
1799	370089.00	1265076.00	Картометрический метод	5.0	-
1800	370119.00	1265081.00	Картометрический метод	5.0	-
1801	370149.00	1265088.00	Картометрический метод	5.0	-
1802	370143.70	1265110.72	Картометрический метод	5.0	-
1803	370161.34	1265115.81	Картометрический метод	5.0	-
1804	370169.32	1265122.27	Картометрический метод	5.0	-
1805	370164.52	1265128.07	Картометрический метод	5.0	-
1806	370169.00	1265129.00	Картометрический метод	5.0	-
1807	370170.58	1265129.98	Картометрический метод	5.0	-
1808	370199.59	1265136.33	Картометрический метод	5.0	-
1809	370199.33	1265137.48	Картометрический метод	5.0	-
1810	370229.00	1265143.00	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1811	370258.00	1265149.00	Картометрический метод	5.0	-
1812	370287.00	1265156.00	Картометрический метод	5.0	-
1813	370281.00	1265181.00	Картометрический метод	5.0	-
1814	370279.83	1265185.94	Картометрический метод	5.0	-
1815	370293.16	1265189.09	Картометрический метод	5.0	-
1816	370288.35	1265212.73	Картометрический метод	5.0	-
1817	370251.04	1265203.04	Картометрический метод	5.0	-
1818	370209.98	1265193.80	Картометрический метод	5.0	-
1819	370206.77	1265193.07	Картометрический метод	5.0	-
1820	370206.00	1265197.00	Картометрический метод	5.0	-
1821	370201.00	1265223.00	Картометрический метод	5.0	-
1822	370200.41	1265226.55	Картометрический метод	5.0	-
1823	370234.22	1265234.59	Картометрический метод	5.0	-
1824	370228.15	1265260.12	Картометрический метод	5.0	-
1825	370227.84	1265265.01	Картометрический метод	5.0	-
1826	370225.26	1265275.77	Картометрический метод	5.0	-
1827	370235.50	1265282.61	Картометрический метод	5.0	-
1828	370242.05	1265297.57	Картометрический метод	5.0	-
1829	370255.00	1265301.00	Картометрический метод	5.0	-
1830	370251.31	1265318.71	Картометрический метод	5.0	-
1831	370252.36	1265321.11	Картометрический метод	5.0	-
1832	370257.93	1265331.88	Картометрический метод	5.0	-
1833	370283.26	1265337.80	Картометрический метод	5.0	-
1834	370317.61	1265345.51	Картометрический метод	5.0	-
1835	370311.49	1265369.27	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1836	370311.00	1265371.00	Картометрический метод	5.0	-
1837	370305.00	1265396.00	Картометрический метод	5.0	-
1838	370283.96	1265391.05	Картометрический метод	5.0	-
1839	370308.79	1265456.26	Картометрический метод	5.0	-
1840	370328.00	1265460.00	Картометрический метод	5.0	-
1841	370327.60	1265461.74	Картометрический метод	5.0	-
1842	370362.22	1265468.66	Картометрический метод	5.0	-
1843	370401.23	1265476.47	Картометрический метод	5.0	-
1844	370405.77	1265477.33	Картометрический метод	5.0	-
1845	370445.47	1265484.88	Картометрический метод	5.0	-
1846	370482.60	1265492.34	Картометрический метод	5.0	-
1847	370521.79	1265500.23	Картометрический метод	5.0	-
1848	370521.58	1265501.37	Картометрический метод	5.0	-
1849	370521.59	1265501.37	Картометрический метод	5.0	-
1850	370568.49	1265510.07	Картометрический метод	5.0	-
1851	370565.38	1265525.98	Картометрический метод	5.0	-
1852	370552.90	1265523.65	Картометрический метод	5.0	-
1853	370553.42	1265524.19	Картометрический метод	5.0	-
1854	370554.89	1265527.86	Картометрический метод	5.0	-
1855	370562.00	1265529.00	Картометрический метод	5.0	-
1856	370591.00	1265534.00	Картометрический метод	5.0	-
1857	370601.00	1265556.00	Картометрический метод	5.0	-
1858	370601.00	1265557.00	Картометрический метод	5.0	-
1859	370602.00	1265559.00	Картометрический метод	5.0	-
1860	370602.00	1265560.00	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1861	370602.00	1265562.00	Картометрический метод	5.0	-
1862	370601.00	1265563.00	Картометрический метод	5.0	-
1863	370600.00	1265563.00	Картометрический метод	5.0	-
1864	370599.00	1265563.00	Картометрический метод	5.0	-
1865	370560.00	1265558.00	Картометрический метод	5.0	-
1866	370540.18	1265554.20	Картометрический метод	5.0	-
1867	370534.07	1265556.00	Картометрический метод	5.0	-
1868	370523.92	1265559.30	Картометрический метод	5.0	-
1869	370530.59	1265560.55	Картометрический метод	5.0	-
1870	370530.76	1265559.47	Картометрический метод	5.0	-
1871	370558.77	1265564.78	Картометрический метод	5.0	-
1872	370588.32	1265569.33	Картометрический метод	5.0	-
1873	370605.48	1265571.97	Картометрический метод	5.0	-
1874	370607.27	1265582.23	Картометрический метод	5.0	-
1875	370605.89	1265603.60	Картометрический метод	5.0	-
1876	370598.84	1265602.27	Картометрический метод	5.0	-
1877	370594.51	1265608.73	Картометрический метод	5.0	-
1878	370605.49	1265611.13	Картометрический метод	5.0	-
1879	370603.99	1265635.52	Картометрический метод	5.0	-
1880	370599.21	1265638.77	Картометрический метод	5.0	-
1881	370577.04	1265634.54	Картометрический метод	5.0	-
1882	370569.33	1265633.61	Картометрический метод	5.0	-
1883	370558.08	1265632.25	Картометрический метод	5.0	-
1884	370539.98	1265644.26	Картометрический метод	5.0	-
1334	370535.11	1265670.25	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1885	369831.34	1264756.44	Картометрический метод	5.0	-
1886	369831.12	1264757.24	Картометрический метод	5.0	-
1887	369829.97	1264762.19	Картометрический метод	5.0	-
1888	369858.98	1264766.85	Картометрический метод	5.0	-
1889	369859.31	1264765.04	Картометрический метод	5.0	-
1890	369887.89	1264769.83	Картометрический метод	5.0	-
1891	369880.53	1264807.30	Картометрический метод	5.0	-
1892	369852.29	1264802.62	Картометрический метод	5.0	-
1893	369821.68	1264797.89	Картометрический метод	5.0	-
1894	369815.48	1264832.00	Картометрический метод	5.0	-
1895	369815.26	1264834.36	Картометрический метод	5.0	-
1896	369845.44	1264840.27	Картометрический метод	5.0	-
1897	369872.59	1264845.55	Картометрический метод	5.0	-
1898	369901.94	1264851.50	Картометрический метод	5.0	-
1899	369931.87	1264856.77	Картометрический метод	5.0	-
1900	369958.06	1264861.28	Картометрический метод	5.0	-
1901	369985.78	1264865.79	Картометрический метод	5.0	-
1902	369993.83	1264829.01	Картометрический метод	5.0	-
1903	369995.11	1264828.64	Картометрический метод	5.0	-
1904	370002.37	1264787.33	Картометрический метод	5.0	-
1905	370026.55	1264791.54	Картометрический метод	5.0	-
1906	369999.59	1264786.84	Картометрический метод	5.0	-
1907	369972.64	1264782.05	Картометрический метод	5.0	-
1908	369946.55	1264776.77	Картометрический метод	5.0	-
1909	369916.33	1264771.69	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1910	369888.51	1264766.60	Картометрический метод	5.0	-
1911	369860.41	1264762.00	Картометрический метод	5.0	-
1885	369831.34	1264756.44	Картометрический метод	5.0	-
1912	369611.11	1265093.08	Картометрический метод	5.0	-
1913	369618.81	1265060.66	Картометрический метод	5.0	-
1914	369650.29	1265066.72	Картометрический метод	5.0	-
1915	369680.49	1265071.85	Картометрический метод	5.0	-
1916	369711.39	1265077.80	Картометрический метод	5.0	-
1917	369712.18	1265079.15	Картометрический метод	5.0	-
1918	369742.09	1265085.57	Картометрический метод	5.0	-
1919	369752.75	1265087.88	Картометрический метод	5.0	-
1920	369750.60	1265055.65	Картометрический метод	5.0	-
1921	369751.33	1265030.43	Картометрический метод	5.0	-
1922	369758.63	1265016.18	Картометрический метод	5.0	-
1923	369769.47	1265007.85	Картометрический метод	5.0	-
1924	369775.26	1265011.39	Картометрический метод	5.0	-
1925	369779.42	1265019.68	Картометрический метод	5.0	-
1926	369778.71	1265045.12	Картометрический метод	5.0	-
1927	369785.01	1265054.24	Картометрический метод	5.0	-
1928	369785.12	1265053.78	Картометрический метод	5.0	-
1929	369789.07	1265037.95	Картометрический метод	5.0	-
1930	369812.38	1265049.18	Картометрический метод	5.0	-
1931	369815.02	1265047.29	Картометрический метод	5.0	-
1932	369821.37	1265049.28	Картометрический метод	5.0	-
1933	369825.03	1265041.82	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1934	369830.54	1265033.02	Картометрический метод	5.0	-
1935	369829.54	1265025.58	Картометрический метод	5.0	-
1936	369823.03	1265015.49	Картометрический метод	5.0	-
1937	369821.29	1265014.66	Картометрический метод	5.0	-
1938	369804.47	1265010.93	Картометрический метод	5.0	-
1939	369704.19	1264988.66	Картометрический метод	5.0	-
1940	369646.59	1264975.52	Картометрический метод	5.0	-
1941	369645.02	1264987.75	Картометрический метод	5.0	-
1942	369665.84	1264992.54	Картометрический метод	5.0	-
1943	369658.60	1265023.98	Картометрический метод	5.0	-
1944	369688.85	1265031.67	Картометрический метод	5.0	-
1945	369720.08	1265038.22	Картометрический метод	5.0	-
1946	369713.74	1265069.15	Картометрический метод	5.0	-
1947	369682.80	1265062.49	Картометрический метод	5.0	-
1948	369651.37	1265055.43	Картометрический метод	5.0	-
1949	369621.71	1265048.60	Картометрический метод	5.0	-
1950	369616.53	1265051.70	Картометрический метод	5.0	-
1951	369610.55	1265059.85	Картометрический метод	5.0	-
1952	369610.62	1265059.86	Картометрический метод	5.0	-
1953	369604.09	1265091.40	Картометрический метод	5.0	-
1912	369611.11	1265093.08	Картометрический метод	5.0	-
1954	369976.78	1264904.30	Картометрический метод	5.0	-
1955	370004.07	1264908.69	Картометрический метод	5.0	-
1956	369997.49	1264944.28	Картометрический метод	5.0	-
1957	369996.12	1264951.91	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1958	370024.59	1264957.70	Картометрический метод	5.0	-
1959	370051.41	1264962.95	Картометрический метод	5.0	-
1960	370080.33	1264968.08	Картометрический метод	5.0	-
1961	370107.03	1264972.97	Картометрический метод	5.0	-
1962	370141.20	1264979.85	Картометрический метод	5.0	-
1963	370177.25	1264986.50	Картометрический метод	5.0	-
1964	370178.29	1264947.89	Картометрический метод	5.0	-
1965	370179.84	1264908.75	Картометрический метод	5.0	-
1966	370174.51	1264907.52	Картометрический метод	5.0	-
1967	370169.50	1264945.34	Картометрический метод	5.0	-
1968	370173.64	1264946.58	Картометрический метод	5.0	-
1969	370173.50	1264982.88	Картометрический метод	5.0	-
1970	370142.53	1264977.67	Картометрический метод	5.0	-
1971	370143.93	1264941.73	Картометрический метод	5.0	-
1972	370141.20	1264941.34	Картометрический метод	5.0	-
1973	370141.07	1264942.10	Картометрический метод	5.0	-
1974	370113.75	1264937.29	Картометрический метод	5.0	-
1975	370113.96	1264936.08	Картометрический метод	5.0	-
1976	370085.80	1264931.25	Картометрический метод	5.0	-
1977	370093.22	1264893.11	Картометрический метод	5.0	-
1978	370095.02	1264891.82	Картометрический метод	5.0	-
1979	370065.06	1264887.27	Картометрический метод	5.0	-
1980	370038.24	1264883.19	Картометрический метод	5.0	-
1981	370037.63	1264883.07	Картометрический метод	5.0	-
1982	370037.64	1264883.08	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1983	370031.15	1264919.27	Картометрический метод	5.0	-
1984	370004.16	1264914.73	Картометрический метод	5.0	-
1985	370011.50	1264878.10	Картометрический метод	5.0	-
1986	370011.30	1264878.06	Картометрический метод	5.0	-
1987	369985.30	1264872.69	Картометрический метод	5.0	-
1988	369984.45	1264872.55	Картометрический метод	5.0	-
1954	369976.78	1264904.30	Картометрический метод	5.0	-
1989	369720.46	1264982.68	Картометрический метод	5.0	-
1990	369720.71	1264981.58	Картометрический метод	5.0	-
1991	369728.88	1264949.59	Картометрический метод	5.0	-
1992	369759.04	1264957.14	Картометрический метод	5.0	-
1993	369759.60	1264957.22	Картометрический метод	5.0	-
1994	369761.12	1264950.11	Картометрический метод	5.0	-
1995	369767.55	1264914.71	Картометрический метод	5.0	-
1996	369734.75	1264908.00	Картометрический метод	5.0	-
1997	369705.58	1264902.14	Картометрический метод	5.0	-
1998	369675.58	1264896.96	Картометрический метод	5.0	-
1999	369645.26	1264891.26	Картометрический метод	5.0	-
2000	369617.66	1264885.17	Картометрический метод	5.0	-
2001	369616.49	1264884.91	Картометрический метод	5.0	-
2002	369609.25	1264920.18	Картометрический метод	5.0	-
2003	369640.09	1264926.86	Картометрический метод	5.0	-
2004	369667.86	1264932.87	Картометрический метод	5.0	-
2005	369660.62	1264968.27	Картометрический метод	5.0	-
2006	369661.39	1264969.92	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2007	369690.14	1264976.10	Картометрический метод	5.0	-
1989	369720.46	1264982.68	Картометрический метод	5.0	-
2008	369657.38	1264804.70	Картометрический метод	5.0	-
2009	369661.80	1264767.38	Картометрический метод	5.0	-
2010	369661.34	1264755.49	Картометрический метод	5.0	-
2011	369661.35	1264744.01	Картометрический метод	5.0	-
2012	369655.65	1264732.97	Картометрический метод	5.0	-
2013	369648.35	1264727.46	Картометрический метод	5.0	-
2014	369646.62	1264727.34	Картометрический метод	5.0	-
2015	369619.20	1264722.74	Картометрический метод	5.0	-
2016	369598.98	1264719.34	Картометрический метод	5.0	-
2017	369592.11	1264727.64	Картометрический метод	5.0	-
2018	369590.19	1264734.34	Картометрический метод	5.0	-
2019	369586.85	1264749.81	Картометрический метод	5.0	-
2020	369583.85	1264749.28	Картометрический метод	5.0	-
2021	369575.78	1264786.18	Картометрический метод	5.0	-
2022	369574.60	1264789.05	Картометрический метод	5.0	-
2023	369604.72	1264795.29	Картометрический метод	5.0	-
2024	369634.83	1264800.68	Картометрический метод	5.0	-
2008	369657.38	1264804.70	Картометрический метод	5.0	-
2025	370089.66	1265060.04	Картометрический метод	5.0	-
2026	370090.77	1265058.24	Картометрический метод	5.0	-
2027	370097.47	1265021.89	Картометрический метод	5.0	-
2028	370070.97	1265014.92	Картометрический метод	5.0	-
2029	370068.77	1265014.21	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2030	370043.96	1265009.08	Картометрический метод	5.0	-
2031	370050.91	1264973.73	Картометрический метод	5.0	-
2032	370078.26	1264979.49	Картометрический метод	5.0	-
2033	370104.37	1264984.47	Картометрический метод	5.0	-
2034	370130.18	1264988.67	Картометрический метод	5.0	-
2035	370158.56	1264992.53	Картометрический метод	5.0	-
2036	370158.62	1264992.18	Картометрический метод	5.0	-
2037	370182.94	1264996.59	Картометрический метод	5.0	-
2038	370182.23	1264995.67	Картометрический метод	5.0	-
2039	370177.91	1264993.18	Картометрический метод	5.0	-
2040	370171.20	1264991.74	Картометрический метод	5.0	-
2041	370159.59	1264989.53	Картометрический метод	5.0	-
2042	370130.72	1264984.16	Картометрический метод	5.0	-
2043	370105.30	1264979.17	Картометрический метод	5.0	-
2044	370078.82	1264973.80	Картометрический метод	5.0	-
2045	370048.70	1264968.14	Картометрический метод	5.0	-
2046	370022.71	1264963.54	Картометрический метод	5.0	-
2047	370021.94	1264964.80	Картометрический метод	5.0	-
2048	370013.64	1265001.28	Картометрический метод	5.0	-
2049	370008.93	1265025.22	Картометрический метод	5.0	-
2050	370003.74	1265040.65	Картометрический метод	5.0	-
2051	370003.70	1265041.09	Картометрический метод	5.0	-
2052	370006.21	1265041.52	Картометрический метод	5.0	-
2053	370034.41	1265047.09	Картометрический метод	5.0	-
2054	370063.19	1265054.09	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2025	370089.66	1265060.04	Картометрический метод	5.0	-
2055	369768.17	1264907.33	Картометрический метод	5.0	-
2056	369776.20	1264870.27	Картометрический метод	5.0	-
2057	369784.17	1264834.76	Картометрический метод	5.0	-
2058	369751.90	1264829.06	Картометрический метод	5.0	-
2059	369720.80	1264823.23	Картометрический метод	5.0	-
2060	369707.44	1264820.93	Картометрический метод	5.0	-
2061	369702.41	1264848.60	Картометрический метод	5.0	-
2062	369699.56	1264857.93	Картометрический метод	5.0	-
2063	369713.10	1264860.66	Картометрический метод	5.0	-
2064	369707.13	1264895.54	Картометрический метод	5.0	-
2065	369736.55	1264901.50	Картометрический метод	5.0	-
2055	369768.17	1264907.33	Картометрический метод	5.0	-
2066	370026.55	1264791.54	Картометрический метод	5.0	-
2067	370027.68	1264791.76	Картометрический метод	5.0	-
2068	370020.64	1264832.67	Картометрический метод	5.0	-
2069	370020.28	1264833.40	Картометрический метод	5.0	-
2070	370011.77	1264870.16	Картометрический метод	5.0	-
2071	370011.74	1264870.16	Картометрический метод	5.0	-
2072	370013.69	1264870.49	Картометрический метод	5.0	-
2073	370041.70	1264875.67	Картометрический метод	5.0	-
2074	370070.00	1264880.18	Картометрический метод	5.0	-
2075	370096.43	1264884.78	Картометрический метод	5.0	-
2076	370098.96	1264885.17	Картометрический метод	5.0	-
2077	370105.74	1264848.45	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2078	370104.69	1264848.26	Картометрический метод	5.0	-
2079	370102.57	1264848.10	Картометрический метод	5.0	-
2080	370076.76	1264844.63	Картометрический метод	5.0	-
2081	370076.92	1264843.78	Картометрический метод	5.0	-
2082	370051.48	1264839.50	Картометрический метод	5.0	-
2083	370058.31	1264798.68	Картометрический метод	5.0	-
2084	370058.41	1264797.40	Картометрический метод	5.0	-
2085	370054.56	1264796.82	Картометрический метод	5.0	-
2066	370026.55	1264791.54	Картометрический метод	5.0	-
2086	369914.24	1264936.61	Картометрический метод	5.0	-
2087	369915.61	1264931.13	Картометрический метод	5.0	-
2088	369922.19	1264895.53	Картометрический метод	5.0	-
2089	369927.56	1264863.03	Картометрический метод	5.0	-
2090	369900.34	1264857.59	Картометрический метод	5.0	-
2091	369870.71	1264853.41	Картометрический метод	5.0	-
2092	369869.73	1264853.20	Картометрический метод	5.0	-
2093	369869.69	1264853.31	Картометрический метод	5.0	-
2094	369862.56	1264888.97	Картометрический метод	5.0	-
2095	369855.49	1264924.14	Картометрический метод	5.0	-
2096	369855.22	1264925.96	Картометрический метод	5.0	-
2097	369856.53	1264926.21	Картометрический метод	5.0	-
2098	369884.76	1264932.04	Картометрический метод	5.0	-
2086	369914.24	1264936.61	Картометрический метод	5.0	-
2099	369893.69	1265022.34	Картометрический метод	5.0	-
2100	369895.58	1265020.14	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2101	369903.54	1264982.17	Картометрический метод	5.0	-
2102	369911.31	1264944.27	Картометрический метод	5.0	-
2103	369911.62	1264943.40	Картометрический метод	5.0	-
2104	369909.61	1264943.01	Картометрический метод	5.0	-
2105	369883.74	1264938.62	Картометрический метод	5.0	-
2106	369883.57	1264939.31	Картометрический метод	5.0	-
2107	369875.12	1264975.73	Картометрический метод	5.0	-
2108	369846.55	1264969.76	Картометрический метод	5.0	-
2109	369846.20	1264971.41	Картометрический метод	5.0	-
2110	369840.25	1265001.05	Картометрический метод	5.0	-
2111	369844.52	1265001.93	Картометрический метод	5.0	-
2112	369844.34	1265011.21	Картометрический метод	5.0	-
2113	369844.32	1265011.31	Картометрический метод	5.0	-
2114	369867.12	1265016.39	Картометрический метод	5.0	-
2099	369893.69	1265022.34	Картометрический метод	5.0	-
2115	369827.66	1264920.77	Картометрический метод	5.0	-
2116	369828.32	1264918.48	Картометрический метод	5.0	-
2117	369835.36	1264883.09	Картометрический метод	5.0	-
2118	369835.36	1264883.08	Картометрический метод	5.0	-
2119	369842.28	1264848.30	Картометрический метод	5.0	-
2120	369843.61	1264847.71	Картометрический метод	5.0	-
2121	369816.50	1264841.24	Картометрический метод	5.0	-
2122	369814.21	1264840.74	Картометрический метод	5.0	-
2123	369813.72	1264842.61	Картометрический метод	5.0	-
2124	369806.41	1264877.64	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2125	369778.88	1264872.52	Картометрический метод	5.0	-
2126	369777.24	1264872.15	Картометрический метод	5.0	-
2127	369769.46	1264907.46	Картометрический метод	5.0	-
2128	369798.16	1264914.06	Картометрический метод	5.0	-
2115	369827.66	1264920.77	Картометрический метод	5.0	-
2129	369616.91	1264876.97	Картометрический метод	5.0	-
2130	369624.12	1264842.64	Картометрический метод	5.0	-
2131	369626.53	1264843.02	Картометрический метод	5.0	-
2132	369633.34	1264806.90	Картометрический метод	5.0	-
2133	369603.66	1264802.11	Картометрический метод	5.0	-
2134	369576.66	1264796.74	Картометрический метод	5.0	-
2135	369568.93	1264830.63	Картометрический метод	5.0	-
2136	369568.93	1264830.70	Картометрический метод	5.0	-
2137	369598.34	1264836.01	Картометрический метод	5.0	-
2138	369591.35	1264870.60	Картометрический метод	5.0	-
2139	369590.06	1264872.21	Картометрический метод	5.0	-
2129	369616.91	1264876.97	Картометрический метод	5.0	-
2140	369719.80	1265188.41	Картометрический метод	5.0	-
2141	369726.29	1265157.60	Картометрический метод	5.0	-
2142	369740.58	1265160.79	Картометрический метод	5.0	-
2143	369740.81	1265159.26	Картометрический метод	5.0	-
2144	369741.71	1265152.67	Картометрический метод	5.0	-
2145	369728.56	1265149.79	Картометрический метод	5.0	-
2146	369728.51	1265149.78	Картометрический метод	5.0	-
2147	369728.18	1265151.38	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2148	369696.93	1265144.50	Картометрический метод	5.0	-
2149	369703.93	1265112.20	Картометрический метод	5.0	-
2150	369673.49	1265105.90	Картометрический метод	5.0	-
2151	369672.95	1265105.79	Картометрический метод	5.0	-
2152	369666.24	1265136.59	Картометрический метод	5.0	-
2153	369636.07	1265130.51	Картометрический метод	5.0	-
2154	369635.71	1265132.02	Картометрический метод	5.0	-
2155	369622.85	1265129.38	Картометрический метод	5.0	-
2156	369621.87	1265136.54	Картометрический метод	5.0	-
2157	369630.72	1265138.28	Картометрический метод	5.0	-
2158	369663.42	1265144.88	Картометрический метод	5.0	-
2159	369663.52	1265144.91	Картометрический метод	5.0	-
2160	369663.66	1265144.31	Картометрический метод	5.0	-
2161	369696.56	1265150.66	Картометрический метод	5.0	-
2162	369689.35	1265180.22	Картометрический метод	5.0	-
2163	369692.11	1265180.61	Картометрический метод	5.0	-
2164	369716.73	1265186.70	Картометрический метод	5.0	-
2140	369719.80	1265188.41	Картометрический метод	5.0	-
2165	369784.24	1264997.59	Картометрический метод	5.0	-
2166	369781.92	1264995.68	Картометрический метод	5.0	-
2167	369790.47	1264959.56	Картометрический метод	5.0	-
2168	369799.05	1264923.32	Картометрический метод	5.0	-
2169	369799.97	1264921.23	Картометрический метод	5.0	-
2170	369768.61	1264914.90	Картометрический метод	5.0	-
2171	369762.37	1264950.49	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2172	369754.31	1264990.30	Картометрический метод	5.0	-
2165	369784.24	1264997.59	Картометрический метод	5.0	-
2173	370258.68	1265448.41	Картометрический метод	5.0	-
2174	370258.90	1265447.06	Картометрический метод	5.0	-
2175	370259.71	1265442.43	Картометрический метод	5.0	-
2176	370264.88	1265421.26	Картометрический метод	5.0	-
2177	370281.06	1265425.42	Картометрический метод	5.0	-
2178	370278.52	1265419.37	Картометрический метод	5.0	-
2179	370268.02	1265391.13	Картометрический метод	5.0	-
2180	370259.98	1265385.77	Картометрический метод	5.0	-
2181	370237.21	1265380.93	Картометрический метод	5.0	-
2182	370222.10	1265377.56	Картометрический метод	5.0	-
2183	370221.14	1265383.02	Картометрический метод	5.0	-
2184	370235.92	1265386.21	Картометрический метод	5.0	-
2185	370232.49	1265411.09	Картометрический метод	5.0	-
2186	370226.31	1265409.68	Картометрический метод	5.0	-
2187	370226.50	1265410.19	Картометрический метод	5.0	-
2188	370235.07	1265423.46	Картометрический метод	5.0	-
2189	370239.72	1265444.70	Картометрический метод	5.0	-
2173	370258.68	1265448.41	Картометрический метод	5.0	-
2190	370339.33	1265591.44	Картометрический метод	5.0	-
2191	370341.38	1265581.68	Картометрический метод	5.0	-
2192	370335.82	1265566.19	Картометрический метод	5.0	-
2193	370327.60	1265548.36	Картометрический метод	5.0	-
2194	370320.00	1265547.00	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2195	370292.00	1265542.00	Картометрический метод	5.0	-
2196	370290.88	1265541.75	Картометрический метод	5.0	-
2197	370288.64	1265545.51	Картометрический метод	5.0	-
2198	370289.67	1265545.74	Картометрический метод	5.0	-
2199	370287.87	1265571.23	Картометрический метод	5.0	-
2200	370290.59	1265580.69	Картометрический метод	5.0	-
2201	370317.06	1265586.52	Картометрический метод	5.0	-
2190	370339.33	1265591.44	Картометрический метод	5.0	-
2202	370412.32	1265569.86	Картометрический метод	5.0	-
2203	370412.50	1265564.73	Картометрический метод	5.0	-
2204	370421.92	1265563.22	Картометрический метод	5.0	-
2205	370437.11	1265569.56	Картометрический метод	5.0	-
2206	370444.00	1265541.00	Картометрический метод	5.0	-
2207	370444.02	1265541.00	Картометрический метод	5.0	-
2208	370441.68	1265535.59	Картометрический метод	5.0	-
2209	370440.38	1265535.36	Картометрический метод	5.0	-
2210	370410.40	1265530.02	Картометрический метод	5.0	-
2211	370382.00	1265525.00	Картометрический метод	5.0	-
2212	370351.50	1265518.98	Картометрический метод	5.0	-
2213	370332.68	1265515.13	Картометрический метод	5.0	-
2214	370334.52	1265520.47	Картометрический метод	5.0	-
2215	370351.00	1265524.00	Картометрический метод	5.0	-
2216	370353.06	1265524.98	Картометрический метод	5.0	-
2217	370383.43	1265530.95	Картометрический метод	5.0	-
2218	370410.61	1265535.46	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2219	370406.62	1265563.81	Картометрический метод	5.0	-
2220	370392.29	1265560.89	Картометрический метод	5.0	-
2221	370394.21	1265566.72	Картометрический метод	5.0	-
2222	370407.00	1265569.00	Картометрический метод	5.0	-
2202	370412.32	1265569.86	Картометрический метод	5.0	-
2223	370173.11	1264897.74	Картометрический метод	5.0	-
2224	370175.31	1264860.16	Картометрический метод	5.0	-
2225	370175.83	1264817.79	Картометрический метод	5.0	-
2226	370164.17	1264815.83	Картометрический метод	5.0	-
2227	370163.85	1264817.62	Картометрический метод	5.0	-
2228	370157.78	1264857.40	Картометрический метод	5.0	-
2229	370159.03	1264857.62	Картометрический метод	5.0	-
2230	370162.09	1264858.16	Картометрический метод	5.0	-
2231	370155.81	1264894.79	Картометрический метод	5.0	-
2223	370173.11	1264897.74	Картометрический метод	5.0	-
2232	370501.93	1265555.17	Картометрический метод	5.0	-
2233	370536.09	1265520.51	Картометрический метод	5.0	-
2234	370518.72	1265517.27	Картометрический метод	5.0	-
2235	370479.17	1265510.38	Картометрический метод	5.0	-
2236	370443.77	1265503.76	Картометрический метод	5.0	-
2237	370445.95	1265507.91	Картометрический метод	5.0	-
2238	370475.45	1265513.16	Картометрический метод	5.0	-
2239	370503.73	1265518.17	Картометрический метод	5.0	-
2240	370499.94	1265546.56	Картометрический метод	5.0	-
2241	370471.26	1265540.87	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2242	370470.60	1265540.75	Картометрический метод	5.0	-
2243	370472.44	1265542.28	Картометрический метод	5.0	-
2244	370477.96	1265549.17	Картометрический метод	5.0	-
2245	370499.85	1265553.61	Картометрический метод	5.0	-
2246	370499.72	1265554.75	Картометрический метод	5.0	-
2232	370501.93	1265555.17	Картометрический метод	5.0	-
2247	369773.53	1264825.99	Картометрический метод	5.0	-
2248	369762.01	1264816.14	Картометрический метод	5.0	-
2249	369753.82	1264812.23	Картометрический метод	5.0	-
2250	369746.43	1264807.52	Картометрический метод	5.0	-
2251	369740.57	1264802.31	Картометрический метод	5.0	-
2252	369733.10	1264796.77	Картометрический метод	5.0	-
2253	369726.09	1264794.28	Картометрический метод	5.0	-
2254	369716.81	1264794.09	Картометрический метод	5.0	-
2255	369712.93	1264798.30	Картометрический метод	5.0	-
2256	369709.95	1264807.09	Картометрический метод	5.0	-
2257	369708.55	1264814.80	Картометрический метод	5.0	-
2258	369724.53	1264817.92	Картометрический метод	5.0	-
2259	369754.27	1264823.39	Картометрический метод	5.0	-
2247	369773.53	1264825.99	Картометрический метод	5.0	-
2260	369976.78	1264904.30	Картометрический метод	5.0	-
2261	369976.27	1264907.05	Картометрический метод	5.0	-
2262	369948.98	1264902.65	Картометрический метод	5.0	-
2263	369942.91	1264935.52	Картометрический метод	5.0	-
2264	369970.20	1264939.90	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2260	369976.78	1264904.30	Картометрический метод	5.0	-
2265	369940.01	1265432.90	Картометрический метод	5.0	-
2266	369940.14	1265432.17	Картометрический метод	5.0	-
2267	369940.93	1265407.83	Картометрический метод	5.0	-
2268	369938.45	1265398.30	Картометрический метод	5.0	-
2269	369934.01	1265392.47	Картометрический метод	5.0	-
2270	369926.47	1265420.13	Картометрический метод	5.0	-
2271	369920.01	1265418.62	Картометрический метод	5.0	-
2272	369918.54	1265429.78	Картометрический метод	5.0	-
2273	369925.15	1265431.43	Картометрический метод	5.0	-
2274	369925.37	1265430.14	Картометрический метод	5.0	-
2265	369940.01	1265432.90	Картометрический метод	5.0	-
2275	370184.34	1265080.28	Картометрический метод	5.0	-
2276	370183.86	1265035.00	Картометрический метод	5.0	-
2277	370183.16	1265034.89	Картометрический метод	5.0	-
2278	370179.90	1265034.33	Картометрический метод	5.0	-
2279	370174.24	1265073.40	Картометрический метод	5.0	-
2280	370145.93	1265068.15	Картометрический метод	5.0	-
2281	370145.47	1265070.94	Картометрический метод	5.0	-
2282	370146.26	1265072.89	Картометрический метод	5.0	-
2275	370184.34	1265080.28	Картометрический метод	5.0	-
2283	369752.61	1265390.77	Картометрический метод	5.0	-
2284	369753.98	1265381.86	Картометрический метод	5.0	-
2285	369752.50	1265379.62	Картометрический метод	5.0	-
2286	369743.88	1265377.58	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2287	369743.17	1265380.70	Картометрический метод	5.0	-
2288	369723.29	1265376.33	Картометрический метод	5.0	-
2289	369716.46	1265382.72	Картометрический метод	5.0	-
2290	369736.34	1265387.03	Картометрический метод	5.0	-
2291	369736.35	1265387.03	Картометрический метод	5.0	-
2283	369752.61	1265390.77	Картометрический метод	5.0	-
2292	370085.79	1264931.24	Картометрический метод	5.0	-
2293	370085.80	1264931.26	Картометрический метод	5.0	-
2294	370079.88	1264966.54	Картометрический метод	5.0	-
2295	370051.61	1264960.91	Картометрический метод	5.0	-
2296	370058.71	1264926.36	Картометрический метод	5.0	-
2292	370085.79	1264931.24	Картометрический метод	5.0	-
2297	370575.53	1265504.31	Картометрический метод	5.0	-
2298	370508.79	1265491.72	Картометрический метод	5.0	-
2299	370465.28	1265482.92	Картометрический метод	5.0	-
2300	370465.03	1265484.09	Картометрический метод	5.0	-
2301	370438.64	1265479.43	Картометрический метод	5.0	-
2302	370430.94	1265477.00	Картометрический метод	5.0	-
2303	370435.28	1265457.94	Картометрический метод	5.0	-
2304	370434.81	1265453.79	Картометрический метод	5.0	-
2305	370400.12	1265446.31	Картометрический метод	5.0	-
2306	370405.16	1265422.36	Картометрический метод	5.0	-
2307	370406.06	1265417.01	Картометрический метод	5.0	-
2308	370406.00	1265417.00	Картометрический метод	5.0	-
2309	370373.62	1265409.55	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2310	370372.10	1265414.93	Картометрический метод	5.0	-
2311	370366.60	1265439.46	Картометрический метод	5.0	-
2312	370367.91	1265444.05	Картометрический метод	5.0	-
2313	370399.55	1265450.99	Картометрический метод	5.0	-
2314	370394.60	1265469.07	Картометрический метод	5.0	-
2315	370364.50	1265463.12	Картометрический метод	5.0	-
2316	370327.02	1265456.38	Картометрический метод	5.0	-
2317	370333.58	1265436.59	Картометрический метод	5.0	-
2318	370333.21	1265432.57	Картометрический метод	5.0	-
2319	370298.72	1265425.26	Картометрический метод	5.0	-
2320	370304.73	1265399.97	Картометрический метод	5.0	-
2321	370338.92	1265407.01	Картометрический метод	5.0	-
2322	370340.89	1265402.82	Картометрический метод	5.0	-
2323	370344.87	1265379.52	Картометрический метод	5.0	-
2324	370345.00	1265377.00	Картометрический метод	5.0	-
2325	370350.00	1265352.00	Картометрический метод	5.0	-
2326	370351.31	1265349.43	Картометрический метод	5.0	-
2327	370356.87	1265326.31	Картометрический метод	5.0	-
2328	370357.00	1265324.00	Картометрический метод	5.0	-
2329	370357.14	1265323.36	Картометрический метод	5.0	-
2330	370323.51	1265315.36	Картометрический метод	5.0	-
2331	370329.35	1265289.17	Картометрический метод	5.0	-
2332	370330.95	1265283.46	Картометрический метод	5.0	-
2333	370336.17	1265259.16	Картометрический метод	5.0	-
2334	370338.00	1265257.00	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2335	370302.00	1265249.00	Картометрический метод	5.0	-
2336	370302.00	1265251.00	Картометрический метод	5.0	-
2337	370295.00	1265275.00	Картометрический метод	5.0	-
2338	370262.00	1265268.00	Картометрический метод	5.0	-
2339	370268.00	1265242.00	Картометрический метод	5.0	-
2340	370268.00	1265240.00	Картометрический метод	5.0	-
2341	370268.03	1265239.84	Картометрический метод	5.0	-
2342	370235.00	1265231.00	Картометрический метод	5.0	-
2343	370241.00	1265207.69	Картометрический метод	5.0	-
2344	370273.39	1265215.73	Картометрический метод	5.0	-
2345	370274.00	1265213.00	Картометрический метод	5.0	-
2346	370309.00	1265222.00	Картометрический метод	5.0	-
2347	370345.00	1265231.00	Картометрический метод	5.0	-
2348	370344.00	1265226.00	Картометрический метод	5.0	-
2349	370344.02	1265225.91	Картометрический метод	5.0	-
2350	370325.79	1265221.58	Картометрический метод	5.0	-
2351	370332.86	1265196.09	Картометрический метод	5.0	-
2352	370349.93	1265200.32	Картометрический метод	5.0	-
2353	370350.00	1265200.00	Картометрический метод	5.0	-
2354	370369.88	1265204.68	Картометрический метод	5.0	-
2355	370371.00	1265202.00	Картометрический метод	5.0	-
2356	370371.73	1265198.96	Картометрический метод	5.0	-
2357	370369.13	1265198.24	Картометрический метод	5.0	-
2358	370352.90	1265193.74	Картометрический метод	5.0	-
2359	370347.17	1265188.00	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2360	370348.39	1265180.84	Картометрический метод	5.0	-
2361	370351.20	1265177.09	Картометрический метод	5.0	-
2362	370356.93	1265171.36	Картометрический метод	5.0	-
2363	370364.43	1265171.23	Картометрический метод	5.0	-
2364	370366.72	1265169.98	Картометрический метод	5.0	-
2365	370354.74	1265166.56	Картометрический метод	5.0	-
2366	370348.84	1265164.30	Картометрический метод	5.0	-
2367	370348.00	1265163.00	Картометрический метод	5.0	-
2368	370319.00	1265157.00	Картометрический метод	5.0	-
2369	370289.00	1265150.00	Картометрический метод	5.0	-
2370	370296.00	1265121.00	Картометрический метод	5.0	-
2371	370326.00	1265129.00	Картометрический метод	5.0	-
2372	370355.00	1265136.00	Картометрический метод	5.0	-
2373	370370.42	1265138.97	Картометрический метод	5.0	-
2374	370383.00	1265142.00	Картометрический метод	5.0	-
2375	370411.00	1265148.00	Картометрический метод	5.0	-
2376	370423.56	1265150.84	Картометрический метод	5.0	-
2377	370422.95	1265148.24	Картометрический метод	5.0	-
2378	370422.87	1265140.75	Картометрический метод	5.0	-
2379	370424.02	1265129.84	Картометрический метод	5.0	-
2380	370426.64	1265113.88	Картометрический метод	5.0	-
2381	370431.07	1265104.13	Картометрический метод	5.0	-
2382	370434.86	1265090.16	Картометрический метод	5.0	-
2383	370443.77	1265054.20	Картометрический метод	5.0	-
2384	370421.28	1265054.36	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2385	370421.24	1265018.33	Картометрический метод	5.0	-
2386	370421.67	1264981.43	Картометрический метод	5.0	-
2387	370420.91	1264946.09	Картометрический метод	5.0	-
2388	370443.53	1264945.94	Картометрический метод	5.0	-
2389	370444.09	1264962.70	Картометрический метод	5.0	-
2390	370443.80	1264982.00	Картометрический метод	5.0	-
2391	370444.24	1265018.49	Картометрический метод	5.0	-
2392	370444.44	1265051.47	Картометрический метод	5.0	-
2393	370445.00	1265049.22	Картометрический метод	5.0	-
2394	370448.60	1265032.47	Картометрический метод	5.0	-
2395	370448.08	1265021.44	Картометрический метод	5.0	-
2396	370447.55	1265004.51	Картометрический метод	5.0	-
2397	370454.56	1265004.77	Картометрический метод	5.0	-
2398	370461.73	1264971.42	Картометрический метод	5.0	-
2399	370447.71	1264970.68	Картометрический метод	5.0	-
2400	370447.48	1264952.12	Картометрический метод	5.0	-
2401	370465.54	1264953.67	Картометрический метод	5.0	-
2402	370466.52	1264949.13	Картометрический метод	5.0	-
2403	370468.83	1264936.65	Картометрический метод	5.0	-
2404	370445.55	1264936.00	Картометрический метод	5.0	-
2405	370445.50	1264919.49	Картометрический метод	5.0	-
2406	370471.85	1264920.34	Картометрический метод	5.0	-
2407	370480.48	1264873.74	Картометрический метод	5.0	-
2408	370495.47	1264876.58	Картометрический метод	5.0	-
2409	370495.25	1264879.84	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2410	370490.26	1264889.50	Картометрический метод	5.0	-
2411	370485.51	1264902.66	Картометрический метод	5.0	-
2412	370483.63	1264918.70	Картометрический метод	5.0	-
2413	370483.06	1264920.70	Картометрический метод	5.0	-
2414	370492.17	1264920.99	Картометрический метод	5.0	-
2415	370492.10	1264937.30	Картометрический метод	5.0	-
2416	370478.47	1264936.92	Картометрический метод	5.0	-
2417	370473.53	1264954.36	Картометрический метод	5.0	-
2418	370479.46	1264954.87	Картометрический метод	5.0	-
2419	370492.36	1264955.55	Картометрический метод	5.0	-
2420	370492.05	1264973.01	Картометрический метод	5.0	-
2421	370469.19	1264971.81	Картометрический метод	5.0	-
2422	370466.46	1264983.13	Картометрический метод	5.0	-
2423	370462.81	1265005.08	Картометрический метод	5.0	-
2424	370493.30	1265006.22	Картометрический метод	5.0	-
2425	370493.79	1265022.79	Картометрический метод	5.0	-
2426	370493.81	1265039.46	Картометрический метод	5.0	-
2427	370457.84	1265038.75	Картометрический метод	5.0	-
2428	370456.48	1265049.23	Картометрический метод	5.0	-
2429	370459.64	1265056.05	Картометрический метод	5.0	-
2430	370468.85	1265061.09	Картометрический метод	5.0	-
2431	370480.97	1265063.70	Картометрический метод	5.0	-
2432	370492.38	1265068.57	Картометрический метод	5.0	-
2433	370491.84	1265078.77	Картометрический метод	5.0	-
2434	370492.50	1265087.55	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2435	370495.50	1265097.91	Картометрический метод	5.0	-
2436	370497.21	1265103.09	Картометрический метод	5.0	-
2437	370499.10	1265110.45	Картометрический метод	5.0	-
2438	370503.95	1265116.26	Картометрический метод	5.0	-
2439	370505.16	1265126.32	Картометрический метод	5.0	-
2440	370506.46	1265137.70	Картометрический метод	5.0	-
2441	370508.14	1265148.17	Картометрический метод	5.0	-
2442	370511.79	1265155.40	Картометрический метод	5.0	-
2443	370518.43	1265155.78	Картометрический метод	5.0	-
2444	370523.77	1265150.51	Картометрический метод	5.0	-
2445	370528.44	1265142.21	Картометрический метод	5.0	-
2446	370532.36	1265135.73	Картометрический метод	5.0	-
2447	370538.28	1265132.19	Картометрический метод	5.0	-
2448	370542.98	1265124.33	Картометрический метод	5.0	-
2449	370547.64	1265116.03	Картометрический метод	5.0	-
2450	370547.98	1265108.94	Картометрический метод	5.0	-
2451	370558.09	1265102.43	Картометрический метод	5.0	-
2452	370566.13	1265097.29	Картометрический метод	5.0	-
2453	370570.53	1265134.57	Картометрический метод	5.0	-
2454	370572.35	1265150.02	Картометрический метод	5.0	-
2455	370576.17	1265182.38	Картометрический метод	5.0	-
2456	370494.53	1265160.68	Картометрический метод	5.0	-
2457	370495.39	1265168.30	Картометрический метод	5.0	-
2458	370499.02	1265172.16	Картометрический метод	5.0	-
2459	370499.20	1265197.71	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2460	370498.00	1265201.00	Картометрический метод	5.0	-
2461	370497.71	1265202.64	Картометрический метод	5.0	-
2462	370516.67	1265205.13	Картометрический метод	5.0	-
2463	370551.84	1265214.82	Картометрический метод	5.0	-
2464	370580.87	1265222.22	Картометрический метод	5.0	-
2465	370584.53	1265253.28	Картометрический метод	5.0	-
2466	370562.72	1265247.54	Картометрический метод	5.0	-
2467	370531.82	1265241.95	Картометрический метод	5.0	-
2468	370494.84	1265231.74	Картометрический метод	5.0	-
2469	370494.41	1265233.36	Картометрический метод	5.0	-
2470	370490.30	1265256.92	Картометрический метод	5.0	-
2471	370452.35	1265249.22	Картометрический метод	5.0	-
2472	370452.34	1265249.21	Картометрический метод	5.0	-
2473	370452.00	1265251.00	Картометрический метод	5.0	-
2474	370450.04	1265250.51	Картометрический метод	5.0	-
2475	370451.73	1265256.85	Картометрический метод	5.0	-
2476	370479.38	1265262.89	Картометрический метод	5.0	-
2477	370496.05	1265266.41	Картометрический метод	5.0	-
2478	370492.64	1265291.16	Картометрический метод	5.0	-
2479	370474.21	1265287.03	Картометрический метод	5.0	-
2480	370474.00	1265288.00	Картометрический метод	5.0	-
2481	370473.00	1265291.00	Картометрический метод	5.0	-
2482	370503.00	1265297.00	Картометрический метод	5.0	-
2483	370503.00	1265305.00	Картометрический метод	5.0	-
2484	370503.00	1265314.00	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2485	370501.00	1265318.00	Картометрический метод	5.0	-
2486	370498.00	1265320.00	Картометрический метод	5.0	-
2487	370495.00	1265321.00	Картометрический метод	5.0	-
2488	370468.37	1265316.24	Картометрический метод	5.0	-
2489	370469.93	1265321.59	Картометрический метод	5.0	-
2490	370494.11	1265326.53	Картометрический метод	5.0	-
2491	370500.90	1265333.52	Картометрический метод	5.0	-
2492	370498.20	1265355.27	Картометрический метод	5.0	-
2493	370479.32	1265350.95	Картометрический метод	5.0	-
2494	370481.08	1265356.10	Картометрический метод	5.0	-
2495	370498.02	1265360.16	Картометрический метод	5.0	-
2496	370494.17	1265380.22	Картометрический метод	5.0	-
2497	370491.42	1265382.32	Картометрический метод	5.0	-
2498	370488.96	1265381.86	Картометрический метод	5.0	-
2499	370490.38	1265387.57	Картометрический метод	5.0	-
2500	370493.75	1265388.23	Картометрический метод	5.0	-
2501	370499.35	1265390.66	Картометрический метод	5.0	-
2502	370496.54	1265408.24	Картометрический метод	5.0	-
2503	370499.78	1265415.58	Картометрический метод	5.0	-
2504	370513.48	1265418.82	Картометрический метод	5.0	-
2505	370513.52	1265418.83	Картометрический метод	5.0	-
2506	370513.87	1265416.84	Картометрический метод	5.0	-
2507	370556.90	1265426.99	Картометрический метод	5.0	-
2508	370562.95	1265450.49	Картометрический метод	5.0	-
2509	370509.94	1265439.22	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2510	370509.33	1265439.67	Картометрический метод	5.0	-
2511	370507.54	1265439.27	Картометрический метод	5.0	-
2512	370507.90	1265444.10	Картометрический метод	5.0	-
2513	370510.61	1265444.65	Картометрический метод	5.0	-
2514	370510.16	1265446.40	Картометрический метод	5.0	-
2515	370543.11	1265453.99	Картометрический метод	5.0	-
2516	370564.72	1265458.94	Картометрический метод	5.0	-
2517	370568.45	1265463.05	Картометрический метод	5.0	-
2518	370573.05	1265478.82	Картометрический метод	5.0	-
2519	370572.43	1265483.02	Картометрический метод	5.0	-
2520	370573.88	1265488.10	Картометрический метод	5.0	-
2297	370575.53	1265504.31	Картометрический метод	5.0	-
2521	370422.86	1265341.70	Картометрический метод	5.0	-
2522	370423.00	1265341.00	Картометрический метод	5.0	-
2523	370426.60	1265338.40	Картометрический метод	5.0	-
2524	370432.94	1265313.11	Картометрический метод	5.0	-
2525	370450.63	1265317.22	Картометрический метод	5.0	-
2526	370449.13	1265312.14	Картометрический метод	5.0	-
2527	370430.00	1265308.00	Картометрический метод	5.0	-
2528	370397.26	1265300.30	Картометрический метод	5.0	-
2529	370397.12	1265300.93	Картометрический метод	5.0	-
2530	370398.00	1265305.00	Картометрический метод	5.0	-
2531	370392.00	1265332.00	Картометрический метод	5.0	-
2532	370389.82	1265334.14	Картометрический метод	5.0	-
2521	370422.86	1265341.70	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2533	370410.76	1265394.14	Картометрический метод	5.0	-
2534	370411.00	1265393.00	Картометрический метод	5.0	-
2535	370410.00	1265392.00	Картометрический метод	5.0	-
2536	370415.00	1265369.00	Картометрический метод	5.0	-
2537	370418.00	1265366.00	Картометрический метод	5.0	-
2538	370418.02	1265365.90	Картометрический метод	5.0	-
2539	370384.64	1265357.33	Картометрический метод	5.0	-
2540	370383.00	1265361.00	Картометрический метод	5.0	-
2541	370378.00	1265384.00	Картометрический метод	5.0	-
2542	370378.34	1265386.95	Картометрический метод	5.0	-
2533	370410.76	1265394.14	Картометрический метод	5.0	-
2543	370467.21	1265188.86	Картометрический метод	5.0	-
2544	370470.32	1265174.07	Картометрический метод	5.0	-
2545	370469.25	1265173.86	Картометрический метод	5.0	-
2546	370440.38	1265161.26	Картометрический метод	5.0	-
2547	370436.66	1265175.58	Картометрический метод	5.0	-
2548	370451.12	1265179.20	Картометрический метод	5.0	-
2543	370467.21	1265188.86	Картометрический метод	5.0	-
2549	370275.52	1264817.09	Картометрический метод	5.0	-
2550	370201.28	1264803.44	Картометрический метод	5.0	-
2551	370190.09	1264801.69	Картометрический метод	5.0	-
2552	370186.38	1264801.03	Картометрический метод	5.0	-
2553	370186.33	1264794.28	Картометрический метод	5.0	-
2554	370193.59	1264791.08	Картометрический метод	5.0	-
2555	370170.26	1264652.45	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2556	370165.54	1264613.53	Картометрический метод	5.0	-
2557	370159.79	1264616.21	Картометрический метод	5.0	-
2558	370161.65	1264627.93	Картометрический метод	5.0	-
2559	370164.14	1264643.89	Картометрический метод	5.0	-
2560	370166.52	1264659.15	Картометрический метод	5.0	-
2561	370128.07	1264669.38	Картометрический метод	5.0	-
2562	370116.04	1264672.30	Картометрический метод	5.0	-
2563	370114.59	1264667.40	Картометрический метод	5.0	-
2564	370096.60	1264665.60	Картометрический метод	5.0	-
2565	370096.88	1264661.92	Картометрический метод	5.0	-
2566	370098.13	1264656.06	Картометрический метод	5.0	-
2567	370095.53	1264646.15	Картометрический метод	5.0	-
2568	370095.51	1264646.16	Картометрический метод	5.0	-
2569	370094.67	1264642.95	Картометрический метод	5.0	-
2570	370094.68	1264642.92	Картометрический метод	5.0	-
2571	370093.60	1264640.57	Картометрический метод	5.0	-
2572	370093.61	1264640.56	Картометрический метод	5.0	-
2573	370093.58	1264640.57	Картометрический метод	5.0	-
2574	370088.73	1264631.35	Картометрический метод	5.0	-
2575	370094.27	1264629.14	Картометрический метод	5.0	-
2576	370095.65	1264628.14	Картометрический метод	5.0	-
2577	370095.08	1264628.55	Картометрический метод	5.0	-
2578	370097.49	1264623.89	Картометрический метод	5.0	-
2579	370102.01	1264619.70	Картометрический метод	5.0	-
2580	370107.73	1264616.66	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2581	370111.27	1264613.03	Картометрический метод	5.0	-
2582	370113.14	1264609.34	Картометрический метод	5.0	-
2583	370115.41	1264606.90	Картометрический метод	5.0	-
2584	370117.77	1264605.84	Картометрический метод	5.0	-
2585	370120.53	1264605.93	Картометрический метод	5.0	-
2586	370123.27	1264606.84	Картометрический метод	5.0	-
2587	370125.15	1264608.65	Картометрический метод	5.0	-
2588	370129.13	1264613.07	Картометрический метод	5.0	-
2589	370132.00	1264613.96	Картометрический метод	5.0	-
2590	370135.56	1264613.97	Картометрический метод	5.0	-
2591	370139.00	1264612.94	Картометрический метод	5.0	-
2592	370142.26	1264610.72	Картометрический метод	5.0	-
2593	370144.84	1264607.74	Картометрический метод	5.0	-
2594	370147.77	1264600.41	Картометрический метод	5.0	-
2595	370148.24	1264594.98	Картометрический метод	5.0	-
2596	370147.55	1264589.34	Картометрический метод	5.0	-
2597	370145.94	1264582.80	Картометрический метод	5.0	-
2598	370144.15	1264576.44	Картометрический метод	5.0	-
2599	370142.74	1264572.19	Картометрический метод	5.0	-
2600	370141.05	1264564.13	Картометрический метод	5.0	-
2601	370141.04	1264561.76	Картометрический метод	5.0	-
2602	370143.46	1264560.81	Картометрический метод	5.0	-
2603	370141.40	1264557.40	Картометрический метод	5.0	-
2604	370142.03	1264552.52	Картометрический метод	5.0	-
2605	370143.62	1264546.68	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2606	370147.92	1264541.45	Картометрический метод	5.0	-
2607	370150.53	1264538.18	Картометрический метод	5.0	-
2608	370151.68	1264533.99	Картометрический метод	5.0	-
2609	370151.36	1264528.41	Картометрический метод	5.0	-
2610	370150.17	1264522.06	Картометрический метод	5.0	-
2611	370149.52	1264515.32	Картометрический метод	5.0	-
2612	370151.11	1264509.34	Картометрический метод	5.0	-
2613	370153.95	1264503.85	Картометрический метод	5.0	-
2614	370154.92	1264499.85	Картометрический метод	5.0	-
2615	370203.33	1264462.29	Картометрический метод	5.0	-
2616	370243.36	1264450.39	Картометрический метод	5.0	-
2617	370249.64	1264521.94	Картометрический метод	5.0	-
2549	370275.52	1264817.09	Картометрический метод	5.0	-
2618	370386.98	1265122.82	Картометрический метод	5.0	-
2619	370374.67	1265119.19	Картометрический метод	5.0	-
2620	370359.62	1265116.72	Картометрический метод	5.0	-
2621	370352.66	1265115.62	Картометрический метод	5.0	-
2622	370353.11	1265104.99	Картометрический метод	5.0	-
2623	370351.05	1265091.69	Картометрический метод	5.0	-
2624	370351.04	1265088.98	Картометрический метод	5.0	-
2625	370351.05	1265088.98	Картометрический метод	5.0	-
2626	370351.04	1265088.97	Картометрический метод	5.0	-
2627	370351.54	1265066.76	Картометрический метод	5.0	-
2628	370349.03	1265066.71	Картометрический метод	5.0	-
2629	370349.00	1265066.00	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2630	370349.00	1265039.00	Картометрический метод	5.0	-
2631	370349.00	1265012.93	Картометрический метод	5.0	-
2632	370349.82	1265012.96	Картометрический метод	5.0	-
2633	370349.23	1264984.42	Картометрический метод	5.0	-
2634	370348.00	1264958.00	Картометрический метод	5.0	-
2635	370347.00	1264931.00	Картометрический метод	5.0	-
2636	370347.00	1264905.00	Картометрический метод	5.0	-
2637	370347.00	1264878.76	Картометрический метод	5.0	-
2638	370346.51	1264851.22	Картометрический метод	5.0	-
2639	370382.82	1264855.68	Картометрический метод	5.0	-
2640	370383.02	1264872.09	Картометрический метод	5.0	-
2641	370386.00	1264872.00	Картометрический метод	5.0	-
2642	370413.00	1264872.00	Картометрический метод	5.0	-
2643	370413.99	1264906.63	Картометрический метод	5.0	-
2644	370387.00	1264906.66	Картометрический метод	5.0	-
2645	370384.00	1264907.27	Картометрический метод	5.0	-
2646	370384.00	1264932.00	Картометрический метод	5.0	-
2647	370385.72	1264957.49	Картометрический метод	5.0	-
2648	370386.06	1264985.99	Картометрический метод	5.0	-
2649	370386.39	1265013.60	Картометрический метод	5.0	-
2650	370387.00	1265013.58	Картометрический метод	5.0	-
2651	370415.00	1265014.00	Картометрический метод	5.0	-
2652	370415.00	1265048.00	Картометрический метод	5.0	-
2653	370387.00	1265046.00	Картометрический метод	5.0	-
2654	370385.23	1265046.20	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2655	370386.00	1265067.00	Картометрический метод	5.0	-
2656	370386.00	1265067.40	Картометрический метод	5.0	-
2657	370386.14	1265067.40	Картометрический метод	5.0	-
2658	370386.52	1265082.97	Картометрический метод	5.0	-
2659	370386.73	1265091.25	Картометрический метод	5.0	-
2660	370386.70	1265091.27	Картометрический метод	5.0	-
2661	370386.73	1265091.27	Картометрический метод	5.0	-
2662	370387.12	1265104.53	Картометрический метод	5.0	-
2618	370386.98	1265122.82	Картометрический метод	5.0	-
2663	369820.40	1265550.89	Картометрический метод	5.0	-
2664	369805.01	1265547.04	Картометрический метод	5.0	-
2665	369776.39	1265539.87	Картометрический метод	5.0	-
2666	369748.24	1265532.82	Картометрический метод	5.0	-
2667	369747.58	1265532.64	Картометрический метод	5.0	-
2668	369715.47	1265523.98	Картометрический метод	5.0	-
2669	369698.90	1265519.35	Картометрический метод	5.0	-
2670	369695.71	1265501.52	Картометрический метод	5.0	-
2671	369686.82	1265492.86	Картометрический метод	5.0	-
2672	369689.47	1265483.56	Картометрический метод	5.0	-
2673	369706.08	1265487.42	Картометрический метод	5.0	-
2674	369713.10	1265457.26	Картометрический метод	5.0	-
2675	369744.68	1265464.30	Картометрический метод	5.0	-
2676	369747.61	1265464.92	Картометрический метод	5.0	-
2677	369747.97	1265465.32	Картометрический метод	5.0	-
2678	369747.77	1265486.08	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2679	369745.39	1265498.60	Картометрический метод	5.0	-
2680	369755.28	1265500.86	Картометрический метод	5.0	-
2681	369755.61	1265499.38	Картометрический метод	5.0	-
2682	369769.53	1265503.13	Картометрический метод	5.0	-
2683	369774.70	1265470.65	Картометрический метод	5.0	-
2684	369797.71	1265475.54	Картометрический метод	5.0	-
2685	369829.16	1265482.87	Картометрический метод	5.0	-
2686	369869.26	1265492.17	Картометрический метод	5.0	-
2687	369865.40	1265511.54	Картометрический метод	5.0	-
2688	369855.08	1265516.83	Картометрический метод	5.0	-
2689	369857.14	1265517.68	Картометрический метод	5.0	-
2690	369836.82	1265527.78	Картометрический метод	5.0	-
2691	369832.36	1265531.05	Картометрический метод	5.0	-
2692	369830.77	1265532.21	Картометрический метод	5.0	-
2693	369822.78	1265541.91	Картометрический метод	5.0	-
2663	369820.40	1265550.89	Картометрический метод	5.0	-
2694	370262.84	1265095.76	Картометрический метод	5.0	-
2695	370233.06	1265089.80	Картометрический метод	5.0	-
2696	370229.42	1265088.11	Картометрический метод	5.0	-
2697	370195.57	1265081.18	Картометрический метод	5.0	-
2698	370194.76	1265050.65	Картометрический метод	5.0	-
2699	370194.02	1265022.63	Картометрический метод	5.0	-
2700	370193.24	1264993.44	Картометрический метод	5.0	-
2701	370227.62	1264999.60	Картометрический метод	5.0	-
2702	370230.78	1265000.25	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2703	370230.62	1264973.47	Картометрический метод	5.0	-
2704	370229.57	1264947.50	Картометрический метод	5.0	-
2705	370262.33	1264953.89	Картометрический метод	5.0	-
2706	370261.11	1264983.03	Картометрический метод	5.0	-
2707	370261.07	1265007.62	Картометрический метод	5.0	-
2708	370261.25	1265031.65	Картометрический метод	5.0	-
2709	370262.49	1265060.35	Картометрический метод	5.0	-
2710	370262.48	1265060.35	Картометрический метод	5.0	-
2694	370262.84	1265095.76	Картометрический метод	5.0	-
2711	370227.46	1264946.36	Картометрический метод	5.0	-
2712	370194.65	1264940.12	Картометрический метод	5.0	-
2713	370192.09	1264940.02	Картометрический метод	5.0	-
2714	370191.53	1264919.24	Картометрический метод	5.0	-
2715	370192.29	1264912.36	Картометрический метод	5.0	-
2716	370191.18	1264911.16	Картометрический метод	5.0	-
2717	370191.22	1264889.41	Картометрический метод	5.0	-
2718	370189.60	1264858.05	Картометрический метод	5.0	-
2719	370188.90	1264821.17	Картометрический метод	5.0	-
2720	370224.76	1264827.35	Картометрический метод	5.0	-
2721	370228.23	1264828.74	Картометрический метод	5.0	-
2722	370259.83	1264834.70	Картометрический метод	5.0	-
2723	370260.07	1264870.79	Картометрический метод	5.0	-
2724	370261.37	1264901.18	Картометрический метод	5.0	-
2725	370261.89	1264925.85	Картометрический метод	5.0	-
2726	370229.34	1264919.85	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2727	370226.83	1264917.73	Картометрический метод	5.0	-
2711	370227.46	1264946.36	Картометрический метод	5.0	-
2728	369811.39	1265657.03	Картометрический метод	5.0	-
2729	369789.90	1265652.06	Картометрический метод	5.0	-
2730	369791.73	1265637.99	Картометрический метод	5.0	-
2731	369789.32	1265637.64	Картометрический метод	5.0	-
2732	369783.12	1265636.56	Картометрический метод	5.0	-
2733	369759.44	1265621.05	Картометрический метод	5.0	-
2734	369726.63	1265593.05	Картометрический метод	5.0	-
2735	369731.78	1265571.91	Картометрический метод	5.0	-
2736	369740.69	1265538.98	Картометрический метод	5.0	-
2737	369753.93	1265542.39	Картометрический метод	5.0	-
2738	369771.38	1265546.89	Картометрический метод	5.0	-
2739	369801.65	1265554.77	Картометрический метод	5.0	-
2740	369823.06	1265560.77	Картометрический метод	5.0	-
2741	369819.35	1265593.39	Картометрический метод	5.0	-
2728	369811.39	1265657.03	Картометрический метод	5.0	-
2742	370306.44	1264984.24	Картометрический метод	5.0	-
2743	370269.88	1264982.00	Картометрический метод	5.0	-
2744	370269.47	1264953.81	Картометрический метод	5.0	-
2745	370269.01	1264927.40	Картометрический метод	5.0	-
2746	370269.13	1264927.41	Картометрический метод	5.0	-
2747	370269.09	1264901.39	Картометрический метод	5.0	-
2748	370272.13	1264901.37	Картометрический метод	5.0	-
2749	370306.17	1264901.04	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2750	370309.01	1264901.09	Картометрический метод	5.0	-
2751	370308.11	1264875.77	Картометрический метод	5.0	-
2752	370339.86	1264876.01	Картометрический метод	5.0	-
2753	370340.34	1264903.67	Картометрический метод	5.0	-
2754	370341.06	1264930.61	Картометрический метод	5.0	-
2755	370341.12	1264957.47	Картометрический метод	5.0	-
2756	370341.90	1264983.09	Картометрический метод	5.0	-
2757	370310.18	1264983.25	Картометрический метод	5.0	-
2742	370306.44	1264984.24	Картометрический метод	5.0	-
2758	370343.18	1265109.47	Картометрический метод	5.0	-
2759	370312.14	1265103.68	Картометрический метод	5.0	-
2760	370307.17	1265100.18	Картометрический метод	5.0	-
2761	370277.11	1265094.77	Картометрический метод	5.0	-
2762	370276.36	1265065.39	Картометрический метод	5.0	-
2763	370275.07	1265037.39	Картометрический метод	5.0	-
2764	370270.77	1265037.69	Картометрический метод	5.0	-
2765	370270.25	1265025.76	Картометрический метод	5.0	-
2766	370270.11	1265010.23	Картометрический метод	5.0	-
2767	370307.81	1265010.35	Картометрический метод	5.0	-
2768	370310.18	1265010.71	Картометрический метод	5.0	-
2769	370343.01	1265012.04	Картометрический метод	5.0	-
2770	370343.30	1265038.55	Картометрический метод	5.0	-
2771	370343.44	1265065.17	Картометрический метод	5.0	-
2758	370343.18	1265109.47	Картометрический метод	5.0	-
2772	370005.10	1264768.75	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2773	369983.04	1264764.49	Картометрический метод	5.0	-
2774	369978.80	1264720.13	Картометрический метод	5.0	-
2775	369976.29	1264696.96	Картометрический метод	5.0	-
2776	369975.13	1264693.49	Картометрический метод	5.0	-
2777	369970.88	1264680.90	Картометрический метод	5.0	-
2778	369973.96	1264680.31	Картометрический метод	5.0	-
2779	369973.18	1264676.22	Картометрический метод	5.0	-
2780	369981.27	1264675.81	Картометрический метод	5.0	-
2781	369993.34	1264680.57	Картометрический метод	5.0	-
2782	370001.97	1264686.63	Картометрический метод	5.0	-
2783	370009.32	1264693.25	Картометрический метод	5.0	-
2784	370013.74	1264696.06	Картометрический метод	5.0	-
2785	370020.02	1264700.23	Картометрический метод	5.0	-
2786	370021.01	1264705.02	Картометрический метод	5.0	-
2787	370024.13	1264707.13	Картометрический метод	5.0	-
2788	370022.26	1264725.73	Картометрический метод	5.0	-
2789	370012.23	1264750.88	Картометрический метод	5.0	-
2772	370005.10	1264768.75	Картометрический метод	5.0	-
2790	370260.00	1265143.00	Картометрический метод	5.0	-
2791	370228.63	1265137.58	Картометрический метод	5.0	-
2792	370199.87	1265131.27	Картометрический метод	5.0	-
2793	370171.83	1265125.14	Картометрический метод	5.0	-
2794	370177.86	1265094.72	Картометрический метод	5.0	-
2795	370206.61	1265101.12	Картометрический метод	5.0	-
2796	370235.41	1265107.42	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2797	370235.35	1265107.67	Картометрический метод	5.0	-
2798	370266.83	1265114.70	Картометрический метод	5.0	-
2790	370260.00	1265143.00	Картометрический метод	5.0	-
2799	370056.08	1264782.87	Картометрический метод	5.0	-
2800	370047.02	1264781.47	Картометрический метод	5.0	-
2801	370047.02	1264781.48	Картометрический метод	5.0	-
2802	370034.67	1264779.40	Картометрический метод	5.0	-
2803	370034.71	1264779.06	Картометрический метод	5.0	-
2804	370013.58	1264772.77	Картометрический метод	5.0	-
2805	370015.63	1264762.08	Картометрический метод	5.0	-
2806	370030.18	1264724.71	Картометрический метод	5.0	-
2807	370038.63	1264701.17	Картометрический метод	5.0	-
2808	370059.98	1264707.17	Картометрический метод	5.0	-
2809	370055.13	1264729.97	Картометрический метод	5.0	-
2810	370061.58	1264731.20	Картометрический метод	5.0	-
2811	370057.05	1264772.98	Картометрический метод	5.0	-
2799	370056.08	1264782.87	Картометрический метод	5.0	-
2812	369838.76	1265675.11	Картометрический метод	5.0	-
2813	369818.87	1265656.46	Картометрический метод	5.0	-
2814	369820.60	1265630.15	Картометрический метод	5.0	-
2815	369827.75	1265561.40	Картометрический метод	5.0	-
2816	369828.95	1265561.47	Картометрический метод	5.0	-
2817	369835.03	1265542.15	Картометрический метод	5.0	-
2818	369833.91	1265537.51	Картометрический метод	5.0	-
2819	369836.31	1265534.23	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2820	369842.31	1265530.63	Картометрический метод	5.0	-
2821	369852.02	1265525.96	Картометрический метод	5.0	-
2822	369850.84	1265530.63	Картометрический метод	5.0	-
2823	369848.34	1265531.91	Картометрический метод	5.0	-
2824	369847.20	1265541.45	Картометрический метод	5.0	-
2812	369838.76	1265675.11	Картометрический метод	5.0	-
2825	370268.94	1264875.43	Картометрический метод	5.0	-
2826	370268.95	1264838.99	Картометрический метод	5.0	-
2827	370304.92	1264843.80	Картометрический метод	5.0	-
2828	370305.21	1264875.15	Картометрический метод	5.0	-
2825	370268.94	1264875.43	Картометрический метод	5.0	-
2829	370135.29	1264729.77	Картометрический метод	5.0	-
2830	370131.75	1264728.40	Картометрический метод	5.0	-
2831	370121.89	1264720.36	Картометрический метод	5.0	-
2832	370123.09	1264710.74	Картометрический метод	5.0	-
2833	370172.93	1264699.02	Картометрический метод	5.0	-
2834	370176.20	1264719.66	Картометрический метод	5.0	-
2829	370135.29	1264729.77	Картометрический метод	5.0	-
2835	369809.20	1265719.44	Картометрический метод	5.0	-
2836	369784.25	1265719.27	Картометрический метод	5.0	-
2837	369788.99	1265673.61	Картометрический метод	5.0	-
2838	369811.33	1265676.99	Картометрический метод	5.0	-
2835	369809.20	1265719.44	Картометрический метод	5.0	-
2839	370571.81	1265676.01	Картометрический метод	5.0	-
2840	370548.56	1265671.20	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2841	370551.18	1265636.97	Картометрический метод	5.0	-
2842	370576.96	1265641.58	Картометрический метод	5.0	-
2839	370571.81	1265676.01	Картометрический метод	5.0	-
2843	370341.10	1265195.04	Картометрический метод	5.0	-
2844	370311.49	1265188.06	Картометрический метод	5.0	-
2845	370318.37	1265162.77	Картометрический метод	5.0	-
2846	370347.49	1265170.08	Картометрический метод	5.0	-
2843	370341.10	1265195.04	Картометрический метод	5.0	-
2847	370534.82	1265004.21	Картометрический метод	5.0	-
2848	370531.91	1265002.26	Картометрический метод	5.0	-
2849	370530.09	1264999.05	Картометрический метод	5.0	-
2850	370528.67	1264990.70	Картометрический метод	5.0	-
2851	370528.24	1264977.33	Картометрический метод	5.0	-
2852	370528.86	1264972.55	Картометрический метод	5.0	-
2853	370531.00	1264969.63	Картометрический метод	5.0	-
2854	370533.15	1264969.08	Картометрический метод	5.0	-
2855	370536.49	1264969.03	Картометрический метод	5.0	-
2856	370539.49	1264969.78	Картометрический метод	5.0	-
2857	370543.58	1264971.63	Картометрический метод	5.0	-
2858	370547.73	1264974.46	Картометрический метод	5.0	-
2859	370552.28	1264980.03	Картометрический метод	5.0	-
2860	370552.94	1264983.33	Картометрический метод	5.0	-
2861	370552.35	1264988.69	Картометрический метод	5.0	-
2862	370550.35	1264993.38	Картометрический метод	5.0	-
2863	370547.17	1264998.15	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2864	370541.42	1265002.73	Картометрический метод	5.0	-
2865	370537.58	1265004.20	Картометрический метод	5.0	-
2847	370534.82	1265004.21	Картометрический метод	5.0	-
2866	370077.20	1264706.28	Картометрический метод	5.0	-
2867	370039.91	1264697.26	Картометрический метод	5.0	-
2868	370045.20	1264685.42	Картометрический метод	5.0	-
2869	370057.25	1264687.17	Картометрический метод	5.0	-
2870	370073.28	1264686.40	Картометрический метод	5.0	-
2871	370085.26	1264688.06	Картометрический метод	5.0	-
2866	370077.20	1264706.28	Картометрический метод	5.0	-
2872	370535.48	1264884.16	Картометрический метод	5.0	-
2873	370553.51	1264887.58	Картометрический метод	5.0	-
2874	370553.17	1264934.05	Картометрический метод	5.0	-
2872	370535.48	1264884.16	Картометрический метод	5.0	-
2875	369700.75	1265529.64	Картометрический метод	5.0	-
2876	369717.64	1265533.66	Картометрический метод	5.0	-
2877	369708.61	1265573.50	Картометрический метод	5.0	-
2875	369700.75	1265529.64	Картометрический метод	5.0	-
2878	370622.05	1265571.06	Картометрический метод	5.0	-
2879	370619.79	1265570.46	Картометрический метод	5.0	-
2880	370612.69	1265555.49	Картометрический метод	5.0	-
2881	370611.01	1265533.33	Картометрический метод	5.0	-
2882	370608.94	1265527.12	Картометрический метод	5.0	-
2883	370611.90	1265518.95	Картометрический метод	5.0	-
2884	370615.16	1265512.85	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2878	370622.05	1265571.06	Картометрический метод	5.0	-
2885	369871.42	1265520.12	Картометрический метод	5.0	-
2886	369867.26	1265518.94	Картометрический метод	5.0	-
2887	369866.35	1265519.07	Картометрический метод	5.0	-
2888	369884.56	1265510.31	Картометрический метод	5.0	-
2889	369883.46	1265513.97	Картометрический метод	5.0	-
2885	369871.42	1265520.12	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	1	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	148	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	155	-
155	156	-
156	157	-
157	158	-
158	159	-
159	160	-
160	161	-
161	162	-
162	163	-
163	164	-
164	165	-
165	166	-
166	167	-
167	168	-
168	169	-
169	170	-
170	171	-
171	172	-
172	173	-
173	174	-
174	175	-
175	176	-
176	177	-
177	178	-
178	179	-
179	180	-
180	181	-
181	182	-
182	183	-
183	184	-
184	185	-
185	186	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
186	187	-
187	188	-
188	189	-
189	70	-
190	191	-
191	192	-
192	193	-
193	194	-
194	195	-
195	196	-
196	197	-
197	198	-
198	199	-
199	200	-
200	201	-
201	202	-
202	203	-
203	204	-
204	205	-
205	206	-
206	207	-
207	208	-
208	209	-
209	210	-
210	211	-
211	212	-
212	213	-
213	214	-
214	215	-
215	216	-
216	217	-
217	218	-
218	219	-
219	220	-
220	221	-
221	222	-
222	223	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
223	224	-
224	225	-
225	226	-
226	227	-
227	228	-
228	229	-
229	230	-
230	231	-
231	232	-
232	233	-
233	234	-
234	235	-
235	236	-
236	237	-
237	238	-
238	239	-
239	240	-
240	241	-
241	242	-
242	243	-
243	244	-
244	245	-
245	246	-
246	247	-
247	248	-
248	249	-
249	250	-
250	251	-
251	252	-
252	253	-
253	254	-
254	190	-
255	256	-
256	257	-
257	258	-
258	259	-
259	260	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
260	261	-
261	262	-
262	263	-
263	264	-
264	265	-
265	266	-
266	267	-
267	268	-
268	269	-
269	270	-
270	271	-
271	272	-
272	273	-
273	274	-
274	275	-
275	276	-
276	277	-
277	278	-
278	279	-
279	280	-
280	281	-
281	282	-
282	283	-
283	284	-
284	285	-
285	286	-
286	287	-
287	288	-
288	289	-
289	290	-
290	291	-
291	292	-
292	293	-
293	294	-
294	295	-
295	296	-
296	297	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
297	298	-
298	299	-
299	300	-
300	301	-
301	302	-
302	303	-
303	304	-
304	305	-
305	306	-
306	307	-
307	308	-
308	309	-
309	310	-
310	311	-
311	312	-
312	313	-
313	314	-
314	315	-
315	316	-
316	317	-
317	318	-
318	319	-
319	320	-
320	321	-
321	322	-
322	323	-
323	255	-
324	325	-
325	326	-
326	327	-
327	328	-
328	329	-
329	330	-
330	331	-
331	332	-
332	333	-
333	334	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
334	335	-
335	336	-
336	337	-
337	338	-
338	339	-
339	340	-
340	341	-
341	342	-
342	343	-
343	344	-
344	345	-
345	346	-
346	347	-
347	348	-
348	349	-
349	350	-
350	351	-
351	352	-
352	353	-
353	354	-
354	355	-
355	356	-
356	357	-
357	358	-
358	359	-
359	360	-
360	361	-
361	362	-
362	363	-
363	364	-
364	365	-
365	366	-
366	367	-
367	368	-
368	369	-
369	370	-
370	371	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
371	372	-
372	373	-
373	374	-
374	375	-
375	376	-
376	377	-
377	378	-
378	379	-
379	380	-
380	381	-
381	382	-
382	383	-
383	384	-
384	385	-
385	386	-
386	387	-
387	388	-
388	389	-
389	390	-
390	391	-
391	392	-
392	393	-
393	394	-
394	395	-
395	396	-
396	397	-
397	398	-
398	399	-
399	400	-
400	401	-
401	402	-
402	324	-
403	404	-
404	405	-
405	406	-
406	407	-
407	408	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
408	409	-
409	410	-
410	411	-
411	412	-
412	413	-
413	414	-
414	415	-
415	416	-
416	417	-
417	418	-
418	419	-
419	420	-
420	421	-
421	422	-
422	423	-
423	424	-
424	425	-
425	426	-
426	427	-
427	428	-
428	429	-
429	430	-
430	431	-
431	432	-
432	433	-
433	434	-
434	435	-
435	436	-
436	437	-
437	438	-
438	439	-
439	440	-
440	441	-
441	442	-
442	443	-
443	444	-
444	445	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
445	446	-
446	447	-
447	448	-
448	449	-
449	450	-
450	451	-
451	452	-
452	453	-
453	454	-
454	455	-
455	456	-
456	457	-
457	458	-
458	459	-
459	460	-
460	461	-
461	462	-
462	463	-
463	464	-
464	465	-
465	466	-
466	467	-
467	468	-
468	469	-
469	470	-
470	471	-
471	472	-
472	473	-
473	474	-
474	475	-
475	476	-
476	477	-
477	403	-
478	479	-
479	480	-
480	481	-
481	482	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
482	483	-
483	484	-
484	485	-
485	486	-
486	487	-
487	488	-
488	489	-
489	490	-
490	491	-
491	492	-
492	493	-
493	494	-
494	495	-
495	496	-
496	497	-
497	498	-
498	499	-
499	500	-
500	501	-
501	502	-
502	503	-
503	504	-
504	505	-
505	506	-
506	507	-
507	508	-
508	509	-
509	510	-
510	511	-
511	512	-
512	513	-
513	514	-
514	515	-
515	516	-
516	517	-
517	518	-
518	519	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
519	520	-
520	521	-
521	522	-
522	523	-
523	524	-
524	525	-
525	526	-
526	527	-
527	528	-
528	529	-
529	530	-
530	531	-
531	532	-
532	533	-
533	534	-
534	535	-
535	536	-
536	537	-
537	538	-
538	539	-
539	478	-
540	541	-
541	542	-
542	543	-
543	544	-
544	545	-
545	546	-
546	547	-
547	548	-
548	549	-
549	550	-
550	551	-
551	552	-
552	553	-
553	554	-
554	555	-
555	556	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
556	557	-
557	558	-
558	559	-
559	560	-
560	561	-
561	562	-
562	563	-
563	564	-
564	565	-
565	566	-
566	567	-
567	568	-
568	569	-
569	570	-
570	571	-
571	572	-
572	573	-
573	574	-
574	575	-
575	576	-
576	577	-
577	578	-
578	579	-
579	580	-
580	581	-
581	582	-
582	583	-
583	584	-
584	585	-
585	586	-
586	587	-
587	588	-
588	589	-
589	590	-
590	591	-
591	592	-
592	593	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
593	594	-
594	595	-
595	596	-
596	597	-
597	598	-
598	599	-
599	600	-
600	601	-
601	602	-
602	603	-
603	604	-
604	605	-
605	606	-
606	607	-
607	608	-
608	609	-
609	610	-
610	611	-
611	612	-
612	613	-
613	614	-
614	615	-
615	616	-
616	617	-
617	618	-
618	619	-
619	620	-
620	621	-
621	622	-
622	623	-
623	624	-
624	625	-
625	626	-
626	627	-
627	628	-
628	629	-
629	630	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
630	631	-
631	632	-
632	633	-
633	634	-
634	635	-
635	636	-
636	637	-
637	638	-
638	639	-
639	640	-
640	641	-
641	642	-
642	643	-
643	644	-
644	645	-
645	646	-
646	647	-
647	648	-
648	649	-
649	650	-
650	651	-
651	652	-
652	653	-
653	654	-
654	655	-
655	656	-
656	657	-
657	658	-
658	659	-
659	660	-
660	661	-
661	662	-
662	663	-
663	664	-
664	665	-
665	666	-
666	667	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
667	668	-
668	669	-
669	670	-
670	671	-
671	672	-
672	673	-
673	674	-
674	675	-
675	676	-
676	677	-
677	678	-
678	679	-
679	680	-
680	681	-
681	682	-
682	683	-
683	684	-
684	685	-
685	686	-
686	687	-
687	688	-
688	689	-
689	690	-
690	691	-
691	692	-
692	693	-
693	694	-
694	695	-
695	696	-
696	697	-
697	698	-
698	699	-
699	700	-
700	701	-
701	702	-
702	703	-
703	704	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
704	705	-
705	706	-
706	707	-
707	708	-
708	709	-
709	710	-
710	711	-
711	712	-
712	713	-
713	714	-
714	715	-
715	716	-
716	717	-
717	718	-
718	719	-
719	720	-
720	721	-
721	722	-
722	723	-
723	724	-
724	725	-
725	726	-
726	727	-
727	728	-
728	729	-
729	730	-
730	731	-
731	732	-
732	733	-
733	734	-
734	735	-
735	736	-
736	737	-
737	738	-
738	739	-
739	740	-
740	741	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
741	742	-
742	743	-
743	744	-
744	745	-
745	746	-
746	747	-
747	748	-
748	749	-
749	750	-
750	751	-
751	752	-
752	753	-
753	754	-
754	755	-
755	756	-
756	757	-
757	758	-
758	759	-
759	760	-
760	761	-
761	762	-
762	763	-
763	764	-
764	765	-
765	766	-
766	767	-
767	768	-
768	769	-
769	770	-
770	771	-
771	772	-
772	773	-
773	774	-
774	775	-
775	776	-
776	777	-
777	778	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
778	779	-
779	780	-
780	781	-
781	782	-
782	783	-
783	784	-
784	540	-
785	786	-
786	787	-
787	788	-
788	789	-
789	790	-
790	791	-
791	792	-
792	793	-
793	794	-
794	795	-
795	796	-
796	797	-
797	798	-
798	799	-
799	800	-
800	785	-
801	802	-
802	803	-
803	804	-
804	805	-
805	806	-
806	807	-
807	808	-
808	809	-
809	810	-
810	811	-
811	812	-
812	813	-
813	814	-
814	815	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
815	816	-
816	817	-
817	818	-
818	819	-
819	820	-
820	821	-
821	822	-
822	823	-
823	824	-
824	825	-
825	826	-
826	827	-
827	828	-
828	829	-
829	830	-
830	831	-
831	832	-
832	833	-
833	834	-
834	835	-
835	836	-
836	837	-
837	838	-
838	839	-
839	840	-
840	841	-
841	842	-
842	843	-
843	844	-
844	801	-
845	846	-
846	847	-
847	848	-
848	849	-
849	850	-
850	851	-
851	852	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
852	853	-
853	854	-
854	855	-
855	856	-
856	857	-
857	858	-
858	859	-
859	860	-
860	861	-
861	862	-
862	863	-
863	864	-
864	865	-
865	866	-
866	867	-
867	868	-
868	845	-
869	870	-
870	871	-
871	872	-
872	873	-
873	874	-
874	875	-
875	876	-
876	877	-
877	878	-
878	879	-
879	880	-
880	881	-
881	882	-
882	883	-
883	884	-
884	885	-
885	886	-
886	887	-
887	888	-
888	889	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
889	890	-
890	891	-
891	892	-
892	893	-
893	894	-
894	895	-
895	896	-
896	869	-
897	898	-
898	899	-
899	900	-
900	901	-
901	902	-
902	903	-
903	904	-
904	905	-
905	906	-
906	897	-
907	908	-
908	909	-
909	910	-
910	911	-
911	912	-
912	907	-
913	914	-
914	915	-
915	916	-
916	917	-
917	913	-
918	919	-
919	920	-
920	921	-
921	922	-
922	923	-
923	924	-
924	925	-
925	926	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
926	927	-
927	918	-
928	929	-
929	930	-
930	931	-
931	928	-
932	933	-
933	934	-
934	935	-
935	936	-
936	932	-
937	938	-
938	939	-
939	940	-
940	941	-
941	942	-
942	937	-
943	944	-
944	945	-
945	946	-
946	947	-
947	943	-
948	949	-
949	950	-
950	951	-
951	952	-
952	953	-
953	954	-
954	955	-
955	956	-
956	957	-
957	958	-
958	959	-
959	960	-
960	961	-
961	962	-
962	963	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
963	964	-
964	965	-
965	966	-
966	967	-
967	968	-
968	969	-
969	970	-
970	971	-
971	972	-
972	973	-
973	974	-
974	975	-
975	976	-
976	977	-
977	978	-
978	979	-
979	980	-
980	981	-
981	982	-
982	983	-
983	984	-
984	985	-
985	986	-
986	987	-
987	988	-
988	989	-
989	990	-
990	991	-
991	992	-
992	993	-
993	994	-
994	995	-
995	996	-
996	997	-
997	998	-
998	999	-
999	1000	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1000	1001	-
1001	1002	-
1002	1003	-
1003	1004	-
1004	1005	-
1005	1006	-
1006	1007	-
1007	1008	-
1008	1009	-
1009	1010	-
1010	948	-
1011	1012	-
1012	1013	-
1013	1014	-
1014	1011	-
1015	1016	-
1016	1017	-
1017	1018	-
1018	1019	-
1019	1020	-
1020	1021	-
1021	1022	-
1022	1023	-
1023	1024	-
1024	1025	-
1025	1026	-
1026	1027	-
1027	1028	-
1028	1029	-
1029	1030	-
1030	1031	-
1031	1032	-
1032	1033	-
1033	1034	-
1034	1035	-
1035	1036	-
1036	1037	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1037	1038	-
1038	1039	-
1039	1040	-
1040	1041	-
1041	1042	-
1042	1043	-
1043	1044	-
1044	1045	-
1045	1046	-
1046	1047	-
1047	1048	-
1048	1049	-
1049	1050	-
1050	1051	-
1051	1052	-
1052	1053	-
1053	1054	-
1054	1055	-
1055	1056	-
1056	1057	-
1057	1058	-
1058	1059	-
1059	1060	-
1060	1061	-
1061	1062	-
1062	1063	-
1063	1064	-
1064	1015	-
1065	1066	-
1066	1067	-
1067	1068	-
1068	1069	-
1069	1070	-
1070	1071	-
1071	1072	-
1072	1073	-
1073	1074	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1074	1075	-
1075	1076	-
1076	1077	-
1077	1078	-
1078	1079	-
1079	1080	-
1080	1081	-
1081	1082	-
1082	1083	-
1083	1084	-
1084	1085	-
1085	1086	-
1086	1087	-
1087	1088	-
1088	1089	-
1089	1090	-
1090	1091	-
1091	1092	-
1092	1093	-
1093	1094	-
1094	1095	-
1095	1096	-
1096	1097	-
1097	1098	-
1098	1099	-
1099	1100	-
1100	1101	-
1101	1102	-
1102	1103	-
1103	1104	-
1104	1105	-
1105	1106	-
1106	1107	-
1107	1108	-
1108	1109	-
1109	1110	-
1110	1111	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1111	1112	-
1112	1113	-
1113	1114	-
1114	1065	-
1115	1116	-
1116	1117	-
1117	1118	-
1118	1119	-
1119	1120	-
1120	1121	-
1121	1122	-
1122	1123	-
1123	1124	-
1124	1125	-
1125	1126	-
1126	1127	-
1127	1128	-
1128	1129	-
1129	1130	-
1130	1131	-
1131	1132	-
1132	1133	-
1133	1134	-
1134	1135	-
1135	1136	-
1136	1137	-
1137	1138	-
1138	1139	-
1139	1140	-
1140	1141	-
1141	1142	-
1142	1143	-
1143	1144	-
1144	1145	-
1145	1146	-
1146	1147	-
1147	1148	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1148	1149	-
1149	1150	-
1150	1151	-
1151	1152	-
1152	1153	-
1153	1154	-
1154	1155	-
1155	1156	-
1156	1157	-
1157	1158	-
1158	1159	-
1159	1160	-
1160	1161	-
1161	1162	-
1162	1115	-
1163	1164	-
1164	1165	-
1165	1166	-
1166	1167	-
1167	1163	-
1168	1169	-
1169	1170	-
1170	1171	-
1171	1172	-
1172	1173	-
1173	1174	-
1174	1175	-
1175	1176	-
1176	1177	-
1177	1178	-
1178	1179	-
1179	1180	-
1180	1181	-
1181	1182	-
1182	1183	-
1183	1184	-
1184	1185	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1185	1186	-
1186	1187	-
1187	1188	-
1188	1189	-
1189	1190	-
1190	1191	-
1191	1192	-
1192	1193	-
1193	1194	-
1194	1195	-
1195	1196	-
1196	1197	-
1197	1198	-
1198	1199	-
1199	1200	-
1200	1201	-
1201	1202	-
1202	1203	-
1203	1168	-
1204	1205	-
1205	1206	-
1206	1207	-
1207	1208	-
1208	1209	-
1209	1210	-
1210	1211	-
1211	1212	-
1212	1213	-
1213	1214	-
1214	1215	-
1215	1216	-
1216	1217	-
1217	1218	-
1218	1219	-
1219	1220	-
1220	1221	-
1221	1222	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1222	1223	-
1223	1224	-
1224	1225	-
1225	1226	-
1226	1227	-
1227	1228	-
1228	1229	-
1229	1230	-
1230	1231	-
1231	1232	-
1232	1233	-
1233	1234	-
1234	1235	-
1235	1204	-
1236	1237	-
1237	1238	-
1238	1239	-
1239	1240	-
1240	1241	-
1241	1242	-
1242	1243	-
1243	1244	-
1244	1245	-
1245	1246	-
1246	1247	-
1247	1248	-
1248	1249	-
1249	1250	-
1250	1251	-
1251	1252	-
1252	1253	-
1253	1254	-
1254	1255	-
1255	1256	-
1256	1257	-
1257	1258	-
1258	1259	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1259	1260	-
1260	1261	-
1261	1262	-
1262	1263	-
1263	1264	-
1264	1236	-
1265	1266	-
1266	1267	-
1267	1268	-
1268	1269	-
1269	1270	-
1270	1271	-
1271	1272	-
1272	1273	-
1273	1274	-
1274	1275	-
1275	1265	-
1276	1277	-
1277	1278	-
1278	1279	-
1279	1280	-
1280	1281	-
1281	1282	-
1282	1283	-
1283	1284	-
1284	1285	-
1285	1276	-
1286	1287	-
1287	1288	-
1288	1289	-
1289	1290	-
1290	1291	-
1291	1292	-
1292	1293	-
1293	1286	-
1294	1295	-
1295	1296	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1296	1297	-
1297	1298	-
1298	1299	-
1299	1294	-
1300	1301	-
1301	1302	-
1302	1303	-
1303	1304	-
1304	1305	-
1305	1306	-
1306	1307	-
1307	1308	-
1308	1309	-
1309	1310	-
1310	1300	-
1311	1312	-
1312	1313	-
1313	1314	-
1314	1315	-
1315	1316	-
1316	1317	-
1317	1318	-
1318	1311	-
1319	1320	-
1320	1321	-
1321	1322	-
1322	1323	-
1323	1324	-
1324	1319	-
1325	1326	-
1326	1327	-
1327	1328	-
1328	1329	-
1329	1330	-
1330	1331	-
1331	1332	-
1332	1333	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1333	1325	-
1334	1335	-
1335	1336	-
1336	1337	-
1337	1338	-
1338	1339	-
1339	1340	-
1340	1341	-
1341	1342	-
1342	1343	-
1343	1344	-
1344	1345	-
1345	1346	-
1346	1347	-
1347	1348	-
1348	1349	-
1349	1350	-
1350	1351	-
1351	1352	-
1352	1353	-
1353	1354	-
1354	1355	-
1355	1356	-
1356	1357	-
1357	1358	-
1358	1359	-
1359	1360	-
1360	1361	-
1361	1362	-
1362	1363	-
1363	1364	-
1364	1365	-
1365	1366	-
1366	1367	-
1367	1368	-
1368	1369	-
1369	1370	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1370	1371	-
1371	1372	-
1372	1373	-
1373	1374	-
1374	1375	-
1375	1376	-
1376	1377	-
1377	1378	-
1378	1379	-
1379	1380	-
1380	1381	-
1381	1382	-
1382	1383	-
1383	1384	-
1384	1385	-
1385	1386	-
1386	1387	-
1387	1388	-
1388	1389	-
1389	1390	-
1390	1391	-
1391	1392	-
1392	1393	-
1393	1394	-
1394	1395	-
1395	1396	-
1396	1397	-
1397	1398	-
1398	1399	-
1399	1400	-
1400	1401	-
1401	1402	-
1402	1403	-
1403	1404	-
1404	1405	-
1405	1406	-
1406	1407	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1407	1408	-
1408	1409	-
1409	1410	-
1410	1411	-
1411	1412	-
1412	1413	-
1413	1414	-
1414	1415	-
1415	1416	-
1416	1417	-
1417	1418	-
1418	1419	-
1419	1420	-
1420	1421	-
1421	1422	-
1422	1423	-
1423	1424	-
1424	1425	-
1425	1426	-
1426	1427	-
1427	1428	-
1428	1429	-
1429	1430	-
1430	1431	-
1431	1432	-
1432	1433	-
1433	1434	-
1434	1435	-
1435	1436	-
1436	1437	-
1437	1438	-
1438	1439	-
1439	1440	-
1440	1441	-
1441	1442	-
1442	1443	-
1443	1444	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1444	1445	-
1445	1446	-
1446	1447	-
1447	1448	-
1448	1449	-
1449	1450	-
1450	1451	-
1451	1452	-
1452	1453	-
1453	1454	-
1454	1455	-
1455	1456	-
1456	1457	-
1457	1458	-
1458	1459	-
1459	1460	-
1460	1461	-
1461	1462	-
1462	1463	-
1463	1464	-
1464	1465	-
1465	1466	-
1466	1467	-
1467	1468	-
1468	1469	-
1469	1470	-
1470	1471	-
1471	1472	-
1472	1473	-
1473	1474	-
1474	1475	-
1475	1476	-
1476	1477	-
1477	1478	-
1478	1479	-
1479	1480	-
1480	1481	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1481	1482	-
1482	1483	-
1483	1484	-
1484	1485	-
1485	1486	-
1486	1487	-
1487	1488	-
1488	1489	-
1489	1490	-
1490	1491	-
1491	1492	-
1492	1493	-
1493	1494	-
1494	1495	-
1495	1496	-
1496	1497	-
1497	1498	-
1498	1499	-
1499	1500	-
1500	1501	-
1501	1502	-
1502	1503	-
1503	1504	-
1504	1505	-
1505	1506	-
1506	1507	-
1507	1508	-
1508	1509	-
1509	1510	-
1510	1511	-
1511	1512	-
1512	1513	-
1513	1514	-
1514	1515	-
1515	1516	-
1516	1517	-
1517	1518	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1518	1519	-
1519	1520	-
1520	1521	-
1521	1522	-
1522	1523	-
1523	1524	-
1524	1525	-
1525	1526	-
1526	1527	-
1527	1528	-
1528	1529	-
1529	1530	-
1530	1531	-
1531	1532	-
1532	1533	-
1533	1534	-
1534	1535	-
1535	1536	-
1536	1537	-
1537	1538	-
1538	1539	-
1539	1540	-
1540	1541	-
1541	1542	-
1542	1543	-
1543	1544	-
1544	1545	-
1545	1546	-
1546	1547	-
1547	1548	-
1548	1549	-
1549	1550	-
1550	1551	-
1551	1552	-
1552	1553	-
1553	1554	-
1554	1555	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1555	1556	-
1556	1557	-
1557	1558	-
1558	1559	-
1559	1560	-
1560	1561	-
1561	1562	-
1562	1563	-
1563	1564	-
1564	1565	-
1565	1566	-
1566	1567	-
1567	1568	-
1568	1569	-
1569	1570	-
1570	1571	-
1571	1572	-
1572	1573	-
1573	1574	-
1574	1575	-
1575	1576	-
1576	1577	-
1577	1578	-
1578	1579	-
1579	1580	-
1580	1581	-
1581	1582	-
1582	1583	-
1583	1584	-
1584	1585	-
1585	1586	-
1586	1587	-
1587	1588	-
1588	1589	-
1589	1590	-
1590	1591	-
1591	1592	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1592	1593	-
1593	1594	-
1594	1595	-
1595	1596	-
1596	1597	-
1597	1598	-
1598	1599	-
1599	1600	-
1600	1601	-
1601	1602	-
1602	1603	-
1603	1604	-
1604	1605	-
1605	1606	-
1606	1607	-
1607	1608	-
1608	1609	-
1609	1610	-
1610	1611	-
1611	1612	-
1612	1613	-
1613	1614	-
1614	1615	-
1615	1616	-
1616	1617	-
1617	1618	-
1618	1619	-
1619	1620	-
1620	1621	-
1621	1622	-
1622	1623	-
1623	1624	-
1624	1625	-
1625	1626	-
1626	1627	-
1627	1628	-
1628	1629	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1629	1630	-
1630	1631	-
1631	1632	-
1632	1633	-
1633	1634	-
1634	1635	-
1635	1636	-
1636	1637	-
1637	1638	-
1638	1639	-
1639	1640	-
1640	1641	-
1641	1642	-
1642	1643	-
1643	1644	-
1644	1645	-
1645	1646	-
1646	1647	-
1647	1648	-
1648	1649	-
1649	1650	-
1650	1651	-
1651	1652	-
1652	1653	-
1653	1654	-
1654	1655	-
1655	1656	-
1656	1657	-
1657	1658	-
1658	1659	-
1659	1660	-
1660	1661	-
1661	1662	-
1662	1663	-
1663	1664	-
1664	1665	-
1665	1666	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1666	1667	-
1667	1668	-
1668	1669	-
1669	1670	-
1670	1671	-
1671	1672	-
1672	1673	-
1673	1674	-
1674	1675	-
1675	1676	-
1676	1677	-
1677	1678	-
1678	1679	-
1679	1680	-
1680	1681	-
1681	1682	-
1682	1683	-
1683	1684	-
1684	1685	-
1685	1686	-
1686	1687	-
1687	1688	-
1688	1689	-
1689	1690	-
1690	1691	-
1691	1692	-
1692	1693	-
1693	1694	-
1694	1695	-
1695	1696	-
1696	1697	-
1697	1698	-
1698	1699	-
1699	1700	-
1700	1701	-
1701	1702	-
1702	1703	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1703	1704	-
1704	1705	-
1705	1706	-
1706	1707	-
1707	1708	-
1708	1709	-
1709	1710	-
1710	1711	-
1711	1712	-
1712	1713	-
1713	1714	-
1714	1715	-
1715	1716	-
1716	1717	-
1717	1718	-
1718	1719	-
1719	1720	-
1720	1721	-
1721	1722	-
1722	1723	-
1723	1724	-
1724	1725	-
1725	1726	-
1726	1727	-
1727	1728	-
1728	1729	-
1729	1730	-
1730	1731	-
1731	1732	-
1732	1733	-
1733	1734	-
1734	1735	-
1735	1736	-
1736	1737	-
1737	1738	-
1738	1739	-
1739	1740	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1740	1741	-
1741	1742	-
1742	1743	-
1743	1744	-
1744	1745	-
1745	1746	-
1746	1747	-
1747	1748	-
1748	1749	-
1749	1750	-
1750	1751	-
1751	1752	-
1752	1753	-
1753	1754	-
1754	1755	-
1755	1756	-
1756	1757	-
1757	1758	-
1758	1759	-
1759	1760	-
1760	1761	-
1761	1762	-
1762	1763	-
1763	1764	-
1764	1765	-
1765	1766	-
1766	1767	-
1767	1768	-
1768	1769	-
1769	1770	-
1770	1771	-
1771	1772	-
1772	1773	-
1773	1774	-
1774	1775	-
1775	1776	-
1776	1777	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1777	1778	-
1778	1779	-
1779	1780	-
1780	1781	-
1781	1782	-
1782	1783	-
1783	1784	-
1784	1785	-
1785	1786	-
1786	1787	-
1787	1788	-
1788	1789	-
1789	1790	-
1790	1791	-
1791	1792	-
1792	1793	-
1793	1794	-
1794	1795	-
1795	1796	-
1796	1797	-
1797	1798	-
1798	1799	-
1799	1800	-
1800	1801	-
1801	1802	-
1802	1803	-
1803	1804	-
1804	1805	-
1805	1806	-
1806	1807	-
1807	1808	-
1808	1809	-
1809	1810	-
1810	1811	-
1811	1812	-
1812	1813	-
1813	1814	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1814	1815	-
1815	1816	-
1816	1817	-
1817	1818	-
1818	1819	-
1819	1820	-
1820	1821	-
1821	1822	-
1822	1823	-
1823	1824	-
1824	1825	-
1825	1826	-
1826	1827	-
1827	1828	-
1828	1829	-
1829	1830	-
1830	1831	-
1831	1832	-
1832	1833	-
1833	1834	-
1834	1835	-
1835	1836	-
1836	1837	-
1837	1838	-
1838	1839	-
1839	1840	-
1840	1841	-
1841	1842	-
1842	1843	-
1843	1844	-
1844	1845	-
1845	1846	-
1846	1847	-
1847	1848	-
1848	1849	-
1849	1850	-
1850	1851	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1851	1852	-
1852	1853	-
1853	1854	-
1854	1855	-
1855	1856	-
1856	1857	-
1857	1858	-
1858	1859	-
1859	1860	-
1860	1861	-
1861	1862	-
1862	1863	-
1863	1864	-
1864	1865	-
1865	1866	-
1866	1867	-
1867	1868	-
1868	1869	-
1869	1870	-
1870	1871	-
1871	1872	-
1872	1873	-
1873	1874	-
1874	1875	-
1875	1876	-
1876	1877	-
1877	1878	-
1878	1879	-
1879	1880	-
1880	1881	-
1881	1882	-
1882	1883	-
1883	1884	-
1884	1334	-
1885	1886	-
1886	1887	-
1887	1888	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1888	1889	-
1889	1890	-
1890	1891	-
1891	1892	-
1892	1893	-
1893	1894	-
1894	1895	-
1895	1896	-
1896	1897	-
1897	1898	-
1898	1899	-
1899	1900	-
1900	1901	-
1901	1902	-
1902	1903	-
1903	1904	-
1904	1905	-
1905	1906	-
1906	1907	-
1907	1908	-
1908	1909	-
1909	1910	-
1910	1911	-
1911	1885	-
1912	1913	-
1913	1914	-
1914	1915	-
1915	1916	-
1916	1917	-
1917	1918	-
1918	1919	-
1919	1920	-
1920	1921	-
1921	1922	-
1922	1923	-
1923	1924	-
1924	1925	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1925	1926	-
1926	1927	-
1927	1928	-
1928	1929	-
1929	1930	-
1930	1931	-
1931	1932	-
1932	1933	-
1933	1934	-
1934	1935	-
1935	1936	-
1936	1937	-
1937	1938	-
1938	1939	-
1939	1940	-
1940	1941	-
1941	1942	-
1942	1943	-
1943	1944	-
1944	1945	-
1945	1946	-
1946	1947	-
1947	1948	-
1948	1949	-
1949	1950	-
1950	1951	-
1951	1952	-
1952	1953	-
1953	1912	-
1954	1955	-
1955	1956	-
1956	1957	-
1957	1958	-
1958	1959	-
1959	1960	-
1960	1961	-
1961	1962	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1962	1963	-
1963	1964	-
1964	1965	-
1965	1966	-
1966	1967	-
1967	1968	-
1968	1969	-
1969	1970	-
1970	1971	-
1971	1972	-
1972	1973	-
1973	1974	-
1974	1975	-
1975	1976	-
1976	1977	-
1977	1978	-
1978	1979	-
1979	1980	-
1980	1981	-
1981	1982	-
1982	1983	-
1983	1984	-
1984	1985	-
1985	1986	-
1986	1987	-
1987	1988	-
1988	1954	-
1989	1990	-
1990	1991	-
1991	1992	-
1992	1993	-
1993	1994	-
1994	1995	-
1995	1996	-
1996	1997	-
1997	1998	-
1998	1999	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1999	2000	-
2000	2001	-
2001	2002	-
2002	2003	-
2003	2004	-
2004	2005	-
2005	2006	-
2006	2007	-
2007	1989	-
2008	2009	-
2009	2010	-
2010	2011	-
2011	2012	-
2012	2013	-
2013	2014	-
2014	2015	-
2015	2016	-
2016	2017	-
2017	2018	-
2018	2019	-
2019	2020	-
2020	2021	-
2021	2022	-
2022	2023	-
2023	2024	-
2024	2008	-
2025	2026	-
2026	2027	-
2027	2028	-
2028	2029	-
2029	2030	-
2030	2031	-
2031	2032	-
2032	2033	-
2033	2034	-
2034	2035	-
2035	2036	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2036	2037	-
2037	2038	-
2038	2039	-
2039	2040	-
2040	2041	-
2041	2042	-
2042	2043	-
2043	2044	-
2044	2045	-
2045	2046	-
2046	2047	-
2047	2048	-
2048	2049	-
2049	2050	-
2050	2051	-
2051	2052	-
2052	2053	-
2053	2054	-
2054	2025	-
2055	2056	-
2056	2057	-
2057	2058	-
2058	2059	-
2059	2060	-
2060	2061	-
2061	2062	-
2062	2063	-
2063	2064	-
2064	2065	-
2065	2055	-
2066	2067	-
2067	2068	-
2068	2069	-
2069	2070	-
2070	2071	-
2071	2072	-
2072	2073	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2073	2074	-
2074	2075	-
2075	2076	-
2076	2077	-
2077	2078	-
2078	2079	-
2079	2080	-
2080	2081	-
2081	2082	-
2082	2083	-
2083	2084	-
2084	2085	-
2085	2066	-
2086	2087	-
2087	2088	-
2088	2089	-
2089	2090	-
2090	2091	-
2091	2092	-
2092	2093	-
2093	2094	-
2094	2095	-
2095	2096	-
2096	2097	-
2097	2098	-
2098	2086	-
2099	2100	-
2100	2101	-
2101	2102	-
2102	2103	-
2103	2104	-
2104	2105	-
2105	2106	-
2106	2107	-
2107	2108	-
2108	2109	-
2109	2110	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2110	2111	-
2111	2112	-
2112	2113	-
2113	2114	-
2114	2099	-
2115	2116	-
2116	2117	-
2117	2118	-
2118	2119	-
2119	2120	-
2120	2121	-
2121	2122	-
2122	2123	-
2123	2124	-
2124	2125	-
2125	2126	-
2126	2127	-
2127	2128	-
2128	2115	-
2129	2130	-
2130	2131	-
2131	2132	-
2132	2133	-
2133	2134	-
2134	2135	-
2135	2136	-
2136	2137	-
2137	2138	-
2138	2139	-
2139	2129	-
2140	2141	-
2141	2142	-
2142	2143	-
2143	2144	-
2144	2145	-
2145	2146	-
2146	2147	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2147	2148	-
2148	2149	-
2149	2150	-
2150	2151	-
2151	2152	-
2152	2153	-
2153	2154	-
2154	2155	-
2155	2156	-
2156	2157	-
2157	2158	-
2158	2159	-
2159	2160	-
2160	2161	-
2161	2162	-
2162	2163	-
2163	2164	-
2164	2140	-
2165	2166	-
2166	2167	-
2167	2168	-
2168	2169	-
2169	2170	-
2170	2171	-
2171	2172	-
2172	2165	-
2173	2174	-
2174	2175	-
2175	2176	-
2176	2177	-
2177	2178	-
2178	2179	-
2179	2180	-
2180	2181	-
2181	2182	-
2182	2183	-
2183	2184	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2184	2185	-
2185	2186	-
2186	2187	-
2187	2188	-
2188	2189	-
2189	2173	-
2190	2191	-
2191	2192	-
2192	2193	-
2193	2194	-
2194	2195	-
2195	2196	-
2196	2197	-
2197	2198	-
2198	2199	-
2199	2200	-
2200	2201	-
2201	2190	-
2202	2203	-
2203	2204	-
2204	2205	-
2205	2206	-
2206	2207	-
2207	2208	-
2208	2209	-
2209	2210	-
2210	2211	-
2211	2212	-
2212	2213	-
2213	2214	-
2214	2215	-
2215	2216	-
2216	2217	-
2217	2218	-
2218	2219	-
2219	2220	-
2220	2221	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2221	2222	-
2222	2202	-
2223	2224	-
2224	2225	-
2225	2226	-
2226	2227	-
2227	2228	-
2228	2229	-
2229	2230	-
2230	2231	-
2231	2223	-
2232	2233	-
2233	2234	-
2234	2235	-
2235	2236	-
2236	2237	-
2237	2238	-
2238	2239	-
2239	2240	-
2240	2241	-
2241	2242	-
2242	2243	-
2243	2244	-
2244	2245	-
2245	2246	-
2246	2232	-
2247	2248	-
2248	2249	-
2249	2250	-
2250	2251	-
2251	2252	-
2252	2253	-
2253	2254	-
2254	2255	-
2255	2256	-
2256	2257	-
2257	2258	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2258	2259	-
2259	2247	-
2260	2261	-
2261	2262	-
2262	2263	-
2263	2264	-
2264	2260	-
2265	2266	-
2266	2267	-
2267	2268	-
2268	2269	-
2269	2270	-
2270	2271	-
2271	2272	-
2272	2273	-
2273	2274	-
2274	2265	-
2275	2276	-
2276	2277	-
2277	2278	-
2278	2279	-
2279	2280	-
2280	2281	-
2281	2282	-
2282	2275	-
2283	2284	-
2284	2285	-
2285	2286	-
2286	2287	-
2287	2288	-
2288	2289	-
2289	2290	-
2290	2291	-
2291	2283	-
2292	2293	-
2293	2294	-
2294	2295	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2295	2296	-
2296	2292	-
2297	2298	-
2298	2299	-
2299	2300	-
2300	2301	-
2301	2302	-
2302	2303	-
2303	2304	-
2304	2305	-
2305	2306	-
2306	2307	-
2307	2308	-
2308	2309	-
2309	2310	-
2310	2311	-
2311	2312	-
2312	2313	-
2313	2314	-
2314	2315	-
2315	2316	-
2316	2317	-
2317	2318	-
2318	2319	-
2319	2320	-
2320	2321	-
2321	2322	-
2322	2323	-
2323	2324	-
2324	2325	-
2325	2326	-
2326	2327	-
2327	2328	-
2328	2329	-
2329	2330	-
2330	2331	-
2331	2332	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2332	2333	-
2333	2334	-
2334	2335	-
2335	2336	-
2336	2337	-
2337	2338	-
2338	2339	-
2339	2340	-
2340	2341	-
2341	2342	-
2342	2343	-
2343	2344	-
2344	2345	-
2345	2346	-
2346	2347	-
2347	2348	-
2348	2349	-
2349	2350	-
2350	2351	-
2351	2352	-
2352	2353	-
2353	2354	-
2354	2355	-
2355	2356	-
2356	2357	-
2357	2358	-
2358	2359	-
2359	2360	-
2360	2361	-
2361	2362	-
2362	2363	-
2363	2364	-
2364	2365	-
2365	2366	-
2366	2367	-
2367	2368	-
2368	2369	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2369	2370	-
2370	2371	-
2371	2372	-
2372	2373	-
2373	2374	-
2374	2375	-
2375	2376	-
2376	2377	-
2377	2378	-
2378	2379	-
2379	2380	-
2380	2381	-
2381	2382	-
2382	2383	-
2383	2384	-
2384	2385	-
2385	2386	-
2386	2387	-
2387	2388	-
2388	2389	-
2389	2390	-
2390	2391	-
2391	2392	-
2392	2393	-
2393	2394	-
2394	2395	-
2395	2396	-
2396	2397	-
2397	2398	-
2398	2399	-
2399	2400	-
2400	2401	-
2401	2402	-
2402	2403	-
2403	2404	-
2404	2405	-
2405	2406	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2406	2407	-
2407	2408	-
2408	2409	-
2409	2410	-
2410	2411	-
2411	2412	-
2412	2413	-
2413	2414	-
2414	2415	-
2415	2416	-
2416	2417	-
2417	2418	-
2418	2419	-
2419	2420	-
2420	2421	-
2421	2422	-
2422	2423	-
2423	2424	-
2424	2425	-
2425	2426	-
2426	2427	-
2427	2428	-
2428	2429	-
2429	2430	-
2430	2431	-
2431	2432	-
2432	2433	-
2433	2434	-
2434	2435	-
2435	2436	-
2436	2437	-
2437	2438	-
2438	2439	-
2439	2440	-
2440	2441	-
2441	2442	-
2442	2443	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2443	2444	-
2444	2445	-
2445	2446	-
2446	2447	-
2447	2448	-
2448	2449	-
2449	2450	-
2450	2451	-
2451	2452	-
2452	2453	-
2453	2454	-
2454	2455	-
2455	2456	-
2456	2457	-
2457	2458	-
2458	2459	-
2459	2460	-
2460	2461	-
2461	2462	-
2462	2463	-
2463	2464	-
2464	2465	-
2465	2466	-
2466	2467	-
2467	2468	-
2468	2469	-
2469	2470	-
2470	2471	-
2471	2472	-
2472	2473	-
2473	2474	-
2474	2475	-
2475	2476	-
2476	2477	-
2477	2478	-
2478	2479	-
2479	2480	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2480	2481	-
2481	2482	-
2482	2483	-
2483	2484	-
2484	2485	-
2485	2486	-
2486	2487	-
2487	2488	-
2488	2489	-
2489	2490	-
2490	2491	-
2491	2492	-
2492	2493	-
2493	2494	-
2494	2495	-
2495	2496	-
2496	2497	-
2497	2498	-
2498	2499	-
2499	2500	-
2500	2501	-
2501	2502	-
2502	2503	-
2503	2504	-
2504	2505	-
2505	2506	-
2506	2507	-
2507	2508	-
2508	2509	-
2509	2510	-
2510	2511	-
2511	2512	-
2512	2513	-
2513	2514	-
2514	2515	-
2515	2516	-
2516	2517	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2517	2518	-
2518	2519	-
2519	2520	-
2520	2297	-
2521	2522	-
2522	2523	-
2523	2524	-
2524	2525	-
2525	2526	-
2526	2527	-
2527	2528	-
2528	2529	-
2529	2530	-
2530	2531	-
2531	2532	-
2532	2521	-
2533	2534	-
2534	2535	-
2535	2536	-
2536	2537	-
2537	2538	-
2538	2539	-
2539	2540	-
2540	2541	-
2541	2542	-
2542	2533	-
2543	2544	-
2544	2545	-
2545	2546	-
2546	2547	-
2547	2548	-
2548	2543	-
2549	2550	-
2550	2551	-
2551	2552	-
2552	2553	-
2553	2554	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2554	2555	-
2555	2556	-
2556	2557	-
2557	2558	-
2558	2559	-
2559	2560	-
2560	2561	-
2561	2562	-
2562	2563	-
2563	2564	-
2564	2565	-
2565	2566	-
2566	2567	-
2567	2568	-
2568	2569	-
2569	2570	-
2570	2571	-
2571	2572	-
2572	2573	-
2573	2574	-
2574	2575	-
2575	2576	-
2576	2577	-
2577	2578	-
2578	2579	-
2579	2580	-
2580	2581	-
2581	2582	-
2582	2583	-
2583	2584	-
2584	2585	-
2585	2586	-
2586	2587	-
2587	2588	-
2588	2589	-
2589	2590	-
2590	2591	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2591	2592	-
2592	2593	-
2593	2594	-
2594	2595	-
2595	2596	-
2596	2597	-
2597	2598	-
2598	2599	-
2599	2600	-
2600	2601	-
2601	2602	-
2602	2603	-
2603	2604	-
2604	2605	-
2605	2606	-
2606	2607	-
2607	2608	-
2608	2609	-
2609	2610	-
2610	2611	-
2611	2612	-
2612	2613	-
2613	2614	-
2614	2615	-
2615	2616	-
2616	2617	-
2617	2549	-
2618	2619	-
2619	2620	-
2620	2621	-
2621	2622	-
2622	2623	-
2623	2624	-
2624	2625	-
2625	2626	-
2626	2627	-
2627	2628	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2628	2629	-
2629	2630	-
2630	2631	-
2631	2632	-
2632	2633	-
2633	2634	-
2634	2635	-
2635	2636	-
2636	2637	-
2637	2638	-
2638	2639	-
2639	2640	-
2640	2641	-
2641	2642	-
2642	2643	-
2643	2644	-
2644	2645	-
2645	2646	-
2646	2647	-
2647	2648	-
2648	2649	-
2649	2650	-
2650	2651	-
2651	2652	-
2652	2653	-
2653	2654	-
2654	2655	-
2655	2656	-
2656	2657	-
2657	2658	-
2658	2659	-
2659	2660	-
2660	2661	-
2661	2662	-
2662	2618	-
2663	2664	-
2664	2665	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2665	2666	-
2666	2667	-
2667	2668	-
2668	2669	-
2669	2670	-
2670	2671	-
2671	2672	-
2672	2673	-
2673	2674	-
2674	2675	-
2675	2676	-
2676	2677	-
2677	2678	-
2678	2679	-
2679	2680	-
2680	2681	-
2681	2682	-
2682	2683	-
2683	2684	-
2684	2685	-
2685	2686	-
2686	2687	-
2687	2688	-
2688	2689	-
2689	2690	-
2690	2691	-
2691	2692	-
2692	2693	-
2693	2663	-
2694	2695	-
2695	2696	-
2696	2697	-
2697	2698	-
2698	2699	-
2699	2700	-
2700	2701	-
2701	2702	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2702	2703	-
2703	2704	-
2704	2705	-
2705	2706	-
2706	2707	-
2707	2708	-
2708	2709	-
2709	2710	-
2710	2694	-
2711	2712	-
2712	2713	-
2713	2714	-
2714	2715	-
2715	2716	-
2716	2717	-
2717	2718	-
2718	2719	-
2719	2720	-
2720	2721	-
2721	2722	-
2722	2723	-
2723	2724	-
2724	2725	-
2725	2726	-
2726	2727	-
2727	2711	-
2728	2729	-
2729	2730	-
2730	2731	-
2731	2732	-
2732	2733	-
2733	2734	-
2734	2735	-
2735	2736	-
2736	2737	-
2737	2738	-
2738	2739	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2739	2740	-
2740	2741	-
2741	2728	-
2742	2743	-
2743	2744	-
2744	2745	-
2745	2746	-
2746	2747	-
2747	2748	-
2748	2749	-
2749	2750	-
2750	2751	-
2751	2752	-
2752	2753	-
2753	2754	-
2754	2755	-
2755	2756	-
2756	2757	-
2757	2742	-
2758	2759	-
2759	2760	-
2760	2761	-
2761	2762	-
2762	2763	-
2763	2764	-
2764	2765	-
2765	2766	-
2766	2767	-
2767	2768	-
2768	2769	-
2769	2770	-
2770	2771	-
2771	2758	-
2772	2773	-
2773	2774	-
2774	2775	-
2775	2776	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2776	2777	-
2777	2778	-
2778	2779	-
2779	2780	-
2780	2781	-
2781	2782	-
2782	2783	-
2783	2784	-
2784	2785	-
2785	2786	-
2786	2787	-
2787	2788	-
2788	2789	-
2789	2772	-
2790	2791	-
2791	2792	-
2792	2793	-
2793	2794	-
2794	2795	-
2795	2796	-
2796	2797	-
2797	2798	-
2798	2790	-
2799	2800	-
2800	2801	-
2801	2802	-
2802	2803	-
2803	2804	-
2804	2805	-
2805	2806	-
2806	2807	-
2807	2808	-
2808	2809	-
2809	2810	-
2810	2811	-
2811	2799	-
2812	2813	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2813	2814	-
2814	2815	-
2815	2816	-
2816	2817	-
2817	2818	-
2818	2819	-
2819	2820	-
2820	2821	-
2821	2822	-
2822	2823	-
2823	2824	-
2824	2812	-
2825	2826	-
2826	2827	-
2827	2828	-
2828	2825	-
2829	2830	-
2830	2831	-
2831	2832	-
2832	2833	-
2833	2834	-
2834	2829	-
2835	2836	-
2836	2837	-
2837	2838	-
2838	2835	-
2839	2840	-
2840	2841	-
2841	2842	-
2842	2839	-
2843	2844	-
2844	2845	-
2845	2846	-
2846	2843	-
2847	2848	-
2848	2849	-
2849	2850	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2850	2851	-
2851	2852	-
2852	2853	-
2853	2854	-
2854	2855	-
2855	2856	-
2856	2857	-
2857	2858	-
2858	2859	-
2859	2860	-
2860	2861	-
2861	2862	-
2862	2863	-
2863	2864	-
2864	2865	-
2865	2847	-
2866	2867	-
2867	2868	-
2868	2869	-
2869	2870	-
2870	2871	-
2871	2866	-
2872	2873	-
2873	2874	-
2874	2872	-
2875	2876	-
2876	2877	-
2877	2875	-
2878	2879	-
2879	2880	-
2880	2881	-
2881	2882	-
2882	2883	-
2883	2884	-
2884	2878	-
2885	2886	-
2886	2887	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
2887	2888	-
2888	2889	-
2889	2885	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона озелененных территорий общего пользования (ТР.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	207822 +/- 7978 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	374904.07	1265410.72	Картометрический метод	5.0	-
2	375023.80	1265371.25	Картометрический метод	5.0	-
3	375043.99	1265395.11	Картометрический метод	5.0	-
4	374968.50	1265472.14	Картометрический метод	5.0	-
1	374904.07	1265410.72	Картометрический метод	5.0	-
5	375157.83	1266213.92	Картометрический метод	5.0	-
6	375130.78	1266166.03	Картометрический метод	5.0	-
7	375195.51	1266126.20	Картометрический метод	5.0	-
8	375198.09	1266126.51	Картометрический метод	5.0	-
9	375198.09	1266130.22	Картометрический метод	5.0	-
10	375198.09	1266142.26	Картометрический метод	5.0	-
11	375205.10	1266159.02	Картометрический метод	5.0	-
12	375224.15	1266203.62	Картометрический метод	5.0	-
13	375191.56	1266221.49	Картометрический метод	5.0	-
5	375157.83	1266213.92	Картометрический метод	5.0	-
14	371087.17	1265083.53	Картометрический метод	5.0	-
15	371048.78	1265076.74	Картометрический метод	5.0	-
16	371040.88	1265070.41	Картометрический метод	5.0	-
17	371035.93	1265060.56	Картометрический метод	5.0	-
18	371039.73	1265036.84	Картометрический метод	5.0	-
19	371049.55	1264993.25	Картометрический метод	5.0	-
20	371050.66	1264982.77	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21	371053.88	1264964.85	Картометрический метод	5.0	-
22	371112.55	1264975.70	Картометрический метод	5.0	-
23	371073.29	1265025.77	Картометрический метод	5.0	-
24	371073.27	1265025.87	Картометрический метод	5.0	-
14	371087.17	1265083.53	Картометрический метод	5.0	-
25	371028.37	1265094.58	Картометрический метод	5.0	-
26	371031.43	1265095.13	Картометрический метод	5.0	-
27	371032.08	1265094.70	Картометрический метод	5.0	-
28	371082.77	1265104.07	Картометрический метод	5.0	-
29	371050.07	1265256.41	Картометрический метод	5.0	-
30	371032.67	1265252.02	Картометрический метод	5.0	-
31	371026.53	1265249.73	Картометрический метод	5.0	-
32	371020.90	1265246.39	Картометрический метод	5.0	-
33	371013.10	1265238.78	Картометрический метод	5.0	-
34	371008.26	1265230.25	Картометрический метод	5.0	-
35	371004.97	1265219.66	Картометрический метод	5.0	-
36	371005.14	1265212.75	Картометрический метод	5.0	-
37	371005.44	1265210.49	Картометрический метод	5.0	-
38	371056.13	1265219.88	Картометрический метод	5.0	-
39	371062.79	1265180.12	Картометрический метод	5.0	-
40	371014.66	1265172.07	Картометрический метод	5.0	-
41	371013.19	1265171.80	Картометрический метод	5.0	-
25	371028.37	1265094.58	Картометрический метод	5.0	-
42	372080.13	1265133.45	Картометрический метод	5.0	-
43	372078.66	1265100.23	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
44	372171.19	1265096.54	Картометрический метод	5.0	-
45	372398.67	1265088.27	Картометрический метод	5.0	-
46	372447.92	1265083.28	Картометрический метод	5.0	-
47	372492.97	1265075.31	Картометрический метод	5.0	-
48	372515.88	1265067.52	Картометрический метод	5.0	-
49	372496.50	1265161.43	Картометрический метод	5.0	-
50	372487.96	1265205.45	Картометрический метод	5.0	-
42	372080.13	1265133.45	Картометрический метод	5.0	-
51	372057.37	1265101.18	Картометрический метод	5.0	-
52	372057.45	1265130.31	Картометрический метод	5.0	-
53	371898.83	1265095.58	Картометрический метод	5.0	-
54	371845.54	1265082.05	Картометрический метод	5.0	-
55	371884.06	1265087.52	Картометрический метод	5.0	-
56	371956.06	1265094.59	Картометрический метод	5.0	-
57	372037.65	1265100.47	Картометрический метод	5.0	-
58	372051.14	1265101.52	Картометрический метод	5.0	-
51	372057.37	1265101.18	Картометрический метод	5.0	-
59	375237.70	1264580.82	Картометрический метод	5.0	-
60	375248.52	1264570.43	Картометрический метод	5.0	-
61	375254.44	1264574.31	Картометрический метод	5.0	-
62	375258.27	1264607.14	Картометрический метод	5.0	-
63	375247.73	1264577.83	Картометрический метод	5.0	-
64	375240.51	1264580.69	Картометрический метод	5.0	-
59	375237.70	1264580.82	Картометрический метод	5.0	-
65	374535.26	1265424.83	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
66	374415.91	1265397.91	Картометрический метод	5.0	-
67	374429.67	1265321.52	Картометрический метод	5.0	-
68	374431.73	1265321.98	Картометрический метод	5.0	-
69	374527.51	1265342.92	Картометрический метод	5.0	-
70	374540.46	1265346.15	Картометрический метод	5.0	-
71	374553.18	1265349.11	Картометрический метод	5.0	-
72	374549.11	1265364.91	Картометрический метод	5.0	-
73	374546.55	1265374.80	Картометрический метод	5.0	-
65	374535.26	1265424.83	Картометрический метод	5.0	-
74	374423.81	1265048.08	Картометрический метод	5.0	-
75	374403.23	1265042.24	Картометрический метод	5.0	-
76	374382.88	1264989.48	Картометрический метод	5.0	-
77	374427.95	1264994.19	Картометрический метод	5.0	-
78	374425.82	1264999.51	Картометрический метод	5.0	-
79	374427.44	1265006.01	Картометрический метод	5.0	-
80	374425.41	1265029.65	Картометрический метод	5.0	-
74	374423.81	1265048.08	Картометрический метод	5.0	-
81	374379.37	1265778.87	Картометрический метод	5.0	-
82	374383.33	1265875.13	Картометрический метод	5.0	-
83	374342.29	1265787.49	Картометрический метод	5.0	-
84	374362.21	1265778.05	Картометрический метод	5.0	-
81	374379.37	1265778.87	Картометрический метод	5.0	-
85	375215.58	1264552.24	Картометрический метод	5.0	-
86	375183.95	1264599.20	Картометрический метод	5.0	-
87	375185.25	1264588.98	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
88	375183.62	1264589.14	Картометрический метод	5.0	-
89	375158.30	1264591.66	Картометрический метод	5.0	-
90	375152.80	1264593.67	Картометрический метод	5.0	-
91	375115.18	1264607.28	Картометрический метод	5.0	-
92	375110.50	1264610.52	Картометрический метод	5.0	-
93	375095.74	1264612.14	Картометрический метод	5.0	-
94	375082.68	1264617.68	Картометрический метод	5.0	-
95	375081.25	1264618.35	Картометрический метод	5.0	-
96	375085.33	1264627.89	Картометрический метод	5.0	-
97	375094.01	1264648.27	Картометрический метод	5.0	-
98	375089.64	1264648.21	Картометрический метод	5.0	-
99	375068.60	1264654.32	Картометрический метод	5.0	-
100	375056.65	1264631.72	Картометрический метод	5.0	-
101	375029.61	1264645.23	Картометрический метод	5.0	-
102	375013.44	1264622.09	Картометрический метод	5.0	-
103	375060.22	1264608.33	Картометрический метод	5.0	-
104	375116.13	1264598.79	Картометрический метод	5.0	-
105	375171.13	1264576.51	Картометрический метод	5.0	-
106	375211.97	1264541.05	Картометрический метод	5.0	-
85	375215.58	1264552.24	Картометрический метод	5.0	-
107	375214.67	1264597.76	Картометрический метод	5.0	-
108	375193.65	1264606.85	Картометрический метод	5.0	-
109	375211.16	1264587.73	Картометрический метод	5.0	-
107	375214.67	1264597.76	Картометрический метод	5.0	-
110	375247.88	1264521.14	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
111	375249.14	1264530.09	Картометрический метод	5.0	-
112	375248.29	1264530.34	Картометрический метод	5.0	-
113	375223.48	1264537.76	Картометрический метод	5.0	-
114	375221.67	1264532.63	Картометрический метод	5.0	-
115	375229.75	1264525.61	Картометрический метод	5.0	-
110	375247.88	1264521.14	Картометрический метод	5.0	-
116	375248.52	1264570.43	Картометрический метод	5.0	-
117	375237.70	1264580.82	Картометрический метод	5.0	-
118	375235.02	1264580.94	Картометрический метод	5.0	-
119	375231.57	1264579.54	Картометрический метод	5.0	-
120	375225.22	1264576.45	Картометрический метод	5.0	-
121	375232.11	1264565.10	Картометрический метод	5.0	-
122	375247.33	1264569.65	Картометрический метод	5.0	-
116	375248.52	1264570.43	Картометрический метод	5.0	-
123	373828.96	1265280.02	Картометрический метод	5.0	-
124	373821.82	1265281.05	Картометрический метод	5.0	-
125	373764.58	1265302.76	Картометрический метод	5.0	-
126	373728.31	1265315.98	Картометрический метод	5.0	-
127	373727.63	1265314.20	Картометрический метод	5.0	-
128	373730.17	1265292.30	Картометрический метод	5.0	-
129	373737.37	1265286.08	Картометрический метод	5.0	-
130	373741.54	1265267.84	Картометрический метод	5.0	-
131	373749.66	1265266.57	Картометрический метод	5.0	-
132	373767.26	1265258.49	Картометрический метод	5.0	-
133	373777.12	1265247.75	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
134	373785.58	1265245.29	Картометрический метод	5.0	-
135	373789.54	1265240.22	Картометрический метод	5.0	-
136	373790.74	1265233.70	Картометрический метод	5.0	-
137	373802.04	1265234.51	Картометрический метод	5.0	-
138	373808.51	1265226.95	Картометрический метод	5.0	-
139	373808.51	1265235.95	Картометрический метод	5.0	-
123	373828.96	1265280.02	Картометрический метод	5.0	-
140	373828.96	1265280.02	Картометрический метод	5.0	-
141	373829.60	1265281.39	Картометрический метод	5.0	-
142	373820.66	1265287.84	Картометрический метод	5.0	-
143	373803.51	1265295.36	Картометрический метод	5.0	-
144	373791.61	1265300.26	Картометрический метод	5.0	-
145	373779.59	1265305.12	Картометрический метод	5.0	-
146	373730.00	1265320.40	Картометрический метод	5.0	-
147	373728.31	1265315.98	Картометрический метод	5.0	-
148	373764.58	1265302.76	Картометрический метод	5.0	-
149	373821.82	1265281.05	Картометрический метод	5.0	-
140	373828.96	1265280.02	Картометрический метод	5.0	-
150	373180.31	1265679.96	Картометрический метод	5.0	-
151	373107.13	1265713.14	Картометрический метод	5.0	-
152	373114.94	1265668.65	Картометрический метод	5.0	-
150	373180.31	1265679.96	Картометрический метод	5.0	-
153	373753.16	1265992.25	Картометрический метод	5.0	-
154	373751.82	1265974.97	Картометрический метод	5.0	-
155	373752.94	1265974.74	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
156	373752.79	1265972.96	Картометрический метод	5.0	-
157	373751.59	1265972.92	Картометрический метод	5.0	-
158	373750.00	1265952.67	Картометрический метод	5.0	-
159	373748.28	1265932.47	Картометрический метод	5.0	-
160	373746.74	1265913.69	Картометрический метод	5.0	-
161	373744.98	1265892.57	Картометрический метод	5.0	-
162	373744.36	1265884.92	Картометрический метод	5.0	-
163	373744.88	1265881.62	Картометрический метод	5.0	-
164	373745.58	1265880.72	Картометрический метод	5.0	-
165	373746.70	1265879.78	Картометрический метод	5.0	-
166	373750.03	1265879.18	Картометрический метод	5.0	-
167	373749.85	1265872.10	Картометрический метод	5.0	-
168	373746.67	1265870.54	Картометрический метод	5.0	-
169	373745.21	1265867.93	Картометрический метод	5.0	-
170	373745.69	1265840.36	Картометрический метод	5.0	-
171	373747.88	1265838.97	Картометрический метод	5.0	-
172	373752.39	1265838.20	Картометрический метод	5.0	-
173	373751.51	1265827.64	Картометрический метод	5.0	-
174	373747.28	1265827.55	Картометрический метод	5.0	-
175	373746.32	1265826.62	Картометрический метод	5.0	-
176	373744.63	1265813.59	Картометрический метод	5.0	-
177	373744.20	1265810.52	Картометрический метод	5.0	-
178	373742.78	1265810.18	Картометрический метод	5.0	-
179	373739.71	1265809.28	Картометрический метод	5.0	-
180	373737.98	1265807.57	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
181	373737.22	1265805.62	Картометрический метод	5.0	-
182	373736.64	1265803.04	Картометрический метод	5.0	-
183	373736.20	1265796.04	Картометрический метод	5.0	-
184	373737.77	1265795.67	Картометрический метод	5.0	-
185	373737.76	1265794.12	Картометрический метод	5.0	-
186	373735.95	1265794.07	Картометрический метод	5.0	-
187	373731.33	1265738.19	Картометрический метод	5.0	-
188	373733.13	1265737.89	Картометрический метод	5.0	-
189	373732.99	1265736.30	Картометрический метод	5.0	-
190	373731.14	1265736.34	Картометрический метод	5.0	-
191	373730.49	1265727.08	Картометрический метод	5.0	-
192	373728.84	1265708.85	Картометрический метод	5.0	-
193	373726.86	1265682.92	Картометрический метод	5.0	-
194	373725.14	1265662.93	Картометрический метод	5.0	-
195	373724.43	1265654.69	Картометрический метод	5.0	-
196	373730.98	1265656.21	Картометрический метод	5.0	-
197	373732.76	1265656.81	Картометрический метод	5.0	-
198	373735.04	1265657.87	Картометрический метод	5.0	-
199	373734.00	1265642.19	Картометрический метод	5.0	-
200	373726.58	1265637.09	Картометрический метод	5.0	-
201	373724.78	1265633.65	Картометрический метод	5.0	-
202	373720.48	1265584.67	Картометрический метод	5.0	-
203	373722.83	1265581.81	Картометрический метод	5.0	-
204	373725.35	1265579.49	Картометрический метод	5.0	-
205	373744.31	1265577.73	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
206	373747.75	1265627.98	Картометрический метод	5.0	-
207	373748.77	1265642.88	Картометрический метод	5.0	-
208	373752.54	1265663.14	Картометрический метод	5.0	-
209	373755.00	1265694.92	Картометрический метод	5.0	-
210	373757.62	1265728.73	Картометрический метод	5.0	-
211	373760.12	1265764.39	Картометрический метод	5.0	-
212	373760.99	1265775.17	Картометрический метод	5.0	-
213	373763.29	1265803.79	Картометрический метод	5.0	-
214	373775.55	1265960.64	Картометрический метод	5.0	-
215	373780.45	1266022.51	Картометрический метод	5.0	-
216	373777.43	1266022.83	Картометрический метод	5.0	-
217	373756.23	1266027.72	Картометрический метод	5.0	-
218	373754.62	1266010.74	Картометрический метод	5.0	-
153	373753.16	1265992.25	Картометрический метод	5.0	-
219	373689.05	1265552.71	Картометрический метод	5.0	-
220	373690.27	1265551.92	Картометрический метод	5.0	-
221	373692.15	1265551.35	Картометрический метод	5.0	-
222	373694.82	1265551.29	Картометрический метод	5.0	-
223	373695.34	1265561.53	Картометрический метод	5.0	-
224	373698.78	1265598.23	Картометрический метод	5.0	-
225	373700.34	1265617.04	Картометрический метод	5.0	-
226	373701.84	1265635.14	Картометрический метод	5.0	-
227	373703.85	1265657.80	Картометрический метод	5.0	-
228	373706.69	1265690.64	Картометрический метод	5.0	-
229	373690.97	1265699.66	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
230	373681.82	1265700.49	Картометрический метод	5.0	-
231	373680.57	1265685.60	Картометрический метод	5.0	-
232	373675.65	1265627.25	Картометрический метод	5.0	-
233	373669.07	1265549.69	Картометрический метод	5.0	-
234	373679.19	1265553.45	Картометрический метод	5.0	-
219	373689.05	1265552.71	Картометрический метод	5.0	-
235	373026.38	1265651.79	Картометрический метод	5.0	-
236	373022.44	1265681.96	Картометрический метод	5.0	-
237	373019.54	1265681.50	Картометрический метод	5.0	-
238	372964.44	1265676.88	Картометрический метод	5.0	-
239	372946.13	1265673.90	Картометрический метод	5.0	-
240	372928.45	1265671.01	Картометрический метод	5.0	-
241	372971.00	1265643.74	Картометрический метод	5.0	-
235	373026.38	1265651.79	Картометрический метод	5.0	-
242	373098.00	1265673.01	Картометрический метод	5.0	-
243	373094.93	1265689.00	Картометрический метод	5.0	-
244	373029.01	1265677.97	Картометрический метод	5.0	-
245	373031.49	1265659.01	Картометрический метод	5.0	-
242	373098.00	1265673.01	Картометрический метод	5.0	-
246	373302.16	1266184.84	Картометрический метод	5.0	-
247	373288.82	1266172.10	Картометрический метод	5.0	-
248	373245.72	1266128.88	Картометрический метод	5.0	-
249	373198.53	1266082.98	Картометрический метод	5.0	-
250	373157.74	1266055.42	Картометрический метод	5.0	-
251	373108.69	1265774.07	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
252	373133.98	1265762.99	Картометрический метод	5.0	-
253	373155.70	1265753.47	Картометрический метод	5.0	-
254	373177.47	1265743.93	Картометрический метод	5.0	-
255	373199.74	1265734.33	Картометрический метод	5.0	-
256	373222.01	1265724.74	Картометрический метод	5.0	-
257	373243.67	1265714.91	Картометрический метод	5.0	-
258	373277.80	1265698.83	Картометрический метод	5.0	-
259	373310.45	1265768.19	Картометрический метод	5.0	-
260	373414.58	1265989.11	Картометрический метод	5.0	-
261	373468.74	1266103.18	Картометрический метод	5.0	-
262	373490.94	1266144.21	Картометрический метод	5.0	-
263	373498.28	1266168.02	Картометрический метод	5.0	-
246	373302.16	1266184.84	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	5	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	14	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	25	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	42	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	51	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	59	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	65	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	74	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	81	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	85	-
107	108	-
108	109	-
109	107	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	110	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	116	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	123	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	148	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	140	-
150	151	-
151	152	-
152	150	-
153	154	-
154	155	-
155	156	-
156	157	-
157	158	-
158	159	-
159	160	-
160	161	-
161	162	-
162	163	-
163	164	-
164	165	-
165	166	-
166	167	-
167	168	-
168	169	-
169	170	-
170	171	-
171	172	-
172	173	-
173	174	-
174	175	-
175	176	-
176	177	-
177	178	-
178	179	-
179	180	-
180	181	-
181	182	-
182	183	-
183	184	-
184	185	-
185	186	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
186	187	-
187	188	-
188	189	-
189	190	-
190	191	-
191	192	-
192	193	-
193	194	-
194	195	-
195	196	-
196	197	-
197	198	-
198	199	-
199	200	-
200	201	-
201	202	-
202	203	-
203	204	-
204	205	-
205	206	-
206	207	-
207	208	-
208	209	-
209	210	-
210	211	-
211	212	-
212	213	-
213	214	-
214	215	-
215	216	-
216	217	-
217	218	-
218	153	-
219	220	-
220	221	-
221	222	-
222	223	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
223	224	-
224	225	-
225	226	-
226	227	-
227	228	-
228	229	-
229	230	-
230	231	-
231	232	-
232	233	-
233	234	-
234	219	-
235	236	-
236	237	-
237	238	-
238	239	-
239	240	-
240	241	-
241	235	-
242	243	-
243	244	-
244	245	-
245	242	-
246	247	-
247	248	-
248	249	-
249	250	-
250	251	-
251	252	-
252	253	-
253	254	-
254	255	-
255	256	-
256	257	-
257	258	-
258	259	-
259	260	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
260	261	-
261	262	-
262	263	-
263	246	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Нарвская» (ТР.1-1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17044 +/- 2285 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	374320.79	1264987.95	Картометрический метод	5.0	-
2	374336.56	1264980.48	Картометрический метод	5.0	-
3	374372.83	1264980.60	Картометрический метод	5.0	-
4	374376.40	1264988.80	Картометрический метод	5.0	-
1	374320.79	1264987.95	Картометрический метод	5.0	-
5	374825.86	1264874.20	Картометрический метод	5.0	-
6	374820.38	1264864.10	Картометрический метод	5.0	-
7	374811.92	1264882.18	Картометрический метод	5.0	-
8	374782.33	1264909.16	Картометрический метод	5.0	-
9	374739.99	1264933.26	Картометрический метод	5.0	-
10	374701.87	1264948.11	Картометрический метод	5.0	-
11	374680.24	1264921.73	Картометрический метод	5.0	-
12	374703.28	1264915.09	Картометрический метод	5.0	-
13	374708.31	1264903.75	Картометрический метод	5.0	-
14	374712.38	1264899.65	Картометрический метод	5.0	-
15	374714.81	1264898.08	Картометрический метод	5.0	-
16	374736.98	1264894.57	Картометрический метод	5.0	-
17	374745.94	1264899.07	Картометрический метод	5.0	-
18	374783.04	1264868.82	Картометрический метод	5.0	-
19	374798.42	1264849.91	Картометрический метод	5.0	-
20	374815.47	1264817.84	Картометрический метод	5.0	-
21	374835.88	1264772.00	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	374845.61	1264741.79	Картометрический метод	5.0	-
23	374870.98	1264697.44	Картометрический метод	5.0	-
24	374897.49	1264745.35	Картометрический метод	5.0	-
5	374825.86	1264874.20	Картометрический метод	5.0	-
25	374427.44	1265006.01	Картометрический метод	5.0	-
26	374425.82	1264999.51	Картометрический метод	5.0	-
27	374427.95	1264994.19	Картометрический метод	5.0	-
28	374437.57	1264971.52	Картометрический метод	5.0	-
29	374455.31	1264974.88	Картометрический метод	5.0	-
30	374455.41	1264996.15	Картометрический метод	5.0	-
31	374538.22	1264994.34	Картометрический метод	5.0	-
32	374551.47	1264977.27	Картометрический метод	5.0	-
33	374582.41	1264970.46	Картометрический метод	5.0	-
34	374585.81	1264978.97	Картометрический метод	5.0	-
35	374582.56	1264980.73	Картометрический метод	5.0	-
36	374600.44	1265015.39	Картометрический метод	5.0	-
37	374601.05	1265018.49	Картометрический метод	5.0	-
38	374588.27	1265021.78	Картометрический метод	5.0	-
39	374463.25	1265025.44	Картометрический метод	5.0	-
40	374459.29	1265010.63	Картометрический метод	5.0	-
25	374427.44	1265006.01	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	5	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	25	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона озелененных территорий общего пользования в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.1-2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	344470 +/- 10271 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	373697.26	1265330.44	Картометрический метод	5.0	-
2	373703.44	1265322.93	Картометрический метод	5.0	-
3	373728.31	1265315.98	Картометрический метод	5.0	-
4	373730.00	1265320.40	Картометрический метод	5.0	-
5	373696.91	1265334.52	Картометрический метод	5.0	-
1	373697.26	1265330.44	Картометрический метод	5.0	-
6	371263.15	1264604.35	Картометрический метод	5.0	-
7	371223.65	1264568.14	Картометрический метод	5.0	-
8	371168.49	1264513.76	Картометрический метод	5.0	-
9	371107.77	1264454.23	Картометрический метод	5.0	-
10	371058.25	1264403.85	Картометрический метод	5.0	-
11	370882.04	1264219.17	Картометрический метод	5.0	-
12	370777.89	1264200.81	Картометрический метод	5.0	-
13	370767.81	1264209.38	Картометрический метод	5.0	-
14	370764.92	1264213.68	Картометрический метод	5.0	-
15	370764.15	1264212.76	Картометрический метод	5.0	-
16	370749.34	1264194.94	Картометрический метод	5.0	-
17	370770.72	1264195.08	Картометрический метод	5.0	-
18	370778.16	1264192.62	Картометрический метод	5.0	-
19	370789.47	1264168.67	Картометрический метод	5.0	-
20	370844.98	1264119.63	Картометрический метод	5.0	-
21	371012.15	1263982.99	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	371018.66	1263973.82	Картометрический метод	5.0	-
23	371018.38	1263979.10	Картометрический метод	5.0	-
24	371018.78	1263992.59	Картометрический метод	5.0	-
25	371023.94	1264002.12	Картометрический метод	5.0	-
26	371027.51	1264004.50	Картометрический метод	5.0	-
27	371036.64	1264006.88	Картометрический метод	5.0	-
28	371046.16	1264007.28	Картометрический метод	5.0	-
29	371054.10	1264019.58	Картометрический метод	5.0	-
30	371057.27	1264032.68	Картометрический метод	5.0	-
31	371057.67	1264047.36	Картометрический метод	5.0	-
32	371034.65	1264118.21	Картометрический метод	5.0	-
33	371033.06	1264165.83	Картометрический метод	5.0	-
34	371037.03	1264169.40	Картометрический метод	5.0	-
35	371049.73	1264170.59	Картометрический метод	5.0	-
36	371068.78	1264172.97	Картометрический метод	5.0	-
37	371077.91	1264178.13	Картометрический метод	5.0	-
38	371086.64	1264197.18	Картометрический метод	5.0	-
39	371091.01	1264242.03	Картометрический метод	5.0	-
40	371098.15	1264255.92	Картометрический метод	5.0	-
41	371113.63	1264267.43	Картометрический метод	5.0	-
42	371122.76	1264279.73	Картометрический метод	5.0	-
43	371127.13	1264284.10	Картометрический метод	5.0	-
44	371127.16	1264284.22	Картометрический метод	5.0	-
45	371128.27	1264287.73	Картометрический метод	5.0	-
46	371130.45	1264292.99	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
47	371131.39	1264334.94	Картометрический метод	5.0	-
48	371131.63	1264338.88	Картометрический метод	5.0	-
49	371133.04	1264346.64	Картометрический метод	5.0	-
50	371135.66	1264354.09	Картометрический метод	5.0	-
51	371139.42	1264361.02	Картометрический метод	5.0	-
52	371144.22	1264367.28	Картометрический метод	5.0	-
53	371193.52	1264421.50	Картометрический метод	5.0	-
54	371283.78	1264500.66	Картометрический метод	5.0	-
55	371321.16	1264525.11	Картометрический метод	5.0	-
56	371274.27	1264589.12	Картометрический метод	5.0	-
57	371271.23	1264593.28	Картометрический метод	5.0	-
6	371263.15	1264604.35	Картометрический метод	5.0	-
58	372159.21	1264611.58	Картометрический метод	5.0	-
59	372168.26	1264637.53	Картометрический метод	5.0	-
60	372231.42	1264682.32	Картометрический метод	5.0	-
61	372216.43	1264719.79	Картометрический метод	5.0	-
62	372202.49	1264709.12	Картометрический метод	5.0	-
63	372194.04	1264700.50	Картометрический метод	5.0	-
64	372186.15	1264690.25	Картометрический метод	5.0	-
65	372180.37	1264680.64	Картометрический метод	5.0	-
66	372176.97	1264673.63	Картометрический метод	5.0	-
67	372169.16	1264655.84	Картометрический метод	5.0	-
68	372165.41	1264647.98	Картометрический метод	5.0	-
69	372158.87	1264636.64	Картометрический метод	5.0	-
70	372150.59	1264625.07	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
71	372152.96	1264621.99	Картометрический метод	5.0	-
58	372159.21	1264611.58	Картометрический метод	5.0	-
72	373273.15	1264915.03	Картометрический метод	5.0	-
73	373258.56	1264927.21	Картометрический метод	5.0	-
74	373249.73	1264933.40	Картометрический метод	5.0	-
75	373249.59	1264933.10	Картометрический метод	5.0	-
76	373218.93	1264939.32	Картометрический метод	5.0	-
77	373202.29	1264942.69	Картометрический метод	5.0	-
78	373166.60	1264948.23	Картометрический метод	5.0	-
79	373143.11	1264958.18	Картометрический метод	5.0	-
80	373123.81	1264970.65	Картометрический метод	5.0	-
81	373111.99	1264978.29	Картометрический метод	5.0	-
82	373105.01	1264979.14	Картометрический метод	5.0	-
83	373080.65	1264990.10	Картометрический метод	5.0	-
84	373065.36	1264997.32	Картометрический метод	5.0	-
85	373066.32	1265000.17	Картометрический метод	5.0	-
86	373040.34	1265015.60	Картометрический метод	5.0	-
87	373019.04	1265021.76	Картометрический метод	5.0	-
88	372994.78	1264962.67	Картометрический метод	5.0	-
89	372999.81	1264963.95	Картометрический метод	5.0	-
90	373014.74	1264966.36	Картометрический метод	5.0	-
91	373022.36	1264966.46	Картометрический метод	5.0	-
92	373026.84	1264967.01	Картометрический метод	5.0	-
93	373031.51	1264966.87	Картометрический метод	5.0	-
94	373044.84	1264965.35	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
95	373054.44	1264963.06	Картометрический метод	5.0	-
96	373065.84	1264959.47	Картометрический метод	5.0	-
97	373073.89	1264955.84	Картометрический метод	5.0	-
98	373082.25	1264952.64	Картометрический метод	5.0	-
99	373101.86	1264947.38	Картометрический метод	5.0	-
100	373111.27	1264942.69	Картометрический метод	5.0	-
101	373129.76	1264929.52	Картометрический метод	5.0	-
102	373138.16	1264926.46	Картометрический метод	5.0	-
103	373152.34	1264922.51	Картометрический метод	5.0	-
104	373156.60	1264920.78	Картометрический метод	5.0	-
105	373174.24	1264913.57	Картометрический метод	5.0	-
106	373177.12	1264913.28	Картометрический метод	5.0	-
107	373178.62	1264913.74	Картометрический метод	5.0	-
108	373179.65	1264914.29	Картометрический метод	5.0	-
109	373181.28	1264914.49	Картометрический метод	5.0	-
110	373184.60	1264914.28	Картометрический метод	5.0	-
111	373196.28	1264912.98	Картометрический метод	5.0	-
112	373210.00	1264915.67	Картометрический метод	5.0	-
113	373225.88	1264915.23	Картометрический метод	5.0	-
114	373235.04	1264913.06	Картометрический метод	5.0	-
115	373237.75	1264912.41	Картометрический метод	5.0	-
116	373245.61	1264908.74	Картометрический метод	5.0	-
117	373251.47	1264903.79	Картометрический метод	5.0	-
118	373257.37	1264897.07	Картометрический метод	5.0	-
119	373263.24	1264891.36	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
120	373270.75	1264885.97	Картометрический метод	5.0	-
121	373268.09	1264882.69	Картометрический метод	5.0	-
122	373271.42	1264879.49	Картометрический метод	5.0	-
123	373275.72	1264882.21	Картометрический метод	5.0	-
124	373281.24	1264879.63	Картометрический метод	5.0	-
125	373290.34	1264875.94	Картометрический метод	5.0	-
126	373292.08	1264874.52	Картометрический метод	5.0	-
127	373296.56	1264870.85	Картометрический метод	5.0	-
128	373300.64	1264879.73	Картометрический метод	5.0	-
129	373303.60	1264883.30	Картометрический метод	5.0	-
130	373308.05	1264885.87	Картометрический метод	5.0	-
131	373312.60	1264886.49	Картометрический метод	5.0	-
132	373317.65	1264885.02	Картометрический метод	5.0	-
133	373321.95	1264881.25	Картометрический метод	5.0	-
134	373324.52	1264878.07	Картометрический метод	5.0	-
135	373329.56	1264882.60	Картометрический метод	5.0	-
136	373321.07	1264891.08	Картометрический метод	5.0	-
137	373320.65	1264891.46	Картометрический метод	5.0	-
138	373316.63	1264895.11	Картометрический метод	5.0	-
139	373314.94	1264896.34	Картометрический метод	5.0	-
140	373305.64	1264895.93	Картометрический метод	5.0	-
141	373302.44	1264896.78	Картометрический метод	5.0	-
142	373298.86	1264898.04	Картометрический метод	5.0	-
143	373295.32	1264899.57	Картометрический метод	5.0	-
144	373292.62	1264900.97	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
145	373282.88	1264908.00	Картометрический метод	5.0	-
72	373273.15	1264915.03	Картометрический метод	5.0	-
146	371021.50	1263969.83	Картометрический метод	5.0	-
147	371023.46	1263971.96	Картометрический метод	5.0	-
148	371038.84	1263986.56	Картометрический метод	5.0	-
149	371062.89	1264010.81	Картометрический метод	5.0	-
150	371113.33	1264064.63	Картометрический метод	5.0	-
151	371117.80	1264069.34	Картометрический метод	5.0	-
152	371109.55	1264075.41	Картометрический метод	5.0	-
153	371104.03	1264081.29	Картометрический метод	5.0	-
154	371099.52	1264087.99	Картометрический метод	5.0	-
155	371096.15	1264095.32	Картометрический метод	5.0	-
156	371094.01	1264103.10	Картометрический метод	5.0	-
157	371093.14	1264111.12	Картометрический метод	5.0	-
158	371093.58	1264119.17	Картометрический метод	5.0	-
159	371095.30	1264127.06	Картометрический метод	5.0	-
160	371112.90	1264171.96	Картометрический метод	5.0	-
161	371125.73	1264277.00	Картометрический метод	5.0	-
162	371126.31	1264280.63	Картометрический метод	5.0	-
163	371127.13	1264284.10	Картометрический метод	5.0	-
164	371122.76	1264279.73	Картометрический метод	5.0	-
165	371113.63	1264267.43	Картометрический метод	5.0	-
166	371098.15	1264255.92	Картометрический метод	5.0	-
167	371091.01	1264242.03	Картометрический метод	5.0	-
168	371086.64	1264197.18	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
169	371077.91	1264178.13	Картометрический метод	5.0	-
170	371068.78	1264172.97	Картометрический метод	5.0	-
171	371049.73	1264170.59	Картометрический метод	5.0	-
172	371037.03	1264169.40	Картометрический метод	5.0	-
173	371033.06	1264165.83	Картометрический метод	5.0	-
174	371034.65	1264118.21	Картометрический метод	5.0	-
175	371057.67	1264047.36	Картометрический метод	5.0	-
176	371057.27	1264032.68	Картометрический метод	5.0	-
177	371054.10	1264019.58	Картометрический метод	5.0	-
178	371046.16	1264007.28	Картометрический метод	5.0	-
179	371036.64	1264006.88	Картометрический метод	5.0	-
180	371027.51	1264004.50	Картометрический метод	5.0	-
181	371023.94	1264002.12	Картометрический метод	5.0	-
182	371018.78	1263992.59	Картометрический метод	5.0	-
183	371018.38	1263979.10	Картометрический метод	5.0	-
184	371018.66	1263973.82	Картометрический метод	5.0	-
146	371021.50	1263969.83	Картометрический метод	5.0	-
185	371263.15	1264604.35	Картометрический метод	5.0	-
186	371262.41	1264605.36	Картометрический метод	5.0	-
187	371196.75	1264695.28	Картометрический метод	5.0	-
188	371173.40	1264675.59	Картометрический метод	5.0	-
189	371104.17	1264610.88	Картометрический метод	5.0	-
190	371035.31	1264538.16	Картометрический метод	5.0	-
191	371004.34	1264500.48	Картометрический метод	5.0	-
192	370970.35	1264459.45	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
193	370810.96	1264269.09	Картометрический метод	5.0	-
194	370764.92	1264213.68	Картометрический метод	5.0	-
195	370767.81	1264209.38	Картометрический метод	5.0	-
196	370777.89	1264200.81	Картометрический метод	5.0	-
197	370882.04	1264219.17	Картометрический метод	5.0	-
198	371058.25	1264403.85	Картометрический метод	5.0	-
199	371107.77	1264454.23	Картометрический метод	5.0	-
200	371168.49	1264513.76	Картометрический метод	5.0	-
201	371223.65	1264568.14	Картометрический метод	5.0	-
185	371263.15	1264604.35	Картометрический метод	5.0	-
202	371284.42	1264734.92	Картометрический метод	5.0	-
203	371272.23	1264753.69	Картометрический метод	5.0	-
204	371212.26	1264707.96	Картометрический метод	5.0	-
205	371277.25	1264618.95	Картометрический метод	5.0	-
206	371315.64	1264656.00	Картометрический метод	5.0	-
207	371311.62	1264664.66	Картометрический метод	5.0	-
202	371284.42	1264734.92	Картометрический метод	5.0	-
208	373677.55	1265354.50	Картометрический метод	5.0	-
209	373677.34	1265355.48	Картометрический метод	5.0	-
210	373676.53	1265359.32	Картометрический метод	5.0	-
211	373677.73	1265359.58	Картометрический метод	5.0	-
212	373675.51	1265370.43	Картометрический метод	5.0	-
213	373673.86	1265378.49	Картометрический метод	5.0	-
214	373672.63	1265383.95	Картометрический метод	5.0	-
215	373671.49	1265383.78	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
216	373670.94	1265386.64	Картометрический метод	5.0	-
217	373672.07	1265386.86	Картометрический метод	5.0	-
218	373671.00	1265392.43	Картометрический метод	5.0	-
219	373668.84	1265402.79	Картометрический метод	5.0	-
220	373667.05	1265411.03	Картометрический метод	5.0	-
221	373666.60	1265413.00	Картометрический метод	5.0	-
222	373665.53	1265412.69	Картометрический метод	5.0	-
223	373663.57	1265416.37	Картометрический метод	5.0	-
224	373663.16	1265421.07	Картометрический метод	5.0	-
225	373662.72	1265420.72	Картометрический метод	5.0	-
226	373658.32	1265423.87	Картометрический метод	5.0	-
227	373650.88	1265422.63	Картометрический метод	5.0	-
228	373651.92	1265357.30	Картометрический метод	5.0	-
229	373664.82	1265282.88	Картометрический метод	5.0	-
230	373607.88	1265280.97	Картометрический метод	5.0	-
231	373605.27	1265285.90	Картометрический метод	5.0	-
232	373603.35	1265285.68	Картометрический метод	5.0	-
233	373598.61	1265289.17	Картометрический метод	5.0	-
234	373603.31	1265289.61	Картометрический метод	5.0	-
235	373595.36	1265304.62	Картометрический метод	5.0	-
236	373584.30	1265305.09	Картометрический метод	5.0	-
237	373572.36	1265305.20	Картометрический метод	5.0	-
238	373556.41	1265304.76	Картометрический метод	5.0	-
239	373540.61	1265303.70	Картометрический метод	5.0	-
240	373527.12	1265302.26	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
241	373505.64	1265298.89	Картометрический метод	5.0	-
242	373428.04	1265285.68	Картометрический метод	5.0	-
243	373411.80	1265284.46	Картометрический метод	5.0	-
244	373427.12	1265224.25	Картометрический метод	5.0	-
245	373450.88	1265229.43	Картометрический метод	5.0	-
246	373461.13	1265194.46	Картометрический метод	5.0	-
247	373437.89	1265184.89	Картометрический метод	5.0	-
248	373458.12	1265157.40	Картометрический метод	5.0	-
249	373478.87	1265105.09	Картометрический метод	5.0	-
250	373532.78	1264939.48	Картометрический метод	5.0	-
251	373537.92	1264927.20	Картометрический метод	5.0	-
252	373546.10	1264919.38	Картометрический метод	5.0	-
253	373557.22	1264911.69	Картометрический метод	5.0	-
254	373558.77	1264939.91	Картометрический метод	5.0	-
255	373558.72	1264947.24	Картометрический метод	5.0	-
256	373564.81	1265049.14	Картометрический метод	5.0	-
257	373591.04	1265070.84	Картометрический метод	5.0	-
258	373645.45	1265067.70	Картометрический метод	5.0	-
259	373668.44	1265088.18	Картометрический метод	5.0	-
260	373673.76	1265098.93	Картометрический метод	5.0	-
261	373675.39	1265128.98	Картометрический метод	5.0	-
262	373671.54	1265129.21	Картометрический метод	5.0	-
263	373671.64	1265131.43	Картометрический метод	5.0	-
264	373675.28	1265216.04	Картометрический метод	5.0	-
265	373662.14	1265216.67	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
266	373664.14	1265224.49	Картометрический метод	5.0	-
267	373676.33	1265240.53	Картометрический метод	5.0	-
268	373679.11	1265245.53	Картометрический метод	5.0	-
269	373681.54	1265262.46	Картометрический метод	5.0	-
270	373681.62	1265265.32	Картометрический метод	5.0	-
271	373679.67	1265268.18	Картометрический метод	5.0	-
272	373680.26	1265286.13	Картометрический метод	5.0	-
273	373679.27	1265286.13	Картометрический метод	5.0	-
274	373679.28	1265287.14	Картометрический метод	5.0	-
275	373680.25	1265287.12	Картометрический метод	5.0	-
276	373681.01	1265311.50	Картометрический метод	5.0	-
277	373683.28	1265312.29	Картометрический метод	5.0	-
278	373682.33	1265324.92	Картометрический метод	5.0	-
279	373681.97	1265335.93	Картометрический метод	5.0	-
280	373680.04	1265346.06	Картометрический метод	5.0	-
208	373677.55	1265354.50	Картометрический метод	5.0	-
281	373743.32	1265437.50	Картометрический метод	5.0	-
282	373753.00	1265453.12	Картометрический метод	5.0	-
283	373728.58	1265446.46	Картометрический метод	5.0	-
284	373717.79	1265487.71	Картометрический метод	5.0	-
285	373714.92	1265487.80	Картометрический метод	5.0	-
286	373708.91	1265474.84	Картометрический метод	5.0	-
287	373706.91	1265475.59	Картометрический метод	5.0	-
288	373705.99	1265475.53	Картометрический метод	5.0	-
289	373704.96	1265475.12	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
290	373704.11	1265474.57	Картометрический метод	5.0	-
291	373703.00	1265472.80	Картометрический метод	5.0	-
292	373694.52	1265451.08	Картометрический метод	5.0	-
293	373694.34	1265450.05	Картометрический метод	5.0	-
294	373694.46	1265449.05	Картометрический метод	5.0	-
295	373694.77	1265448.12	Картометрический метод	5.0	-
296	373695.36	1265447.21	Картометрический метод	5.0	-
297	373696.74	1265445.77	Картометрический метод	5.0	-
298	373697.65	1265445.19	Картометрический метод	5.0	-
299	373698.77	1265444.72	Картометрический метод	5.0	-
300	373738.37	1265438.08	Картометрический метод	5.0	-
301	373738.67	1265441.30	Картометрический метод	5.0	-
302	373743.63	1265440.84	Картометрический метод	5.0	-
281	373743.32	1265437.50	Картометрический метод	5.0	-
303	373833.97	1264863.78	Картометрический метод	5.0	-
304	373816.41	1264875.51	Картометрический метод	5.0	-
305	373809.62	1264882.64	Картометрический метод	5.0	-
306	373709.90	1264731.63	Картометрический метод	5.0	-
307	373717.06	1264734.49	Картометрический метод	5.0	-
308	373718.70	1264726.22	Картометрический метод	5.0	-
309	373715.87	1264725.70	Картометрический метод	5.0	-
310	373718.37	1264713.19	Картометрический метод	5.0	-
311	373730.12	1264715.60	Картометрический метод	5.0	-
312	373724.05	1264745.17	Картометрический метод	5.0	-
313	373747.13	1264777.50	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
314	373752.22	1264753.09	Картометрический метод	5.0	-
315	373779.48	1264819.56	Картометрический метод	5.0	-
316	373789.60	1264816.82	Картометрический метод	5.0	-
317	373784.33	1264800.83	Картометрический метод	5.0	-
318	373789.68	1264798.97	Картометрический метод	5.0	-
319	373784.29	1264774.30	Картометрический метод	5.0	-
320	373809.70	1264732.23	Картометрический метод	5.0	-
321	373819.89	1264720.24	Картометрический метод	5.0	-
322	373805.05	1264698.13	Картометрический метод	5.0	-
323	373736.21	1264661.05	Картометрический метод	5.0	-
324	373725.44	1264695.57	Картометрический метод	5.0	-
325	373723.12	1264691.83	Картометрический метод	5.0	-
326	373717.95	1264690.53	Картометрический метод	5.0	-
327	373718.09	1264689.78	Картометрический метод	5.0	-
328	373723.97	1264684.10	Картометрический метод	5.0	-
329	373725.58	1264670.70	Картометрический метод	5.0	-
330	373720.31	1264663.59	Картометрический метод	5.0	-
331	373724.80	1264625.58	Картометрический метод	5.0	-
332	373735.11	1264633.20	Картометрический метод	5.0	-
333	373735.07	1264653.55	Картометрический метод	5.0	-
334	373811.05	1264696.20	Картометрический метод	5.0	-
335	373829.45	1264723.35	Картометрический метод	5.0	-
336	373830.78	1264735.34	Картометрический метод	5.0	-
337	373806.91	1264749.87	Картометрический метод	5.0	-
338	373794.08	1264774.08	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
339	373801.56	1264813.58	Картометрический метод	5.0	-
340	373807.92	1264811.58	Картометрический метод	5.0	-
341	373812.64	1264826.76	Картометрический метод	5.0	-
342	373815.50	1264836.15	Картометрический метод	5.0	-
343	373817.84	1264841.94	Картометрический метод	5.0	-
344	373821.61	1264849.07	Картометрический метод	5.0	-
345	373825.66	1264855.24	Картометрический метод	5.0	-
346	373830.83	1264861.21	Картометрический метод	5.0	-
303	373833.97	1264863.78	Картометрический метод	5.0	-
347	373717.56	1265378.12	Картометрический метод	5.0	-
348	373717.59	1265378.17	Картометрический метод	5.0	-
349	373735.14	1265418.70	Картометрический метод	5.0	-
350	373691.76	1265424.61	Картометрический метод	5.0	-
351	373689.65	1265424.16	Картометрический метод	5.0	-
352	373687.71	1265423.37	Картометрический метод	5.0	-
353	373686.07	1265416.83	Картометрический метод	5.0	-
354	373685.41	1265409.33	Картометрический метод	5.0	-
355	373685.98	1265399.84	Картометрический метод	5.0	-
356	373687.04	1265390.19	Картометрический метод	5.0	-
357	373688.10	1265383.17	Картометрический метод	5.0	-
358	373691.85	1265364.01	Картометрический метод	5.0	-
359	373696.63	1265336.26	Картометрический метод	5.0	-
360	373713.66	1265374.35	Картометрический метод	5.0	-
361	373714.55	1265379.36	Картометрический метод	5.0	-
347	373717.56	1265378.12	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
362	373832.12	1265030.94	Картометрический метод	5.0	-
363	373835.20	1265041.48	Картометрический метод	5.0	-
364	373854.43	1265069.02	Картометрический метод	5.0	-
365	373855.97	1265079.70	Картометрический метод	5.0	-
366	373846.24	1265107.94	Картометрический метод	5.0	-
367	373842.51	1265107.88	Картометрический метод	5.0	-
368	373832.65	1265121.29	Картометрический метод	5.0	-
369	373814.65	1265156.04	Картометрический метод	5.0	-
370	373803.75	1265180.78	Картометрический метод	5.0	-
371	373803.74	1265180.78	Картометрический метод	5.0	-
372	373797.89	1265189.54	Картометрический метод	5.0	-
373	373787.58	1265233.47	Картометрический метод	5.0	-
374	373790.74	1265233.70	Картометрический метод	5.0	-
375	373789.54	1265240.22	Картометрический метод	5.0	-
376	373785.58	1265245.29	Картометрический метод	5.0	-
377	373777.12	1265247.75	Картометрический метод	5.0	-
378	373767.26	1265258.49	Картометрический метод	5.0	-
379	373749.66	1265266.57	Картометрический метод	5.0	-
380	373741.54	1265267.84	Картометрический метод	5.0	-
381	373737.37	1265286.08	Картометрический метод	5.0	-
382	373730.17	1265292.30	Картометрический метод	5.0	-
383	373727.63	1265314.20	Картометрический метод	5.0	-
384	373728.31	1265315.98	Картометрический метод	5.0	-
385	373703.44	1265322.93	Картометрический метод	5.0	-
386	373697.26	1265330.44	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
387	373697.83	1265323.87	Картометрический метод	5.0	-
388	373697.23	1265306.32	Картометрический метод	5.0	-
389	373698.85	1265293.19	Картометрический метод	5.0	-
390	373700.08	1265290.70	Картометрический метод	5.0	-
391	373699.74	1265281.96	Картометрический метод	5.0	-
392	373708.43	1265272.68	Картометрический метод	5.0	-
393	373716.66	1265257.68	Картометрический метод	5.0	-
394	373722.36	1265241.64	Картометрический метод	5.0	-
395	373725.41	1265224.89	Картометрический метод	5.0	-
396	373725.73	1265207.80	Картометрический метод	5.0	-
397	373707.89	1265127.96	Картометрический метод	5.0	-
398	373706.92	1265124.03	Картометрический метод	5.0	-
399	373703.17	1265098.46	Картометрический метод	5.0	-
400	373703.38	1265077.89	Картометрический метод	5.0	-
401	373707.95	1265068.91	Картометрический метод	5.0	-
402	373714.97	1265062.69	Картометрический метод	5.0	-
403	373732.19	1265054.82	Картометрический метод	5.0	-
404	373814.71	1265035.83	Картометрический метод	5.0	-
362	373832.12	1265030.94	Картометрический метод	5.0	-
405	373785.81	1265150.55	Картометрический метод	5.0	-
406	373805.95	1265126.79	Картометрический метод	5.0	-
407	373810.41	1265122.69	Картометрический метод	5.0	-
408	373814.86	1265128.96	Картометрический метод	5.0	-
409	373817.97	1265121.63	Картометрический метод	5.0	-
410	373829.42	1265104.11	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
411	373824.51	1265088.97	Картометрический метод	5.0	-
412	373813.76	1265050.86	Картометрический метод	5.0	-
413	373812.97	1265048.05	Картометрический метод	5.0	-
414	373797.71	1265056.44	Картометрический метод	5.0	-
415	373773.22	1265072.09	Картометрический метод	5.0	-
416	373761.25	1265077.35	Картометрический метод	5.0	-
417	373761.94	1265078.91	Картометрический метод	5.0	-
418	373777.93	1265115.06	Картометрический метод	5.0	-
419	373778.99	1265120.37	Картометрический метод	5.0	-
420	373780.17	1265124.30	Картометрический метод	5.0	-
405	373785.81	1265150.55	Картометрический метод	5.0	-
421	372501.34	1264732.91	Картометрический метод	5.0	-
422	372518.08	1264731.26	Картометрический метод	5.0	-
423	372495.27	1264780.78	Картометрический метод	5.0	-
424	372479.88	1264822.88	Картометрический метод	5.0	-
425	372457.72	1264815.37	Картометрический метод	5.0	-
426	372458.26	1264810.97	Картометрический метод	5.0	-
427	372458.42	1264803.38	Картометрический метод	5.0	-
428	372457.50	1264795.10	Картометрический метод	5.0	-
429	372455.44	1264787.00	Картометрический метод	5.0	-
430	372452.52	1264779.75	Картометрический метод	5.0	-
431	372455.08	1264769.06	Картометрический метод	5.0	-
432	372492.70	1264774.36	Картометрический метод	5.0	-
421	372501.34	1264732.91	Картометрический метод	5.0	-
433	371870.75	1264356.54	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
434	371874.54	1264369.23	Картометрический метод	5.0	-
435	371847.20	1264375.23	Картометрический метод	5.0	-
436	371844.54	1264374.62	Картометрический метод	5.0	-
437	371834.72	1264377.54	Картометрический метод	5.0	-
438	371790.43	1264397.35	Картометрический метод	5.0	-
439	371797.22	1264415.34	Картометрический метод	5.0	-
440	371782.80	1264461.99	Картометрический метод	5.0	-
441	371764.04	1264479.21	Картометрический метод	5.0	-
442	371764.75	1264490.29	Картометрический метод	5.0	-
443	371761.46	1264504.86	Картометрический метод	5.0	-
444	371765.97	1264509.30	Картометрический метод	5.0	-
445	371770.73	1264514.37	Картометрический метод	5.0	-
446	371795.68	1264540.96	Картометрический метод	5.0	-
447	371777.95	1264557.56	Картометрический метод	5.0	-
448	371762.57	1264542.30	Картометрический метод	5.0	-
449	371754.39	1264534.75	Картометрический метод	5.0	-
450	371746.64	1264529.45	Картометрический метод	5.0	-
451	371738.99	1264525.50	Картометрический метод	5.0	-
452	371729.38	1264522.02	Картометрический метод	5.0	-
453	371721.34	1264520.23	Картометрический метод	5.0	-
454	371713.83	1264519.40	Картометрический метод	5.0	-
455	371705.55	1264519.38	Картометрический метод	5.0	-
456	371698.77	1264520.08	Картометрический метод	5.0	-
457	371692.33	1264521.66	Картометрический метод	5.0	-
458	371668.47	1264529.25	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
459	371649.72	1264534.06	Картометрический метод	5.0	-
460	371618.45	1264543.08	Картометрический метод	5.0	-
461	371602.08	1264547.62	Картометрический метод	5.0	-
462	371593.94	1264549.13	Картометрический метод	5.0	-
463	371589.17	1264549.57	Картометрический метод	5.0	-
464	371578.22	1264549.30	Картометрический метод	5.0	-
465	371567.62	1264548.76	Картометрический метод	5.0	-
466	371562.35	1264548.47	Картометрический метод	5.0	-
467	371549.93	1264547.58	Картометрический метод	5.0	-
468	371546.98	1264547.37	Картометрический метод	5.0	-
469	371539.30	1264546.52	Картометрический метод	5.0	-
470	371526.86	1264545.15	Картометрический метод	5.0	-
471	371510.65	1264541.83	Картометрический метод	5.0	-
472	371498.75	1264538.33	Картометрический метод	5.0	-
473	371515.99	1264533.35	Картометрический метод	5.0	-
474	371523.74	1264531.12	Картометрический метод	5.0	-
475	371657.19	1264492.35	Картометрический метод	5.0	-
476	371686.85	1264483.73	Картометрический метод	5.0	-
477	371687.73	1264487.69	Картометрический метод	5.0	-
478	371747.31	1264472.19	Картометрический метод	5.0	-
479	371741.06	1264449.37	Картометрический метод	5.0	-
480	371728.75	1264442.80	Картометрический метод	5.0	-
481	371719.48	1264409.71	Картометрический метод	5.0	-
482	371716.92	1264400.57	Картометрический метод	5.0	-
483	371725.31	1264396.54	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
484	371740.71	1264396.09	Картометрический метод	5.0	-
485	371752.39	1264387.06	Картометрический метод	5.0	-
486	371795.18	1264373.07	Картометрический метод	5.0	-
487	371832.93	1264362.95	Картометрический метод	5.0	-
488	371860.69	1264357.44	Картометрический метод	5.0	-
433	371870.75	1264356.54	Картометрический метод	5.0	-
489	371721.01	1264500.10	Картометрический метод	5.0	-
490	371734.85	1264495.14	Картометрический метод	5.0	-
491	371738.38	1264491.55	Картометрический метод	5.0	-
492	371739.45	1264491.16	Картометрический метод	5.0	-
493	371735.03	1264477.87	Картометрический метод	5.0	-
494	371708.41	1264485.46	Картометрический метод	5.0	-
495	371712.55	1264499.87	Картометрический метод	5.0	-
496	371719.98	1264497.20	Картометрический метод	5.0	-
489	371721.01	1264500.10	Картометрический метод	5.0	-
497	372074.99	1265004.60	Картометрический метод	5.0	-
498	372074.47	1264990.12	Картометрический метод	5.0	-
499	372203.26	1264990.22	Картометрический метод	5.0	-
500	372300.67	1264987.52	Картометрический метод	5.0	-
501	372398.39	1264981.43	Картометрический метод	5.0	-
502	372405.82	1264979.90	Картометрический метод	5.0	-
503	372411.93	1264976.81	Картометрический метод	5.0	-
504	372417.15	1264972.22	Картометрический метод	5.0	-
505	372420.50	1264967.49	Картометрический метод	5.0	-
506	372422.71	1264962.25	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
507	372443.79	1264874.29	Картометрический метод	5.0	-
508	372461.24	1264880.60	Картометрический метод	5.0	-
509	372443.35	1264949.23	Картометрический метод	5.0	-
510	372435.96	1264987.59	Картометрический метод	5.0	-
511	372435.06	1264992.24	Картометрический метод	5.0	-
512	372419.17	1264994.05	Картометрический метод	5.0	-
513	372397.79	1264996.50	Картометрический метод	5.0	-
514	372318.19	1265001.12	Картометрический метод	5.0	-
515	372152.08	1265006.24	Картометрический метод	5.0	-
516	372089.20	1265002.21	Картометрический метод	5.0	-
497	372074.99	1265004.60	Картометрический метод	5.0	-
517	372073.72	1264969.60	Картометрический метод	5.0	-
518	372070.92	1264892.77	Картометрический метод	5.0	-
519	372071.13	1264890.52	Картометрический метод	5.0	-
520	372071.17	1264888.63	Картометрический метод	5.0	-
521	372132.70	1264837.62	Картометрический метод	5.0	-
522	372132.72	1264887.84	Картометрический метод	5.0	-
523	372103.83	1264887.43	Картометрический метод	5.0	-
524	372087.20	1264894.38	Картометрический метод	5.0	-
525	372086.12	1264969.81	Картометрический метод	5.0	-
517	372073.72	1264969.60	Картометрический метод	5.0	-
526	371859.28	1264605.80	Картометрический метод	5.0	-
527	371850.62	1264614.55	Картометрический метод	5.0	-
528	371851.67	1264616.93	Картометрический метод	5.0	-
529	371837.77	1264628.37	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
530	371860.65	1264569.67	Картометрический метод	5.0	-
531	371888.62	1264586.82	Картометрический метод	5.0	-
532	371891.18	1264588.39	Картометрический метод	5.0	-
533	371877.57	1264593.28	Картометрический метод	5.0	-
534	371860.90	1264607.16	Картометрический метод	5.0	-
526	371859.28	1264605.80	Картометрический метод	5.0	-
535	371794.96	1264604.46	Картометрический метод	5.0	-
536	371799.62	1264609.87	Картометрический метод	5.0	-
537	371821.49	1264634.41	Картометрический метод	5.0	-
538	371917.77	1264740.42	Картометрический метод	5.0	-
539	371888.46	1264768.01	Картометрический метод	5.0	-
540	371882.81	1264765.42	Картометрический метод	5.0	-
541	371846.62	1264750.01	Картометрический метод	5.0	-
542	371821.64	1264737.90	Картометрический метод	5.0	-
543	371796.06	1264727.47	Картометрический метод	5.0	-
544	371806.17	1264704.22	Картометрический метод	5.0	-
545	371794.91	1264691.53	Картометрический метод	5.0	-
546	371786.86	1264688.85	Картометрический метод	5.0	-
547	371774.89	1264687.60	Картометрический метод	5.0	-
548	371764.45	1264713.96	Картометрический метод	5.0	-
549	371754.72	1264710.28	Картометрический метод	5.0	-
550	371768.10	1264677.23	Картометрический метод	5.0	-
551	371785.14	1264634.19	Картометрический метод	5.0	-
552	371735.60	1264618.65	Картометрический метод	5.0	-
553	371746.08	1264619.93	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
554	371778.40	1264620.87	Картометрический метод	5.0	-
535	371794.96	1264604.46	Картометрический метод	5.0	-
555	373427.12	1265224.25	Картометрический метод	5.0	-
556	373411.80	1265284.46	Картометрический метод	5.0	-
557	373405.76	1265284.01	Картометрический метод	5.0	-
558	373411.42	1265257.40	Картометрический метод	5.0	-
559	373412.28	1265251.46	Картометрический метод	5.0	-
560	373407.28	1265243.92	Картометрический метод	5.0	-
561	373413.65	1265221.32	Картометрический метод	5.0	-
555	373427.12	1265224.25	Картометрический метод	5.0	-
562	373650.88	1265422.63	Картометрический метод	5.0	-
563	373638.27	1265420.54	Картометрический метод	5.0	-
564	373655.77	1265306.58	Картометрический метод	5.0	-
565	373657.58	1265293.90	Картометрический метод	5.0	-
566	373651.60	1265285.65	Картометрический метод	5.0	-
567	373627.57	1265281.94	Картометрический метод	5.0	-
568	373627.35	1265283.36	Картометрический метод	5.0	-
569	373623.23	1265282.83	Картометрический метод	5.0	-
570	373622.72	1265287.96	Картометрический метод	5.0	-
571	373605.27	1265285.90	Картометрический метод	5.0	-
572	373607.88	1265280.97	Картометрический метод	5.0	-
573	373664.82	1265282.88	Картометрический метод	5.0	-
574	373651.92	1265357.30	Картометрический метод	5.0	-
562	373650.88	1265422.63	Картометрический метод	5.0	-
575	373595.36	1265304.62	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
576	373603.31	1265289.61	Картометрический метод	5.0	-
577	373613.09	1265290.50	Картометрический метод	5.0	-
578	373611.74	1265303.42	Картометрический метод	5.0	-
579	373598.36	1265304.49	Картометрический метод	5.0	-
575	373595.36	1265304.62	Картометрический метод	5.0	-
580	373249.73	1264933.40	Картометрический метод	5.0	-
581	373246.30	1264935.81	Картометрический метод	5.0	-
582	373250.70	1265000.51	Картометрический метод	5.0	-
583	373251.10	1265008.26	Картометрический метод	5.0	-
584	373251.65	1265019.06	Картометрический метод	5.0	-
585	373260.09	1265033.81	Картометрический метод	5.0	-
586	373277.33	1265053.26	Картометрический метод	5.0	-
587	373277.13	1265053.49	Картометрический метод	5.0	-
588	373241.59	1265039.51	Картометрический метод	5.0	-
589	373246.54	1265017.00	Картометрический метод	5.0	-
590	373245.04	1265013.86	Картометрический метод	5.0	-
591	373236.70	1264997.90	Картометрический метод	5.0	-
592	373224.54	1264979.17	Картометрический метод	5.0	-
593	373206.98	1264969.01	Картометрический метод	5.0	-
594	373197.43	1264963.48	Картометрический метод	5.0	-
595	373190.99	1264962.81	Картометрический метод	5.0	-
596	373171.89	1264970.66	Картометрический метод	5.0	-
597	373166.84	1264965.57	Картометрический метод	5.0	-
598	373159.21	1264959.33	Картометрический метод	5.0	-
599	373157.14	1264959.03	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
600	373153.09	1264958.44	Картометрический метод	5.0	-
601	373129.66	1264979.98	Картометрический метод	5.0	-
602	373123.45	1264979.69	Картометрический метод	5.0	-
603	373119.56	1264980.82	Картометрический метод	5.0	-
604	373108.82	1264997.68	Картометрический метод	5.0	-
605	373100.66	1264998.10	Картометрический метод	5.0	-
606	373091.10	1264998.44	Картометрический метод	5.0	-
607	373066.32	1265000.17	Картометрический метод	5.0	-
608	373065.36	1264997.32	Картометрический метод	5.0	-
609	373080.65	1264990.10	Картометрический метод	5.0	-
610	373105.01	1264979.14	Картометрический метод	5.0	-
611	373111.99	1264978.29	Картометрический метод	5.0	-
612	373123.81	1264970.65	Картометрический метод	5.0	-
613	373143.11	1264958.18	Картометрический метод	5.0	-
614	373166.60	1264948.23	Картометрический метод	5.0	-
615	373202.29	1264942.69	Картометрический метод	5.0	-
616	373218.93	1264939.32	Картометрический метод	5.0	-
617	373249.59	1264933.10	Картометрический метод	5.0	-
580	373249.73	1264933.40	Картометрический метод	5.0	-
618	373753.00	1265453.12	Картометрический метод	5.0	-
619	373743.32	1265437.50	Картометрический метод	5.0	-
620	373754.08	1265434.14	Картометрический метод	5.0	-
621	373755.63	1265440.13	Картометрический метод	5.0	-
618	373753.00	1265453.12	Картометрический метод	5.0	-
622	373854.43	1265069.02	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
623	373835.20	1265041.48	Картометрический метод	5.0	-
624	373832.12	1265030.94	Картометрический метод	5.0	-
625	373843.87	1265026.56	Картометрический метод	5.0	-
626	373848.10	1265024.99	Картометрический метод	5.0	-
627	373854.42	1265068.96	Картометрический метод	5.0	-
622	373854.43	1265069.02	Картометрический метод	5.0	-
628	373735.14	1265418.70	Картометрический метод	5.0	-
629	373717.59	1265378.17	Картометрический метод	5.0	-
630	373717.56	1265378.12	Картометрический метод	5.0	-
631	373721.39	1265376.54	Картометрический метод	5.0	-
632	373723.17	1265375.71	Картометрический метод	5.0	-
633	373728.17	1265382.92	Картометрический метод	5.0	-
634	373737.56	1265396.43	Картометрический метод	5.0	-
635	373753.10	1265385.43	Картометрический метод	5.0	-
636	373753.49	1265385.30	Картометрический метод	5.0	-
637	373754.87	1265389.55	Картометрический метод	5.0	-
638	373763.46	1265412.15	Картометрический метод	5.0	-
639	373743.88	1265417.51	Картометрический метод	5.0	-
628	373735.14	1265418.70	Картометрический метод	5.0	-
640	373833.97	1264863.78	Картометрический метод	5.0	-
641	373838.18	1264867.24	Картометрический метод	5.0	-
642	373846.25	1264870.64	Картометрический метод	5.0	-
643	373851.25	1264873.20	Картометрический метод	5.0	-
644	373855.96	1264876.40	Картометрический метод	5.0	-
645	373859.42	1264879.63	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
646	373860.41	1264880.98	Картометрический метод	5.0	-
647	373861.26	1264883.44	Картометрический метод	5.0	-
648	373861.94	1264886.66	Картометрический метод	5.0	-
649	373860.86	1264897.20	Картометрический метод	5.0	-
650	373860.28	1264900.52	Картометрический метод	5.0	-
651	373859.16	1264903.94	Картометрический метод	5.0	-
652	373857.32	1264907.99	Картометрический метод	5.0	-
653	373856.30	1264909.35	Картометрический метод	5.0	-
654	373853.89	1264910.69	Картометрический метод	5.0	-
655	373853.05	1264911.64	Картометрический метод	5.0	-
656	373852.68	1264912.98	Картометрический метод	5.0	-
657	373852.54	1264916.54	Картометрический метод	5.0	-
658	373852.90	1264918.62	Картометрический метод	5.0	-
659	373853.65	1264920.33	Картометрический метод	5.0	-
660	373854.60	1264921.16	Картометрический метод	5.0	-
661	373858.02	1264923.36	Картометрический метод	5.0	-
662	373862.91	1264925.88	Картометрический метод	5.0	-
663	373867.79	1264928.55	Картометрический метод	5.0	-
664	373874.54	1264932.38	Картометрический метод	5.0	-
665	373878.71	1264935.58	Картометрический метод	5.0	-
666	373880.69	1264937.56	Картометрический метод	5.0	-
667	373882.11	1264939.60	Картометрический метод	5.0	-
668	373882.58	1264940.77	Картометрический метод	5.0	-
669	373883.12	1264943.21	Картометрический метод	5.0	-
670	373883.48	1264945.84	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
671	373883.88	1264948.56	Картометрический метод	5.0	-
672	373884.33	1264951.13	Картометрический метод	5.0	-
673	373885.24	1264954.65	Картометрический метод	5.0	-
674	373886.00	1264958.09	Картометрический метод	5.0	-
675	373886.29	1264959.90	Картометрический метод	5.0	-
676	373886.40	1264961.28	Картометрический метод	5.0	-
677	373886.36	1264963.04	Картометрический метод	5.0	-
678	373886.04	1264964.65	Картометрический метод	5.0	-
679	373885.29	1264967.60	Картометрический метод	5.0	-
680	373884.86	1264969.35	Картометрический метод	5.0	-
681	373884.61	1264970.79	Картометрический метод	5.0	-
682	373884.57	1264972.12	Картометрический метод	5.0	-
683	373884.81	1264973.34	Картометрический метод	5.0	-
684	373885.26	1264974.78	Картометрический метод	5.0	-
685	373886.72	1264977.72	Картометрический метод	5.0	-
686	373888.05	1264979.95	Картометрический метод	5.0	-
687	373890.62	1264983.61	Картометрический метод	5.0	-
688	373893.62	1264987.60	Картометрический метод	5.0	-
689	373925.09	1265008.78	Картометрический метод	5.0	-
690	373936.08	1265016.17	Картометрический метод	5.0	-
691	373923.99	1265010.42	Картометрический метод	5.0	-
692	373895.99	1264997.09	Картометрический метод	5.0	-
693	373891.25	1264993.84	Картометрический метод	5.0	-
694	373884.46	1265011.34	Картометрический метод	5.0	-
695	373881.89	1265018.50	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
696	373879.41	1265017.43	Картометрический метод	5.0	-
697	373878.93	1265018.44	Картометрический метод	5.0	-
698	373863.00	1265011.00	Картометрический метод	5.0	-
699	373843.31	1265014.47	Картометрический метод	5.0	-
700	373842.45	1264996.14	Картометрический метод	5.0	-
701	373847.15	1264990.56	Картометрический метод	5.0	-
702	373847.73	1264990.51	Картометрический метод	5.0	-
703	373848.26	1264997.44	Картометрический метод	5.0	-
704	373862.66	1265004.57	Картометрический метод	5.0	-
705	373880.47	1264986.60	Картометрический метод	5.0	-
706	373874.74	1264979.74	Картометрический метод	5.0	-
707	373868.76	1264972.59	Картометрический метод	5.0	-
708	373874.83	1264960.61	Картометрический метод	5.0	-
709	373862.33	1264941.57	Картометрический метод	5.0	-
710	373850.43	1264941.95	Картометрический метод	5.0	-
711	373844.50	1264947.89	Картометрический метод	5.0	-
712	373846.63	1264976.20	Картометрический метод	5.0	-
713	373840.76	1264976.37	Картометрический метод	5.0	-
714	373836.02	1264918.92	Картометрический метод	5.0	-
715	373826.89	1264892.23	Картометрический метод	5.0	-
716	373821.92	1264881.58	Картометрический метод	5.0	-
717	373811.83	1264885.98	Картометрический метод	5.0	-
718	373809.62	1264882.64	Картометрический метод	5.0	-
719	373816.41	1264875.51	Картометрический метод	5.0	-
640	373833.97	1264863.78	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
720	374004.86	1265024.60	Картометрический метод	5.0	-
721	374000.03	1265028.11	Картометрический метод	5.0	-
722	373952.68	1265023.42	Картометрический метод	5.0	-
723	373942.68	1265019.32	Картометрический метод	5.0	-
724	373936.08	1265016.17	Картометрический метод	5.0	-
725	373944.05	1265016.36	Картометрический метод	5.0	-
726	373944.24	1265016.36	Картометрический метод	5.0	-
727	373983.03	1265017.29	Картометрический метод	5.0	-
728	373994.52	1265021.14	Картометрический метод	5.0	-
729	373998.11	1265022.34	Картометрический метод	5.0	-
720	374004.86	1265024.60	Картометрический метод	5.0	-
730	373625.19	1264891.08	Картометрический метод	5.0	-
731	373632.72	1264887.74	Картометрический метод	5.0	-
732	373638.98	1264881.97	Картометрический метод	5.0	-
733	373640.64	1264866.59	Картометрический метод	5.0	-
734	373633.60	1264850.76	Картометрический метод	5.0	-
735	373649.87	1264792.41	Картометрический метод	5.0	-
736	373658.28	1264775.53	Картометрический метод	5.0	-
737	373659.77	1264765.65	Картометрический метод	5.0	-
738	373659.95	1264740.49	Картометрический метод	5.0	-
739	373631.63	1264729.95	Картометрический метод	5.0	-
740	373626.53	1264720.75	Картометрический метод	5.0	-
741	373585.67	1264702.97	Картометрический метод	5.0	-
742	373608.50	1264649.98	Картометрический метод	5.0	-
743	373618.21	1264627.45	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
744	373615.84	1264618.11	Картометрический метод	5.0	-
745	373595.22	1264588.88	Картометрический метод	5.0	-
746	373570.34	1264576.21	Картометрический метод	5.0	-
747	373536.95	1264565.06	Картометрический метод	5.0	-
748	373541.67	1264554.61	Картометрический метод	5.0	-
749	373544.74	1264556.07	Картометрический метод	5.0	-
750	373560.64	1264562.60	Картометрический метод	5.0	-
751	373587.45	1264574.33	Картометрический метод	5.0	-
752	373605.97	1264585.40	Картометрический метод	5.0	-
753	373618.14	1264596.47	Картометрический метод	5.0	-
754	373635.17	1264604.74	Картометрический метод	5.0	-
755	373647.20	1264612.55	Картометрический метод	5.0	-
756	373667.38	1264615.73	Картометрический метод	5.0	-
757	373683.94	1264616.52	Картометрический метод	5.0	-
758	373704.58	1264619.06	Картометрический метод	5.0	-
759	373702.49	1264635.49	Картометрический метод	5.0	-
760	373702.03	1264637.78	Картометрический метод	5.0	-
761	373701.02	1264649.99	Картометрический метод	5.0	-
762	373700.25	1264650.50	Картометрический метод	5.0	-
763	373699.61	1264653.05	Картометрический метод	5.0	-
764	373699.34	1264658.40	Картометрический метод	5.0	-
765	373700.43	1264661.39	Картометрический метод	5.0	-
766	373700.02	1264664.31	Картометрический метод	5.0	-
767	373699.87	1264665.31	Картометрический метод	5.0	-
768	373698.22	1264683.08	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
769	373695.84	1264707.92	Картометрический метод	5.0	-
770	373694.30	1264711.32	Картометрический метод	5.0	-
771	373682.70	1264807.78	Картометрический метод	5.0	-
772	373671.69	1264885.08	Картометрический метод	5.0	-
730	373625.19	1264891.08	Картометрический метод	5.0	-
773	373673.00	1264677.64	Картометрический метод	5.0	-
774	373671.41	1264704.43	Картометрический метод	5.0	-
775	373672.14	1264704.52	Картометрический метод	5.0	-
776	373671.93	1264707.27	Картометрический метод	5.0	-
777	373691.93	1264706.56	Картометрический метод	5.0	-
778	373692.31	1264706.60	Картометрический метод	5.0	-
779	373694.30	1264680.59	Картометрический метод	5.0	-
780	373694.27	1264680.05	Картометрический метод	5.0	-
781	373684.23	1264674.07	Картометрический метод	5.0	-
782	373674.44	1264671.69	Картометрический метод	5.0	-
783	373674.02	1264677.75	Картометрический метод	5.0	-
773	373673.00	1264677.64	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	1	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	6	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	58	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	72	-
146	147	-
147	148	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	155	-
155	156	-
156	157	-
157	158	-
158	159	-
159	160	-
160	161	-
161	162	-
162	163	-
163	164	-
164	165	-
165	166	-
166	167	-
167	168	-
168	169	-
169	170	-
170	171	-
171	172	-
172	173	-
173	174	-
174	175	-
175	176	-
176	177	-
177	178	-
178	179	-
179	180	-
180	181	-
181	182	-
182	183	-
183	184	-
184	146	-
185	186	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
186	187	-
187	188	-
188	189	-
189	190	-
190	191	-
191	192	-
192	193	-
193	194	-
194	195	-
195	196	-
196	197	-
197	198	-
198	199	-
199	200	-
200	201	-
201	185	-
202	203	-
203	204	-
204	205	-
205	206	-
206	207	-
207	202	-
208	209	-
209	210	-
210	211	-
211	212	-
212	213	-
213	214	-
214	215	-
215	216	-
216	217	-
217	218	-
218	219	-
219	220	-
220	221	-
221	222	-
222	223	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
223	224	-
224	225	-
225	226	-
226	227	-
227	228	-
228	229	-
229	230	-
230	231	-
231	232	-
232	233	-
233	234	-
234	235	-
235	236	-
236	237	-
237	238	-
238	239	-
239	240	-
240	241	-
241	242	-
242	243	-
243	244	-
244	245	-
245	246	-
246	247	-
247	248	-
248	249	-
249	250	-
250	251	-
251	252	-
252	253	-
253	254	-
254	255	-
255	256	-
256	257	-
257	258	-
258	259	-
259	260	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
260	261	-
261	262	-
262	263	-
263	264	-
264	265	-
265	266	-
266	267	-
267	268	-
268	269	-
269	270	-
270	271	-
271	272	-
272	273	-
273	274	-
274	275	-
275	276	-
276	277	-
277	278	-
278	279	-
279	280	-
280	208	-
281	282	-
282	283	-
283	284	-
284	285	-
285	286	-
286	287	-
287	288	-
288	289	-
289	290	-
290	291	-
291	292	-
292	293	-
293	294	-
294	295	-
295	296	-
296	297	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
297	298	-
298	299	-
299	300	-
300	301	-
301	302	-
302	281	-
303	304	-
304	305	-
305	306	-
306	307	-
307	308	-
308	309	-
309	310	-
310	311	-
311	312	-
312	313	-
313	314	-
314	315	-
315	316	-
316	317	-
317	318	-
318	319	-
319	320	-
320	321	-
321	322	-
322	323	-
323	324	-
324	325	-
325	326	-
326	327	-
327	328	-
328	329	-
329	330	-
330	331	-
331	332	-
332	333	-
333	334	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
334	335	-
335	336	-
336	337	-
337	338	-
338	339	-
339	340	-
340	341	-
341	342	-
342	343	-
343	344	-
344	345	-
345	346	-
346	303	-
347	348	-
348	349	-
349	350	-
350	351	-
351	352	-
352	353	-
353	354	-
354	355	-
355	356	-
356	357	-
357	358	-
358	359	-
359	360	-
360	361	-
361	347	-
362	363	-
363	364	-
364	365	-
365	366	-
366	367	-
367	368	-
368	369	-
369	370	-
370	371	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
371	372	-
372	373	-
373	374	-
374	375	-
375	376	-
376	377	-
377	378	-
378	379	-
379	380	-
380	381	-
381	382	-
382	383	-
383	384	-
384	385	-
385	386	-
386	387	-
387	388	-
388	389	-
389	390	-
390	391	-
391	392	-
392	393	-
393	394	-
394	395	-
395	396	-
396	397	-
397	398	-
398	399	-
399	400	-
400	401	-
401	402	-
402	403	-
403	404	-
404	362	-
405	406	-
406	407	-
407	408	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
408	409	-
409	410	-
410	411	-
411	412	-
412	413	-
413	414	-
414	415	-
415	416	-
416	417	-
417	418	-
418	419	-
419	420	-
420	405	-
421	422	-
422	423	-
423	424	-
424	425	-
425	426	-
426	427	-
427	428	-
428	429	-
429	430	-
430	431	-
431	432	-
432	421	-
433	434	-
434	435	-
435	436	-
436	437	-
437	438	-
438	439	-
439	440	-
440	441	-
441	442	-
442	443	-
443	444	-
444	445	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
445	446	-
446	447	-
447	448	-
448	449	-
449	450	-
450	451	-
451	452	-
452	453	-
453	454	-
454	455	-
455	456	-
456	457	-
457	458	-
458	459	-
459	460	-
460	461	-
461	462	-
462	463	-
463	464	-
464	465	-
465	466	-
466	467	-
467	468	-
468	469	-
469	470	-
470	471	-
471	472	-
472	473	-
473	474	-
474	475	-
475	476	-
476	477	-
477	478	-
478	479	-
479	480	-
480	481	-
481	482	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
482	483	-
483	484	-
484	485	-
485	486	-
486	487	-
487	488	-
488	433	-
489	490	-
490	491	-
491	492	-
492	493	-
493	494	-
494	495	-
495	496	-
496	489	-
497	498	-
498	499	-
499	500	-
500	501	-
501	502	-
502	503	-
503	504	-
504	505	-
505	506	-
506	507	-
507	508	-
508	509	-
509	510	-
510	511	-
511	512	-
512	513	-
513	514	-
514	515	-
515	516	-
516	497	-
517	518	-
518	519	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
519	520	-
520	521	-
521	522	-
522	523	-
523	524	-
524	525	-
525	517	-
526	527	-
527	528	-
528	529	-
529	530	-
530	531	-
531	532	-
532	533	-
533	534	-
534	526	-
535	536	-
536	537	-
537	538	-
538	539	-
539	540	-
540	541	-
541	542	-
542	543	-
543	544	-
544	545	-
545	546	-
546	547	-
547	548	-
548	549	-
549	550	-
550	551	-
551	552	-
552	553	-
553	554	-
554	535	-
555	556	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
556	557	-
557	558	-
558	559	-
559	560	-
560	561	-
561	555	-
562	563	-
563	564	-
564	565	-
565	566	-
566	567	-
567	568	-
568	569	-
569	570	-
570	571	-
571	572	-
572	573	-
573	574	-
574	562	-
575	576	-
576	577	-
577	578	-
578	579	-
579	575	-
580	581	-
581	582	-
582	583	-
583	584	-
584	585	-
585	586	-
586	587	-
587	588	-
588	589	-
589	590	-
590	591	-
591	592	-
592	593	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
593	594	-
594	595	-
595	596	-
596	597	-
597	598	-
598	599	-
599	600	-
600	601	-
601	602	-
602	603	-
603	604	-
604	605	-
605	606	-
606	607	-
607	608	-
608	609	-
609	610	-
610	611	-
611	612	-
612	613	-
613	614	-
614	615	-
615	616	-
616	617	-
617	580	-
618	619	-
619	620	-
620	621	-
621	618	-
622	623	-
623	624	-
624	625	-
625	626	-
626	627	-
627	622	-
628	629	-
629	630	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
630	631	-
631	632	-
632	633	-
633	634	-
634	635	-
635	636	-
636	637	-
637	638	-
638	639	-
639	628	-
640	641	-
641	642	-
642	643	-
643	644	-
644	645	-
645	646	-
646	647	-
647	648	-
648	649	-
649	650	-
650	651	-
651	652	-
652	653	-
653	654	-
654	655	-
655	656	-
656	657	-
657	658	-
658	659	-
659	660	-
660	661	-
661	662	-
662	663	-
663	664	-
664	665	-
665	666	-
666	667	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
667	668	-
668	669	-
669	670	-
670	671	-
671	672	-
672	673	-
673	674	-
674	675	-
675	676	-
676	677	-
677	678	-
678	679	-
679	680	-
680	681	-
681	682	-
682	683	-
683	684	-
684	685	-
685	686	-
686	687	-
687	688	-
688	689	-
689	690	-
690	691	-
691	692	-
692	693	-
693	694	-
694	695	-
695	696	-
696	697	-
697	698	-
698	699	-
699	700	-
700	701	-
701	702	-
702	703	-
703	704	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
704	705	-
705	706	-
706	707	-
707	708	-
708	709	-
709	710	-
710	711	-
711	712	-
712	713	-
713	714	-
714	715	-
715	716	-
716	717	-
717	718	-
718	719	-
719	640	-
720	721	-
721	722	-
722	723	-
723	724	-
724	725	-
725	726	-
726	727	-
727	728	-
728	729	-
729	720	-
730	731	-
731	732	-
732	733	-
733	734	-
734	735	-
735	736	-
736	737	-
737	738	-
738	739	-
739	740	-
740	741	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
741	742	-
742	743	-
743	744	-
744	745	-
745	746	-
746	747	-
747	748	-
748	749	-
749	750	-
750	751	-
751	752	-
752	753	-
753	754	-
754	755	-
755	756	-
756	757	-
757	758	-
758	759	-
759	760	-
760	761	-
761	762	-
762	763	-
763	764	-
764	765	-
765	766	-
766	767	-
767	768	-
768	769	-
769	770	-
770	771	-
771	772	-
772	730	-
773	774	-
774	775	-
775	776	-
776	777	-
777	778	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
778	779	-
779	780	-
780	781	-
781	782	-
782	783	-
783	773	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона отдыха (ТР.2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30182 +/- 3040 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	370402.82	1264062.74	Картометрический метод	5.0	-
2	370405.75	1264070.46	Картометрический метод	5.0	-
3	370427.46	1264065.09	Картометрический метод	5.0	-
4	370458.02	1264068.30	Картометрический метод	5.0	-
5	370475.38	1264078.30	Картометрический метод	5.0	-
6	370509.04	1264105.45	Картометрический метод	5.0	-
7	370532.48	1264126.68	Картометрический метод	5.0	-
8	370531.77	1264131.62	Картометрический метод	5.0	-
9	370529.65	1264129.81	Картометрический метод	5.0	-
10	370500.76	1264353.81	Картометрический метод	5.0	-
11	370450.92	1264387.18	Картометрический метод	5.0	-
12	370412.48	1264338.11	Картометрический метод	5.0	-
13	370418.56	1264332.73	Картометрический метод	5.0	-
14	370423.83	1264330.54	Картометрический метод	5.0	-
15	370444.99	1264315.36	Картометрический метод	5.0	-
16	370451.22	1264310.45	Картометрический метод	5.0	-
17	370457.76	1264302.34	Картометрический метод	5.0	-
18	370456.83	1264298.67	Картометрический метод	5.0	-
19	370456.48	1264297.80	Картометрический метод	5.0	-
20	370459.22	1264283.76	Картометрический метод	5.0	-
21	370440.82	1264246.94	Картометрический метод	5.0	-
22	370410.27	1264203.16	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	370408.38	1264195.56	Картометрический метод	5.0	-
24	370404.50	1264188.74	Картометрический метод	5.0	-
25	370399.92	1264186.62	Картометрический метод	5.0	-
26	370398.79	1264186.71	Картометрический метод	5.0	-
27	370397.48	1264184.83	Картометрический метод	5.0	-
28	370370.67	1264151.66	Картометрический метод	5.0	-
29	370370.44	1264139.42	Картометрический метод	5.0	-
30	370366.66	1264108.60	Картометрический метод	5.0	-
31	370367.52	1264092.42	Картометрический метод	5.0	-
32	370371.28	1264081.00	Картометрический метод	5.0	-
33	370397.84	1264063.67	Картометрический метод	5.0	-
1	370402.82	1264062.74	Картометрический метод	5.0	-
34	370416.06	1264118.32	Картометрический метод	5.0	-
35	370408.42	1264135.69	Картометрический метод	5.0	-
36	370425.79	1264143.32	Картометрический метод	5.0	-
37	370433.43	1264125.96	Картометрический метод	5.0	-
34	370416.06	1264118.32	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	1	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	34	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона отдыха в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТР.2-2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44518 +/- 3692 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	373516.05	1264927.88	Картометрический метод	5.0	-
2	373513.03	1264936.77	Картометрический метод	5.0	-
3	373507.74	1264934.32	Картометрический метод	5.0	-
4	373510.59	1264926.17	Картометрический метод	5.0	-
1	373516.05	1264927.88	Картометрический метод	5.0	-
5	373320.65	1264891.46	Картометрический метод	5.0	-
6	373360.99	1264910.34	Картометрический метод	5.0	-
7	373366.34	1264912.03	Картометрический метод	5.0	-
8	373402.10	1264924.48	Картометрический метод	5.0	-
9	373519.03	1264919.29	Картометрический метод	5.0	-
10	373516.09	1264927.76	Картометрический метод	5.0	-
11	373516.05	1264927.88	Картометрический метод	5.0	-
12	373510.59	1264926.17	Картометрический метод	5.0	-
13	373507.74	1264934.32	Картометрический метод	5.0	-
14	373513.03	1264936.77	Картометрический метод	5.0	-
15	373512.08	1264939.55	Картометрический метод	5.0	-
16	373504.19	1264961.83	Картометрический метод	5.0	-
17	373494.53	1264988.81	Картометрический метод	5.0	-
18	373485.90	1265015.25	Картометрический метод	5.0	-
19	373475.68	1265046.12	Картометрический метод	5.0	-
20	373475.07	1265047.86	Картометрический метод	5.0	-
21	373436.58	1265048.52	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	373279.35	1264970.47	Картометрический метод	5.0	-
23	373262.25	1264948.25	Картометрический метод	5.0	-
24	373253.24	1264941.00	Картометрический метод	5.0	-
25	373249.76	1264933.46	Картометрический метод	5.0	-
26	373249.73	1264933.40	Картометрический метод	5.0	-
27	373258.56	1264927.21	Картометрический метод	5.0	-
28	373273.15	1264915.03	Картометрический метод	5.0	-
29	373282.88	1264908.00	Картометрический метод	5.0	-
30	373292.62	1264900.97	Картометрический метод	5.0	-
31	373295.32	1264899.57	Картометрический метод	5.0	-
32	373298.86	1264898.04	Картометрический метод	5.0	-
33	373302.44	1264896.78	Картометрический метод	5.0	-
34	373305.64	1264895.93	Картометрический метод	5.0	-
35	373314.94	1264896.34	Картометрический метод	5.0	-
36	373316.63	1264895.11	Картометрический метод	5.0	-
5	373320.65	1264891.46	Картометрический метод	5.0	-
37	373249.73	1264933.40	Картометрический метод	5.0	-
38	373249.76	1264933.46	Картометрический метод	5.0	-
39	373253.24	1264941.00	Картометрический метод	5.0	-
40	373262.25	1264948.25	Картометрический метод	5.0	-
41	373279.35	1264970.47	Картометрический метод	5.0	-
42	373436.58	1265048.52	Картометрический метод	5.0	-
43	373475.07	1265047.86	Картометрический метод	5.0	-
44	373469.19	1265064.66	Картометрический метод	5.0	-
45	373459.40	1265092.67	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
46	373427.86	1265082.93	Картометрический метод	5.0	-
47	373422.52	1265082.39	Картометрический метод	5.0	-
48	373416.77	1265081.77	Картометрический метод	5.0	-
49	373413.13	1265081.36	Картометрический метод	5.0	-
50	373408.86	1265080.87	Картометрический метод	5.0	-
51	373405.68	1265079.95	Картометрический метод	5.0	-
52	373402.84	1265079.15	Картометрический метод	5.0	-
53	373400.34	1265078.89	Картометрический метод	5.0	-
54	373389.80	1265079.06	Картометрический метод	5.0	-
55	373373.96	1265075.87	Картометрический метод	5.0	-
56	373369.21	1265075.42	Картометрический метод	5.0	-
57	373356.23	1265075.19	Картометрический метод	5.0	-
58	373340.27	1265074.18	Картометрический метод	5.0	-
59	373327.41	1265072.30	Картометрический метод	5.0	-
60	373312.90	1265068.61	Картометрический метод	5.0	-
61	373287.65	1265059.83	Картометрический метод	5.0	-
62	373277.33	1265053.26	Картометрический метод	5.0	-
63	373260.09	1265033.81	Картометрический метод	5.0	-
64	373251.65	1265019.06	Картометрический метод	5.0	-
65	373251.10	1265008.26	Картометрический метод	5.0	-
66	373250.70	1265000.51	Картометрический метод	5.0	-
67	373246.30	1264935.81	Картометрический метод	5.0	-
37	373249.73	1264933.40	Картометрический метод	5.0	-
68	373509.14	1264837.18	Картометрический метод	5.0	-
69	373518.00	1264839.99	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
70	373524.45	1264852.91	Картометрический метод	5.0	-
71	373527.64	1264866.97	Картометрический метод	5.0	-
72	373531.55	1264870.83	Картометрический метод	5.0	-
73	373539.92	1264875.73	Картометрический метод	5.0	-
74	373556.18	1264883.36	Картометрический метод	5.0	-
75	373553.04	1264893.93	Картометрический метод	5.0	-
76	373544.81	1264902.52	Картометрический метод	5.0	-
77	373523.91	1264905.15	Картометрический метод	5.0	-
78	373519.86	1264916.89	Картометрический метод	5.0	-
79	373519.03	1264919.29	Картометрический метод	5.0	-
80	373402.10	1264924.48	Картометрический метод	5.0	-
81	373366.34	1264912.03	Картометрический метод	5.0	-
82	373360.99	1264910.34	Картометрический метод	5.0	-
83	373320.65	1264891.46	Картометрический метод	5.0	-
84	373321.07	1264891.08	Картометрический метод	5.0	-
85	373329.56	1264882.60	Картометрический метод	5.0	-
86	373366.29	1264900.03	Картометрический метод	5.0	-
87	373366.49	1264900.12	Картометрический метод	5.0	-
88	373381.66	1264906.82	Картометрический метод	5.0	-
89	373387.00	1264909.17	Картометрический метод	5.0	-
90	373389.87	1264910.44	Картометрический метод	5.0	-
91	373408.47	1264919.59	Картометрический метод	5.0	-
92	373412.37	1264920.28	Картометрический метод	5.0	-
93	373456.17	1264916.03	Картометрический метод	5.0	-
94	373456.81	1264886.03	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
95	373467.77	1264871.74	Картометрический метод	5.0	-
96	373489.82	1264854.51	Картометрический метод	5.0	-
97	373498.73	1264845.03	Картометрический метод	5.0	-
98	373502.94	1264840.89	Картометрический метод	5.0	-
68	373509.14	1264837.18	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	5	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	37	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	68	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона природных ландшафтов (ТР.3)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41132 +/- 3549 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	370622.71	1264461.79	Картометрический метод	5.0	-
2	370613.96	1264459.21	Картометрический метод	5.0	-
3	370614.28	1264445.44	Картометрический метод	5.0	-
4	370621.21	1264392.92	Картометрический метод	5.0	-
5	370741.65	1264535.52	Картометрический метод	5.0	-
6	370717.58	1264526.27	Картометрический метод	5.0	-
7	370700.63	1264513.84	Картометрический метод	5.0	-
8	370671.26	1264492.82	Картометрический метод	5.0	-
1	370622.71	1264461.79	Картометрический метод	5.0	-
9	370846.66	1264662.52	Картометрический метод	5.0	-
10	370803.71	1264896.48	Картометрический метод	5.0	-
11	370819.55	1264742.84	Картометрический метод	5.0	-
12	370819.32	1264689.02	Картометрический метод	5.0	-
13	370741.65	1264535.52	Картометрический метод	5.0	-
9	370846.66	1264662.52	Картометрический метод	5.0	-
14	370777.67	1265200.29	Картометрический метод	5.0	-
15	370776.89	1265185.51	Картометрический метод	5.0	-
16	370841.45	1265196.56	Картометрический метод	5.0	-
17	370961.60	1265244.04	Картометрический метод	5.0	-
18	370978.02	1265252.14	Картометрический метод	5.0	-
19	370810.03	1265206.35	Картометрический метод	5.0	-
20	370806.58	1265204.81	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21	370802.83	1265203.43	Картометрический метод	5.0	-
22	370799.30	1265202.37	Картометрический метод	5.0	-
23	370795.89	1265201.61	Картометрический метод	5.0	-
24	370792.57	1265201.13	Картометрический метод	5.0	-
25	370785.05	1265200.29	Картометрический метод	5.0	-
26	370780.78	1265200.08	Картометрический метод	5.0	-
14	370777.67	1265200.29	Картометрический метод	5.0	-
27	371466.02	1265633.41	Картометрический метод	5.0	-
28	371463.11	1265647.63	Картометрический метод	5.0	-
29	371449.81	1265653.32	Картометрический метод	5.0	-
30	371446.42	1265654.96	Картометрический метод	5.0	-
31	371442.57	1265657.05	Картометрический метод	5.0	-
32	371438.53	1265659.48	Картометрический метод	5.0	-
33	371435.34	1265661.54	Картометрический метод	5.0	-
34	371431.27	1265664.32	Картометрический метод	5.0	-
35	371427.51	1265666.99	Картометрический метод	5.0	-
36	371427.29	1265667.15	Картометрический метод	5.0	-
37	371416.64	1265674.82	Картометрический метод	5.0	-
38	371411.33	1265678.43	Картометрический метод	5.0	-
39	371406.37	1265681.54	Картометрический метод	5.0	-
40	371400.93	1265684.55	Картометрический метод	5.0	-
41	371397.76	1265686.11	Картометрический метод	5.0	-
42	371394.28	1265687.69	Картометрический метод	5.0	-
43	371388.92	1265689.93	Картометрический метод	5.0	-
44	371377.87	1265694.11	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45	371366.44	1265698.41	Картометрический метод	5.0	-
46	371361.02	1265700.65	Картометрический метод	5.0	-
47	371354.76	1265703.56	Картометрический метод	5.0	-
48	371350.28	1265706.03	Картометрический метод	5.0	-
49	371344.48	1265709.78	Картометрический метод	5.0	-
50	371339.31	1265713.35	Картометрический метод	5.0	-
51	371338.53	1265713.89	Картометрический метод	5.0	-
52	371330.69	1265718.97	Картометрический метод	5.0	-
53	371324.13	1265722.31	Картометрический метод	5.0	-
54	371317.66	1265724.36	Картометрический метод	5.0	-
55	371311.27	1265725.04	Картометрический метод	5.0	-
56	371303.39	1265724.73	Картометрический метод	5.0	-
57	371294.79	1265723.83	Картометрический метод	5.0	-
58	371287.30	1265723.26	Картометрический метод	5.0	-
59	371277.36	1265723.93	Картометрический метод	5.0	-
60	371268.46	1265726.06	Картометрический метод	5.0	-
61	371261.95	1265728.10	Картометрический метод	5.0	-
62	371253.57	1265731.52	Картометрический метод	5.0	-
63	371247.48	1265734.80	Картометрический метод	5.0	-
64	371240.06	1265740.71	Картометрический метод	5.0	-
65	371234.99	1265746.02	Картометрический метод	5.0	-
66	371228.74	1265752.76	Картометрический метод	5.0	-
67	371223.03	1265757.88	Картометрический метод	5.0	-
68	371215.55	1265763.13	Картометрический метод	5.0	-
69	371207.28	1265768.06	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
70	371196.86	1265773.37	Картометрический метод	5.0	-
71	371187.13	1265777.71	Картометрический метод	5.0	-
72	371178.09	1265781.40	Картометрический метод	5.0	-
73	371168.72	1265785.04	Картометрический метод	5.0	-
74	371160.04	1265787.76	Картометрический метод	5.0	-
75	371151.92	1265789.78	Картометрический метод	5.0	-
76	371143.31	1265792.22	Картометрический метод	5.0	-
77	371134.78	1265795.91	Картометрический метод	5.0	-
78	371126.69	1265801.30	Картометрический метод	5.0	-
79	371119.41	1265807.55	Картометрический метод	5.0	-
80	371104.59	1265823.57	Картометрический метод	5.0	-
81	371103.21	1265837.42	Картометрический метод	5.0	-
82	371101.15	1265839.19	Картометрический метод	5.0	-
83	371082.55	1265793.74	Картометрический метод	5.0	-
84	371454.95	1265628.22	Картометрический метод	5.0	-
27	371466.02	1265633.41	Картометрический метод	5.0	-
85	371551.42	1265600.65	Картометрический метод	5.0	-
86	371557.22	1265642.75	Картометрический метод	5.0	-
87	371534.91	1265638.64	Картометрический метод	5.0	-
88	371530.07	1265637.31	Картометрический метод	5.0	-
89	371524.43	1265636.21	Картометрический метод	5.0	-
90	371495.54	1265630.44	Картометрический метод	5.0	-
91	371500.95	1265607.10	Картометрический метод	5.0	-
85	371551.42	1265600.65	Картометрический метод	5.0	-
92	371391.09	1265618.49	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
93	371397.16	1265621.13	Картометрический метод	5.0	-
94	371356.17	1265639.38	Картометрический метод	5.0	-
95	371355.77	1265640.04	Картометрический метод	5.0	-
96	371357.45	1265627.50	Картометрический метод	5.0	-
97	371359.33	1265627.47	Картометрический метод	5.0	-
98	371361.09	1265627.15	Картометрический метод	5.0	-
99	371362.48	1265626.61	Картометрический метод	5.0	-
100	371363.53	1265625.83	Картометрический метод	5.0	-
101	371364.26	1265624.80	Картометрический метод	5.0	-
102	371365.16	1265621.91	Картометрический метод	5.0	-
103	371365.52	1265618.26	Картометрический метод	5.0	-
104	371365.21	1265614.41	Картометрический метод	5.0	-
105	371364.81	1265612.70	Картометрический метод	5.0	-
106	371364.26	1265611.22	Картометрический метод	5.0	-
107	371362.69	1265608.66	Картометрический метод	5.0	-
108	371360.19	1265605.79	Картометрический метод	5.0	-
109	371358.78	1265604.69	Картометрический метод	5.0	-
110	371357.04	1265603.91	Картометрический метод	5.0	-
111	371354.96	1265603.47	Картометрический метод	5.0	-
112	371352.50	1265603.33	Картометрический метод	5.0	-
113	371347.44	1265603.80	Картометрический метод	5.0	-
114	371335.79	1265605.87	Картометрический метод	5.0	-
115	371333.32	1265606.09	Картометрический метод	5.0	-
116	371331.29	1265606.07	Картометрический метод	5.0	-
117	371329.51	1265605.76	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
118	371328.08	1265605.17	Картометрический метод	5.0	-
119	371327.00	1265604.27	Картометрический метод	5.0	-
120	371326.24	1265603.08	Картометрический метод	5.0	-
121	371325.78	1265600.86	Картометрический метод	5.0	-
122	371325.68	1265594.71	Картометрический метод	5.0	-
123	371325.39	1265593.32	Картометрический метод	5.0	-
124	371324.89	1265592.21	Картометрический метод	5.0	-
125	371323.44	1265590.75	Картометрический метод	5.0	-
126	371319.26	1265588.11	Картометрический метод	5.0	-
127	371318.87	1265587.66	Картометрический метод	5.0	-
128	371327.22	1265584.34	Картометрический метод	5.0	-
129	371341.69	1265586.75	Картометрический метод	5.0	-
130	371354.29	1265594.77	Картометрический метод	5.0	-
131	371365.65	1265589.94	Картометрический метод	5.0	-
132	371370.01	1265584.11	Картометрический метод	5.0	-
133	371382.61	1265583.10	Картометрический метод	5.0	-
134	371388.45	1265588.93	Картометрический метод	5.0	-
135	371392.10	1265599.12	Картометрический метод	5.0	-
92	371391.09	1265618.49	Картометрический метод	5.0	-
136	371113.38	1265869.11	Картометрический метод	5.0	-
137	371162.48	1265903.43	Картометрический метод	5.0	-
138	371202.93	1265943.64	Картометрический метод	5.0	-
139	371214.79	1265960.40	Картометрический метод	5.0	-
140	371150.91	1265960.83	Картометрический метод	5.0	-
136	371113.38	1265869.11	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
141	371310.26	1265656.77	Картометрический метод	5.0	-
142	371326.98	1265652.39	Картометрический метод	5.0	-
143	371249.59	1265692.50	Картометрический метод	5.0	-
144	371174.45	1265725.34	Картометрический метод	5.0	-
145	371147.47	1265642.02	Картометрический метод	5.0	-
146	371158.76	1265643.34	Картометрический метод	5.0	-
147	371195.06	1265625.29	Картометрический метод	5.0	-
148	371223.26	1265609.49	Картометрический метод	5.0	-
149	371238.43	1265607.58	Картометрический метод	5.0	-
150	371257.28	1265614.60	Картометрический метод	5.0	-
151	371271.29	1265625.49	Картометрический метод	5.0	-
152	371288.48	1265619.74	Картометрический метод	5.0	-
153	371300.07	1265624.79	Картометрический метод	5.0	-
154	371300.62	1265649.53	Картометрический метод	5.0	-
141	371310.26	1265656.77	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	1	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	9	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	14	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	27	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	85	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	92	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	136	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	148	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	141	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона кладбищ (ТСН.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64427 +/- 4442 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	373321.23	1265673.69	Картометрический метод	5.0	-
2	373393.67	1265621.62	Картометрический метод	5.0	-
3	373440.81	1265667.57	Картометрический метод	5.0	-
4	373451.96	1265686.48	Картометрический метод	5.0	-
5	373466.98	1265702.31	Картометрический метод	5.0	-
6	373486.40	1265754.40	Картометрический метод	5.0	-
7	373530.59	1265853.13	Картометрический метод	5.0	-
8	373536.40	1265852.10	Картометрический метод	5.0	-
9	373549.59	1265880.79	Картометрический метод	5.0	-
10	373578.69	1265934.60	Картометрический метод	5.0	-
11	373602.51	1265982.21	Картометрический метод	5.0	-
12	373604.69	1266004.19	Картометрический метод	5.0	-
13	373623.19	1266057.57	Картометрический метод	5.0	-
14	373637.98	1266103.40	Картометрический метод	5.0	-
15	373644.54	1266126.33	Картометрический метод	5.0	-
16	373621.18	1266140.62	Картометрический метод	5.0	-
17	373586.43	1266156.40	Картометрический метод	5.0	-
18	373571.11	1266161.78	Картометрический метод	5.0	-
19	373568.55	1266162.67	Картометрический метод	5.0	-
20	373558.37	1266165.69	Картометрический метод	5.0	-
21	373550.28	1266166.98	Картометрический метод	5.0	-
22	373549.25	1266163.65	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	373537.25	1266124.73	Картометрический метод	5.0	-
24	373513.73	1266081.38	Картометрический метод	5.0	-
25	373494.35	1266041.38	Картометрический метод	5.0	-
26	373476.63	1266006.60	Картометрический метод	5.0	-
27	373468.39	1265985.98	Картометрический метод	5.0	-
28	373401.84	1265844.94	Картометрический метод	5.0	-
1	373321.23	1265673.69	Картометрический метод	5.0	-
29	373393.67	1265621.62	Картометрический метод	5.0	-
30	373321.23	1265673.69	Картометрический метод	5.0	-
31	373317.46	1265659.63	Картометрический метод	5.0	-
32	373317.73	1265644.28	Картометрический метод	5.0	-
33	373356.37	1265632.75	Картометрический метод	5.0	-
29	373393.67	1265621.62	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	**2**	**3**
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	1	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	29	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона озелененных территорий специального назначения (ТСН.2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	541240 +/- 12875 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	374774.86	1265921.48	Картометрический метод	5.0	-
2	374750.43	1265908.94	Картометрический метод	5.0	-
3	374786.33	1265865.11	Картометрический метод	5.0	-
4	374810.64	1265882.15	Картометрический метод	5.0	-
1	374774.86	1265921.48	Картометрический метод	5.0	-
5	375253.06	1265402.21	Картометрический метод	5.0	-
6	375251.68	1265399.66	Картометрический метод	5.0	-
7	375248.54	1265403.16	Картометрический метод	5.0	-
8	375247.84	1265401.06	Картометрический метод	5.0	-
9	375247.76	1265393.69	Картометрический метод	5.0	-
10	375247.47	1265391.55	Картометрический метод	5.0	-
11	375246.74	1265389.89	Картометрический метод	5.0	-
12	375245.41	1265388.15	Картометрический метод	5.0	-
13	375241.73	1265385.24	Картометрический метод	5.0	-
14	375241.10	1265384.93	Картометрический метод	5.0	-
15	375236.25	1265380.26	Картометрический метод	5.0	-
16	375230.89	1265381.02	Картометрический метод	5.0	-
17	375227.16	1265381.09	Картометрический метод	5.0	-
18	375224.91	1265381.90	Картометрический метод	5.0	-
19	375223.05	1265382.18	Картометрический метод	5.0	-
20	375221.86	1265383.02	Картометрический метод	5.0	-
21	375218.53	1265384.24	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	375211.35	1265388.49	Картометрический метод	5.0	-
23	375204.12	1265394.54	Картометрический метод	5.0	-
24	375198.39	1265400.59	Картометрический метод	5.0	-
25	375195.87	1265402.56	Картометрический метод	5.0	-
26	375195.63	1265403.50	Картометрический метод	5.0	-
27	375195.38	1265403.77	Картометрический метод	5.0	-
28	375193.00	1265407.22	Картометрический метод	5.0	-
29	375191.69	1265410.45	Картометрический метод	5.0	-
30	375191.27	1265419.54	Картометрический метод	5.0	-
31	375190.29	1265425.97	Картометрический метод	5.0	-
32	375189.12	1265429.89	Картометрический метод	5.0	-
33	375187.55	1265432.65	Картометрический метод	5.0	-
34	375185.41	1265435.23	Картометрический метод	5.0	-
35	375183.46	1265436.70	Картометрический метод	5.0	-
36	375180.85	1265437.86	Картометрический метод	5.0	-
37	375178.29	1265438.54	Картометрический метод	5.0	-
38	375175.61	1265438.84	Картометрический метод	5.0	-
39	375172.93	1265438.74	Картометрический метод	5.0	-
40	375170.51	1265438.24	Картометрический метод	5.0	-
41	375168.49	1265437.03	Картометрический метод	5.0	-
42	375164.14	1265432.70	Картометрический метод	5.0	-
43	375162.89	1265432.04	Картометрический метод	5.0	-
44	375161.62	1265431.87	Картометрический метод	5.0	-
45	375159.16	1265432.29	Картометрический метод	5.0	-
46	375156.46	1265433.32	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
47	375151.86	1265437.59	Картометрический метод	5.0	-
48	375150.21	1265438.65	Картометрический метод	5.0	-
49	375147.72	1265439.08	Картометрический метод	5.0	-
50	375144.51	1265438.79	Картометрический метод	5.0	-
51	375139.57	1265437.49	Картометрический метод	5.0	-
52	375137.81	1265436.38	Картометрический метод	5.0	-
53	375135.37	1265433.71	Картометрический метод	5.0	-
54	375134.12	1265432.79	Картометрический метод	5.0	-
55	375133.97	1265432.63	Картометрический метод	5.0	-
56	375127.31	1265423.14	Картометрический метод	5.0	-
57	375125.06	1265421.06	Картометрический метод	5.0	-
58	375122.76	1265419.90	Картометрический метод	5.0	-
59	375118.50	1265419.52	Картометрический метод	5.0	-
60	375112.91	1265420.24	Картометрический метод	5.0	-
61	375110.79	1265421.09	Картометрический метод	5.0	-
62	375105.92	1265423.96	Картометрический метод	5.0	-
63	375103.53	1265424.57	Картометрический метод	5.0	-
64	375102.22	1265424.33	Картометрический метод	5.0	-
65	375099.72	1265422.86	Картометрический метод	5.0	-
66	375087.55	1265420.26	Картометрический метод	5.0	-
67	375083.23	1265420.02	Картометрический метод	5.0	-
68	375080.38	1265420.92	Картометрический метод	5.0	-
69	375077.55	1265423.38	Картометрический метод	5.0	-
70	375076.45	1265425.67	Картометрический метод	5.0	-
71	375076.21	1265428.76	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
72	375076.64	1265431.88	Картометрический метод	5.0	-
73	375077.67	1265435.83	Картометрический метод	5.0	-
74	375078.77	1265439.16	Картометрический метод	5.0	-
75	375079.48	1265443.33	Картометрический метод	5.0	-
76	375086.43	1265456.73	Картометрический метод	5.0	-
77	375085.26	1265457.48	Картометрический метод	5.0	-
78	375076.98	1265460.44	Картометрический метод	5.0	-
79	375072.01	1265461.65	Картометрический метод	5.0	-
80	375067.21	1265461.93	Картометрический метод	5.0	-
81	375063.18	1265461.09	Картометрический метод	5.0	-
82	375059.84	1265459.39	Картометрический метод	5.0	-
83	375057.93	1265457.63	Картометрический метод	5.0	-
84	375056.38	1265455.26	Картометрический метод	5.0	-
85	375053.34	1265449.17	Картометрический метод	5.0	-
86	375051.49	1265446.69	Картометрический метод	5.0	-
87	375046.77	1265442.58	Картометрический метод	5.0	-
88	375045.21	1265441.73	Картометрический метод	5.0	-
89	375043.79	1265441.44	Картометрический метод	5.0	-
90	375041.20	1265442.09	Картометрический метод	5.0	-
91	375037.90	1265444.00	Картометрический метод	5.0	-
92	375036.13	1265446.03	Картометрический метод	5.0	-
93	375032.28	1265451.88	Картометрический метод	5.0	-
94	375030.99	1265453.16	Картометрический метод	5.0	-
95	375029.63	1265453.97	Картометрический метод	5.0	-
96	375027.84	1265454.42	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
97	375025.61	1265454.43	Картометрический метод	5.0	-
98	375016.79	1265452.83	Картометрический метод	5.0	-
99	375015.49	1265452.77	Картометрический метод	5.0	-
100	375129.52	1265336.40	Картометрический метод	5.0	-
101	375267.49	1265290.91	Картометрический метод	5.0	-
102	375305.14	1265345.95	Картометрический метод	5.0	-
5	375253.06	1265402.21	Картометрический метод	5.0	-
103	375006.90	1265461.53	Картометрический метод	5.0	-
104	375007.22	1265465.29	Картометрический метод	5.0	-
105	375004.49	1265466.02	Картометрический метод	5.0	-
106	375006.54	1265481.27	Картометрический метод	5.0	-
107	375008.46	1265491.15	Картометрический метод	5.0	-
108	375017.31	1265500.25	Картометрический метод	5.0	-
109	375033.97	1265511.02	Картометрический метод	5.0	-
110	375046.41	1265521.01	Картометрический метод	5.0	-
111	375059.99	1265527.81	Картометрический метод	5.0	-
112	375089.86	1265527.81	Картометрический метод	5.0	-
113	375122.46	1265524.51	Картометрический метод	5.0	-
114	375125.32	1265521.33	Картометрический метод	5.0	-
115	375129.32	1265522.37	Картометрический метод	5.0	-
116	375133.79	1265524.19	Картометрический метод	5.0	-
117	375138.00	1265526.54	Картометрический метод	5.0	-
118	375132.25	1265532.75	Картометрический метод	5.0	-
119	375120.84	1265545.08	Картометрический метод	5.0	-
120	375016.62	1265657.68	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
121	375002.45	1265647.04	Картометрический метод	5.0	-
122	374998.66	1265644.64	Картометрический метод	5.0	-
123	374995.17	1265642.90	Картометрический метод	5.0	-
124	374991.69	1265641.69	Картометрический метод	5.0	-
125	374988.30	1265641.09	Картометрический метод	5.0	-
126	374982.13	1265640.76	Картометрический метод	5.0	-
127	374982.12	1265640.76	Картометрический метод	5.0	-
128	374978.33	1265641.36	Картометрический метод	5.0	-
129	374972.62	1265644.04	Картометрический метод	5.0	-
130	374969.24	1265646.58	Картометрический метод	5.0	-
131	374969.06	1265646.55	Картометрический метод	5.0	-
132	374965.54	1265645.54	Картометрический метод	5.0	-
133	374955.74	1265655.50	Картометрический метод	5.0	-
134	374947.71	1265667.15	Картометрический метод	5.0	-
135	374939.83	1265669.66	Картометрический метод	5.0	-
136	374937.26	1265671.05	Картометрический метод	5.0	-
137	374935.30	1265672.70	Картометрический метод	5.0	-
138	374934.99	1265673.16	Картометрический метод	5.0	-
139	374926.82	1265673.68	Картометрический метод	5.0	-
140	374921.28	1265686.48	Картометрический метод	5.0	-
141	374919.86	1265704.65	Картометрический метод	5.0	-
142	374916.21	1265711.45	Картометрический метод	5.0	-
143	374914.48	1265712.76	Картометрический метод	5.0	-
144	374909.58	1265715.42	Картометрический метод	5.0	-
145	374902.91	1265717.70	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
146	374895.60	1265718.70	Картометрический метод	5.0	-
147	374888.43	1265718.36	Картометрический метод	5.0	-
148	374885.29	1265717.68	Картометрический метод	5.0	-
149	374882.55	1265716.68	Картометрический метод	5.0	-
150	374880.32	1265715.11	Картометрический метод	5.0	-
151	374878.36	1265712.42	Картометрический метод	5.0	-
152	374873.13	1265699.73	Картометрический метод	5.0	-
153	374870.54	1265695.59	Картометрический метод	5.0	-
154	374868.94	1265694.23	Картометрический метод	5.0	-
155	374867.16	1265693.47	Картометрический метод	5.0	-
156	374864.37	1265693.16	Картометрический метод	5.0	-
157	374861.24	1265693.30	Картометрический метод	5.0	-
158	374858.91	1265693.89	Картометрический метод	5.0	-
159	374856.58	1265695.30	Картометрический метод	5.0	-
160	374849.99	1265701.87	Картометрический метод	5.0	-
161	374847.70	1265703.74	Картометрический метод	5.0	-
162	374845.68	1265704.78	Картометрический метод	5.0	-
163	374843.04	1265705.42	Картометрический метод	5.0	-
164	374837.93	1265705.88	Картометрический метод	5.0	-
165	374833.25	1265705.39	Картометрический метод	5.0	-
166	374830.42	1265704.36	Картометрический метод	5.0	-
167	374824.68	1265700.26	Картометрический метод	5.0	-
168	374823.07	1265700.01	Картометрический метод	5.0	-
169	374821.14	1265700.56	Картометрический метод	5.0	-
170	374817.47	1265703.15	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
171	374813.86	1265707.30	Картометрический метод	5.0	-
172	374812.88	1265709.75	Картометрический метод	5.0	-
173	374803.38	1265710.03	Картометрический метод	5.0	-
174	374800.85	1265721.88	Картометрический метод	5.0	-
175	374800.38	1265727.25	Картометрический метод	5.0	-
176	374796.57	1265730.21	Картометрический метод	5.0	-
177	374795.48	1265730.49	Картометрический метод	5.0	-
178	374792.31	1265730.44	Картометрический метод	5.0	-
179	374783.06	1265729.17	Картометрический метод	5.0	-
180	374780.83	1265729.57	Картометрический метод	5.0	-
181	374779.44	1265730.72	Картометрический метод	5.0	-
182	374777.95	1265734.26	Картометрический метод	5.0	-
183	374777.62	1265737.42	Картометрический метод	5.0	-
184	374765.92	1265737.68	Картометрический метод	5.0	-
185	374761.97	1265743.53	Картометрический метод	5.0	-
186	374767.98	1265753.96	Картометрический метод	5.0	-
187	374799.43	1265764.24	Картометрический метод	5.0	-
188	374807.81	1265767.24	Картометрический метод	5.0	-
189	374811.76	1265781.94	Картометрический метод	5.0	-
190	374825.03	1265800.75	Картометрический метод	5.0	-
191	374830.88	1265802.64	Картометрический метод	5.0	-
192	374841.63	1265798.69	Картометрический метод	5.0	-
193	374846.05	1265790.31	Картометрический метод	5.0	-
194	374849.53	1265787.94	Картометрический метод	5.0	-
195	374862.33	1265781.94	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
196	374883.98	1265772.14	Картометрический метод	5.0	-
197	374903.11	1265768.66	Картометрический метод	5.0	-
198	374903.75	1265769.00	Картометрический метод	5.0	-
199	374907.43	1265764.89	Картометрический метод	5.0	-
200	374916.42	1265765.93	Картометрический метод	5.0	-
201	374895.55	1265788.86	Картометрический метод	5.0	-
202	374833.16	1265857.41	Картометрический метод	5.0	-
203	374827.09	1265864.07	Картометрический метод	5.0	-
204	374714.97	1265788.44	Картометрический метод	5.0	-
205	374976.24	1265492.81	Картометрический метод	5.0	-
103	375006.90	1265461.53	Картометрический метод	5.0	-
206	371917.24	1265278.29	Картометрический метод	5.0	-
207	371885.67	1265248.26	Картометрический метод	5.0	-
208	371949.07	1265258.59	Картометрический метод	5.0	-
209	371963.63	1265259.34	Картометрический метод	5.0	-
210	371952.92	1265275.13	Картометрический метод	5.0	-
211	371944.66	1265304.47	Картометрический метод	5.0	-
212	371934.05	1265294.34	Картометрический метод	5.0	-
206	371917.24	1265278.29	Картометрический метод	5.0	-
213	371745.50	1265431.92	Картометрический метод	5.0	-
214	371642.18	1265405.84	Картометрический метод	5.0	-
215	371644.25	1265394.38	Картометрический метод	5.0	-
216	371841.87	1265433.72	Картометрический метод	5.0	-
217	371870.75	1265273.39	Картометрический метод	5.0	-
218	371915.76	1265315.97	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
219	371962.66	1265360.15	Картометрический метод	5.0	-
220	371957.57	1265371.35	Картометрический метод	5.0	-
221	371954.76	1265379.46	Картометрический метод	5.0	-
222	371950.26	1265393.80	Картометрический метод	5.0	-
223	371947.14	1265408.84	Картометрический метод	5.0	-
224	371945.21	1265421.24	Картометрический метод	5.0	-
225	371940.96	1265449.56	Картометрический метод	5.0	-
226	371938.17	1265462.22	Картометрический метод	5.0	-
227	371935.30	1265471.64	Картометрический метод	5.0	-
228	371934.66	1265473.02	Картометрический метод	5.0	-
229	371898.17	1265470.45	Картометрический метод	5.0	-
213	371745.50	1265431.92	Картометрический метод	5.0	-
230	370632.54	1264881.08	Картометрический метод	5.0	-
231	370507.03	1264858.49	Картометрический метод	5.0	-
232	370467.31	1264400.27	Картометрический метод	5.0	-
233	370571.13	1264330.76	Картометрический метод	5.0	-
234	370602.02	1264370.19	Картометрический метод	5.0	-
235	370621.21	1264392.92	Картометрический метод	5.0	-
236	370614.28	1264445.44	Картометрический метод	5.0	-
237	370613.96	1264459.21	Картометрический метод	5.0	-
238	370609.60	1264646.84	Картометрический метод	5.0	-
230	370632.54	1264881.08	Картометрический метод	5.0	-
239	370624.74	1264366.11	Картометрический метод	5.0	-
240	370587.66	1264319.43	Картометрический метод	5.0	-
241	370642.56	1264283.45	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
242	370641.78	1264290.48	Картометрический метод	5.0	-
243	370634.61	1264296.98	Картометрический метод	5.0	-
244	370633.76	1264297.74	Картометрический метод	5.0	-
239	370624.74	1264366.11	Картометрический метод	5.0	-
245	370640.54	1265727.27	Картометрический метод	5.0	-
246	370634.99	1265680.38	Картометрический метод	5.0	-
247	370598.46	1265371.70	Картометрический метод	5.0	-
248	370597.72	1265365.03	Картометрический метод	5.0	-
249	370572.35	1265150.02	Картометрический метод	5.0	-
250	370667.98	1265164.59	Картометрический метод	5.0	-
251	370746.62	1265837.01	Картометрический метод	5.0	-
252	370753.07	1265853.22	Картометрический метод	5.0	-
253	370762.68	1265867.76	Картометрический метод	5.0	-
254	370775.06	1265880.05	Картометрический метод	5.0	-
255	370789.68	1265889.55	Картометрический метод	5.0	-
256	370805.93	1265895.88	Картометрический метод	5.0	-
257	370823.13	1265898.76	Картометрический метод	5.0	-
258	370840.56	1265898.07	Картометрический метод	5.0	-
259	370852.44	1265929.07	Картометрический метод	5.0	-
260	370848.68	1265924.15	Картометрический метод	5.0	-
261	370843.99	1265923.45	Картометрический метод	5.0	-
262	370839.29	1265924.97	Картометрический метод	5.0	-
263	370836.02	1265926.02	Картометрический метод	5.0	-
264	370754.14	1265952.37	Картометрический метод	5.0	-
265	370672.92	1265978.50	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
266	370641.44	1265733.90	Картометрический метод	5.0	-
245	370640.54	1265727.27	Картометрический метод	5.0	-
267	370553.51	1264887.58	Картометрический метод	5.0	-
268	370618.99	1264899.99	Картометрический метод	5.0	-
269	370684.04	1264910.61	Картометрический метод	5.0	-
270	370708.46	1264914.59	Картометрический метод	5.0	-
271	370709.86	1264914.82	Картометрический метод	5.0	-
272	370699.96	1264980.92	Картометрический метод	5.0	-
273	370673.71	1265150.29	Картометрический метод	5.0	-
274	370570.53	1265134.57	Картометрический метод	5.0	-
275	370553.48	1264990.08	Картометрический метод	5.0	-
276	370552.82	1264981.57	Картометрический метод	5.0	-
267	370553.51	1264887.58	Картометрический метод	5.0	-
277	370800.66	1265584.26	Картометрический метод	5.0	-
278	370799.75	1265590.44	Картометрический метод	5.0	-
279	370820.90	1265609.31	Картометрический метод	5.0	-
280	370775.62	1265661.58	Картометрический метод	5.0	-
281	370754.43	1265672.96	Картометрический метод	5.0	-
282	370750.09	1265633.95	Картометрический метод	5.0	-
283	370747.17	1265634.36	Картометрический метод	5.0	-
284	370745.82	1265622.57	Картометрический метод	5.0	-
285	370791.85	1265595.55	Картометрический метод	5.0	-
277	370800.66	1265584.26	Картометрический метод	5.0	-
286	375231.12	1265142.28	Картометрический метод	5.0	-
287	375276.05	1265166.28	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
288	375297.04	1265187.08	Картометрический метод	5.0	-
289	375310.62	1265192.69	Картометрический метод	5.0	-
290	375320.58	1265189.62	Картометрический метод	5.0	-
291	375329.34	1265181.46	Картометрический метод	5.0	-
292	375331.21	1265171.23	Картометрический метод	5.0	-
293	375339.49	1265169.31	Картометрический метод	5.0	-
294	375345.57	1265174.70	Картометрический метод	5.0	-
295	375349.82	1265173.21	Картометрический метод	5.0	-
296	375354.18	1265160.02	Картометрический метод	5.0	-
297	375353.03	1265148.20	Картометрический метод	5.0	-
298	375333.07	1265124.68	Картометрический метод	5.0	-
299	375330.20	1265113.21	Картометрический метод	5.0	-
300	375333.76	1265104.95	Картометрический метод	5.0	-
301	375342.02	1265102.20	Картометрический метод	5.0	-
302	375343.97	1265102.04	Картометрический метод	5.0	-
303	375346.91	1265104.26	Картометрический метод	5.0	-
304	375348.91	1265106.32	Картометрический метод	5.0	-
305	375351.04	1265109.38	Картометрический метод	5.0	-
306	375355.33	1265116.78	Картометрический метод	5.0	-
307	375357.42	1265119.56	Картометрический метод	5.0	-
308	375359.54	1265121.37	Картометрический метод	5.0	-
309	375361.80	1265122.27	Картометрический метод	5.0	-
310	375362.62	1265122.25	Картометрический метод	5.0	-
311	375365.19	1265125.71	Картометрический метод	5.0	-
312	375376.66	1265126.06	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
313	375381.25	1265125.37	Картометрический метод	5.0	-
314	375383.05	1265125.54	Картометрический метод	5.0	-
315	375386.55	1265128.67	Картометрический метод	5.0	-
316	375388.26	1265126.75	Картометрический метод	5.0	-
317	375387.36	1265125.94	Картометрический метод	5.0	-
318	375395.94	1265126.75	Картометрический метод	5.0	-
319	375401.21	1265127.55	Картометрический метод	5.0	-
320	375410.16	1265122.50	Картометрический метод	5.0	-
321	375421.59	1265121.08	Картометрический метод	5.0	-
322	375422.22	1265121.72	Картометрический метод	5.0	-
323	375424.40	1265124.91	Картометрический метод	5.0	-
324	375427.03	1265129.71	Картометрический метод	5.0	-
325	375428.42	1265133.70	Картометрический метод	5.0	-
326	375428.96	1265139.50	Картометрический метод	5.0	-
327	375428.39	1265146.77	Картометрический метод	5.0	-
328	375426.96	1265154.71	Картометрический метод	5.0	-
329	375422.77	1265173.15	Картометрический метод	5.0	-
330	375421.86	1265180.94	Картометрический метод	5.0	-
331	375422.27	1265184.32	Картометрический метод	5.0	-
332	375423.50	1265186.54	Картометрический метод	5.0	-
333	375425.57	1265187.65	Картометрический метод	5.0	-
334	375428.58	1265187.70	Картометрический метод	5.0	-
335	375432.55	1265187.16	Картометрический метод	5.0	-
336	375435.08	1265186.24	Картометрический метод	5.0	-
337	375436.56	1265184.88	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
338	375438.08	1265182.12	Картометрический метод	5.0	-
339	375439.68	1265173.29	Картометрический метод	5.0	-
340	375446.46	1265166.02	Картометрический метод	5.0	-
341	375451.49	1265135.94	Картометрический метод	5.0	-
342	375452.12	1265111.60	Картометрический метод	5.0	-
343	375446.85	1265081.43	Картометрический метод	5.0	-
344	375525.31	1265105.62	Картометрический метод	5.0	-
345	375337.10	1265320.58	Картометрический метод	5.0	-
346	375330.95	1265331.82	Картометрический метод	5.0	-
347	375326.92	1265336.11	Картометрический метод	5.0	-
348	375323.55	1265337.54	Картометрический метод	5.0	-
349	375194.19	1265140.56	Картометрический метод	5.0	-
350	375216.54	1265123.20	Картометрический метод	5.0	-
351	375218.22	1265126.11	Картометрический метод	5.0	-
352	375221.59	1265132.00	Картометрический метод	5.0	-
353	375223.96	1265135.06	Картометрический метод	5.0	-
354	375226.08	1265137.15	Картометрический метод	5.0	-
355	375228.59	1265139.00	Картометрический метод	5.0	-
286	375231.12	1265142.28	Картометрический метод	5.0	-
356	370500.76	1264353.81	Картометрический метод	5.0	-
357	370529.65	1264129.81	Картометрический метод	5.0	-
358	370531.77	1264131.62	Картометрический метод	5.0	-
359	370532.48	1264126.68	Картометрический метод	5.0	-
360	370645.61	1264229.13	Картометрический метод	5.0	-
361	370660.04	1264227.34	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
362	370674.15	1264232.97	Картометрический метод	5.0	-
363	370674.88	1264233.82	Картометрический метод	5.0	-
364	370631.72	1264264.09	Картометрический метод	5.0	-
365	370567.72	1264308.98	Картометрический метод	5.0	-
356	370500.76	1264353.81	Картометрический метод	5.0	-
366	374537.03	1266122.79	Картометрический метод	5.0	-
367	374537.04	1266122.80	Картометрический метод	5.0	-
368	374534.89	1266125.47	Картометрический метод	5.0	-
369	374533.45	1266127.28	Картометрический метод	5.0	-
370	374531.26	1266129.98	Картометрический метод	5.0	-
371	374529.19	1266132.41	Картометрический метод	5.0	-
372	374527.06	1266134.71	Картометрический метод	5.0	-
373	374524.51	1266137.13	Картометрический метод	5.0	-
374	374522.04	1266139.18	Картометрический метод	5.0	-
375	374519.76	1266140.87	Картометрический метод	5.0	-
376	374517.85	1266142.18	Картометрический метод	5.0	-
377	374515.32	1266143.82	Картометрический метод	5.0	-
378	374512.99	1266145.24	Картометрический метод	5.0	-
379	374510.44	1266146.73	Картометрический метод	5.0	-
380	374507.24	1266148.55	Картометрический метод	5.0	-
381	374506.69	1266148.86	Картометрический метод	5.0	-
382	374504.16	1266150.27	Картометрический метод	5.0	-
383	374501.39	1266151.85	Картометрический метод	5.0	-
384	374498.08	1266153.79	Картометрический метод	5.0	-
385	374495.58	1266155.34	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
386	374492.93	1266157.10	Картометрический метод	5.0	-
387	374490.82	1266158.61	Картометрический метод	5.0	-
388	374489.19	1266159.88	Картометрический метод	5.0	-
389	374488.59	1266159.20	Картометрический метод	5.0	-
390	374483.97	1266163.27	Картометрический метод	5.0	-
391	374484.66	1266164.06	Картометрический метод	5.0	-
392	374483.15	1266165.78	Картометрический метод	5.0	-
393	374481.67	1266167.71	Картометрический метод	5.0	-
394	374480.12	1266170.16	Картометрический метод	5.0	-
395	374478.52	1266173.58	Картометрический метод	5.0	-
396	374477.02	1266178.10	Картометрический метод	5.0	-
397	374476.05	1266181.52	Картометрический метод	5.0	-
398	374474.67	1266186.08	Картометрический метод	5.0	-
399	374473.62	1266188.85	Картометрический метод	5.0	-
400	374472.37	1266191.38	Картометрический метод	5.0	-
401	374470.28	1266194.36	Картометрический метод	5.0	-
402	374468.81	1266195.87	Картометрический метод	5.0	-
403	374443.32	1266140.81	Картометрический метод	5.0	-
404	374454.32	1266123.77	Картометрический метод	5.0	-
405	374492.46	1266082.55	Картометрический метод	5.0	-
406	374497.05	1266086.84	Картометрический метод	5.0	-
366	374537.03	1266122.79	Картометрический метод	5.0	-
407	372932.37	1266330.87	Картометрический метод	5.0	-
408	372946.07	1266331.60	Картометрический метод	5.0	-
409	372963.34	1266433.35	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
410	372950.28	1266435.92	Картометрический метод	5.0	-
407	372932.37	1266330.87	Картометрический метод	5.0	-
411	372882.62	1266448.56	Картометрический метод	5.0	-
412	372878.17	1266440.63	Картометрический метод	5.0	-
413	372873.36	1266432.78	Картометрический метод	5.0	-
414	372868.21	1266425.05	Картометрический метод	5.0	-
415	372862.76	1266417.50	Картометрический метод	5.0	-
416	372856.76	1266410.05	Картометрический метод	5.0	-
417	372848.36	1266411.14	Картометрический метод	5.0	-
418	372846.50	1266411.38	Картометрический метод	5.0	-
419	372823.24	1266414.27	Картометрический метод	5.0	-
420	372808.88	1266324.01	Картометрический метод	5.0	-
421	372833.83	1266325.65	Картометрический метод	5.0	-
422	372918.02	1266330.11	Картометрический метод	5.0	-
423	372936.43	1266438.01	Картометрический метод	5.0	-
424	372911.50	1266443.11	Картометрический метод	5.0	-
411	372882.62	1266448.56	Картометрический метод	5.0	-
425	372632.66	1264779.16	Картометрический метод	5.0	-
426	372631.72	1264778.67	Картометрический метод	5.0	-
427	372632.53	1264777.05	Картометрический метод	5.0	-
428	372634.37	1264773.85	Картометрический метод	5.0	-
429	372696.80	1264752.88	Картометрический метод	5.0	-
430	372710.66	1264760.66	Картометрический метод	5.0	-
431	372727.02	1264774.11	Картометрический метод	5.0	-
432	372757.30	1264798.34	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
433	372772.43	1264812.37	Картометрический метод	5.0	-
434	372788.04	1264827.73	Картометрический метод	5.0	-
435	372771.73	1264847.58	Картометрический метод	5.0	-
425	372632.66	1264779.16	Картометрический метод	5.0	-
436	373361.99	1265601.08	Картометрический метод	5.0	-
437	373393.95	1265598.14	Картометрический метод	5.0	-
438	373393.95	1265598.15	Картометрический метод	5.0	-
439	373398.35	1265597.74	Картометрический метод	5.0	-
440	373478.28	1265685.51	Картометрический метод	5.0	-
441	373488.54	1265701.39	Картометрический метод	5.0	-
442	373498.79	1265728.51	Картометрический метод	5.0	-
443	373505.40	1265752.58	Картометрический метод	5.0	-
444	373542.45	1265831.30	Картометрический метод	5.0	-
445	373549.72	1265839.57	Картометрический метод	5.0	-
446	373627.03	1265986.37	Картометрический метод	5.0	-
447	373626.76	1265998.27	Картометрический метод	5.0	-
448	373631.79	1266007.27	Картометрический метод	5.0	-
449	373631.92	1266011.63	Картометрический метод	5.0	-
450	373645.02	1266052.51	Картометрический метод	5.0	-
451	373650.96	1266052.10	Картометрический метод	5.0	-
452	373651.88	1266071.44	Картометрический метод	5.0	-
453	373645.53	1266080.54	Картометрический метод	5.0	-
454	373642.46	1266090.49	Картометрический метод	5.0	-
455	373642.99	1266101.70	Картометрический метод	5.0	-
456	373647.22	1266111.65	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
457	373654.99	1266119.98	Картометрический метод	5.0	-
458	373660.68	1266148.29	Картометрический метод	5.0	-
459	373677.93	1266146.42	Картометрический метод	5.0	-
460	373658.47	1266154.28	Картометрический метод	5.0	-
461	373571.11	1266161.78	Картометрический метод	5.0	-
462	373586.43	1266156.40	Картометрический метод	5.0	-
463	373621.18	1266140.62	Картометрический метод	5.0	-
464	373644.54	1266126.33	Картометрический метод	5.0	-
465	373637.98	1266103.40	Картометрический метод	5.0	-
466	373623.19	1266057.57	Картометрический метод	5.0	-
467	373604.69	1266004.19	Картометрический метод	5.0	-
468	373602.51	1265982.21	Картометрический метод	5.0	-
469	373578.69	1265934.60	Картометрический метод	5.0	-
470	373549.59	1265880.79	Картометрический метод	5.0	-
471	373536.40	1265852.10	Картометрический метод	5.0	-
472	373530.59	1265853.13	Картометрический метод	5.0	-
473	373486.40	1265754.40	Картометрический метод	5.0	-
474	373466.98	1265702.31	Картометрический метод	5.0	-
475	373451.96	1265686.48	Картометрический метод	5.0	-
476	373440.81	1265667.57	Картометрический метод	5.0	-
477	373393.67	1265621.62	Картометрический метод	5.0	-
478	373366.95	1265629.59	Картометрический метод	5.0	-
479	373362.23	1265603.84	Картометрический метод	5.0	-
436	373361.99	1265601.08	Картометрический метод	5.0	-
480	373356.37	1265632.75	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
481	373317.73	1265644.28	Картометрический метод	5.0	-
482	373317.46	1265659.63	Картометрический метод	5.0	-
483	373321.23	1265673.69	Картометрический метод	5.0	-
484	373401.84	1265844.94	Картометрический метод	5.0	-
485	373468.39	1265985.98	Картометрический метод	5.0	-
486	373476.63	1266006.60	Картометрический метод	5.0	-
487	373494.35	1266041.38	Картометрический метод	5.0	-
488	373513.73	1266081.38	Картометрический метод	5.0	-
489	373537.25	1266124.73	Картометрический метод	5.0	-
490	373549.25	1266163.65	Картометрический метод	5.0	-
491	373531.30	1266165.19	Картометрический метод	5.0	-
492	373526.01	1266155.28	Картометрический метод	5.0	-
493	373519.06	1266131.80	Картометрический метод	5.0	-
494	373494.59	1266083.35	Картометрический метод	5.0	-
495	373485.66	1266061.52	Картометрический метод	5.0	-
496	373479.38	1266049.94	Картометрический метод	5.0	-
497	373460.86	1266021.17	Картометрический метод	5.0	-
498	373454.74	1266000.33	Картометрический метод	5.0	-
499	373304.22	1265679.10	Картометрический метод	5.0	-
500	373303.28	1265669.44	Картометрический метод	5.0	-
501	373301.15	1265665.35	Картометрический метод	5.0	-
502	373297.44	1265643.74	Картометрический метод	5.0	-
503	373344.55	1265622.49	Картометрический метод	5.0	-
504	373348.84	1265617.83	Картометрический метод	5.0	-
505	373351.31	1265621.05	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
480	373356.37	1265632.75	Картометрический метод	5.0	-
506	372819.39	1265277.42	Картометрический метод	5.0	-
507	372750.48	1265264.35	Картометрический метод	5.0	-
508	372750.66	1265263.37	Картометрический метод	5.0	-
509	372752.29	1265255.79	Картометрический метод	5.0	-
510	372766.08	1265169.50	Картометрический метод	5.0	-
511	372839.45	1265184.55	Картометрический метод	5.0	-
512	372835.61	1265187.29	Картометрический метод	5.0	-
513	372819.81	1265274.85	Картометрический метод	5.0	-
506	372819.39	1265277.42	Картометрический метод	5.0	-
514	372889.87	1265158.51	Картометрический метод	5.0	-
515	372884.54	1265181.60	Картометрический метод	5.0	-
516	372624.28	1265128.95	Картометрический метод	5.0	-
517	372630.97	1265105.29	Картометрический метод	5.0	-
518	372632.13	1265106.36	Картометрический метод	5.0	-
514	372889.87	1265158.51	Картометрический метод	5.0	-
519	372903.60	1265161.28	Картометрический метод	5.0	-
520	372924.25	1265165.46	Картометрический метод	5.0	-
521	372920.10	1265188.80	Картометрический метод	5.0	-
522	372898.28	1265184.38	Картометрический метод	5.0	-
519	372903.60	1265161.28	Картометрический метод	5.0	-
523	372616.00	1265112.09	Картометрический метод	5.0	-
524	372600.63	1265108.26	Картометрический метод	5.0	-
525	372597.62	1265120.61	Картометрический метод	5.0	-
526	372598.11	1265120.73	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
527	372607.08	1265122.93	Картометрический метод	5.0	-
528	372612.96	1265124.36	Картометрический метод	5.0	-
529	372599.16	1265173.10	Картометрический метод	5.0	-
530	372512.99	1265152.93	Картометрический метод	5.0	-
531	372517.61	1265123.31	Картометрический метод	5.0	-
532	372534.72	1265136.20	Картометрический метод	5.0	-
533	372534.03	1265138.27	Картометрический метод	5.0	-
534	372539.39	1265140.49	Картометрический метод	5.0	-
535	372538.71	1265142.98	Картометрический метод	5.0	-
536	372549.10	1265146.77	Картометрический метод	5.0	-
537	372579.11	1265158.02	Картометрический метод	5.0	-
538	372601.17	1265092.25	Картометрический метод	5.0	-
539	372581.38	1265076.06	Картометрический метод	5.0	-
540	372585.42	1265070.76	Картометрический метод	5.0	-
541	372588.62	1265066.00	Картометрический метод	5.0	-
542	372620.17	1265095.27	Картометрический метод	5.0	-
523	372616.00	1265112.09	Картометрический метод	5.0	-
543	372739.59	1265228.35	Картометрический метод	5.0	-
544	372707.06	1265222.62	Картометрический метод	5.0	-
545	372710.94	1265202.71	Картометрический метод	5.0	-
546	372687.21	1265198.53	Картометрический метод	5.0	-
547	372693.51	1265165.62	Картометрический метод	5.0	-
548	372663.01	1265159.80	Картометрический метод	5.0	-
549	372655.31	1265158.33	Картометрический метод	5.0	-
550	372649.49	1265157.22	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
551	372642.20	1265194.90	Картометрический метод	5.0	-
552	372621.82	1265191.45	Картометрический метод	5.0	-
553	372618.82	1265207.55	Картометрический метод	5.0	-
554	372615.12	1265207.14	Картометрический метод	5.0	-
555	372609.65	1265239.20	Картометрический метод	5.0	-
556	372593.93	1265236.14	Картометрический метод	5.0	-
557	372621.03	1265140.43	Картометрический метод	5.0	-
558	372657.60	1265147.37	Картометрический метод	5.0	-
559	372665.29	1265148.83	Картометрический метод	5.0	-
560	372749.54	1265166.11	Картометрический метод	5.0	-
543	372739.59	1265228.35	Картометрический метод	5.0	-
561	373826.47	1266209.92	Картометрический метод	5.0	-
562	373803.19	1266211.86	Картометрический метод	5.0	-
563	373803.18	1266223.33	Картометрический метод	5.0	-
564	373793.72	1266224.16	Картометрический метод	5.0	-
565	373791.27	1266194.74	Картометрический метод	5.0	-
566	373825.85	1266191.48	Картометрический метод	5.0	-
561	373826.47	1266209.92	Картометрический метод	5.0	-
567	373803.12	1266312.57	Картометрический метод	5.0	-
568	373803.11	1266316.76	Картометрический метод	5.0	-
569	373875.27	1266344.50	Картометрический метод	5.0	-
570	373888.29	1266348.59	Картометрический метод	5.0	-
571	373899.44	1266350.74	Картометрический метод	5.0	-
572	373885.39	1266351.21	Картометрический метод	5.0	-
573	373805.76	1266352.39	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
574	373804.42	1266352.43	Картометрический метод	5.0	-
575	373801.11	1266312.74	Картометрический метод	5.0	-
567	373803.12	1266312.57	Картометрический метод	5.0	-
576	373827.25	1266335.49	Картометрический метод	5.0	-
577	373824.46	1266338.53	Картометрический метод	5.0	-
578	373821.58	1266335.45	Картометрический метод	5.0	-
579	373820.12	1266336.81	Картометрический метод	5.0	-
580	373824.48	1266341.48	Картометрический метод	5.0	-
581	373828.73	1266336.84	Картометрический метод	5.0	-
576	373827.25	1266335.49	Картометрический метод	5.0	-
582	372839.80	1265424.54	Картометрический метод	5.0	-
583	372831.09	1265448.39	Картометрический метод	5.0	-
584	372797.77	1265618.99	Картометрический метод	5.0	-
585	372798.79	1265627.46	Картометрический метод	5.0	-
586	372768.52	1265622.78	Картометрический метод	5.0	-
587	372761.39	1265622.38	Картометрический метод	5.0	-
588	372699.56	1265612.38	Картометрический метод	5.0	-
589	372720.59	1265458.31	Картометрический метод	5.0	-
590	372727.87	1265405.00	Картометрический метод	5.0	-
582	372839.80	1265424.54	Картометрический метод	5.0	-
591	372808.08	1265624.01	Картометрический метод	5.0	-
592	372799.66	1265623.92	Картометрический метод	5.0	-
593	372799.75	1265615.21	Картометрический метод	5.0	-
594	372808.16	1265615.30	Картометрический метод	5.0	-
591	372808.08	1265624.01	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
595	372853.81	1265426.99	Картометрический метод	5.0	-
596	372856.27	1265427.42	Картометрический метод	5.0	-
597	372851.74	1265457.13	Картометрический метод	5.0	-
598	372872.51	1265460.27	Картометрический метод	5.0	-
599	372859.45	1265551.52	Картометрический метод	5.0	-
600	372845.05	1265634.89	Картометрический метод	5.0	-
601	372812.84	1265629.73	Картометрический метод	5.0	-
602	372811.50	1265621.67	Картометрический метод	5.0	-
603	372844.61	1265452.15	Картометрический метод	5.0	-
595	372853.81	1265426.99	Картометрический метод	5.0	-
604	372801.01	1265644.08	Картометрический метод	5.0	-
605	372899.98	1266224.33	Картометрический метод	5.0	-
606	372794.48	1266233.38	Картометрический метод	5.0	-
607	372786.24	1266181.52	Картометрический метод	5.0	-
608	372801.04	1266178.42	Картометрический метод	5.0	-
609	372792.50	1266134.72	Картометрический метод	5.0	-
610	372761.36	1266140.78	Картометрический метод	5.0	-
611	372766.07	1266135.58	Картометрический метод	5.0	-
612	372721.06	1265816.96	Картометрический метод	5.0	-
613	372740.85	1265815.79	Картометрический метод	5.0	-
614	372732.86	1265730.87	Картометрический метод	5.0	-
615	372703.56	1265638.85	Картометрический метод	5.0	-
616	372693.65	1265624.90	Картометрический метод	5.0	-
617	372705.76	1265627.72	Картометрический метод	5.0	-
618	372761.70	1265636.70	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
604	372801.01	1265644.08	Картометрический метод	5.0	-
619	372853.99	1265928.37	Картометрический метод	5.0	-
620	372853.25	1265923.84	Картометрический метод	5.0	-
621	372858.72	1265922.94	Картометрический метод	5.0	-
622	372859.46	1265927.49	Картометрический метод	5.0	-
619	372853.99	1265928.37	Картометрический метод	5.0	-
623	372815.62	1265646.45	Картометрический метод	5.0	-
624	372840.37	1265650.86	Картометрический метод	5.0	-
625	372836.68	1265686.91	Картометрический метод	5.0	-
626	372927.46	1266221.98	Картометрический метод	5.0	-
627	372913.99	1266223.13	Картометрический метод	5.0	-
623	372815.62	1265646.45	Картометрический метод	5.0	-
628	374327.34	1266143.64	Картометрический метод	5.0	-
629	374327.12	1266144.25	Картометрический метод	5.0	-
630	374326.40	1266146.02	Картометрический метод	5.0	-
631	374325.32	1266147.48	Картометрический метод	5.0	-
632	374324.28	1266148.09	Картометрический метод	5.0	-
633	374322.52	1266148.59	Картометрический метод	5.0	-
634	374322.40	1266148.61	Картометрический метод	5.0	-
635	374320.79	1266148.95	Картометрический метод	5.0	-
636	374319.67	1266149.30	Картометрический метод	5.0	-
637	374318.68	1266149.97	Картометрический метод	5.0	-
638	374318.18	1266150.73	Картометрический метод	5.0	-
639	374317.69	1266152.54	Картометрический метод	5.0	-
640	374317.61	1266154.24	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
641	374317.80	1266156.40	Картометрический метод	5.0	-
642	374318.32	1266158.80	Картометрический метод	5.0	-
643	374319.04	1266160.71	Картометрический метод	5.0	-
644	374319.84	1266161.66	Картометрический метод	5.0	-
645	374319.83	1266161.66	Картометрический метод	5.0	-
646	374301.56	1266173.45	Картометрический метод	5.0	-
647	374302.47	1266174.35	Картометрический метод	5.0	-
648	374152.53	1266187.21	Картометрический метод	5.0	-
649	374147.47	1266187.11	Картометрический метод	5.0	-
650	374147.46	1266187.64	Картометрический метод	5.0	-
651	374110.48	1266191.06	Картометрический метод	5.0	-
652	374107.83	1266183.82	Картометрический метод	5.0	-
653	374107.83	1266183.81	Картометрический метод	5.0	-
654	374106.72	1266179.23	Картометрический метод	5.0	-
655	374106.62	1266174.89	Картометрический метод	5.0	-
656	374106.77	1266170.99	Картометрический метод	5.0	-
657	374106.39	1266166.57	Картометрический метод	5.0	-
658	374105.23	1266164.54	Картометрический метод	5.0	-
659	374105.51	1266164.45	Картометрический метод	5.0	-
660	374161.11	1266158.91	Картометрический метод	5.0	-
661	374213.02	1266152.42	Картометрический метод	5.0	-
662	374288.67	1266146.61	Картометрический метод	5.0	-
663	374327.33	1266143.64	Картометрический метод	5.0	-
628	374327.34	1266143.64	Картометрический метод	5.0	-
664	373297.44	1265643.74	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
665	373301.15	1265665.35	Картометрический метод	5.0	-
666	373303.28	1265669.44	Картометрический метод	5.0	-
667	373304.22	1265679.10	Картометрический метод	5.0	-
668	373454.74	1266000.33	Картометрический метод	5.0	-
669	373460.86	1266021.17	Картометрический метод	5.0	-
670	373479.38	1266049.94	Картометрический метод	5.0	-
671	373485.66	1266061.52	Картометрический метод	5.0	-
672	373494.59	1266083.35	Картометрический метод	5.0	-
673	373519.06	1266131.80	Картометрический метод	5.0	-
674	373526.01	1266155.28	Картометрический метод	5.0	-
675	373531.30	1266165.19	Картометрический метод	5.0	-
676	373498.28	1266168.02	Картометрический метод	5.0	-
677	373490.94	1266144.21	Картометрический метод	5.0	-
678	373468.74	1266103.18	Картометрический метод	5.0	-
679	373414.58	1265989.11	Картометрический метод	5.0	-
680	373310.45	1265768.19	Картометрический метод	5.0	-
681	373277.80	1265698.83	Картометрический метод	5.0	-
682	373280.33	1265697.63	Картометрический метод	5.0	-
683	373269.68	1265676.35	Картометрический метод	5.0	-
684	373254.94	1265684.85	Картометрический метод	5.0	-
685	373250.00	1265675.30	Картометрический метод	5.0	-
686	373248.38	1265672.15	Картометрический метод	5.0	-
687	373245.74	1265667.05	Картометрический метод	5.0	-
664	373297.44	1265643.74	Картометрический метод	5.0	-
688	373366.94	1265564.98	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
689	373376.49	1265565.94	Картометрический метод	5.0	-
690	373375.59	1265575.31	Картометрический метод	5.0	-
691	373395.94	1265579.17	Картометрический метод	5.0	-
692	373394.61	1265586.16	Картометрический метод	5.0	-
693	373394.04	1265589.74	Картометрический метод	5.0	-
694	373393.95	1265598.14	Картометрический метод	5.0	-
695	373361.99	1265601.08	Картометрический метод	5.0	-
696	373361.93	1265600.43	Картометрический метод	5.0	-
697	373362.25	1265596.70	Картометрический метод	5.0	-
698	373363.16	1265591.04	Картометрический метод	5.0	-
699	373365.05	1265575.84	Картометрический метод	5.0	-
688	373366.94	1265564.98	Картометрический метод	5.0	-
700	374443.32	1266140.81	Картометрический метод	5.0	-
701	374468.81	1266195.87	Картометрический метод	5.0	-
702	374468.16	1266196.53	Картометрический метод	5.0	-
703	374465.88	1266198.44	Картометрический метод	5.0	-
704	374463.53	1266200.26	Картометрический метод	5.0	-
705	374460.77	1266202.38	Картометрический метод	5.0	-
706	374458.28	1266204.52	Картометрический метод	5.0	-
707	374455.71	1266207.36	Картометрический метод	5.0	-
708	374454.35	1266209.53	Картометрический метод	5.0	-
709	374452.81	1266212.82	Картометрический метод	5.0	-
710	374451.48	1266215.98	Картометрический метод	5.0	-
711	374449.96	1266218.99	Картометрический метод	5.0	-
712	374447.93	1266221.63	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
713	374446.09	1266222.94	Картометрический метод	5.0	-
714	374442.47	1266224.54	Картометрический метод	5.0	-
715	374440.10	1266225.63	Картометрический метод	5.0	-
716	374438.14	1266227.14	Картометрический метод	5.0	-
717	374437.20	1266229.57	Картометрический метод	5.0	-
718	374437.16	1266231.99	Картометрический метод	5.0	-
719	374437.40	1266234.37	Картометрический метод	5.0	-
720	374437.56	1266236.01	Картометрический метод	5.0	-
721	374437.66	1266236.95	Картометрический метод	5.0	-
722	374438.25	1266239.99	Картометрический метод	5.0	-
723	374438.24	1266239.99	Картометрический метод	5.0	-
724	374425.20	1266254.58	Картометрический метод	5.0	-
725	374438.42	1266282.41	Картометрический метод	5.0	-
726	374437.43	1266283.43	Картометрический метод	5.0	-
727	374390.43	1266334.08	Картометрический метод	5.0	-
728	374389.80	1266334.75	Картометрический метод	5.0	-
729	374229.28	1266339.33	Картометрический метод	5.0	-
730	374228.25	1266334.50	Картометрический метод	5.0	-
731	374225.02	1266327.63	Картометрический метод	5.0	-
732	374218.24	1266320.67	Картометрический метод	5.0	-
733	374212.81	1266315.83	Картометрический метод	5.0	-
734	374211.26	1266314.46	Картометрический метод	5.0	-
735	374203.14	1266309.08	Картометрический метод	5.0	-
736	374202.55	1266308.70	Картометрический метод	5.0	-
737	374192.35	1266300.84	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
738	374180.69	1266290.19	Картометрический метод	5.0	-
739	374170.25	1266279.30	Картометрический метод	5.0	-
740	374160.03	1266267.37	Картометрический метод	5.0	-
741	374198.86	1266276.74	Картометрический метод	5.0	-
742	374279.84	1266294.35	Картометрический метод	5.0	-
743	374350.79	1266215.81	Картометрический метод	5.0	-
744	374351.43	1266215.94	Картометрический метод	5.0	-
745	374362.69	1266192.94	Картометрический метод	5.0	-
746	374379.36	1266190.96	Картометрический метод	5.0	-
747	374396.80	1266197.00	Картометрический метод	5.0	-
748	374406.44	1266197.94	Картометрический метод	5.0	-
749	374422.05	1266173.76	Картометрический метод	5.0	-
750	374422.73	1266173.11	Картометрический метод	5.0	-
751	374427.08	1266167.53	Картометрический метод	5.0	-
752	374430.37	1266161.98	Картометрический метод	5.0	-
753	374432.53	1266157.53	Картометрический метод	5.0	-
700	374443.32	1266140.81	Картометрический метод	5.0	-
754	372946.07	1266331.60	Картометрический метод	5.0	-
755	372932.37	1266330.87	Картометрический метод	5.0	-
756	372921.38	1266266.45	Картометрический метод	5.0	-
757	372934.79	1266265.13	Картометрический метод	5.0	-
754	372946.07	1266331.60	Картометрический метод	5.0	-
758	372918.02	1266330.11	Картометрический метод	5.0	-
759	372833.83	1266325.65	Картометрический метод	5.0	-
760	372808.88	1266324.01	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
761	372798.99	1266261.85	Картометрический метод	5.0	-
762	372821.52	1266259.18	Картометрический метод	5.0	-
763	372824.50	1266276.00	Картометрический метод	5.0	-
764	372907.40	1266267.83	Картометрический метод	5.0	-
758	372918.02	1266330.11	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	5	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	148	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	155	-
155	156	-
156	157	-
157	158	-
158	159	-
159	160	-
160	161	-
161	162	-
162	163	-
163	164	-
164	165	-
165	166	-
166	167	-
167	168	-
168	169	-
169	170	-
170	171	-
171	172	-
172	173	-
173	174	-
174	175	-
175	176	-
176	177	-
177	178	-
178	179	-
179	180	-
180	181	-
181	182	-
182	183	-
183	184	-
184	185	-
185	186	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
186	187	-
187	188	-
188	189	-
189	190	-
190	191	-
191	192	-
192	193	-
193	194	-
194	195	-
195	196	-
196	197	-
197	198	-
198	199	-
199	200	-
200	201	-
201	202	-
202	203	-
203	204	-
204	205	-
205	103	-
206	207	-
207	208	-
208	209	-
209	210	-
210	211	-
211	212	-
212	206	-
213	214	-
214	215	-
215	216	-
216	217	-
217	218	-
218	219	-
219	220	-
220	221	-
221	222	-
222	223	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
223	224	-
224	225	-
225	226	-
226	227	-
227	228	-
228	229	-
229	213	-
230	231	-
231	232	-
232	233	-
233	234	-
234	235	-
235	236	-
236	237	-
237	238	-
238	230	-
239	240	-
240	241	-
241	242	-
242	243	-
243	244	-
244	239	-
245	246	-
246	247	-
247	248	-
248	249	-
249	250	-
250	251	-
251	252	-
252	253	-
253	254	-
254	255	-
255	256	-
256	257	-
257	258	-
258	259	-
259	260	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
260	261	-
261	262	-
262	263	-
263	264	-
264	265	-
265	266	-
266	245	-
267	268	-
268	269	-
269	270	-
270	271	-
271	272	-
272	273	-
273	274	-
274	275	-
275	276	-
276	267	-
277	278	-
278	279	-
279	280	-
280	281	-
281	282	-
282	283	-
283	284	-
284	285	-
285	277	-
286	287	-
287	288	-
288	289	-
289	290	-
290	291	-
291	292	-
292	293	-
293	294	-
294	295	-
295	296	-
296	297	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
297	298	-
298	299	-
299	300	-
300	301	-
301	302	-
302	303	-
303	304	-
304	305	-
305	306	-
306	307	-
307	308	-
308	309	-
309	310	-
310	311	-
311	312	-
312	313	-
313	314	-
314	315	-
315	316	-
316	317	-
317	318	-
318	319	-
319	320	-
320	321	-
321	322	-
322	323	-
323	324	-
324	325	-
325	326	-
326	327	-
327	328	-
328	329	-
329	330	-
330	331	-
331	332	-
332	333	-
333	334	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
334	335	-
335	336	-
336	337	-
337	338	-
338	339	-
339	340	-
340	341	-
341	342	-
342	343	-
343	344	-
344	345	-
345	346	-
346	347	-
347	348	-
348	349	-
349	350	-
350	351	-
351	352	-
352	353	-
353	354	-
354	355	-
355	286	-
356	357	-
357	358	-
358	359	-
359	360	-
360	361	-
361	362	-
362	363	-
363	364	-
364	365	-
365	356	-
366	367	-
367	368	-
368	369	-
369	370	-
370	371	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
371	372	-
372	373	-
373	374	-
374	375	-
375	376	-
376	377	-
377	378	-
378	379	-
379	380	-
380	381	-
381	382	-
382	383	-
383	384	-
384	385	-
385	386	-
386	387	-
387	388	-
388	389	-
389	390	-
390	391	-
391	392	-
392	393	-
393	394	-
394	395	-
395	396	-
396	397	-
397	398	-
398	399	-
399	400	-
400	401	-
401	402	-
402	403	-
403	404	-
404	405	-
405	406	-
406	366	-
407	408	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
408	409	-
409	410	-
410	407	-
411	412	-
412	413	-
413	414	-
414	415	-
415	416	-
416	417	-
417	418	-
418	419	-
419	420	-
420	421	-
421	422	-
422	423	-
423	424	-
424	411	-
425	426	-
426	427	-
427	428	-
428	429	-
429	430	-
430	431	-
431	432	-
432	433	-
433	434	-
434	435	-
435	425	-
436	437	-
437	438	-
438	439	-
439	440	-
440	441	-
441	442	-
442	443	-
443	444	-
444	445	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
445	446	-
446	447	-
447	448	-
448	449	-
449	450	-
450	451	-
451	452	-
452	453	-
453	454	-
454	455	-
455	456	-
456	457	-
457	458	-
458	459	-
459	460	-
460	461	-
461	462	-
462	463	-
463	464	-
464	465	-
465	466	-
466	467	-
467	468	-
468	469	-
469	470	-
470	471	-
471	472	-
472	473	-
473	474	-
474	475	-
475	476	-
476	477	-
477	478	-
478	479	-
479	436	-
480	481	-
481	482	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
482	483	-
483	484	-
484	485	-
485	486	-
486	487	-
487	488	-
488	489	-
489	490	-
490	491	-
491	492	-
492	493	-
493	494	-
494	495	-
495	496	-
496	497	-
497	498	-
498	499	-
499	500	-
500	501	-
501	502	-
502	503	-
503	504	-
504	505	-
505	480	-
506	507	-
507	508	-
508	509	-
509	510	-
510	511	-
511	512	-
512	513	-
513	506	-
514	515	-
515	516	-
516	517	-
517	518	-
518	514	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
519	520	-
520	521	-
521	522	-
522	519	-
523	524	-
524	525	-
525	526	-
526	527	-
527	528	-
528	529	-
529	530	-
530	531	-
531	532	-
532	533	-
533	534	-
534	535	-
535	536	-
536	537	-
537	538	-
538	539	-
539	540	-
540	541	-
541	542	-
542	523	-
543	544	-
544	545	-
545	546	-
546	547	-
547	548	-
548	549	-
549	550	-
550	551	-
551	552	-
552	553	-
553	554	-
554	555	-
555	556	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
556	557	-
557	558	-
558	559	-
559	560	-
560	543	-
561	562	-
562	563	-
563	564	-
564	565	-
565	566	-
566	561	-
567	568	-
568	569	-
569	570	-
570	571	-
571	572	-
572	573	-
573	574	-
574	575	-
575	567	-
576	577	-
577	578	-
578	579	-
579	580	-
580	581	-
581	576	-
582	583	-
583	584	-
584	585	-
585	586	-
586	587	-
587	588	-
588	589	-
589	590	-
590	582	-
591	592	-
592	593	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
593	594	-
594	591	-
595	596	-
596	597	-
597	598	-
598	599	-
599	600	-
600	601	-
601	602	-
602	603	-
603	595	-
604	605	-
605	606	-
606	607	-
607	608	-
608	609	-
609	610	-
610	611	-
611	612	-
612	613	-
613	614	-
614	615	-
615	616	-
616	617	-
617	618	-
618	604	-
619	620	-
620	621	-
621	622	-
622	619	-
623	624	-
624	625	-
625	626	-
626	627	-
627	623	-
628	629	-
629	630	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
630	631	-
631	632	-
632	633	-
633	634	-
634	635	-
635	636	-
636	637	-
637	638	-
638	639	-
639	640	-
640	641	-
641	642	-
642	643	-
643	644	-
644	645	-
645	646	-
646	647	-
647	648	-
648	649	-
649	650	-
650	651	-
651	652	-
652	653	-
653	654	-
654	655	-
655	656	-
656	657	-
657	658	-
658	659	-
659	660	-
660	661	-
661	662	-
662	663	-
663	628	-
664	665	-
665	666	-
666	667	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
667	668	-
668	669	-
669	670	-
670	671	-
671	672	-
672	673	-
673	674	-
674	675	-
675	676	-
676	677	-
677	678	-
678	679	-
679	680	-
680	681	-
681	682	-
682	683	-
683	684	-
684	685	-
685	686	-
686	687	-
687	664	-
688	689	-
689	690	-
690	691	-
691	692	-
692	693	-
693	694	-
694	695	-
695	696	-
696	697	-
697	698	-
698	699	-
699	688	-
700	701	-
701	702	-
702	703	-
703	704	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
704	705	-
705	706	-
706	707	-
707	708	-
708	709	-
709	710	-
710	711	-
711	712	-
712	713	-
713	714	-
714	715	-
715	716	-
716	717	-
717	718	-
718	719	-
719	720	-
720	721	-
721	722	-
722	723	-
723	724	-
724	725	-
725	726	-
726	727	-
727	728	-
728	729	-
729	730	-
730	731	-
731	732	-
732	733	-
733	734	-
734	735	-
735	736	-
736	737	-
737	738	-
738	739	-
739	740	-
740	741	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
741	742	-
742	743	-
743	744	-
744	745	-
745	746	-
746	747	-
747	748	-
748	749	-
749	750	-
750	751	-
751	752	-
752	753	-
753	700	-
754	755	-
755	756	-
756	757	-
757	754	-
758	759	-
759	760	-
760	761	-
761	762	-
762	763	-
763	764	-
764	758	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона озелененных территорий специального назначения в границах ТРЗ «Исторические поселения. («Ивангородский»)» (ТСН.2-2)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	76177 +/- 4830 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	371438.91	1264500.28	Картометрический метод	5.0	-
2	371436.32	1264500.09	Картометрический метод	5.0	-
3	371429.28	1264500.09	Картометрический метод	5.0	-
4	371421.25	1264489.61	Картометрический метод	5.0	-
5	371430.70	1264487.09	Картометрический метод	5.0	-
6	371442.88	1264488.76	Картометрический метод	5.0	-
1	371438.91	1264500.28	Картометрический метод	5.0	-
7	371127.13	1264284.10	Картометрический метод	5.0	-
8	371135.46	1264292.43	Картометрический метод	5.0	-
9	371143.22	1264299.92	Картометрический метод	5.0	-
10	371195.08	1264373.67	Картометрический метод	5.0	-
11	371217.23	1264395.50	Картометрический метод	5.0	-
12	371334.21	1264484.47	Картометрический метод	5.0	-
13	371320.64	1264510.68	Картометрический метод	5.0	-
14	371330.98	1264514.70	Картометрический метод	5.0	-
15	371321.16	1264525.11	Картометрический метод	5.0	-
16	371314.70	1264520.88	Картометрический метод	5.0	-
17	371283.78	1264500.66	Картометрический метод	5.0	-
18	371193.52	1264421.50	Картометрический метод	5.0	-
19	371144.22	1264367.28	Картометрический метод	5.0	-
20	371139.42	1264361.02	Картометрический метод	5.0	-
21	371135.66	1264354.09	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	371133.04	1264346.64	Картометрический метод	5.0	-
23	371131.63	1264338.88	Картометрический метод	5.0	-
24	371131.39	1264334.94	Картометрический метод	5.0	-
25	371130.45	1264292.99	Картометрический метод	5.0	-
26	371128.27	1264287.73	Картометрический метод	5.0	-
27	371127.16	1264284.22	Картометрический метод	5.0	-
7	371127.13	1264284.10	Картометрический метод	5.0	-
28	372994.78	1264962.67	Картометрический метод	5.0	-
29	373019.04	1265021.76	Картометрический метод	5.0	-
30	372961.78	1265038.18	Картометрический метод	5.0	-
31	372921.18	1264935.64	Картометрический метод	5.0	-
32	372926.14	1264939.76	Картометрический метод	5.0	-
33	372929.76	1264941.49	Картометрический метод	5.0	-
34	372931.96	1264942.12	Картометрический метод	5.0	-
35	372935.93	1264942.99	Картометрический метод	5.0	-
36	372947.75	1264947.96	Картометрический метод	5.0	-
37	372950.25	1264948.76	Картометрический метод	5.0	-
38	372965.16	1264955.15	Картометрический метод	5.0	-
28	372994.78	1264962.67	Картометрический метод	5.0	-
39	371410.79	1264500.01	Картометрический метод	5.0	-
40	371421.51	1264512.13	Картометрический метод	5.0	-
41	371408.05	1264506.53	Картометрический метод	5.0	-
39	371410.79	1264500.01	Картометрический метод	5.0	-
42	372558.92	1264745.55	Картометрический метод	5.0	-
43	372606.41	1264762.16	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
44	372571.29	1264834.85	Картометрический метод	5.0	-
45	372572.54	1264835.56	Картометрический метод	5.0	-
46	372558.89	1264874.14	Картометрический метод	5.0	-
47	372551.80	1264871.54	Картометрический метод	5.0	-
48	372516.02	1264861.28	Картометрический метод	5.0	-
42	372558.92	1264745.55	Картометрический метод	5.0	-
49	372500.39	1264936.80	Картометрический метод	5.0	-
50	372529.71	1264942.15	Картометрический метод	5.0	-
51	372542.30	1264938.78	Картометрический метод	5.0	-
52	372534.03	1264975.43	Картометрический метод	5.0	-
53	372445.74	1264991.03	Картометрический метод	5.0	-
54	372435.06	1264992.24	Картометрический метод	5.0	-
55	372435.96	1264987.59	Картометрический метод	5.0	-
56	372453.53	1264985.27	Картометрический метод	5.0	-
57	372468.99	1264981.12	Картометрический метод	5.0	-
58	372497.07	1264973.58	Картометрический метод	5.0	-
59	372499.45	1264941.83	Картометрический метод	5.0	-
49	372500.39	1264936.80	Картометрический метод	5.0	-
60	372134.59	1264637.51	Картометрический метод	5.0	-
61	372138.89	1264642.78	Картометрический метод	5.0	-
62	372145.87	1264653.85	Картометрический метод	5.0	-
63	372150.86	1264663.92	Картометрический метод	5.0	-
64	372158.68	1264681.72	Картометрический метод	5.0	-
65	372163.19	1264690.93	Картометрический метод	5.0	-
66	372167.63	1264698.95	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67	372164.49	1264696.14	Картометрический метод	5.0	-
68	372122.21	1264684.74	Картометрический метод	5.0	-
69	372122.40	1264681.90	Картометрический метод	5.0	-
70	372126.21	1264656.26	Картометрический метод	5.0	-
71	372134.47	1264638.48	Картометрический метод	5.0	-
60	372134.59	1264637.51	Картометрический метод	5.0	-
72	372120.38	1264596.94	Картометрический метод	5.0	-
73	372112.69	1264592.02	Картометрический метод	5.0	-
74	372119.92	1264579.87	Картометрический метод	5.0	-
75	372113.83	1264528.49	Картометрический метод	5.0	-
76	372096.95	1264513.38	Картометрический метод	5.0	-
77	372087.87	1264481.99	Картометрический метод	5.0	-
78	372065.18	1264441.77	Картометрический метод	5.0	-
79	372057.98	1264432.24	Картометрический метод	5.0	-
80	372049.75	1264424.80	Картометрический метод	5.0	-
81	372026.17	1264403.47	Картометрический метод	5.0	-
82	372021.72	1264398.63	Картометрический метод	5.0	-
83	372019.46	1264389.89	Картометрический метод	5.0	-
84	372005.53	1264368.43	Картометрический метод	5.0	-
85	371987.44	1264346.84	Картометрический метод	5.0	-
86	371997.20	1264353.17	Картометрический метод	5.0	-
87	372051.33	1264414.66	Картометрический метод	5.0	-
88	372103.89	1264500.78	Картометрический метод	5.0	-
89	372148.63	1264581.24	Картометрический метод	5.0	-
90	372159.21	1264611.58	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
91	372152.96	1264621.99	Картометрический метод	5.0	-
92	372150.59	1264625.07	Картометрический метод	5.0	-
93	372140.47	1264613.69	Картометрический метод	5.0	-
94	372129.98	1264604.15	Картометрический метод	5.0	-
72	372120.38	1264596.94	Картометрический метод	5.0	-
95	371134.40	1264086.80	Картометрический метод	5.0	-
96	371151.30	1264105.41	Картометрический метод	5.0	-
97	371152.92	1264108.06	Картометрический метод	5.0	-
98	371143.12	1264112.46	Картометрический метод	5.0	-
99	371161.75	1264159.52	Картометрический метод	5.0	-
100	371175.36	1264270.93	Картометрический метод	5.0	-
101	371180.21	1264281.90	Картометрический метод	5.0	-
102	371180.53	1264296.07	Картометрический метод	5.0	-
103	371181.37	1264333.82	Картометрический метод	5.0	-
104	371226.55	1264383.97	Картометрический метод	5.0	-
105	371313.17	1264460.21	Картометрический метод	5.0	-
106	371368.59	1264496.36	Картометрический метод	5.0	-
107	371349.28	1264502.24	Картометрический метод	5.0	-
108	371333.34	1264512.20	Картометрический метод	5.0	-
109	371330.98	1264514.70	Картометрический метод	5.0	-
110	371320.64	1264510.68	Картометрический метод	5.0	-
111	371334.21	1264484.47	Картометрический метод	5.0	-
112	371217.23	1264395.50	Картометрический метод	5.0	-
113	371195.08	1264373.67	Картометрический метод	5.0	-
114	371143.22	1264299.92	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
115	371135.46	1264292.43	Картометрический метод	5.0	-
116	371127.13	1264284.10	Картометрический метод	5.0	-
117	371126.31	1264280.63	Картометрический метод	5.0	-
118	371125.73	1264277.00	Картометрический метод	5.0	-
119	371112.90	1264171.96	Картометрический метод	5.0	-
120	371095.30	1264127.06	Картометрический метод	5.0	-
121	371093.58	1264119.17	Картометрический метод	5.0	-
122	371093.14	1264111.12	Картометрический метод	5.0	-
123	371094.01	1264103.10	Картометрический метод	5.0	-
124	371096.15	1264095.32	Картометрический метод	5.0	-
125	371099.52	1264087.99	Картометрический метод	5.0	-
126	371104.03	1264081.29	Картометрический метод	5.0	-
127	371109.55	1264075.41	Картометрический метод	5.0	-
128	371117.80	1264069.34	Картометрический метод	5.0	-
95	371134.40	1264086.80	Картометрический метод	5.0	-
129	371424.08	1264527.28	Картометрический метод	5.0	-
130	371424.00	1264529.63	Картометрический метод	5.0	-
131	371414.81	1264548.22	Картометрический метод	5.0	-
132	371352.73	1264523.47	Картометрический метод	5.0	-
133	371356.14	1264521.48	Картометрический метод	5.0	-
134	371370.64	1264516.63	Картометрический метод	5.0	-
135	371380.57	1264516.39	Картометрический метод	5.0	-
136	371403.33	1264525.13	Картометрический метод	5.0	-
137	371405.97	1264519.74	Картометрический метод	5.0	-
129	371424.08	1264527.28	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
138	372983.02	1265205.35	Картометрический метод	5.0	-
139	372932.69	1265195.64	Картометрический метод	5.0	-
140	372937.25	1265163.33	Картометрический метод	5.0	-
141	372979.36	1265172.04	Картометрический метод	5.0	-
142	372991.08	1265115.23	Картометрический метод	5.0	-
143	372999.68	1265122.52	Картометрический метод	5.0	-
144	372992.27	1265158.90	Картометрический метод	5.0	-
145	372990.68	1265163.49	Картометрический метод	5.0	-
146	372986.59	1265185.87	Картометрический метод	5.0	-
147	372983.78	1265201.37	Картометрический метод	5.0	-
138	372983.02	1265205.35	Картометрический метод	5.0	-
148	372777.96	1265357.03	Картометрический метод	5.0	-
149	372771.18	1265355.70	Картометрический метод	5.0	-
150	372763.16	1265395.46	Картометрический метод	5.0	-
151	372730.94	1265389.38	Картометрический метод	5.0	-
152	372745.76	1265296.71	Картометрический метод	5.0	-
153	372785.85	1265303.42	Картометрический метод	5.0	-
154	372780.27	1265333.02	Картометрический метод	5.0	-
155	372782.71	1265333.47	Картометрический метод	5.0	-
156	372777.99	1265356.91	Картометрический метод	5.0	-
148	372777.96	1265357.03	Картометрический метод	5.0	-
157	372710.31	1265379.63	Картометрический метод	5.0	-
158	372709.32	1265379.47	Картометрический метод	5.0	-
159	372706.81	1265382.70	Картометрический метод	5.0	-
160	372702.43	1265381.65	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
161	372710.00	1265340.07	Картометрический метод	5.0	-
162	372716.88	1265341.02	Картометрический метод	5.0	-
157	372710.31	1265379.63	Картометрический метод	5.0	-
163	372871.27	1265319.02	Картометрический метод	5.0	-
164	372869.73	1265342.66	Картометрический метод	5.0	-
165	372849.60	1265397.74	Картометрический метод	5.0	-
166	372850.93	1265397.93	Картометрический метод	5.0	-
167	372850.23	1265402.88	Картометрический метод	5.0	-
168	372847.84	1265402.55	Картометрический метод	5.0	-
169	372846.95	1265404.98	Картометрический метод	5.0	-
170	372861.02	1265407.27	Картометрический метод	5.0	-
171	372883.57	1265345.59	Картометрический метод	5.0	-
172	372885.15	1265321.30	Картометрический метод	5.0	-
173	372895.80	1265323.04	Картометрический метод	5.0	-
174	372880.12	1265413.18	Картометрический метод	5.0	-
175	372828.95	1265404.92	Картометрический метод	5.0	-
176	372796.26	1265401.10	Картометрический метод	5.0	-
177	372801.31	1265378.50	Картометрический метод	5.0	-
178	372805.82	1265358.43	Картометрический метод	5.0	-
179	372806.43	1265355.93	Картометрический метод	5.0	-
180	372796.80	1265353.62	Картометрический метод	5.0	-
181	372798.97	1265343.33	Картометрический метод	5.0	-
182	372796.02	1265342.79	Картометрический метод	5.0	-
183	372797.65	1265334.95	Картометрический метод	5.0	-
184	372800.61	1265335.50	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
185	372802.35	1265326.06	Картометрический метод	5.0	-
186	372810.27	1265327.77	Картометрический метод	5.0	-
187	372814.66	1265309.75	Картометрический метод	5.0	-
163	372871.27	1265319.02	Картометрический метод	5.0	-
188	372535.04	1265284.89	Картометрический метод	5.0	-
189	372533.94	1265265.33	Картометрический метод	5.0	-
190	372537.64	1265258.36	Картометрический метод	5.0	-
191	372573.82	1265265.57	Картометрический метод	5.0	-
192	372571.58	1265274.15	Картометрический метод	5.0	-
193	372568.31	1265274.12	Картометрический метод	5.0	-
194	372568.21	1265280.07	Картометрический метод	5.0	-
195	372567.70	1265281.71	Картометрический метод	5.0	-
188	372535.04	1265284.89	Картометрический метод	5.0	-
196	372546.60	1265353.28	Картометрический метод	5.0	-
197	372545.44	1265352.42	Картометрический метод	5.0	-
198	372540.98	1265343.35	Картометрический метод	5.0	-
199	372538.44	1265327.99	Картометрический метод	5.0	-
200	372536.25	1265306.27	Картометрический метод	5.0	-
201	372568.67	1265307.33	Картометрический метод	5.0	-
202	372596.22	1265311.45	Картометрический метод	5.0	-
203	372606.52	1265313.22	Картометрический метод	5.0	-
204	372628.06	1265316.27	Картометрический метод	5.0	-
205	372626.41	1265325.08	Картометрический метод	5.0	-
206	372617.52	1265366.18	Картометрический метод	5.0	-
196	372546.60	1265353.28	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
207	371955.77	1264583.08	Картометрический метод	5.0	-
208	371950.80	1264576.79	Картометрический метод	5.0	-
209	371961.09	1264561.14	Картометрический метод	5.0	-
210	371972.57	1264537.53	Картометрический метод	5.0	-
211	371978.15	1264540.72	Картометрический метод	5.0	-
207	371955.77	1264583.08	Картометрический метод	5.0	-
212	372558.92	1264745.55	Картометрический метод	5.0	-
213	372516.02	1264861.28	Картометрический метод	5.0	-
214	372512.48	1264860.26	Картометрический метод	5.0	-
215	372519.25	1264836.23	Картометрический метод	5.0	-
216	372479.88	1264822.88	Картометрический метод	5.0	-
217	372495.27	1264780.78	Картометрический метод	5.0	-
218	372518.08	1264731.26	Картометрический метод	5.0	-
212	372558.92	1264745.55	Картометрический метод	5.0	-
219	372500.39	1264936.80	Картометрический метод	5.0	-
220	372499.45	1264941.83	Картометрический метод	5.0	-
221	372497.07	1264973.58	Картометрический метод	5.0	-
222	372468.99	1264981.12	Картометрический метод	5.0	-
223	372453.53	1264985.27	Картометрический метод	5.0	-
224	372435.96	1264987.59	Картометрический метод	5.0	-
225	372443.35	1264949.23	Картометрический метод	5.0	-
226	372461.24	1264880.60	Картометрический метод	5.0	-
227	372492.95	1264892.07	Картометрический метод	5.0	-
228	372483.33	1264933.69	Картометрический метод	5.0	-
219	372500.39	1264936.80	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
229	372134.59	1264637.51	Картометрический метод	5.0	-
230	372134.47	1264638.48	Картометрический метод	5.0	-
231	372126.21	1264656.26	Картометрический метод	5.0	-
232	372122.40	1264681.90	Картометрический метод	5.0	-
233	372122.21	1264684.74	Картометрический метод	5.0	-
234	372102.56	1264679.44	Картометрический метод	5.0	-
235	372099.58	1264678.73	Картометрический метод	5.0	-
236	372088.45	1264676.12	Картометрический метод	5.0	-
237	372083.06	1264674.85	Картометрический метод	5.0	-
238	372034.04	1264663.31	Картометрический метод	5.0	-
239	372029.91	1264658.89	Картометрический метод	5.0	-
240	372004.28	1264626.92	Картометрический метод	5.0	-
241	372011.37	1264620.38	Картометрический метод	5.0	-
242	372025.22	1264625.68	Картометрический метод	5.0	-
243	372022.70	1264630.61	Картометрический метод	5.0	-
244	372041.94	1264639.63	Картометрический метод	5.0	-
245	372055.85	1264646.14	Картометрический метод	5.0	-
246	372061.91	1264649.01	Картометрический метод	5.0	-
247	372085.68	1264660.16	Картометрический метод	5.0	-
248	372096.01	1264622.18	Картометрический метод	5.0	-
249	372091.83	1264613.05	Картометрический метод	5.0	-
250	372091.67	1264603.52	Картометрический метод	5.0	-
251	372097.81	1264606.59	Картометрический метод	5.0	-
252	372098.00	1264612.31	Картометрический метод	5.0	-
253	372105.13	1264614.28	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
254	372106.01	1264611.40	Картометрический метод	5.0	-
255	372117.28	1264619.60	Картометрический метод	5.0	-
256	372128.86	1264630.48	Картометрический метод	5.0	-
229	372134.59	1264637.51	Картометрический метод	5.0	-
257	372102.96	1264632.92	Картометрический метод	5.0	-
258	372099.88	1264676.16	Картометрический метод	5.0	-
259	372108.97	1264677.00	Картометрический метод	5.0	-
260	372112.28	1264645.16	Картометрический метод	5.0	-
261	372110.75	1264633.51	Картометрический метод	5.0	-
257	372102.96	1264632.92	Картометрический метод	5.0	-
262	372087.87	1264481.99	Картометрический метод	5.0	-
263	372075.13	1264479.66	Картометрический метод	5.0	-
264	372066.79	1264456.91	Картометрический метод	5.0	-
265	372067.67	1264454.78	Картометрический метод	5.0	-
266	372047.25	1264429.21	Картометрический метод	5.0	-
267	372021.60	1264398.72	Картометрический метод	5.0	-
268	372021.72	1264398.63	Картометрический метод	5.0	-
269	372026.17	1264403.47	Картометрический метод	5.0	-
270	372049.75	1264424.80	Картометрический метод	5.0	-
271	372057.98	1264432.24	Картометрический метод	5.0	-
272	372065.18	1264441.77	Картометрический метод	5.0	-
262	372087.87	1264481.99	Картометрический метод	5.0	-
273	371953.33	1264332.53	Картометрический метод	5.0	-
274	371972.11	1264336.90	Картометрический метод	5.0	-
275	371987.44	1264346.84	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
276	372005.53	1264368.43	Картометрический метод	5.0	-
277	372019.46	1264389.89	Картометрический метод	5.0	-
278	372021.72	1264398.63	Картометрический метод	5.0	-
279	372021.60	1264398.72	Картометрический метод	5.0	-
280	372008.49	1264383.13	Картометрический метод	5.0	-
281	372004.90	1264373.82	Картометрический метод	5.0	-
282	371999.34	1264368.46	Картометрический метод	5.0	-
283	372001.02	1264366.61	Картометрический метод	5.0	-
284	371996.75	1264362.64	Картометрический метод	5.0	-
285	371995.09	1264364.27	Картометрический метод	5.0	-
286	371968.74	1264339.56	Картометрический метод	5.0	-
273	371953.33	1264332.53	Картометрический метод	5.0	-
287	371352.73	1264523.47	Картометрический метод	5.0	-
288	371414.81	1264548.22	Картометрический метод	5.0	-
289	371413.55	1264550.76	Картометрический метод	5.0	-
290	371345.50	1264527.71	Картометрический метод	5.0	-
287	371352.73	1264523.47	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	**2**	**3**
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	1	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	7	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	28	-
39	40	-
40	41	-
41	39	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	42	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	49	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	60	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	72	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	95	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	129	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	142	-
142	143	-
143	144	-
144	145	-
145	146	-
146	147	-
147	138	-
148	149	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
149	150	-
150	151	-
151	152	-
152	153	-
153	154	-
154	155	-
155	156	-
156	148	-
157	158	-
158	159	-
159	160	-
160	161	-
161	162	-
162	157	-
163	164	-
164	165	-
165	166	-
166	167	-
167	168	-
168	169	-
169	170	-
170	171	-
171	172	-
172	173	-
173	174	-
174	175	-
175	176	-
176	177	-
177	178	-
178	179	-
179	180	-
180	181	-
181	182	-
182	183	-
183	184	-
184	185	-
185	186	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
186	187	-
187	163	-
188	189	-
189	190	-
190	191	-
191	192	-
192	193	-
193	194	-
194	195	-
195	188	-
196	197	-
197	198	-
198	199	-
199	200	-
200	201	-
201	202	-
202	203	-
203	204	-
204	205	-
205	206	-
206	196	-
207	208	-
208	209	-
209	210	-
210	211	-
211	207	-
212	213	-
213	214	-
214	215	-
215	216	-
216	217	-
217	218	-
218	212	-
219	220	-
220	221	-
221	222	-
222	223	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
223	224	-
224	225	-
225	226	-
226	227	-
227	228	-
228	219	-
229	230	-
230	231	-
231	232	-
232	233	-
233	234	-
234	235	-
235	236	-
236	237	-
237	238	-
238	239	-
239	240	-
240	241	-
241	242	-
242	243	-
243	244	-
244	245	-
245	246	-
246	247	-
247	248	-
248	249	-
249	250	-
250	251	-
251	252	-
252	253	-
253	254	-
254	255	-
255	256	-
256	229	-
257	258	-
258	259	-
259	260	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
260	261	-
261	257	-
262	263	-
263	264	-
264	265	-
265	266	-
266	267	-
267	268	-
268	269	-
269	270	-
270	271	-
271	272	-
272	262	-
273	274	-
274	275	-
275	276	-
276	277	-
277	278	-
278	279	-
279	280	-
280	281	-
281	282	-
282	283	-
283	284	-
284	285	-
285	286	-
286	273	-
287	288	-
288	289	-
289	290	-
290	287	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Зона режимных территорий (ТВ.1)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская область, м.р-н Кингисеппский, г.п Ивангородское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	75067 +/- 4795 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-47, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	372516.02	1264861.28	Картометрический метод	5.0	-
2	372551.80	1264871.54	Картометрический метод	5.0	-
3	372558.89	1264874.14	Картометрический метод	5.0	-
4	372536.73	1264936.80	Картометрический метод	5.0	-
5	372542.30	1264938.78	Картометрический метод	5.0	-
6	372529.71	1264942.15	Картометрический метод	5.0	-
7	372500.39	1264936.80	Картометрический метод	5.0	-
8	372512.94	1264869.60	Картометрический метод	5.0	-
1	372516.02	1264861.28	Картометрический метод	5.0	-
9	371934.06	1264336.22	Картометрический метод	5.0	-
10	371930.79	1264347.25	Картометрический метод	5.0	-
11	371918.50	1264348.53	Картометрический метод	5.0	-
12	371910.02	1264348.26	Картометрический метод	5.0	-
13	371910.11	1264339.85	Картометрический метод	5.0	-
14	371910.16	1264335.34	Картометрический метод	5.0	-
15	371919.85	1264333.96	Картометрический метод	5.0	-
9	371934.06	1264336.22	Картометрический метод	5.0	-
16	373713.04	1264620.87	Картометрический метод	5.0	-
17	373720.63	1264622.49	Картометрический метод	5.0	-
18	373724.80	1264625.58	Картометрический метод	5.0	-
19	373720.31	1264663.59	Картометрический метод	5.0	-
20	373725.58	1264670.70	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21	373723.97	1264684.10	Картометрический метод	5.0	-
22	373718.09	1264689.78	Картометрический метод	5.0	-
23	373717.95	1264690.53	Картометрический метод	5.0	-
24	373709.90	1264731.63	Картометрический метод	5.0	-
25	373809.62	1264882.64	Картометрический метод	5.0	-
26	373800.48	1264892.23	Картометрический метод	5.0	-
27	373798.92	1264901.05	Картометрический метод	5.0	-
28	373831.21	1264977.13	Картометрический метод	5.0	-
29	373832.10	1264991.64	Картометрический метод	5.0	-
30	373827.68	1265009.24	Картометрический метод	5.0	-
31	373822.10	1265025.41	Картометрический метод	5.0	-
32	373832.12	1265030.94	Картометрический метод	5.0	-
33	373814.71	1265035.83	Картометрический метод	5.0	-
34	373732.19	1265054.82	Картометрический метод	5.0	-
35	373714.97	1265062.69	Картометрический метод	5.0	-
36	373707.95	1265068.91	Картометрический метод	5.0	-
37	373703.38	1265077.89	Картометрический метод	5.0	-
38	373703.17	1265098.46	Картометрический метод	5.0	-
39	373706.92	1265124.03	Картометрический метод	5.0	-
40	373694.54	1265124.78	Картометрический метод	5.0	-
41	373692.40	1265124.98	Картометрический метод	5.0	-
42	373692.43	1265127.42	Картометрический метод	5.0	-
43	373692.45	1265128.84	Картометрический метод	5.0	-
44	373689.43	1265128.83	Картометрический метод	5.0	-
45	373689.46	1265129.57	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
46	373678.57	1265129.56	Картометрический метод	5.0	-
47	373678.23	1265128.93	Картометрический метод	5.0	-
48	373675.39	1265128.98	Картометрический метод	5.0	-
49	373673.76	1265098.93	Картометрический метод	5.0	-
50	373668.44	1265088.18	Картометрический метод	5.0	-
51	373645.45	1265067.70	Картометрический метод	5.0	-
52	373591.04	1265070.84	Картометрический метод	5.0	-
53	373564.81	1265049.14	Картометрический метод	5.0	-
54	373558.72	1264947.24	Картометрический метод	5.0	-
55	373558.77	1264939.91	Картометрический метод	5.0	-
56	373557.22	1264911.69	Картометрический метод	5.0	-
57	373666.06	1264897.64	Картометрический метод	5.0	-
58	373677.46	1264891.09	Картометрический метод	5.0	-
59	373703.13	1264696.19	Картометрический метод	5.0	-
60	373713.00	1264621.24	Картометрический метод	5.0	-
16	373713.04	1264620.87	Картометрический метод	5.0	-
61	373089.05	1265421.12	Картометрический метод	5.0	-
62	373064.72	1265416.94	Картометрический метод	5.0	-
63	373071.57	1265384.06	Картометрический метод	5.0	-
64	373077.88	1265375.94	Картометрический метод	5.0	-
65	373081.18	1265355.10	Картометрический метод	5.0	-
66	373110.21	1265359.98	Картометрический метод	5.0	-
67	373105.21	1265391.24	Картометрический метод	5.0	-
68	373095.11	1265389.72	Картометрический метод	5.0	-
61	373089.05	1265421.12	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
69	372516.02	1264861.28	Картометрический метод	5.0	-
70	372512.94	1264869.60	Картометрический метод	5.0	-
71	372500.39	1264936.80	Картометрический метод	5.0	-
72	372483.33	1264933.69	Картометрический метод	5.0	-
73	372492.95	1264892.07	Картометрический метод	5.0	-
74	372461.24	1264880.60	Картометрический метод	5.0	-
75	372443.79	1264874.29	Картометрический метод	5.0	-
76	372438.46	1264872.36	Картометрический метод	5.0	-
77	372452.94	1264813.75	Картометрический метод	5.0	-
78	372457.72	1264815.37	Картометрический метод	5.0	-
79	372479.88	1264822.88	Картометрический метод	5.0	-
80	372519.25	1264836.23	Картометрический метод	5.0	-
81	372512.48	1264860.26	Картометрический метод	5.0	-
69	372516.02	1264861.28	Картометрический метод	5.0	-
82	371934.06	1264336.22	Картометрический метод	5.0	-
83	371937.06	1264336.57	Картометрический метод	5.0	-
84	371939.26	1264336.59	Картометрический метод	5.0	-
85	371944.16	1264336.63	Картометрический метод	5.0	-
86	371943.62	1264340.76	Картометрический метод	5.0	-
87	371941.58	1264358.81	Картометрический метод	5.0	-
88	371937.35	1264396.21	Картометрический метод	5.0	-
89	371919.23	1264388.44	Картометрический метод	5.0	-
90	371921.63	1264382.79	Картометрический метод	5.0	-
91	371917.99	1264379.77	Картометрический метод	5.0	-
92	371918.76	1264368.41	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
93	371919.44	1264362.32	Картометрический метод	5.0	-
94	371909.88	1264361.20	Картометрический метод	5.0	-
95	371910.02	1264348.26	Картометрический метод	5.0	-
96	371918.50	1264348.53	Картометрический метод	5.0	-
97	371930.79	1264347.25	Картометрический метод	5.0	-
82	371934.06	1264336.22	Картометрический метод	5.0	-
98	373822.10	1265025.41	Картометрический метод	5.0	-
99	373827.68	1265009.24	Картометрический метод	5.0	-
100	373832.10	1264991.64	Картометрический метод	5.0	-
101	373831.21	1264977.13	Картометрический метод	5.0	-
102	373798.92	1264901.05	Картометрический метод	5.0	-
103	373800.48	1264892.23	Картометрический метод	5.0	-
104	373809.62	1264882.64	Картометрический метод	5.0	-
105	373811.83	1264885.98	Картометрический метод	5.0	-
106	373821.92	1264881.58	Картометрический метод	5.0	-
107	373826.89	1264892.23	Картометрический метод	5.0	-
108	373836.02	1264918.92	Картометрический метод	5.0	-
109	373840.76	1264976.37	Картометрический метод	5.0	-
110	373846.63	1264976.20	Картометрический метод	5.0	-
111	373847.73	1264990.51	Картометрический метод	5.0	-
112	373847.15	1264990.56	Картометрический метод	5.0	-
113	373842.45	1264996.14	Картометрический метод	5.0	-
114	373843.31	1265014.47	Картометрический метод	5.0	-
115	373843.87	1265026.56	Картометрический метод	5.0	-
116	373832.12	1265030.94	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
98	373822.10	1265025.41	Картометрический метод	5.0	-
117	373927.65	1265862.14	Картометрический метод	5.0	-
118	373924.91	1265832.28	Картометрический метод	5.0	-
119	373978.01	1265827.41	Картометрический метод	5.0	-
120	373980.74	1265857.32	Картометрический метод	5.0	-
117	373927.65	1265862.14	Картометрический метод	5.0	-
121	373713.04	1264620.87	Картометрический метод	5.0	-
122	373713.00	1264621.24	Картометрический метод	5.0	-
123	373703.13	1264696.19	Картометрический метод	5.0	-
124	373677.46	1264891.09	Картометрический метод	5.0	-
125	373666.06	1264897.64	Картометрический метод	5.0	-
126	373670.81	1264891.33	Картометрический метод	5.0	-
127	373671.69	1264885.08	Картометрический метод	5.0	-
128	373682.70	1264807.78	Картометрический метод	5.0	-
129	373694.30	1264711.32	Картометрический метод	5.0	-
130	373695.84	1264707.92	Картометрический метод	5.0	-
131	373698.22	1264683.08	Картометрический метод	5.0	-
132	373699.87	1264665.31	Картометрический метод	5.0	-
133	373700.02	1264664.31	Картометрический метод	5.0	-
134	373700.43	1264661.39	Картометрический метод	5.0	-
135	373699.34	1264658.40	Картометрический метод	5.0	-
136	373699.61	1264653.05	Картометрический метод	5.0	-
137	373700.25	1264650.50	Картометрический метод	5.0	-
138	373701.02	1264649.99	Картометрический метод	5.0	-
139	373702.03	1264637.78	Картометрический метод	5.0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
140	373702.49	1264635.49	Картометрический метод	5.0	-
141	373704.58	1264619.06	Картометрический метод	5.0	-
121	373713.04	1264620.87	Картометрический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	6	-
6	7	-
7	8	-
8	1	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	9	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	29	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
38	39	-
39	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	44	-
44	45	-
45	46	-
46	47	-
47	48	-
48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	16	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	61	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	69	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	82	-
98	99	-
99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	98	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	117	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	127	-
127	128	-
128	129	-
129	130	-
130	131	-
131	132	-
132	133	-
133	134	-
134	135	-
135	136	-
136	137	-
137	138	-
138	139	-
139	140	-
140	141	-
141	121	-